



Infor LN Magasin - Guide de l'utilisateur - Etiquetage

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	UwhlabelingugA FR
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction.....	7
Etiquette.....	7
Chapitre 2 Disposition et impression des étiquettes.....	9
Disposition et impression des étiquettes.....	9
Disposition de l'étiquette.....	10
Impression des codes-barres.....	10
Impression d'étiquettes pour les unités de manutention.....	10
Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention.....	10
Procédures d'entrée en stock.....	11
Procédures de sortie de stock.....	14
Unités de manutention.....	17
Kanban.....	24
Emplacement de l'approvisionnement.....	26
Chapitre 3 Impression des étiquettes sans unités de manutention.....	27
Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention.....	27
Chapitre 4 Etiquette lineside.....	29
Etiquette lineside.....	29
Comment LN extrait les champs de demande client.....	29
Configuration du rattachement de demande.....	30
Configuration du système de codage article et articles du tiers.....	30
Configuration de l'impression d'étiquettes.....	30
Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside.....	30
Chapitre 5 Imprimantes par défaut.....	35
Imprimantes par défaut.....	35
Annexe A Glossaire.....	37

Index

A propos de ce document

Objectifs

Ce guide explique la fonction et l'utilisation des étiquettes.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour la configuration et l'utilisation des magasins. Utiliser les éditions en cours de ces documents pour les informations qui ne sont pas couvertes dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Unités de manutention (U8938 FR)*
- *Guide de l'utilisateur pour le système d'approvisionnement Kanban*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en entrée en stock (U9788 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en sortie en stock et expéditions (U9794 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Notes de livraison et expéditions (U8982 FR)*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés sont des liens vers une définition de glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin de ce même document.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Etiquette

Vous pouvez définir des dispositions d'étiquette pour les articles à recevoir, contrôler ou expédier. Les dispositions d'étiquette peuvent être employées pour des unités de manutention ou des articles sans unité de manutention.

Vous pouvez modifier les dispositions d'étiquette pour des activités de sortie de stock, de réception, d'expédition ou de contrôle spécifiques.

Une disposition d'étiquette peut contenir un certain nombre de champs qui se présentent sous forme de *codes Etiquette*. Sur l'étiquette imprimée, le code Etiquette sera remplacé par la valeur du champ d'étiquette correspondant.

Chapitre 2

Disposition et impression des étiquettes

2

Disposition et impression des étiquettes

Dans la session Dispositions de l'étiquette (whwmd5520m000), vous pouvez créer et gérer les étiquettes qui sont employées pour :

- Impression des étiquettes **KANBAN**
- **Générer la proposition d'entrée en stock**
- **Générer proposition de sortie de stock**
- Impression des étiquettes pour les unités de manutention
- **Approvisionnement direct en matières**

La session Disposition d'étiquette par activité (whwmd5121m000) permet de modifier les dispositions d'étiquette pour des activités de sortie de stock, de réception, d'expédition ou de contrôle spécifiques.

Vous pouvez imprimer les dispositions d'étiquette dans la session Impression des dispositions de l'étiquette (whwmd5420m000).

Pour définir une disposition d'étiquette :

1. Spécifiez le code et la description de la disposition de l'étiquette **Disposition de l'étiquette** dans les champs **Description**.
2. Si nécessaire, spécifiez le **Type de code-barres** et la **Haut. code-barres [Ines]**.
3. Sélectionnez la disposition d'étiquette et lancez l'éditeur de texte depuis la barre d'outils.
4. Dans l'éditeur de texte, spécifiez les expressions et, si nécessaire, les expressions de code-barres pour les champs dont vous souhaitez inclure le contenu dans l'étiquette.
Vous trouverez les expressions d'étiquettes dans les colonnes *Expression*, en regard des colonnes *Champ* des tables de la rubrique courante. Les expressions de codes-barres sont répertoriées dans les colonnes *Expressions de codes-barres*.

Remarque

Pour inclure des codes-barres, reportez vous à la section Impression des codes-barres.

Disposition de l'étiquette

Une disposition d'étiquette peut contenir un certain nombre de champs qui se présentent sous forme de *codes Etiquette*. Ces codes doivent être précédés d'un signe croisillon (#), des lettres « lb » et d'un point (#lb.). Sur l'étiquette imprimée, le code Etiquette sera remplacé par la valeur du champ d'étiquette correspondant.

Impression des codes-barres

Pour imprimer un code-barres, insérez les caractères « bc. » entre le caractère numérique et « lb », c'est-à-dire : #bc. lb. [label_code].

Exemple: #bc. lb. item. desc imprime un code-barres de la description de l'article.

Remarque

- Les codes-barres n'apparaissent pas à l'écran.
- Assurez-vous que la cartouche appropriée est installée.

Impression d'étiquettes pour les unités de manutention

Pour vous permettre d'identifier de façon unique les unités de manutention, par exemple, les conteneurs, articles, emballages, etc., LN vous donne la possibilité d'imprimer des étiquettes. Pour une impression de haute qualité, vous pouvez également utiliser une application d'impression d'étiquettes, dont les données seront alors entrées par LN. Notez qu'une étiquette ne contient pas seulement un code-barres ; c'est généralement la combinaison d'un code article et d'un numéro d'unité de manutention, sous forme de chiffres et de codes-barres.

Pour créer une étiquette pour une unité de manutention spécifique, dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000), sur l'onglet **Statut**, cocher la case **Etiqueté**.

La session Impression des étiquettes (whwmd5430m100) permet d'imprimer des étiquettes pour les unités de manutention. Les étiquettes sont imprimées en fonction de la disposition indiquée dans la session Dispositions de l'étiquette (whwmd5520m000). Les numéros de série ne sont imprimés sur l'étiquette que si :

- La case **Suivi de série** de la session Article - Magasin (whwmd4600m000) est cochée.
- un article sérialisé est lié à la ligne d'expédition ;
- Les numéros de série sont à volume faible.

Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention

Si aucune unité de manutention n'est utilisée, vous pouvez imprimer des étiquettes pour les articles suivants :

- Articles reçus

- Articles à expédier

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention* (p. 27).

Remarque

Si vous faites appel à des définitions d'emballage, vous pouvez demander à créer automatiquement des étiquettes pour certaines pièces de la hiérarchie d'emballage.

Procédures d'entrée en stock

Pour les procédures d'entrée en stock, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Emplacement de l'expéditeur	lb.shfr.loc	bc.lb.shfr.loc
Emplacement du destinataire	lb.shto.loc	bc.lb.shto.loc
Numéro de traitement	lb.run.number	bc.lb.run.number
Tournée	lb.mission	bc.lb.mission
Article	lb.item	bc.lb.item
Quantité d'articles	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Unité de stock (quantité de l'article)	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Code article tiers	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Révision d'article tiers	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Origine de l'ordre	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numéro d'ordre	lb.order	bc.lb.order
Groupe d'ordres	lb.order.set	bc.lb.order.set
Ligne d'ordre	lb.order.line	bc.lb.order.line
Numéro de séquence de ligne d'ordre	lb.order.seq	bc.lb.order.seq

Numéro de ligne de proposition	lb.advice	bc.lb.advice
Lot	lb.lot	bc.lb.lot
Numéro de série	lb.serial	bc.lb.serial
Date de stockage	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Définition d'emballage	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit d'assemblage	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Poste	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Séquence de tâche	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
N°série parent	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordre d'assemblage	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Référence de l'ordre	lb.reference	bc.lb.reference
Ligne de nomenclature	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Fabricant	lb.manuf	bc.lb.manuf
Description du fabricant	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Description n° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Date de réception	lb.rec.date	bc.lb.rec.date

Voir *Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside* (p. 30).

Procédures de sortie de stock

Pour les procédures de sortie de stock, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Emplacement de l'expéditeur	lb.shfr.loc	bc.lb.shfr.loc
Emplacement du destinataire	lb.shto.loc	bc.lb.shto.loc
Numéro de traitement	lb.run.number	bc.lb.run.number
Tournée	lb.mission	bc.lb.mission
Article	lb.item	bc.lb.item
Code article tiers	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Révision d'article tiers	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
N° d'évolution	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit
Quantité en unité de stockage	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Quantité en unité de stock	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Origine de l'ordre	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numéro d'ordre	lb.order	bc.lb.order
Groupe d'ordres	lb.order.set	bc.lb.order.set
Ligne d'ordre	lb.order.line	bc.lb.order.line
Numéro de séquence de ligne	lb.order.seq	bc.lb.order.seq

d'ordre

Numéro de ligne de proposition	lb.advice	bc.lb.advice
Lot	lb.lot	bc.lb.lot
Numéro de série	lb.serial	bc.lb.serial
Date de stockage	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Définition d'emballage	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit d'assemblage	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Poste	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Séquence de tâche	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
N°série parent	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordre d'assemblage	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Référence de l'ordre	lb.reference	bc.lb.reference
Ligne de nomenclature	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Point de livraison	lb.del.point	bc.lb.del.point
Description point de livraison 1	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Description point de livraison 2	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Machine	lb.machin	bc.lb.machin
Description de la machine	lb.machin.desc	bc.lb.machin.desc
Opération	lb.operation	bc.lb.operation
Tâche	lb.task	bc.lb.task

Description tâche	lb.task.desc	bc.lb.task.desc
Centre de charge	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Description du centre de charge	lb.work.c.desc	bc.lb.work.c.desc

Unités de manutention

Pour les unités de manutention, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Unité de manutention	lb.handl.unit	bc.lb.handl.unit
Unité de manutention De	lb.from.huid	bc.lb.from.huid
Version d'unité de manutention	lb.version	bc.lb.version
Visible	lb.visible	bc.lb.visible
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Société de l'expéditeur	lb.shfr.comp	bc.lb.shfr.comp
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Société du destinataire	lb.shto.comp	bc.lb.shto.comp
Référence	lb.reference	bc.lb.reference
Unité de manutention parent	lb.parent.huid	bc.lb.parent.huid
Statut	lb.status	bc.lb.status
Terminer	lb.complete	bc.lb.complete
Rejeté	lb.rejected	bc.lb.rejected
Multi-articles	lb.multi.item	bc.lb.multi.item
Article	lb.item	bc.lb.item
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Numéro d'évolution	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit
Lot	lb.lot	bc.lb.lot

Date de stockage	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Numéro de série	lb.serial	bc.lb.serial
Quantité en unité de stockage	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Quantité en unité de stock	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Définition d'emballage	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Emballage	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Numéro de stock	lb.asset.tag	bc.lb.asset.tag
Quantité d'emballages	lb.quan.pack	bc.lb.quan.pack
Code article tiers	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Révision d'article tiers	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Magasin	lb.warehouse	bc.lb.warehouse
Emplacement	lb.location	bc.lb.location
Poids brut	lb.gross.wght	bc.lb.gross.wght
Poids net	lb.net.wght	bc.lb.net.wght
Unité de poids	lb.weight.unit	bc.lb.weight.unit
Volume	lb.volume	bc.lb.volume
Superficie	lb.floor.space	bc.lb.floor.space
Hauteur	lb.height	bc.lb.height
Largeur	lb.width	bc.lb.width
Profondeur	lb.depth	bc.lb.depth

Unité de dimension	lb.dim.unit	bc.lb.dim.unit
Bloqué	lb.blocked	bc.lb.blocked
Bloqué pour inventaire	lb.counting	bc.lb.counting
Date de transaction	lb.trans.date	bc.lb.trans.date
Nom du journal	lb.log.name	bc.lb.log.name
Fabricant	lb.manuf	bc.lb.manuf
Description du fabricant	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Description n° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Propriétaire	lb.owner	bc.lb.owner
Propriété	lb.ownership	bc.lb.ownership
Multi-propriétaires	lb.multi.owner	bc.lb.multi.owner
Origine de l'ordre	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numéro d'ordre	lb.order	bc.lb.order
Groupe d'ordres	lb.order.set	bc.lb.order.set
Ligne d'ordre	lb.order.line	bc.lb.order.line
Séquence des ordres	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Ligne de nomenclature	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Réception	lb.receipt	bc.lb.receipt
Ligne de réception	lb.receipt.ln	bc.lb.receipt.ln
Expédition	lb.shipment	bc.lb.shipment

Ligne d'expédition	lb.shipment.ln	bc.lb.shipment.ln
Chargement	lb.load	bc.lb.load
Conteneur	lb.container	bc.lb.container
Kit d'assemblage	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Poste	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Séquence de tâche	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
N°série parent	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordre d'assemblage	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Contrôle	lb.inspect	bc.lb.inspect
Transbordement	lb.crossdock	bc.lb.crossdock
Emplacement de destination	lb.dest.loc	bc.lb.dest.loc
Transporteur réception	lb.rec.carr	bc.lb.rec.carr
Nom adresse expéditeur 1	lb.sf.ad01	bc.lb.sf.ad01
Nom adresse expéditeur 2	lb.sf.ad02	bc.lb.sf.ad02
Adresse expéditeur 1	lb.sf.ad03	bc.lb.sf.ad03
Adresse expéditeur 2	lb.sf.ad04	bc.lb.sf.ad04
Numéro adresse expéditeur	lb.sf.ad05	bc.lb.sf.ad05
N° de boîte postale adresse expé- diteur	lb.sf.ad06	bc.lb.sf.ad06
Ville adresse expéditeur	lb.sf.ad07	bc.lb.sf.ad07
Ville adresse expéditeur 2	lb.sf.ad08	bc.lb.sf.ad08

Code postal adresse expéditeur	lb.sf.ad09	bc.lb.sf.ad09
Pays adresse expéditeur	lb.sf.ad10	bc.lb.sf.ad10
Nom adresse destinataire 1	lb.st.ad01	bc.lb.st.ad01
Nom adresse destinataire 2	lb.st.ad02	bc.lb.st.ad02
Adresse destinataire 1	lb.st.ad03	bc.lb.st.ad03
Adresse destinataire 2	lb.st.ad04	bc.lb.st.ad04
Numéro adresse destinataire	lb.st.ad05	bc.lb.st.ad05
N° de boîte postale adresse destinataire	lb.st.ad06	bc.lb.st.ad06
Ville adresse destinataire	lb.st.ad07	bc.lb.st.ad07
Ville adresse destinataire 2	lb.st.ad08	bc.lb.st.ad08
Code postal adresse destinataire	lb.st.ad09	bc.lb.st.ad09
Pays adresse destinataire	lb.st.ad10	bc.lb.st.ad10
Chargement de réception	lb.rec.load	bc.lb.rec.load
Expédition de réception	lb.rec.shpm	bc.lb.rec.shpm
Conditions de livraison expédition	lb.shpm.tod	bc.lb.shpm.tod
Point de transfert titre de propriété expédition	lb.shpm.potp	bc.lb.shpm.potp
N° de transporteur expédition	lb.shpm.cpro	bc.lb.shpm.cpro
Numéro de suivi	lb.track.nr	bc.lb.track.nr
Date de livraison planifiée expédition	lb.shpm.deld	bc.lb.shpm.deld

Date de réception planifiée expédition	lb.shpm.prdt	bc.lb.shpm.prdt
Valeur douanière expédition	lb.shpm.cval	bc.lb.shpm.cval
Devise valeur douanière expédition	lb.shpm.curr	bc.lb.shpm.curr
Transporteur du chargement/LSP	lb.load.carr	bc.lb.load.carr
Itinéraire du chargement	lb.load.route	bc.lb.load.route
Réf. de l'expédition	lb.ship.ref	bc.lb.ship.ref
Point de livraison	lb.del.point	bc.lb.del.point
Description point de livraison 1	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Description point de livraison 2	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Réservé pour le tiers	lb.alloc.bp	bc.lb.alloc.bp
Réservé pour l'orig. de l'ordre	lb.alloc.oorg	bc.lb.alloc.oorg
Réservé pour l'ordre	lb.alloc.order	bc.lb.alloc.order
Réservé pour la réf. de l'ordre	lb.alloc.oref	bc.lb.alloc.oref
Réservé pour la référence	lb.alloc.ref	bc.lb.alloc.ref
Rejet	lb.quarantine	bc.lb.quarantine
Variante de produit	lb.prod.var	bc.lb.prod.var
Champ d'informations supplémentaire 1	lb.addinfo.1	bc.lb.addinfo.1
Champ d'informations supplémentaire 2	lb.addinfo.2	bc.lb.addinfo.1
Champ d'informations supplémentaire 3	lb.addinfo.3	bc.lb.addinfo.3

taire 3

Champ d'informations supplémen- lb.addinfo.4
taire 4

bc.lb.addinfo.4

Champ d'informations supplémen- lb.addinfo.5
taire 5

bc.lb.addinfo.5

Champ d'informations supplémen- lb.addinfo.6
taire 6

bc.lb.addinfo.6

Champ d'informations supplémen- lb.addinfo.7
taire 7

bc.lb.addinfo.7

Champ d'informations supplémen- lb.addinfo.8
taire 8

bc.lb.addinfo.8

Champ d'informations supplémen- lb.addinfo.9
taire 9

bc.lb.addinfo.9

Champ d'informations supplémen- lb.addinfo.10
taire 10

bc.lb.addinfo.10

Remarque

Pour les structures des unités de manutention, les étiquettes sont imprimées pour les unités de manutention de niveau inférieur. Si une unité de manutention de niveau inférieur contient plusieurs points de stockage, les informations du point de stockage ne sont pas imprimées sur l'étiquette. En effet, le champ de l'étiquette ne peut pas contenir plusieurs codes. Par exemple, si l'unité de manutention contient trois points de stockage et que la définition de l'étiquette inclut le champ Date de stockage (lb.inv.date), lequel constitue un détail de point de stockage, le logiciel LN n'est pas en mesure de « reconnaître » celle des trois dates de stockage qu'il doit imprimer.

Kanban

Pour Kanban, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Article	lb.item	bc.lb.item
Emballage	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Quantité en unité de stock	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Remarque de traitement	lb.hand.rmrk	bc.lb.hand.rmrk
Code Kanban	lb.kanban.id	bc.lb.kanban.id
Emplacement	lb.location	bc.lb.location
Ligne emplacement pour transfert	lb.dloc.row	bc.lb.dloc.row
Niveau emplacement pour transfert	lb.dloc.lev	bc.lb.dloc.lev
Casier emplacement pour transfert	lb.dlob.bin	bc.lb.dlob.bin
Description emplacement pour transfert	lb.dloc.desc	bc.lb.dloc.desc
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Centre de charge	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Emplacement d'approvisionnement	lb.supp.loc	bc.lb.supp.loc

Ligne emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.row	bc.lb.sloc.row
Niveau emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.lev	bc.lb.sloc.lev
Casier emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.bin	bc.lb.sloc.bin
Description emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.desc	bc.lb.sloc.desc

Emplacement de l'approvisionnement

L'emplacement d'approvisionnement est *fixe*, tel qu'il a été défini pour le magasin d'approvisionnement et l'article, dans la session Emplacements fixes (whwmd3502m000). L'utilisateur ne peut imprimer ce champ sur cette étiquette que si les marchandises sont approvisionnées depuis un magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à **Paramètres d'approvisionnement**.

S'il existe plusieurs emplacements fixes pour chaque magasin/article, l'emplacement fixe doté de la plus haute priorité (c'est à dire de la valeur de priorité la plus basse) est imprimé.

La ligne, le niveau et le casier font partie de la définition d'emplacement de la session Magasin - Emplacement (whwmd3100s000).

Les livraisons Kanban sont en réalité destinées au magasin d'en-cours qui gère le centre de charge. Le centre de charge ne peut être imprimé que si le magasin d'en-cours gère un centre de charge.

Chapitre 3

Impression des étiquettes sans unités de manutention

3

Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention

Si les unités de manutention ne sont pas utilisées, il est possible d'imprimer les étiquettes pour les éléments suivants :

- Articles reçus
- Articles à expédier

Remarque

- Vous pouvez imprimer des étiquettes pour les articles reçus et pour les articles à expédier, même lorsque les unités de manutention sont utilisées pour certains articles seulement.
- Les étiquettes ne sont pas imprimées pour d'autres lignes de coûts sur une expédition.

Vous pouvez imprimer les étiquettes selon les options suivantes :

- **Par ligne:** Les étiquettes sont imprimées par ligne.
- **Par unité:** Les étiquettes sont imprimées pour chaque unité de la ligne.

Les étiquettes sont imprimées selon les mêmes définitions de disposition actuellement définies au niveau du magasin (réceptions, contrôles et sorties de stock d'étiquette par défaut), ainsi que dans les sessions Types d'ordres magasin (whinh0110m000), Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000), Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000) et Disposition d'étiquette par activité (whwmd5121m000).

La même disposition est utilisée pour imprimer l'étiquette pour une activité qui utilise les unités de manutention et pour les lignes qui n'utilisent pas les unités de manutention. Les étiquettes sont imprimées automatiquement lors de l'exécution de l'activité. Les tables ci-après offrent une vue générale des activités pour lesquelles des étiquettes peuvent être imprimées et des informations qui peuvent être imprimées sur la disposition d'étiquette.

Activités d'entrée en stock	Informations imprimées
Réceptions magasin	Informations sur la réception et l'ordre
Générer la proposition d'entrée en stock	Proposition d'entrée en stock et informations sur l'ordre
Traitement de la proposition d'entrée en stock	Proposition d'entrée en stock et informations sur l'ordre
Générer liste de stockage	Proposition d'entrée en stock et informations sur l'ordre
Liste de stockage	Proposition d'entrée en stock et informations sur l'ordre
Contrôles des magasins	Informations sur le contrôle et l'ordre

Activités de sortie de stock	Informations imprimées
Générer proposition de sortie de stock	Proposition de sortie de stock et informations sur l'ordre
Lancer proposition de sortie de stock	Proposition de sortie de stock et informations sur l'ordre
Générer liste de prélèvement	Proposition de sortie de stock et informations sur l'ordre
Liste de prélèvement	Informations sur l'expédition et l'ordre
Contrôles des magasins	Informations sur le contrôle et l'ordre
Blocage/confirmation des expéditions/chargements	Informations sur l'expédition et l'ordre

Etiquette lineside

Divers champs liés à la demande client d'origine peuvent être imprimés sur des étiquettes unités de manutention lorsque la réception des produits finis à l'issue de la production est terminée. L'objectif est de réduire les cas de mauvais étiquetage en attachant les étiquettes de conteneur lors de la fabrication ou de la réception plutôt que lors de l'expédition.

La demande client d'origine est le programme de vente et le contrat de vente lié pour lequel l'ordre de fabrication pour le produit fini a été lancé.

Les champs liés à la demande client d'origine incluent par exemple :

- **Tiers acheteur**
- **Tiers destinataire**
- Les tiers acheteurs et champs d'adresse du destinataire de contrat de vente
- **Article tiers**
- **Description d'article tiers**
- **Révision d'article tiers**

Le **Article tiers** et le **Description d'article tiers** sont extraits du système de codage des articles associé à l'article reçu et au tiers réservé. Le numéro **Révision d'article tiers** est extrait au moyen du code article tiers.

Voir *Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside* (p. 30) pour la liste complète des champs de la demande d'ordre disponible pour d'impression d'étiquettes.

Comment LN extrait les champs de demande client

Pour extraire des champs de demande client pendant la réception, le rattachement de demande doit être implémenté pour l'article. La spécification de l'unité de manutention reçue, si elle existe, ou la ligne de réception de l'ordre de fabrication utilisée pour récupérer les champs de la demande client d'origine, doit être imprimée sur les étiquettes de l'unité de manutention.

L'extraction des champs de demande client est prise en charge pour les types de rattachement de demande **Selon le client** et **Selon l'emplacement du client**.

Remarque

Si plus d'un contrat de vente ou d'un programme de vente est présent pour l'article, les informations imprimées sur les étiquettes sont incomplètes parce que LN ne peut déterminer quel contrat ou programme est pertinent.

Configuration du rattachement de demande

1. Cochez la case **Rattachement de demande** dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
2. Dans la session Articles (tcibd0501m000), pour les articles concernés sélectionnez la case **Demande rattachée** et spécifiez **Selon le client** ou **Selon l'emplacement du client** dans le champ **Type de rattachement à demande**.

Remarque

Si les unités de manutention doivent être utilisées lors de la réception, spécifiez l'**Article physique** dans le champ **Niveau de réservation** de la session Données Article par magasin (whwmd2510m000). Par conséquent, l'unité de manutention obtient la spécification de demande client.

Configuration du système de codage article et articles du tiers

1. Spécifiez les systèmes de codage d'articles et les codes Article tiers pour les tiers acheteurs dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).
2. Spécifiez les révisions d'articles de tiers dans la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000).

Configuration de l'impression d'étiquettes

Définissez une disposition d'étiquette à imprimer, dans l'une de ces sessions :

- Dispositions de l'étiquette (whwmd5520m000)
- Disposition d'étiquette par activité (whwmd5121m000)

Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside

Pour les procédures d'*entrée en stock* impliquées dans l'étiquetage lineside, vous avez la possibilité d'imprimer les champs de demande-order suivants sur les étiquettes :

Champ	Description	Expression	Expression en code-barres
tdsls300.ofbp	Tiers acheteur	lb.dpso-to.bp	bc.lb.dpsoto.bp
tdsls300.ofad	Adresse du tiers acheteur	lb.dpso-to.addr	bc.lb.dpsoto.addr
ccom130.na-ma	Nom d'adresse	lb.dpso-to.ad01	bc.lb.dpsoto.ad01
tc-com130.namb	Nom d'adresse 2	lb.dpso-to.ad02	bc.lb.dpsoto.ad02
tc-com130.namc	Rue	lb.dpso-to.ad03	bc.lb.dpsoto.ad03
tc-com130.namd	Rue 2	lb.dpso-to.ad04	bc.lb.dpsoto.ad04
tccom130.hono	Numéro	lb.dpso-to.ad05	bc.lb.dpsoto.ad05
tc-com130.pobn	Numéro de boîte postale	lb.dpso-to.ad06	bc.lb.dpsoto.ad06
tccom130.ccit	Code Ville	lb.dpso-to.ad07	bc.lb.dpsoto.ad07
tc-com130.namf	Ville 2	lb.dpso-to.ad08	bc.lb.dpsoto.ad08
tccom130.pstc	Code postal	lb.dpso-to.ad09	bc.lb.dpsoto.ad09
tccom130.ccty	Pays	lb.dpso-to.ad10	bc.lb.dpsoto.ad10
tdsls311.corn	Commande client	lb.dp-cust.ordr	bc.lb.dpcust.ordr

tdsls301.stbp	Tiers destinataire	lb.dpsh-to.bp	bc.lb.dpshto.bp
tdsls301.stad	Adresse du tiers destinataire	lb.dpsh-to.addr	bc.lb.dpshto.addr
tccom130.na-ma	Nom d'adresse	lb.dpsh-to.ad01	bc.lb.dpshto.ad01
tc-com130.namb	Nom d'adresse 2	lb.dpsh-to.ad02	bc.lb.dpshto.ad02
tc-com130.namc	Rue	lb.dpsh-to.ad03	bc.lb.dpshto.ad03
tc-com130.namd	Rue 2	lb.dpsh-to.ad04	bc.lb.dpshto.ad04
tccom130.ho-no	Numéro	lb.dpsh-to.ad05	bc.lb.dpshto.ad05
tc-com130.pobn	Numéro de boîte postale	lb.dpsh-to.ad06	bc.lb.dpshto.ad06
tccom130.ccit	Code Ville	lb.dpsh-to.ad07	bc.lb.dpshto.ad07
tc-com130.namf	Ville 2	lb.dpsh-to.ad08	bc.lb.dpshto.ad08
tccom130.pstc	Code postal	lb.dpsh-to.ad09	bc.lb.dpshto.ad09
tccom130.ccty	Pays	lb.dpsh-to.ad10	bc.lb.dpshto.ad10
tdsls301.cwar	Magasin expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
tcmcs003.cadr	Code Adresse	lb.dpsh-fr.addr	bc.lb.dpshtfr.addr
tccom130.na-ma	Nom d'adresse	lb.dpsh-fr.ad01	bc.lb.dpshtfr.ad01

tc-com130.namb	Nom d'adresse 2	lb.dpsh-fr.ad02	bc.lb.dpshfr.ad02
tc-com130.namc	Rue	lb.dpsh-fr.ad03	bc.lb.dpshfr.ad03
tc-com130.namd	Rue 2	lb.dpsh-fr.ad04	bc.lb.dpshfr.ad04
tccom130.hono	Numéro	lb.dpsh-fr.ad05	bc.lb.dpshfr.ad05
tc-com130.pobn	Numéro de boîte postale	lb.dpsh-fr.ad06	bc.lb.dpshfr.ad06
tccom130.ccit	Code Ville	lb.dpsh-fr.ad07	bc.lb.dpshfr.ad07
tc-com130.namf	Ville 2	lb.dpsh-fr.ad08	bc.lb.dpshfr.ad08
tccom130.pstc	Code postal	lb.dpsh-fr.ad09	bc.lb.dpshfr.ad09
tccom130.ccty	Pays	lb.dpsh-fr.ad10	bc.lb.dpshfr.ad10
tdsls302.pkdf	Définition d'emballage	lb.dp-pack.def	bc.lb.dppack.def
tdsls302.cfrw	Transporteur/LSP	lb.dp-carr.lsp	bc.lb.dpcarr.lsp
tdsls302.pcsi	Imprimer article essentiel à la sécurité	lb.dp-print.csi	bc.lb.dpprint.csi
tdsls302.pqap	Traitement d'assurance qualité	lb.dp-qual.proc	bc.lb.dpqual.proc
tcibd004.aitc	Code Article du client	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
tcibd004.aitd	Description de l'article client	lb.cus.itm.dsc	bc.lb.cus.itm.dsc

tcibd014.revi	Révision de l'article client	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
---------------	------------------------------	----------------	-------------------

tccom000.lgid	Code Chambre de commerce
----------------------	---------------------------------

lb.duns.nr	bc.lb.duns.nr
-------------------	----------------------

tccom000.ca-dr	Code Adresse de la société
-----------------------	-----------------------------------

lb.cpsh-fr.addr	bc.lb.cpshfr.addr
------------------------	--------------------------

tc- com130.na- ma	Nom d'adresse
-------------------------	----------------------

lb.cpsh- fr.ad01	bc.lb.cpshfr.ad01
---------------------	-------------------

tc- com130.namb	Nom d'adresse 2
--------------------	------------------------

lb.cpsh- fr.ad02	bc.lb.cpshfr.ad02
---------------------	-------------------

tc- com130.namc	Rue
--------------------	------------

lb.cpsh- fr.ad03	bc.lb.cpshfr.ad03
---------------------	-------------------

tc- com130.namd	Rue 2
--------------------	--------------

lb.cpsh- fr.ad04	bc.lb.cpshfr.ad04
---------------------	-------------------

tc- com130.ho- no	Numéro
-------------------------	---------------

lb.cpsh- fr.ad05	bc.lb.cpshfr.ad05
---------------------	-------------------

tc- com130.pobn	Numéro de boîte postale
--------------------	--------------------------------

lb.cpsh- fr.ad06	bc.lb.cpshfr.ad06
---------------------	-------------------

tc- com130.ccit	Code Ville
--------------------	-------------------

lb.cpsh- fr.ad07	bc.lb.cpshfr.ad07
---------------------	-------------------

tc- com130.namf	Ville 2
--------------------	----------------

lb.cpsh- fr.ad08	bc.lb.cpshfr.ad08
---------------------	-------------------

tc- com130.pstc	Code postal
--------------------	--------------------

lb.cpsh- fr.ad09	bc.lb.cpshfr.ad09
---------------------	-------------------

tc- com130.ccty	Pays
--------------------	-------------

lb.cpsh- fr.ad10	bc.lb.cpshfr.ad10
---------------------	-------------------

Imprimantes par défaut

Pour déterminer l'imprimante à utiliser, l'application suit ces étapes :

1. La case **Utiliser la sélection de périphérique spécifique** est-elle cochée pour l'utilisateur connecté dans la session Profils utilisateurs magasin (whwmd1140s000)?
 - **Si Oui.**
Aucune imprimante par défaut n'est employée. Après avoir cliqué sur le bouton Imprimer dans la session d'impression appropriée, sélectionnez une imprimante dans la boîte de dialogue correspondante.
 - **Sinon :**
Etape 2.
2. Une imprimante par défaut a-t-elle été spécifiée pour les documents dans la session Périphériques par défaut, par utilisateur (whwmd1545m000)?
 - **Si Oui.**
Cette imprimante imprime les documents.
 - **Sinon :**
Etape 3.
3. Une imprimante a-t-elle été spécifiée pour la zone de l'emplacement de stockage temporaire à partir de laquelle les marchandises sont expédiées ?
 - **Si Oui.**
Cette imprimante imprime les documents. Vous pouvez spécifier une imprimante pour une zone dans la session Magasin - Zones de stockage (whwmd3110s000).
 - **Sinon :**
Etape 4.
4. Une imprimante a-t-elle été spécifiée pour l'activité dans la session Activités par procédure (whinh0106m000)?
 - **Si Oui.**
Cette imprimante imprime les documents.

- **Sinon :**

Après avoir cliqué sur le bouton Imprimer dans la session d'impression appropriée, sélectionnez une imprimante dans la boîte de dialogue correspondante.

Remarque

Pour que les imprimantes par défaut définies dans les sessions Périphériques par défaut, par utilisateur (whwmd1545m000), Magasin - Zones de stockage (whwmd3110s000) et Activités par procédure (whinh0106m000) soient effectivement employées, procédez comme suit :

- *Cochez la case **Imprimer à périphérique prédéfini** dans les sessions d'impression ou de traitement appropriées. Sinon, sélectionnez une imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer dans ces sessions.*
- Désélectionnez la case **Utiliser la sélection de périphérique spécifique** de la session Profils utilisateurs magasin (whwmd1140s000); voir l'étape 1 de la liste précédente.

activité

Etape d'une procédure magasin. Une activité correspond à une session de l'application Magasin. Par exemple, l'activité d'entrée en stock Génération de la proposition d'entrée en stock est effectuée par le biais de la session Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000).

code-barres

Série de lignes verticales et d'espaces imprimée sur des documents ou des produits, qui représente des informations codées lisibles par un lecteur électronique.

définition d'emballage

Configuration particulière d'articles et de leur emballage. Le type de structures d'emballages d'un article peut être le suivant : une palette contient 12 boîtes et chaque boîte contient 4 pièces.

Voir : définition d'emballage de niveau général, définition d'emballage de niveau d'article

hiérarchie d'emballage

Description de la façon d'emballer les articles à l'aide d'unités de manutention.

Une hiérarchie d'emballage comprend tout ou partie des éléments suivants :

- **Supérieur**
Unité de manutention qui comprend la hiérarchie entière, comme une palette.
- **Parent**
Unité de manutention qui comprend un ou plusieurs enfants, comme une caisse sur une palette.
- **Enfant**
Unité de manutention liée à une unité parent, comme les cartons emballés dans une caisse.

magasin d'en-cours

Magasin dont le stock intermédiaire est destiné à approvisionner les centres de charge. Un magasin d'en-cours est lié à une cellule individuelle de travail, une ligne d'assemblage ou un ou plusieurs centres de charge. Un magasin d'en-cours peut être approvisionné en marchandises au moyen d'ordres de réapprovisionnement ou d'approvisionnement à flux tiré.

Les méthodes d'approvisionnement à flux tiré sont les suivantes :

- **Contrôlé par ordre/lot** (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
- **Contrôlé par ordre/SILS** (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
- **Contrôlé par ordre/simple** (applicable uniquement dans Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure).
- **KANBAN.**
- **Seuil de réapprovisionnement.**

Les articles stockés dans le magasin d'en-cours ne font pas partie de l'en-cours. Lorsqu'ils quittent le magasin d'en-cours pour être utilisés en production, leur valeur est ajoutée à l'en-cours.

point de stockage

Niveau de stock le plus bas qui peut être enregistré dans LN.

Le point de stockage est défini par les données suivantes :

- Magasin
- Emplacement : seulement s'il existe des emplacements
- Article
- Date de stock : importante si vous utilisez la méthode LIFO ou FIFO
- Lot seulement si l'article est géré par lot à volume faible

spécification

Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est affecté ou les détails relatifs à la propriété.

LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande.

Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants :

- l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ;
- une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ;
- un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client.

système de codage des articles

Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.

unité de manutention

Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Unité de manutention qui peut contenir des articles. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type.

Une unité de manutention comprend les attributs suivants :

- Code d'identification
- Emballage (facultatif)
- Quantité d'emballages (facultatif)

Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.

Voir : [hiérarchie d'emballage](#)

Index

- activité**, 37
 - champs d'étiquette**
 - disposition des étiquettes, 10
 - Champs d'étiquette**
 - disposition des étiquettes, 29
 - code-barres**, 37
 - codes-barres**
 - impression, 10
 - codes Etiquette**
 - disposition des étiquettes, 10
 - Codes Etiquette**
 - disposition des étiquettes, 29
 - Contrôle**
 - disposition des étiquettes, 7
 - définition d'emballage**, 37
 - Disposition de l'étiquette**
 - codes Etiquette, 29
 - impression d'étiquettes, 7
 - disposition des étiquettes**
 - champs d'étiquette, 10
 - codes Etiquette, 10
 - disposition**
 - étiquette, 9
 - Entrée en stock**
 - disposition des étiquettes, 7
 - Etiquette**
 - disposition, 29, 30
 - lineside, 30
 - étiquette**
 - disposition, 9
 - Etiquette lineside**
 - étiquette, 29
 - impression, 29
 - étiquettes**
 - unités de manutention, 10
 - Expédier**
 - disposition des étiquettes, 7
 - Format**
 - étiquette, 29, 30
 - hiérarchie d'emballage**, 37
 - impression**
 - codes-barres, 10
 - Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention**
 - impression d'étiquettes, 27
 - Impression des étiquettes**
 - impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention, 27
 - Imprimante**
 - valeur par défaut, 35
 - Imprimer étiquette**
 - disposition des étiquettes, 7
 - Imprimer**
 - périphérique, 35
 - prédéfini, 35
 - Lineside**
 - étiquette, 30
 - magasin d'en-cours**, 38
 - Par défaut**
 - imprimante, 35
 - point de stockage**, 38
 - Prédéfini**
 - périphérique, 35
 - Procédure magasin**
 - disposition des étiquettes, 7
 - Sortie de stock**
 - disposition des étiquettes, 7
 - spécification**, 38
 - système de codage des articles**, 38
 - unité de manutention**, 39
 - unités de manutention**
 - impression d'étiquettes, 10
-

