



Infor FMS Anael Achat

Tarification

Copyright © 2012 Infor

72, rue du Colonel de Rochebrune

92380 Garches

France

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne pourra être reproduite, photocopiée ou conservée dans un système d'archivage électronique, mécanique, ou tout autre support sans l'autorisation écrite préalable de Infor.

Bien que toute l'attention nécessaire ait été apportée à la rédaction de ce manuel, Infor ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission que ce manuel pourrait contenir.

De nouvelles versions et mises à jour étant régulièrement publiées, les captures d'écran présentées dans ce manuel peuvent différer de ce qui apparaît sur votre écran.

Informations de publication

Version : Infor FMS Anael Achat V4R1

Auteur : Infor

Date de publication : mai 16, 2012

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Sigles	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Définition d'un tarif article	7
Tarif article	7
Article.....	9
Type de transaction	10
Application du tarif	10
Exemple.....	11
Chapitre 2 Remises.....	13
Code remise	13
Remises.....	15
Exemple.....	18
Définition du tarif	18
Définition de la remise fournisseur.....	20
Définition de la remise en quantité.....	22
Mouvement.....	23

À propos de ce manuel

Le but de ce document est de présenter les différents moyens de gérer les tarifs et remises dans Anael achat.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Achat

Périmètre du document

Ce document est applicable pour la version V4R1 de Infor FMS Anael Achat.

Pré-requis

Aucun

Sigles

Sigle	Signification
(F)	Facultatif.
(O)	Obligatoire
(R)	Règle de gestion

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Août 2009	Jérôme Mailley	Création
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle de document Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.infortreme.com/>.


Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Définition d'un tarif article

1

(Paramétrer/Tarifification/Codes Tarif) – [BBART_CODTAR]



Société	STOCK
Code	PA
Libellé	PRIX D'ACHAT

Cette fiche permet de saisir des codes tarif qui seront utilisés pour différencier les différents tarifs.

Onglet Code Tarif

Société (O)

En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature. Non modifiable.

Code (O)

Code du tarif.

Libellé (F)

Libellé du tarif.

Tarif article

(Paramétrer/Tarifification/Tarif article) – [BBART_TARIF]

On peut accéder à la fiche tarif article soit à partir de l'option notée ci-dessus, soit à partir de la fiche article en sélectionnant l'article souhaité. S'il est un tarif article, il sera possible d'actionner l'icône



Code Société	33000
Code Etablissement	****
Article tarif	BROTHER3 IMPRIMANTE BROTHER 3422
Type tarif	D Dernier prix achat
Code tarif	T1
Devise	USD
Date de début d'application	09/06/2009
Statut	
Prix	50,00
Nombre de décimales pour le prix	2
Quantité d'expression	
Type de remise	9 Toutes remises permises

Onglet Tarif article

Société (O)


En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

Code Etablissement (O)

En création, alimenté automatiquement à l'aide du code établissement article. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».


Article tarif (O)

Code article ayant statut tarif ou encore code article ayant comme code article tarif lui-même. Les articles de type commentaire ne peuvent pas avoir de fiche tarif.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes articles (table BBART).

Type tarif (F)

Appelé type de valorisation dans la fiche type de transaction. Indique le type de tarif répertorié.

 - « Piqliste application » listant les types de tarifs (BPART_TYPTAR)

- A : Prix achat.
- C : Coût standard.
- D : Dernier prix d'achat.
- F : Prix fabricant.
- M : Prix moyen pondéré.

- R : Prix de revient.


Code tarif (O)

Code du tarif indiqué. Le code tarif permet de recenser les différents tarifs pour un même type de tarif de façon simple.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes tarifs de la société (BPART_CODTAR).

(Fichier/Références article/Code tarif).

Devise (O)

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes devises (table BPSTE_DEV).

Date début validité (O)

La validité du tarif court de la date de début à la date de fin. La date de fin est marquée par l'enregistrement du même tarif (type tarif, code tarif, devise) à une date supérieure.

Statut (F)

Non exploité.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes statuts (table BPART_STATUTTAR).

Prix (O)

Peut être 0.

Si l'article est un pourcentage, il doit être < à 100.

Nombre de décimales du prix (O) :

 - « Piqliste application » listant les décimales prix de 0 à 6 (table BPART_NBDPRIX).

Quantité expression du prix (O)

Par défaut 1.

Type de remise (F)

Si le type de remise n'est pas indiqué, c'est le type de remise de l'article qui donne cette valeur.

 - « Piqliste application » listant des types de remises (table BPART_TYPREMI).

- 0 : Aucune remise autorisée.
- 9 : Toutes remises permises.

Article

Sur la fiche article, la zone « Article Tarif » permet de définir quel code article portera le tarif. Par défaut, il est égal au code du tarif lui-même mais il peut être modifié afin de regrouper des tarifs identiques pour plusieurs articles par exemple.

Article Tarif




FE001



▼ Clairefontaine - 500 feuilles Digital Col

Type de transaction

Sur le type de transaction, il est possible de renseigner un code tarif :



The image shows a software interface with a light blue header bar. On the left, the text 'Code Tarif' is displayed. To its right, there are several icons: a refresh icon, a close icon, and the letters 'PA'. Further right, there is a search icon and a dropdown menu with the text 'PRIX D'ACHAT'.

Ce code tarif sera utilisé systématiquement pour rechercher les prix des articles.

Application du tarif

L'affectation du tarif sur le mouvement se fait de la manière suivante :

- Article tarif = celui de l'article
- Type de tarif = celui du type de transaction
- Code tarif = celui du type de transaction
- Devise = Celle du document
- Date de début d'application <= à la date du document

Si un tarif est trouvé, celui-ci est indiqué dans le détail du document et reste modifiable par l'utilisateur.

Exemple

Fiche tarif article

	Article tarif	Type tarif	Code tarif	Devise tarif	Date d'application tarif	Prix	Quantité d'expression
1	FST001	A	PA	EUR	01/01/2009	4.55	1.000
2	FST002	A	PA	EUR	01/01/2009	4.29	1.000
3	FST003	A	PA	EUR	01/01/2009	4.55	1.000

BBART_TARIF 3 Enregistrement(s) 3 Enregistrement(s) affiché(s)

Tarif article Gestion

Code Société STOCK
 Code Etablissement ----
 Article tarif FST001 STYLO BILLES GEL G1 PILOT NOIR
 Type tarif A Prix achat
 Code tarif PA PRIX D'ACHAT
 Devise EUR EURO
 Date de début d'application 01/01/2009
 Statut
 Prix 4.55
 Nombre de décimales pour le prix 2
 Quantité d'expression 1.000
 Type de remise 9 Toutes remises permises

Quand un mouvement sera passé sur cet article (FST001) avec ce code tarif (PA), le tarif de 4.55€ sera alimenté automatiquement.

Entête Commande Paiement Livraison Valorisation Gestion Détail Gestion

Liée	Ligne	Article	Libellé	Code article fournisseur	Quantité	Engagement	Tâche
	10	FST001	STYLO BILLES	0002102	1.00		

Entête Commande Paiement Livraison Valorisation Gestion Détail Gestion

Service	Date mouvement	Code remise 1	Remise 1	Unité de gestion	A/R	Prix	Code PUD	Montant	Tva article
	15/09/2009			UN	R	4.55		4.550	1

Ci-dessus on voit que le tarif est correctement ramené.

Chapitre 2 Remises

2

Dans ce module et selon le paramétrage, il sera possible de définir :

- Un prix
- Un tarif
- Un coût
- Une remise ou un agio
 - En pourcentage
 - En montant

Code remise

(Paramétrer/Tarifcation/Codes Remise) – [BPDOCREM]

Les codes remise représentent les **différents** types de remise et leur méthode d'affectation.

The screenshot displays the 'Code remise' management interface. On the left, a table lists four codes:

	Code	Libellé	Mode d'application
1	RF	REMISE FOURNI	LIG
2	RG	REMISE GLOBA	CA
3	RQ	REMISE SUR Q	QC
4	TF	TARIF FOURNIS	LIG

The right panel shows the configuration for the selected 'RQ' code:

- Société: STOCK (GESTION DES STOCKS)
- Code: RQ
- Libellé: REMISE SUR QUANTITE
- Mode d'application: QC (Remise sur quantité commandée)
- Ordre d'application: 3
- Statut: (dropdown menu)
- Remise cumulable:
- Type de valorisation: A (Prix achat)
- Type recherche 1: TIERS (Code tiers)
- Type recherche 2: (dropdown menu)
- Type recherche 3: (dropdown menu)
- Type recherche 4: (dropdown menu)
- Type recherche 5: (dropdown menu)

Onglet Code remise

Société (O)

Société courante. Non modifiable


Code (O)

Code de la remise

Libellé (F)

Libellé de la remise

Mode d'application (O)

 - « Piqliste application » listant les modes d'application existants (table BPREM_MODE). Les valeurs possibles sont :

- CA : Remise sur total hors taxe (non géré pour l'instant)
- LIG : Remise sur ligne
- QC : Remise sur quantité

Ordre d'application (O)

Si plusieurs remises existent pour les mêmes critères, il est nécessaire de définir un ordre d'application. Les remises seront appliquées dans l'ordre croissant des « ordres d'application ».


Statut (F)

Statut de la remise. Non gérée pour le moment.

Remise Cumulable (O)


Si plusieurs remises existent pour les mêmes critères, il est nécessaire de savoir s'il faut les cumuler ou seulement prendre la dernière.

Type de valorisation (O)

 - « Piqliste application » listant les types de valorisation existants (table BPART_TYPTAR). Les valeurs possibles sont :

- A : Prix achat
- C : Coût standard
- D : Dernier prix achat
- F : Prix fabricant
- M : Prix moyen pondéré
- R : Prix de revient

Type de recherche 1 à 5 (O)

 - « Piqliste application » listant les types de recherche existants (table BPREM_TYPRECH). Les valeurs possibles sont :

- ACTTIE : Activité tiers
- AFFAIRE : Numéro d'engagement

- ARTICLE : Code article
- CATTIE : Catégorie tiers
- FAMART : Famille d'article
- FAMFOU : Famille fournisseur
- FTARART : Famille tarifaire article
- FTARTIE : Famille tarifaire tiers
- GRPTIE : Groupe tiers
- REGTIE : Région tiers
- S1TIE : Code S1 tiers
- S2TI2 : Code S2 tiers
- SFAMART : Sous famille article
- SFAMFOU : Sous famille fournisseur
- TIERS : Code tiers
- TYPART : Type d'article

Ces différents types de recherche permettent de définir ce qui est concerné par cette remise.

Remises

(Paramétrer/Tarifcation/Remises) – [BBREMISE]

Les remises détaillent les valeurs de remise et les critères d'affectation.

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

	Code Remise	Tarif	Type adresse
1	TF		F
2	TF		F
3	RF		F
4	RG		F
5	RQ		F

Société
Société: STOCK - GESTION DES STOCKS
Code remise: TF - TARIF FOURNISSEUR

Valeurs de la remise
Devise: EUR - EURO
Date début: 01/01/2009
Date fin: 31/12/2020
Plafond:
Code tarif de référence:
Signe:
Type de valeur: P - Prix
Valeur de la remise: 13,00

Tiers
Tiers: F FB200 - JM BRUNEAU
Groupe:
Activité:
Catégorie:
Région:
Code statistique 1:
Code statistique 2:
Famille tarifaire tiers:
Engagement:
Article tarif: E001 - SEMAINIER EXACOMPTA 21'27
Type article:
Type article famille:
Famille article:
Sous-famille article:
Famille tarifaire article:
Famille article fournisseur:
Sous-famille article fournisseur:

BBREMISE | 5 Enregistrement(s) | 5 Enregistrement(s) affiché(s)

Onglet Remise

Société (O)

Société courante. Non modifiable

Code remise (O)

Code remise, doit exister dans la table BPCODREM.

Définition des valeurs de la remise

Devise (O)

Devise de la remise. Doit exister dans la table BPSTE_DEV.

Date de début (O)

Début d'application de la remise.


Date de fin (O)

Fin d'application de la remise.

Code tarif de référence (F)

Tarif sur lequel peut s'appliquer la remise.


Signe (F)

 - « Piqliste application » listant les signes de la remise existants (table BPGEN_SIGNE). Les valeurs possibles sont :

- + : Plus
- - : Moins

Il sera interdit de renseigner la signe pour les valeurs de type « Prix ».

Type de valeur (O)

 - « Piqliste application » listant les types de valeur existants (table BPGEN_TYPVAL). Les valeurs possibles sont :

- % : Pourcentage
- M : Montant
- P : Prix

Valeur de la remise (O)

Valeur de la remise en montant ou en pourcentage selon le type défini.

Définition des critères d'affectation de la remise

Ces critères dépendent des types de recherche indiqués sur le code remise. Il n'est possible de saisir une valeur que si elle est paramétrée dans un des 5 types de recherche du code remise. Les filtres possibles sont :

- Tiers (BBTIERS)
- Groupe (BPTIE_GROUPE)
- Activité (BPTIE_ACTIVITE)
- Catégorie (BPTIE_CATEGORIE)
- Région (BPTIE_REGION)
- Code statistique 1 (BPTIE_S1)
- Code statistique 2 (BPTIE_S2)
- Engagement (BBENGAGEMENT)
- Article tarif (BBART)
- Type article (BPART_TYPE)
- Famille article (BPART_FAMILLE)
- Sous famille article (BPART_SFAMILLE)
- Famille tarifaire article (BPART_FAMTAR)
- Famille article fournisseur (BPART_FAMFOU)
- Sous famille article fournisseur (BPART_SFAMFOU)

Exemple

Via les remises, nous allons paramétrer :

- Un tarif pour un article chez un fournisseur
- Une remise de 10% chez ce fournisseur quelque soit l'article
- Une remise en quantité de 15% chez ce fournisseur

Définition du tarif

The screenshot shows a configuration window for a discount code. The window has two tabs: 'Code remise' (selected) and 'Gestion'. The configuration is as follows:

Société	STOCK	GESTION DES STOCKS
Code	TF	
Libellé	TARIF FOURNISSEUR	
Mode d'application	LIG	Remise Ligne
Ordre d'application	1	
Statut		
	<input checked="" type="checkbox"/> Remise cumulable	
Type de valorisation	A	Prix achat
Type recherche 1	TIERS	Code tiers
Type recherche 2	ARTICLE	Code article
Type recherche 3		
Type recherche 4		
Type recherche 5		

On définit le code remise avec comme informations importantes :

- *Mode d'application* : LIG. Pour que la « remise » s'applique à la ligne.
- *Ordre d'application* : 1. Pour qu'elle s'applique en premier.
- *Remise cumulable* : Oui. Afin que les remises puissent s'appliquer successivement.
- *Type recherche 1* : TIERS. Pour la définir pour un fournisseur particulier.
- *Type recherche 2* : ARTICLE. Pour la définir pour un article particulier.

The screenshot shows a software interface for defining a discount (remise) for a supplier. The interface is divided into two tabs: 'Remise' and 'Gestion'. The 'Remise' tab is active. The form contains several fields: 'Société' (STOCK), 'Code remise' (TF), 'Valeurs de la remise' (EUR), 'Date début' (01/01/2009), 'Date fin' (31/12/2020), 'Plafond', 'Code tarif de référence', 'Signe', 'Type de valeur' (P), and 'Valeur de la remise' (13,00). Below these fields is a list of 'Tiers' (suppliers) with columns for 'Tiers', 'Groupe', 'Activité', 'Catégorie', 'Région', 'Code statistique 1', 'Code statistique 2', 'Famille tarifaire tiers', 'Engagement', 'Article tarif', 'Type article', 'Type article famille', 'Famille article', 'Sous-famille article', 'Famille tarifaire article', 'Famille article fournisseur', and 'Sous-famille article fournisseur'. The 'Tiers' field is populated with 'F FB200' and 'JM BRUNEAU'. The 'Article tarif' field is populated with 'E001' and 'SEMMAINIER EXACOMPTA 21*27'.

Nous définissons la valeur de la « remise », avec les informations importantes suivantes :

- *Date de début et fin d'application* : Fourchette de dates durant laquelle la remise sera applicable.
- *Type de valeur* : Prix. Indique que cette « remise » est en fait un prix.
- *Valeur de la remise* : 13. Le tarif pour l'article et le fournisseur défini après.
- *Tiers* : Fournisseur impacté par le prix.
- *Article* : Article impacté par le prix.

Définition de la remise fournisseur

Société	STOCK GESTION DES STOCKS
Code	RF
Libellé	REMISE FOURNISSEUR
Mode d'application	LIG Remise Ligne
Ordre d'application	2
Statut	▼
	<input checked="" type="checkbox"/> Remise cumulable
Type de valorisation	A Prix achat
Type recherche 1	TIERS Code tiers
Type recherche 2	▼
Type recherche 3	▼
Type recherche 4	▼
Type recherche 5	▼

On définit le code remise avec comme informations importantes :

- *Mode d'application* : LIG. Pour que la « remise » s'applique à la ligne.
- *Ordre d'application* : 2. Afin qu'elle s'applique après le prix défini ci-dessus.
- *Remise cumulable* : Oui. Afin que les remises puissent s'appliquer successivement.
- *Type recherche 1* : TIERS. Pour la définir pour un fournisseur particulier.

Nous définissons la valeur de la « remise », avec les informations importantes suivantes :

- **Date de début et fin d'application** : Fourchette de dates durant laquelle la remise sera applicable.
- **Signe** : Moins. La remise est déduite du prix.
- **Type de valeur** : Pourcentage. Indique que cette « remise » est une remise en pourcentage.
- **Valeur de la remise** : 10. La remise sera donc de 10%.
- **Tiers** : Fournisseur impacté par la remise.

Définition de la remise en quantité

Code remise Gestion

Société STOCK GESTION DES STOCKS

Code RQ

Libellé REMISE SUR QUANTITE

Mode d'application QC Remise sur quantité commandée

Ordre d'application 3

Statut

Remise cumulable

Type de valorisation A Prix achat

Type recherche 1 TIERS Code tiers

Type recherche 2

Type recherche 3

Type recherche 4

Type recherche 5

On définit le code remise avec comme informations importantes :

- *Mode d'application* : QC. Pour que la remise s'applique sur la quantité commandée.
- *Ordre d'application* : 2. Afin qu'elle s'applique après le prix et la remise définis ci-dessus.
- *Remise cumulable* : Oui. Afin que les remises puissent s'appliquer successivement.
- *Type recherche 1* : TIERS. Pour la définir pour un fournisseur particulier.

The screenshot shows a software interface for defining a discount (Remise) for a supplier (Tiers). The interface is divided into two tabs: "Remise" and "Gestion". The "Remise" tab is active, showing a form with various fields. A blue box highlights the "Valeurs de la remise" section, which includes: Devise (EUR), Date début (01/01/2009), Date fin (31/12/2020), Plafond (100,00), Code tarif de référence, Signe (-), Type de valeur (%), and Valeur de la remise (15,00). Below this, the "Tiers" section shows the supplier "JM BRUNEAU" (FB200) and various other fields like Groupe, Activité, etc. The "Gestion" tab is also visible but not active.

Nous définissons la valeur de la « remise », avec les informations importantes suivantes :

- *Date de début et fin d'application* : Fourchette de dates durant laquelle la remise sera applicable.
- *Plafond* : 100. Indique la quantité commandée jusqu'à laquelle s'applique la remise. Si on commande moins de 100 articles chez ce fournisseur, nous aurons donc la remise. Pour plus de 100 articles, on créera une autre remise, par exemple 20%.
- *Signe* : Moins. La remise est déduite du prix.
- *Type de valeur* : Pourcentage. Indique que cette « remise » est une remise en pourcentage.
- *Valeur de la remise* : 15. La remise sera donc de 15%.
- *Tiers* : Fournisseur impacté par la remise.

Mouvement

On passe ensuite une commande de l'article FSE001 chez le fournisseur FB200 :

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

gne	Article	Libellé	Code article fournisseur	Quantité	Engagement	Tâche
FSE001		SEMAINIER EXA		1.00		

Demandeur	Service	Date mouvement	Code remise 1	Remise 1	Unité de gestion	A/R	Prix	Code PUD
		15/09/2009			UN	R	9.95	

On constate que le prix qui est automatiquement alimenté est 9.95€ qui correspond à :

- 13€ pour le tarif.
- -10% = 11.7€ après la remise fournisseur.
- -15% = 9.95€ après la remise sur quantité.