

Infor Anael Finance iSeries e-Anael

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V4

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Périmètre du document	7
Pré-requis	8
Documents liés	8
Historique du document	8
Contacter Infor	8
Chapitre 1 DATAQ400	9
Généralités	9
Fonctionnalité	9
Pré requis	9
Verrouillage	10
Mise en œuvre dans ANAEL 21	11
Les constantes	11
Mise à jour des scénarios	13
Les traitements	15
Envoi d'un message par e-mail	15
Validation par F9 :	16
Lettre à un tiers	16
Lettre détaillée à un tiers	19
Lettres de Relance	21
Situation de comptes	24
Chapitre 2 Consultation des comptes clients via Internet/Intranet	27
Généralités	27
Fonctionnalité	27
Pré-requis	27
Mise en œuvre dans ANAEL	28
Les users Internet	28

Annexe E	Section 'Société'	77
Annexe D	Situation de compte dans Word	75
Annexe C	Lettre de relance dans Word	73
Annexe B	Lettre détaillée à un tiers dans Word	71
Annexe A	Lettre tiers dans Word	69
S	uivi des demandes	66
A	pprobation	59
A	ccès au workflow	58
A	ccès au site	57
Work	flow sur Internet	57
Emis	sion des demandes dans ANAEL	54
C	Correspondances Cycles / Catégorie	53
C	Correspondances Cycles / Litiges	52
C	Définition des cycles	51
C	Codes Managers	50
Code	e cycle (10c.) et libellé : à renseigner	
C	codes Cycles	49
L	es constantes	47
L	es tiers	46
L	es gestionnaires	
L	es users Internet	
Mise	en œuvre dans ANAEL	
F	ré-requis	
F	onctionnalité	
Gáná	aralités	43 //੨
Chapitra 2	Warkflow	42
Ces rens	eignements proviennent des fichiers tiers.	40
Le détai l	d' une pièce est obtenu par un 'clic' sur P	
L	'accès aux comptes clients	
L	'accès à la société	
L	'accès au applications e-Anael	
L	'accès au site	
La co	onsultation via Internet	
C	alcul des soldes clients	

Annexe F	Section 'Etablissement'	79
Annexe G	Section 'Tiers'	81
Annexe H	Section 'Détail écriture'	83
Annexe I	Section 'Solde'	85
Annexe J	Section 'Texte haut'	87
Annexe K	Section 'Texte bas'	

À propos de ce manuel

Maîtriser les nouveaux paramétrages et l'utilisation du module e-Anael.

e-Anael est le module d'extension Internet/Intranet d'ANAEL 21.

Dans ANAEL 21 V4R0M0, ce module vous donne accès aux fonctions suivantes :

Sur AS400 :

- Envoi d'un message e-mail ;
- Edition d'une lettre tiers dans Word ;
- Edition d'une lettre tiers dans Word avec le détail des écritures du tiers ;
- Edition des lettres de relance dans Word ;
- Edition des situations de comptes dans Word.

Ces fonctionnalités s'effectuent via l'utilisation de DATAQ400.

Sur le site Internet/Intranet :

- Accès à la consultation des comptes client ;
- Approbation des demandes de 'Bon à Payer' ;

Suivi des demandes de 'Bon à Payer'.

Public concerné

Responsables comptables, comptables et aides comptables.

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V4

À propos de ce manuel

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <u>www.infor.com/inforxtreme</u>.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse <u>documentation@infor.com</u>.

Chapitre 1 DATAQ400

Généralités

Fonctionnalité

DATAQ400 est un produit de la société SYMTRAX qui permet :

- D'alimenter des données issues de l'AS400 dans des documents Word ou Excel ;
- D'envoyer un message e-mail à partir de l'AS400.

Dans ANAEL 21, le module 'DATAQ400' permet :

- D'envoyer un message e-mail ;
- De créer une lettre tiers dans word ;
- De créer une lettre tiers dans Word, contenant les détail des écritures consultées ;
- D'éditer les lettres de relance dans Word ;
- D'éditer les situations de compte dans Word.

C'est l'AS400 qui pilote DATAQ400. Les programmes d'ANAEL 21 alimentent la 'data-queue' avec les informations nécessaires à l'utilisation de DATAQ400 sur le P.C., c'est à dire :

- Le nom du scénario ;
- Le nom du joker qui donne le chemin au script ;
- Le nom de la section ;
- Le nom de la sous-section, etc.

Pré requis

- DATAQ400 doit être installé sur l'AS/400 et configuré sur les PC des utilisateurs ;
- ANAEL 21 V4R0M0 doit être installé sur l'AS/400 ;
- Les bibliothèques DQ400 et DQ400OBJ doivent figurer dans la liste des bibliothèques de l'environnement ANAEL 21 ;
- Le sous-système ICASRV/ICASRV doit être démarré sur l'AS/400 ;

DATAQ400

- Un serveur SMTP doit être présent et accessible sur le réseau ;
- Les PC doivent pouvoir accéder aux scripts Dataq400 (installés sur les PC ou sur le réseau) via les jokers ainsi qu'aux documents modèles de Word :

Script	via le joker	Document Word
mail.scp	MAIL	néant
lettre.scp	LETTRES:	Lettre.dot
lettrepi.scp	LETTREPIS:	Lettre_p.dot
relance.scp	RELANCES:	Relance.dot
situatio.scp	SITUATIOS:	Situatio.dot

• DATAQ400 doit être démarré sur votre PC, cliquez sur :



Si le raccourci n'est pas présent sur le bureau :

Démarrer/Programmes/Symtrax/DATAQ400/DATAQ400

Pour l'installation et la configuration de DATAQ400, veuillez vous reporter à la documentation correspondante.

Verrouillage

DATAQ400 est verrouillé à 2 niveaux :

- Par la clé de licence ;
- Par le fichier des constantes afin de pouvoir autoriser cette fonction sur certaines sociétés seulement.

Quand la fonction n'est pas déverrouillée, les codes actions ou commandes permettant d'utiliser le module n'apparaissent pas sur les écrans.

Mise en œuvre dans ANAEL 21

Les constantes

Programme PDQEMA

L'adresse I.P. du serveur SMTP ou le nom du serveur doit être indiquée dans cette constante afin de permettre l'envoi de message e-mail.

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 06 Mise à jour des constantes

PANCST1 - MISE A JOU	R DES CONSTANTES -	10:36:58 Le 5/10/00
Programme PDOEMA Envoi	de mess@ge e-mail	
Définition	Longueur Valeur	Valeurs
	et Type	autorisées
Adresse IP du serveur	20 A 195.118.71.250	
F9=Validation F10=Détail	F12=Ecran précédent	

Programme PDQPOR

Cette constante permet d'autoriser l'utilisation de DATAQ400 par société.

La valeur par défaut étant à 'O', toutes les sociétés ont accès à DATAQ400 lorsque le module est déverrouillé par licence ; pour limiter l'accès à une ou plusieurs sociétés, copier l'enregistrement pour la ou les sociétés et mettre la valeur 'N'.

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 06 Mise à jours des constantes

PANCST1 - MISE A JO	UR DES CONSTANTES -	13:54:31 Le 5/10/00
Programme PDQPOR Port	e DATAQ 400	
Définition	Longueur Valeu	r Valeurs
Présence bureautique	1 A O	ON
F9=Validation F10=Détail	F12=Ecran précédent	
***	En cours de révision *	**



Mise à jour des scénarios

Cette option permet de gérer les autorisations d'utilisation des scénarios en fonction des paramètres suivants :

- Société ;
- Etablissement ;
- Code utilisateur.

Les Scénarios standards livrés dans ANAEL 21 sont :

- LETTRE : lettre tiers ;
- LETTREPI : lettre tiers avec le détail des écritures ;
- RELANCE : lettre de relance ;
- SITUATIO : Situation de compte.

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 08 Mise à jour des scénarios

```
- M.A.J DES PARAMETRES SCENARIO -
PDQMAJ
                                                       12:12:53 Le 5/10/00
                          Afficher à partir de
2=Réviser
            4=Supprimer
                         5=Afficher
Ac Sce.St
             Scénario Ste. Etb. Utilisateur Dataq
                                                        Joker
   LETTRE
             LETTRE
                       ****
                             * *
                                 * * * * * * * * * *
                                             *USER
                                                        LETTRES:
   LETTREPI LETTREPI ***** ** *********
                                             *USER
                                                        LETTREPIS:
   RELANCE RELANCE *****
                             **
                                 ********* *USER
                                                        RELANCES:
   SITUATIO SITUATIO *****
                             **
                                 ********
                                             *USER
                                                        SITUATIOS:
                                                                        Fin
F3=Fin F5=Réaff. F6=Créer F12=Ecr.Préc.
```

Le paramétrage des scénarios livré dans les fichiers d'ANAEL 21 autorise les scénarios standards à tous les utilisateurs, toutes les sociétés et tous les établissements. Vous pouvez toutefois modifier les autorisations.

PDQMAJ	- M.A.C	J DES PARAMETRES SCENARIO -	14:12:34 Le	5/10/00
	Scénario St	LETTRE		
	Scénario	LETTRE		
	Sociéte	*****		
	Etablissement	**		
	Utilisateur	*****		
	Dataq	*USER		
	Chemin	LETTRES:		
F9=Validat	ion F12=Ecran	précédent		

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 08 Mise à jour des scénarios > '2' réviser

- Scénario standard : nom du scenario standard zone non modifiable.
- Scénario: nom du scénario (le code existe au fichier des descriptions de scénarios 'FDQDESP1') – zone non modifiable.
- Société : renseigner le code société autorisé ou des astérisques pour autoriser le scénario à l'ensemble des sociétés.
- *Etablissement* : renseigner le code établissement autorisé ou des astérisques pour autoriser le scénario à l'ensemble des établissements.
- Utilisateur : renseigner le profil AS400 autorisé ou des astérisques pour autoriser tous les utilisateurs.
- Dataq : renseigner le nom d'une dataq ou *USER (le système prendra la dataq associée au profil As400), ou *DSP (le système prendra la dataq associée au code écran).
- Joker: code du chemin associé au script (il est conseillé d'utiliser un joker dans le but d'éviter de mettre en dur le chemin. Les chemins correspondants aux jokers sont définis dans le fichier DQ400.INI sur le PC).

Les traitements

Envoi d'un message par e-mail

Cette fonction permet d'envoyer un message e-mail à partir d'une session AS400.

F13 à partir d'un menu > 04 Utilitaires > 06 Outils divers > 10 envoi de message par e-mail

PDQEMA	- ENVOI D'UN MESS@GE e-MAIL - 16:00:54 Le 5/10/00
Emetteur :	b.desru@geac.com
Destinataire :	c.colt@geac.com
Copie :	p.mas@geac.com
Copie cachée :	m.copace@geac.com
Objet :	Réunion
Pour :	Monsieur Colt
De la part de:	Monsieur Desru
Texte :	Réunion du 30 octobre décalée au 31 octobre - même heure - même salle.
	+
Fl=Aide F3=Fi	n F9=Validation

- *Emetteur* : zone obligatoire. La chaîne de caractères doit avoir un seul caractère @. La saisie du code + permettra d'avoir une fenêtre complémentaire avec la zone longue de 256 caractères.
- Destinataire : zone obligatoire. La chaîne de caractères doit avoir un seul caractère @ avant la
 première virgule (ou point virgule), entre 2 virgules (ou points virgules) et après la dernière
 virgule (ou point virgule). La saisie du code + permettra d'avoir une fenêtre complémentaire avec
 la zone longue de 256 caractères.
- Copie : zone facultative. Idem que 'Destinataire'.
- Copie cachée : zone facultative. Idem que 'Destinataire'.
- *Objet* : zone facultative (64 caractères au maximum).
- *A l'attention de* : Zone facultative (64 caractères). Si cette zone n'est pas renseignée, le libellé 'A l'attention de' n'apparaîtra pas sur le mail.
- De la part de : Zone facultative (64 caractères). Si cette zone n'est pas renseignée, le libellé 'De la part de' n'apparaîtra pas sur le mail.
- *Texte* : La première ligne est obligatoire, chaque ligne fait 64 caractères (4 x 64 = 256). Il s'agit d'un sous fichier avec un nombre de 100 lignes au maximum.

Validation par F9 :

- Envoi du message par dataq400.
- L'adresse SMTP est récupérée au fichier des constantes du programme PDQEMA.
- Cette fonction utilise le scénario 'MAIL' et le script 'mail.scp'.

Lettre à un tiers

Cette fonction est accessible à partir d'ANAEL 21 au moyen des transactions suivantes :

- Mise à jour d'un tiers code action 'LT'.
- Consultation des écritures d'un tiers Touche de fonction 'F11'.

Elle permet de créer un document Word avec les coordonnées de la société et du tiers. Le document correspond à une lettre à l'adresse du tiers avec un texte libre, à compléter dans Word (Cf. annexe1).

02 Comptabilité tiers > 01 Base de données > 01 Mise à jour > 01 Tiers

PANC	050		-	MISE A JOU	R DES TIERS	-	09:56:53	Le	6/10/00		
Soci	.été (00003	3 SOCIETE G	EAC ENTERP	RISE SOLUTION	NS->					
Séqu	ience	CLIE	OU CLIENT/	FOURNIS	Afficher	à partir	de				
LT=I	Lettre	e D2	2=Compl. DA	S 2							
Ac	Tiers	5	Raison soc	iale		С.Р.	Ville	1	N° ord.		
		S 1	A					(CLIFOU		
		xx	xx					C	CLIFOU		
		10	TIERS 10			78000	VERSAILLES	c	CLIFOU		
		11	CLIENT 11	******	xxxxxxxxxxxx			c	CLIENT		
		12	АААААА					C	CLIFOU		
		13	BBBBBB					c	CLIFOU		
LT		18	SOCIETE LE	CONIDAS BIS		92380	GARCHES	(CLIENT		
	4	20	DDDD					c	CLIFOU		
	1	21	ETAB. LEON	IIDAS (EM)	>	92380>	GARCHES	(CLIENT		
	1	BEA	BEA					c	CLIFOU		
			GA CONTRE	PARTIE				c	CLIFO +		
F2 af coo L	23 po ficher de act T, pui	ur Ie ion is	fficher	F6=Créer 1	F12=Ecran pré	écédent 1	723=Actions				



- 02 Comptabilité tiers > 03 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage
- 02 Comptabilité Générale > 04 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage



DATAQ400



Dans le standard d'ANAEL 21, le scénario est **LETTRE** qui s'exécute avec le script **Lettre.scp** et utilise le document Word **Lettre.dot**.

Ce Scénario utilise 3 sections :

- la section Société (Cf. annexe 5) ;
- la section établissement (Cf. annexe 6) ;
- la section tiers (Cf. annexe 7).

Ces trois sections sont communes à l'ensemble des quatre scénarios utilisés dans le module.

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes pré-citées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou en enlever, il faut modifier le document *lettre.dot*.

Lettre détaillée à un tiers

Cette fonction est accessible à partir d'ANAEL 21 par la :

• Consultation des écritures d'un tiers – Touche de fonction 'F13'.

Elle permet de créer un document Word. Le document est une lettre adressée aux tiers dans laquelle figure le détail des écritures consultées (Cf. annexe 2).

Les montants sont en devise société ou en devise de référence. Si la demande est faite dans une autre devise, les montants seront édités dans la devise de la société.

02 Comptabilité tiers > 03 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage

01 Comptabilité Générale > 04 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage

00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE	SOLUTIONS-> -	CLIENTS - Nº de	Compte	* 411000	10
01 GARCHES R&D	>	TIERS 10			
TEL 01 39 55 26 29 Rep C01	En DVS	12, RUE DES ACACIAS			
Reglt R CH 60 jours le 10 F	m O 10,00 %				
Stat B2		78000 VERSAILLES			
Ex 19990 Solde 9852	,00	Ex 20000 Solde	24871	8,22	
D=Détail P=Pièce E=Edit	ion L=Lettrage	1=Affec.1 2=Affe	c.2		
3=Affec.3 C=Lib.Compl. O	=Commande I=Sca	n doc. A=Visu doc.			
Nº chrono Date Jal Echéance	Libellé	Débit	Crédit	L-L	
0000005 200100 VTD 10042000	FRE 20001	58421,1	0	R0 3	
0000006 130300 VTD 10062000	GFRE 2003	65320,0	0	R02	
0000007 40400 VTD 10072000	2004	6559,5	7	R02	
0000008 40400 VTD 10072000	V04	:	3212,45	R02	
0000009 150500 VTD 10082000	052	85630,0	0		
0000010 150500 VTD 10082000	FRE 04555	2500,0	0		
0000011 200600 VTD 10092000	FRE 20006	25000,0	0		
0000012 200600 VTD 10092000	FRE072000	8500,0	0		
	Cumul période 06	251930,6	7		
	Cumul période 06		3212,45		
	Solde à fin 06	248718,2	2		

F11=Lettre F13=Situation de compte F23=Bloc Note F24=Autres





Dans le standard d'ANAEL 21, le scénario est **LETTREPI** qui s'exécute avec le script **Lettrepi.scp** et utilise le document Word **Lettre_p.dot**.

Ce Scénario utilise 5 sections :

- la section 'Société' (Cf. annexe 5) ;
- la section 'Etablissement' (Cf. annexe 6) ;
- la section 'Tiers' (Cf. annexe 7) ;
- la section 'Détail écriture' (Cf. annexe 8) ;
- la section 'Solde' (Cf. annexe 9).

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes pré-citées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou en enlever, il faut modifier le document *lettre_p.dot*.

Lettres de Relance

Cette fonction est accessible à partir d'ANAEL 21 par :

• L'Edition des relances

Elle permet d'éditer les lettres de relance par l'intermédiaire de Word (Cf. annexe 3). L'édition des lettres dans Word peut remplacer, s'ajouter ou se substituer à l'édition des lettres sur l'AS400.

L'édition du solde en monnaie de référence n'est pas gérée. La date d'arrêté, le type de lettre et le niveau de relance ne sont pas éditables.

02 Comptabilité tiers > 06 Relevés et relances > 06 Relances

PRL300 EDITION DES RELANCES 10:25:15 Le 11/10/00 --Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS-> Numéro demande 00058 Etab. 01 GARCHES R&D-----> SELECTION Arrêté des débits 11 10 2000 11 10 2000 Arrêté des crédits Limite dernière relance 11 10 2000 Limite échéance 11 10 2000 Sélect° si niveau fin N (O/N) Select° si niveau sup N (O/N) Code litige à 999999999999999 Montant à C (C/F) Type de compte 11102000 102521 Date et heure 'Entrée' pour F12=Ecran précédent accéder à





PRL300 - CRITERES DE SELECTION ET TR	I - 10:34:01	Le 11/10/00
Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLU Etab. 01 GARCHES R&D>	TIONS->	
Intitulé sélection Bornes de début	Bornes de fin	T/S car ord
Compte 000000	999999 99999999	00 00
Compte de regrt 000000	999999 99999999	00 00
Représentant	999	00 00
Code postal	99999999	00 00
Pays	999	00 00
Catégorie 1	9999999999	00 00
Catégorie 2	9999999999	00 00
Catégorie 3	9999999999	00 00
Catégorie 4	9999999999	00 00
Catégorie 5	9999999999	00 00
Mot directeur	9999999999	00 00
Code stat 1	99	00 00
Code stat 2	999	00 00
Devise	999	
F12=Ecran précédent 🗲	'Entrée' 'F9' po valide	puis our er

Dans le standard d'ANAEL 21, le scénario est **RELANCE** qui s'exécute avec le script **Relance.scp** et utilise le document Word **Relance.dot**.

Ce Scénario utilise 7 sections :

- la section 'Société' (Cf. annexe 5) ;
- la section 'Etablissement' (Cf. annexe 6) ;
- la section 'Tiers' (Cf. annexe 7) ;
- la section 'Détail écriture' (Cf. annexe 8) ;
- la section 'Solde' (Cf. annexe 9);
- la section 'Texte Haut' (Cf. annexe 10) ;
- la section 'Texte Bas' (Cf. annexe 11).

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes pré-citées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou en enlever, il faut modifier le document *relance.dot*.

Situation de comptes

Cette fonction est accessible à partir d'ANAEL 21 par :

• L'édition des situations de comptes

Elle permet de créer un document Word. Le document est la situation de compte adressée aux tiers (Cf. annexe 4). L'édition des situations de compte dans Word peut remplacer, s'ajouter ou se substituer à celle de l'AS400.

Le code représentant, les codes statistiques, le mode de règlement et le code langue ne sont pas éditables.

02 Comptabilité tiers > 06 Relevés et relances > 03 Situation de comptes



DATAQ400



PRL700 - CRITERES DE SELECTION ET	TRI - 13:50:21	L Le 11/10/00	
Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SO Etab. 01 GARCHES R&D>	LUTIONS->		
Intitulé sélection Bornes de début	Bornes de fin	T/S car ord	
Compte 000000	999999 99999999	00 00	
Compte de regrt 000000	999999 99999999	00 00	
Représentant	999	00 00	
Code postal	99999999	00 00	
Pays	999	00 00	
Catégorie 1	9999999999	00 00	
Catégorie 2	9999999999	00 00	
Catégorie 3	9999999999	00 00	
Catégorie 4	9999999999	00 00	
Catégorie 5	9999999999	00 00	
Mot directeur	9999999999	00 00	
Code stat 1	99	00 00	
Code stat 2	999	00 00	
Devise	999	00 00	
▼ F12=Ecran précédent			'Entree' puis 'F9' pour valider l'édition des

DATAQ400

Dans le standard d'ANAEL 21, le scénario est **SITUATIO** qui s'exécute avec le script **Situatio.scp** et utilise le document Word **Situatio.dot**.

Ce Scénario utilise 7 sections:

- la section 'Société' (Cf. annexe 5) ;
- la section 'Etablissement' (Cf. annexe 6) ;
- la section 'Tiers' (Cf. annexe 7) ;
- la section 'Détail écriture' (Cf. annexe 8) ;
- la section 'Solde' (Cf. annexe 9);
- la section 'Texte Haut' (Cf. annexe 10) ;
- la section 'Texte Bas' (Cf. annexe 11).

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes pré-citées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou en enlever, il faut modifier le document *Situatio.dot*.

Chapitre 2 Consultation des comptes clients via Internet/Intranet

2

Généralités

Fonctionnalité

La consultation des comptes clients consiste à reconnaître un ou plusieurs utilisateurs d'internet dans ANAEL afin de leur autoriser la consultation des informations suivantes d'un client :

- Solde (solde du compte et balance âgée) ;
- Risque ;
- Chiffre d'affaires (exercice, exercice précédent et écart) ;
- Indicateurs (chiffre d'affaires, avoirs, règlements et nombre de jours d'encours) ;
- Informations générales ;
- Bloc-note (consultation et mise à jour).

Pré-requis

- ANAEL 21 V4R0M0 doit être installé sur l'AS/400 ;
- Le module e-Anael doit être déverrouillé par la clé de licence.

Mise en œuvre dans ANAEL

Les users Internet

Les informations du '*user Internet*' sont gérées à la fois en consultation des clients et dans le workflow.

L'internaute doit être reconnu dans ANAEL afin de définir essentiellement :

- L'application sur laquelle il sera dirigé ;
- Les comptes généraux auxquels il aura accès.

04 Utilitaires > 03 Confidentialité du produit > 08 Création du user Internet

PEW010	- CREATION DES UTILISATEURS	INTERNET - 18:23:0	5 Le 11/10/00
	Afficher à partir de		-
2=Réviser	3=Dupliquer 4=Supprimer 5=	Afficher	
Ac Utilisa	teur		Actif
USER1 USER2 VALLET			0 N 0
			'F6' pour créer les
F3=Fin F5= F13=Activer	Réafficher F6=Créer F12=Ecran ; tous les Users F14=Désactiver	précédent tous les Users	

PEW010 - CREATION DES UTILISATEURS INTERNET - 18:23:56 Le 11/10/00
Utilisateur
Mot de passe (Modification via internet N (O/N))
Code activité 0 (0=Inactif, 1=Actif)
Mot de passe Anael
e-Mail
URL Workflow
Code application
Comptes libres N (O/N) Comptes généraux 'F9' pour valider la mise
F9=Validation F12=Ecran précédent
En Cours de Creation

- *Utilisateur* : renseigner le code avec lequel l'internaute se signera dans le e-Anael. (Cette zone, longue de 80 caractères, permet de rentrer l'adresse internet en code utilisateur).
- Mot de passe : Pour accéder au e-Anael, l'utilisateur devra saisir son code utilisateur et son mot de passe.
- Code activité: le code utilisateur doit être 'actif' pour pouvoir se connecter au e-Anael. Remarque: sur l'écran précédent d'affichage de tous les users, 'F13' permet de les désactiver tous (pour rendre l'application indisponible momentanément par exemple); 'F14' permet de les activer tous.
- Mot de passe ANAEL : Il permet de gérer la confidentialité sur la consultation des comptes. Mot de passe ANAEL associé à l'utilisateur d'internet.
- *E-mail 1* : permet de retrouver le '**user internet**' du ou des managers (workflow).
- *U.R.L*: nom de l'URL donnant accès au workflow. Ce nom figure au bas du document que l'utilisateur reçoit par e-mail, et lui permet d'accéder directement au workflow par un 'clic'.
- Code application : renseigner le code application 'ANAEL'; cette information permet de récupérer les règles de gestion du tiers dans les déclencheurs .
- Comptes libres : Si 'O', le 'user internet' pourra saisir n'importe quel compte général centralisateur de tiers ; si 'N', il devra choisir parmi les comptes proposés dans la zone suivante.
- Comptes généraux : liste des comptes autorisés.

Calcul des soldes clients

La consultation des clients n'est possible que si le traitement de 'calcul des soldes clients' a été lancé préalablement. En effet, la consultation s'effectue à partir :

- Du fichier FAN230P1 (fichier principal des soldes clients) pour :
 - Le solde ;
 - Le risque ;
 - Les indicateurs.
- Du fichier FAN234P1 pour :
 - Le chiffre d'affaires ;
- Du fichiers FAN233p1 (détail des écritures prises dans le calcul du solde) pour :
 - 'zoomer' sur le contenu d'une rubrique du solde.
- Les autres informations :
 - Renseignements généraux et
 - Bloc-note.

proviennent directement des fichiers tiers.

La consultation via Internet

L'accès au site

Adresse : renseigner l'adresse du site des modules Internet e-Anael / e-Sysper.



Pour accéder à la consultation des clients ou au workflow, 'cliquer' sur 'e-Anael'.

L'accès au applications e-Anael



- Nom de l'utilisateur : Renseigner un code utilisateur référencé dans ANAEL (Cf. Page 28). (Il est possible de saisir 80 caractères dans cette zone).
- Mot de passe : obligatoire.
- Domaine : renseigner le nom du domaine AS400 D.S.N. de 'client access'. Le domaine détermine le nom de la machine et le nom de la bibliothèque des fichiers d'ANAEL. Le nom du domaine est défini par l'administrateur Système.
- 'Cliquer' sur le bouton 'Valider'.

L'accès à la société



L'utilisateur est reconnu dans Anael et peut donc accéder aux applications du e-Anael détaillées dans la partie gauche de l'image.

L'internaute peut, par un 'clic' sur les rubriques suivantes :

- Consultation : obtenir la liste des options proposées en consultation client.
- Workflow : obtenir la liste détaillée des options du workflow.
- *Nouvelle connexion* : revenir à l'écran des 'applications du e-Anael' pour changer de domaine par exemple.
- Ecrivez-nous : envoyer un e-mail (l'adresse est à définir lors de l'installation).
- Page d'accueil : accéder à page HTML à définir lors de l'installation.

Pour accéder à la consultation des comptes clients, compléter la partie droite de l'image :

- Société : Renseigner le code de la société ANAEL. (Il est inutile de saisir les '0' de gauche).
- *Etablissement* : Laisser la zone à blanc si, dans Anael, le calcul des soldes clients est effectué par société ; renseigner un code si le calcul des soldes clients est effectué par établissement.
- 'Valider'.

L'accès aux comptes clients



- N° de compte : La zone est renseignée avec le premier compte autorisé. Les flèches rouges permettent de dérouler la liste des comptes autorisés. Si le '**user internet**' est paramétré avec '**comptes libres**', il est possible de saisir un compte n'existant pas dans la liste.
- *Tiers* : Le code tiers est cadré à droite dans ANAEL. Renseigner ici les caractères significatifs, le programme gère automatiquement le cadrage (ex : tiers 10, le programme recherche automatiquement le tiers ' 10' ou '10 ' d'ANAEL).
- Un 'clic' sur le bouton vert à droite de la zone ouvre la fenêtre de la recherche tiers par :
 - code auxiliaire ;
 - mot directeur ;
 - code postal ;
 - ville.
- *Type de monnaie* : affichage des montants en monnaie société ou en monnaie de référence en positionnant le curseur sur la '**Combo Box**'.
- 'clic' sur le bouton vert 'Afficher': Les informations du solde tiers et de la balance âgée s'affichent. (Dès qu'un paramètre est modifié, cliquer de nouveau sur 'Afficher' pour que la modification soit prise en compte).
- Pour afficher les divers éléments d'un tiers, cliquer sur la rubrique dans la partie gauche de l'écran ou utiliser l'ascenseur (sauf pour le Bloc-Note).

Solde client

🖉 http://jbagarnt05/e-Versi	ons/e-Anael/PagePrir	icipale.asp - Micros	oft Internet Explore	ſ		_ 8 ×
<u><u> </u></u>	Fa <u>v</u> oris <u>O</u> utils <u>?</u>					-
Précédente Suivante	Arrêter Act	2 Galance	ିର୍ Rechercher F	avoris Historique	Courrier	Ag + → » Taille du texte
Agresse 2 http://jbagarnt05/e	3-Versions/e-Anael/Pager	'rincipale.asp				
	Société 92 -	SOCIETE JBA PRES	¥5->			
rresys	N° compte 🛛 🦊 41	1000 🕂 10	п. ти	RS 10		L 🔁 🚦
a Consultation	Type monnaie So	ciété 🔽 FRF -	FRANC			Afficher
 Workflow 						
 Nouvelle connexion 		11				ê 🔶 🔺
 Mes sites préférés Conjuga pour 	5	olde au 8/8/20	00		No.	
Page d accueil	Standard 5	olde	A CARA	25	8570,22	Al Date la
1. Same de la Car	N SS OF BORN	lon échu		12	1630,00	
	S. Concertain-	30 jours			3347,12	
CONTRACT SEE	and the state	60 jours	Carlo Star	March 16	5320,00	
and the second second	1999	90 jours			0,00	
Carlo N.S. Sor	S. 1. 19 19 19 19 19	120 jours		1. 1. S. S. S. S. S.	0,00	
Carling and the second second	and the second	150 jours		and the state of the	8421,10	the state
	San States	180 jours			0,00	
1 March March	NER Carl-	210 jours			9852,00	
a share a share a	+	210 jours			0,00	
The second	- 1995 - P	otal échu		13	6940,22	
Cardina Manage	ALL STATES	1161111	and the second second	164632732.48	No. 1	- 18 V. B
(č) Terminé	AB20 AS		A ADADA		📒 Intranet lo	cal
🏦 Démarrer 🛛 💆 🧕 🏉	🗊 🗍 🕎 Microsoft Wo	rd - ecran 🛛 🖉 ht	tp://jbagarnt05/e-\	, , /		(3) 15:15

L'affichage du solde est composé :

- du solde du compte à la date d'arrêté du calcul ;
- des 'non échues', c'est à dire des écritures non soldées dont la date d'échéance est supérieure à la date d'arrêté ;
- de 8 postes de ventilation des écritures échues (balance âgée), c'est à dire des écritures non soldées dont la date d'échéance est dépassée de :
 - 30 jours : de 1 à 30 jours ;
 - 60 jours : de 31 à 60 jours ;
 - 90 jours : 61 à 90 jours ;
 - 120 jours : de 91 à 120 jours ;
 - 150 jours : de 121 à 150 jours ;
 - 180 jours : de 151 à 180 jours ;
 - 210 jours : de 181 à 210 jours ;
 - +210jours : de plus de 210 jours.
- du total des écritures échues.

Le nombre de lignes composant un poste est obtenu en positionnant le curseur sur le montant (montant souligné uniquement).

Le détail d'un poste est obtenu par un 'clic' sur le montant (montants soulignés uniquement).

L'affichage du détail d'un poste s'effectue à partir du fichier FAN233P1.

La constitution de ce fichier est optionnelle lors du calcul des soldes clients.

				Détail écritures -	Type monnaie Société 💌			
D+ Compta	Jal	N° Piéce	Echéance	Libellé	Lit	Débit	Grédit	Dev
13/3/2000	VTD	FRE 2003	10/6/2000	GFRE 2003		65320,00	а С	FRF _P

Le détail d'une pièce est obtenu par un 'clic' sur P.

N° Ligne	Compte	Auxiliaire	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Dev
1	411000	10	FRE 2003	GFRE 2003	65320,00	0	FRF
2	445700	State 1 -	FRE 2003	GFRE 2003		11157,48	FRF
3	707000	1. 5.35	FRE 2003	GFRE 2003	0	54162,52	FRF

Le programme chaîne au fichier **FAN200P1** pour afficher l'intégralité de la pièce (à partir du n° interne de la ligne dans le **FAN233P1**).

La pièce peut être affichée en devise : de transaction, de référence ou société.
Risque client

mmandes/Livraisons sque	0,00
sque	
	24063,20
otal en-cours	282633,42
mite de crédit	122000,00
rédit disponible	-160633,42

Le risque client est composé des éléments suivants :

- Solde : à la date d'arrêté.
- Commandes/Livraisons : Ces montants proviennent du fichier FAN230P1 et ne sont pas calculés par le programme standard d'Anael. Toutefois, les zones sont prévues au fichier et peuvent être alimentées par un traitement spécifique.
- *Risque* : Ce montant correspond aux effets non échus et aux effets échus en risque. Les effets échus en risque sont les effets dont la date d'échéance plus le nombre de jours de risque (du tiers ou à défaut de la société) est supérieure à la date d'arrêté.
- Total en-cours : 'Solde + commande/Livraison + Risque'.
- Limite de crédit : Montant de crédit autorisé paramétré dans la fiche client.
- Crédit disponible ou dépassement de crédit : 'En-cours Limite de crédit'.

Chiffre d'affaires

Période	Ex. 20000	Ex. 19990	Différence	Ecart %
JANVIER	48442,04	9950,25	38491,79	386,8
FEVRIER	0,00	54087,89	-54087,89	-100,0
MARS	54162,52	49624,69	4537,83	9,1
AVRIL	3895,85	34825,87	-30930,02	-88,8
MAI	73076,29	48258,71	24817,58	51,4
NIUL	27777,77	41459,37	-13681,60	-33,0
JUILLET	0,00	0,00	0,00	
	207354,47	238206,78	-30852,31	-13,0

Ces montants proviennent du fichier FAN234P1 et sont arrêtés à la période correspondant à la date de calcul des soldes ; ils représentent :

- Le chiffre d'affaires par période de l'exercice N ;
- Le cumul à fin de période d'arrêté de l'exercice N ;
- Le chiffre d'affaires par période de l'exercice N-1 ;
- Le cumul à fin de période d'arrêté de l'exercice N-1 ;
- La différence par période N (N-1) ;
- La différence à fin de période d'arrêté ;
- Le pourcentage d'écart par période = Différence / C.A. de N-1 X 100 ;
- Le pourcentage d'écart à fin de période d'arrêté.

Le chiffre d'affaires est affiché H.T. ou T.T.C. selon les paramètres pris dans l'exercice société et dans le traitement du calcul des soldes clients.

Les indicateurs

rs <u>-6865,0</u> ements <u>-375207,3</u> hier règlement le 28/12/1999 <u>-65230,0</u> hière vente le 20/06/2000 <u>25000,0</u> hière relance le 10/06/2000 -3212,4 bre de jours d'encours 4	Chiffre d'affaires	633777,59
ements -375207,3 nier règlement le 28/12/1999 -65230,0 nière vente le 20/06/2000 25000,0 nière relance le 10/06/2000 -3212,4 bre de jours d'encours 4	Avoirs	<u>-6865,08</u>
nier règlement le 28/12/1999 <u>-65230,0</u> nière vente le 20/06/2000 <u>25000,0</u> nière relance le 10/06/2000 -3212,4 bre de jours d'encours 4	Règlements	-375207,37
nière vente le 20/06/2000 <u>25000,0</u> nière rel <i>a</i> nce le 10/06/2000 -3212,4 bre de jours d'encours: 4	Dernier règlement le 28/12/1999	-65230,00
nière relance le 10/06/2000 -3212,4 bre de jours d'encours 4	Dernière vente le 20/06/2000	25000,00
bre de jours d'encours 4	Dernière relance le 10/06/2000	-3212,45
	Nombre de jours d'encours	45
	ernière relance le 10/06/2000 Iombre de jours d'encours	-3212,

Les renseignements fournis dans cet écran proviennent tous du fichier FAN230P1 :

- Chiffre d'affaires : Montant des écritures, lettrées ou non, enregistrées dans un journal de vente – type 'V', avant la date d'arrêté. (zone NMCAAN du FAN230P1).
- Avoirs : Somme des écritures saisies dans des journaux de vente (type 'V') ayant un coefficient négatif. (zone INMT04 du FAN230P1).
- *Règlements* : Montants des écritures enregistrées dans des journaux de règlement types R,B,L,C -, avant la date d'arrêté.(zone INMT05 du FAN230P1).
- Dernier règlement : date et montant provenant de l'écriture de règlement ayant la date de pièce la plus récente (parmi les écritures de **INMT05**).
- Dernière vente : date et montant provenant de l'écriture de vente ayant la date de pièce la plus récente avec un coefficient positif (parmi les écritures de NMCAAN du FAN230P1).
- *Dernière relance* : Date et montant des écritures ayant le niveau de relance le plus élevé et la date de relance la plus récente.
- Nombre de jours d'encours = [Cumul du (Montant * nombre de jours écoulés entre la date de pièce et la date d'arrêté) pour toutes les écritures non lettrées] / solde du tiers à la date d'arrêté.

Le détail d'un poste est obtenu en 'cliquant' sur le montant (montants soulignés uniquement).

L'affichage du détail d'un poste s'effectue à partir du fichier FAN233P1.

La constitution de ce fichier est optionnelle lors du calcul des soldes clients.

Consultation des comptes clients via Internet/Intranet

Les informations générales

	and Anthen State	Mode de règlement	CH - CHEQUE BANCAIRE	
TIERS 10 12.RUE DES ACACIAS 78000 VERSAILLES		Conditions de règlement	Nb jours 60 le 10 fin de mois O	
		Taux d'escompte	10	
		Découvert autorisé 1	111 11	
		Découvert autorisé 2		
F - FRAINCE	San Ma	Code représentant	BQU - TEST BQU	
Mot directeur	TIERS 10			
Contact	M. BOURGUIGNON	Code statistique 1	B2 - BATIMENT 2	
Téléphone	01 39 55 26 29	Code statistique 2	The second second	
Fax	01 39 55 26 78	Catégorie client 1	an a	
e-mail	WBOURG@TIERS.FR	Catégorie client 2	DEUXIEMEKA - DEUXIEME POUR CLIENT	
SIREN 1545454	55 SIRET 45454	Catégorie client 3	A CONTRACT OF A CONTRACT	
Centre de correspondance C VOVAGE		Catégorie client 4		
		Catégorie client 5	Carlos - Martin	

Ces renseignements proviennent des fichiers tiers.

Le bloc-notes

🖉 http://jbagarnt05/e-Versio	ns/e-Anael/PagePrincipale.a	nsp - Microsoft Internet Exp	lorer	
<u><u>F</u>ichier <u>E</u>dition <u>A</u>ffichage</u>	Fa <u>v</u> oris <u>O</u> utils <u>?</u>			
Précédente Suivante	- 🐼 🛟 Arrêter Actualiser	Image Image Démarrage Rechercher	Favoris Historique C	⊠ •
Adresse 🛃 http://jbagarnt05/e-	Versions/e-Anael/PagePrincipale.	asp		💌 🧬 OK 🛛 Liens »
(JBA	Société 92 - SOCIET	E JBA PRESVS->		
Tresys	N° compte 🛛 🦊 🚺 411000	10	TIERS 10	
Consultation Solde	Type monnaie Société	FRF - FRANC		Afficher
• Risque • Chiffre d affaires • Indicateurs • Info, Générales		BLOC N		
• <mark>Bloc-Note</mark> • Nouvelle société • Workflow	Dossier <u>IN1</u> . Texte	_GEN1 _ Date 20/0	//2000 Nature RL_REL/	ANCE
 Mussites préférés Ecrivez-nous Page d accueil 	NE RELANCER CE CLI	ENT QUE SUR DEMANDE	PONCTUELLE DE SON REF	PRÉSENTANT.
iavascript: Affichert ient'SpisieSo	iste asn?LibelleMenu=Nouvelle⊸	société&ToolTin=Consultation du		
🙀 Démarrer 🛛 🙆 🧶 🍊 🕻	Microsoft Word - ecran	http://jbagarnt05	/e-V	

Possibilité de :

- Visualiser les dossiers du Bloc Note ; pour sélectionner un dossier, positionner le curseur sur la '**Combo Box**' située à droite du dossier.
- Créer un nouveau dossier par un 'clic' sur le bouton '**Créer dossier**' puis '**Enregistrer**' après avoir saisi le texte ; la mise à jour est immédiate dans l'application ANAEL.

Chapitre 3 Workflow

3

Généralités

Fonctionnalité

e-Anael utilise un système de workflow.

Ce système permet de faire circuler une demande de '**Bon à Payer**' à destination d'une liste chronologique d'approbateurs à qui il sera proposé d'accepter ou de refuser la demande.

Les utilisateurs d'internet auront donc accès à :

- Approbation des 'Bon à payer' ;
- Suivi des demandes.

Un batch détermine les factures en attente de '**Bon à Payer**' et alimente le workflow afin que les approbateurs *(managers)* valident ou non leur paiement.

L'émetteur de la demande agit toujours pour le compte du *gestionnaire* du tiers (paramétré dans la fiche du tiers).

Le cycle du workflow (liste des approbateurs) est déterminé :

- Soit à partir de la pièce, par les codes litige
- Soit à partir du tiers, par une catégorie de tiers

Le premier approbateur est prévenu par message e-mail qu'il doit valider des demandes. S'il accepte, la demande sera transmise à l'approbateur suivant, prévenu lui aussi par message e-mail, et ainsi de suite jusqu'au dernier approbateur.

Quand tous les approbateurs ont validé la pièce, le gestionnaire est averti par un e-mail et peut ainsi effectuer la mise à jour du '**Bon à Payer**' dans ANAEL.

Dès qu'un approbateur refuse la validation, le gestionnaire reçoit également un e-mail.

Pré-requis

- L'envoi d'e-mail à partir de l'AS400 s'effectue via l'utilisation de DATAQ400 ;
- DATAQ400 doit être installé sur l'AS400 et configuré sur les PC des utilisateurs ;
- La version V4R0M0 d'ANAEL 21 doit être installée ;
- Les bibliothèques DQ400 DQ400OBJ et JBAWFL doivent figurer dans la liste des bibliothèques de l'environnement d'ANAEL;
- Le sous-système ICASRV/ICASRV doit être démarré ;
- Un serveur SMTP doit être présent et accessible sur le réseau ; son adresse est paramétrable dans le programme 'PDQEMA'au fichier des constantes d'ANAEL.

Mise en œuvre dans ANAEL

Les users Internet

Les gestionnaires et managers doivent être référencés en '**user internet**' afin de les identifier et de connaître leur adresse e-mail.

Se reporter Page 28 ; les informations du '**user Internet**' étant gérées à la fois dans la consultation des clients et dans le workflow.

Les gestionnaires

Le code gestionnaire est un critère de sélection dans l'émission de la demande des '**Bon à payer**'. Seules les écritures des tiers ayant ce ou ces code(s) gestionnaire(s) sont sélectionnées dans le workflow.

Un même code gestionnaire peut correspondre à des '**users internet**' différents (donc à des adresses e-mail différentes) en fonction du code établissement de l'écriture.

02 Comptabilité tiers > 01 Base de données > 01 Mise à jour > 04 Les gestionnaires

ou

01 Comptabilité générale > 14 e-Anael > 01 Les gestionnaires de comptes

PEW020 - M.A.J DES GESTIONNAIRES DE COMPTES - 14:24:48 Le 26/07/00
Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->
Gestionnaire de compte Libellé
Etablissement
Utilisateur
Accès échéance 0 (0=Màj non autorisée / 1=Màj autorisée)
Accès litige 0 (0=Màj non autorisée / 1=Màj autorisée)
Accès mode de règlement 0 (0=Màj non autorisée / 1=Màj autorisée)
E4-Decharche E9-Validation E12-Ecran précédent
*** En cours de création ***

- Gestionnaire du compte et libellé : renseigner le code et le nom du gestionnaire
- Etablissement : facultatif. Le code gestionnaire est unique pour un tiers. Cependant, la combinaison 'code gestionnaire / code établissement' permet de définir des users internet distincts. Lors de la demande des 'Bons à Payer', le programme recherche le couple

'Gestionnaire / établissement' en fonction de l'établissement de l'écriture, s'il n'existe pas, il prend par défaut le couple 'Gestionnaire / établissement à blanc'.

- *Utilisateur* : renseigner le code '**user internet**' correspondant au gestionnaire, afin de déterminer son adresse e-mail.
- Accès échéance :
- Accès litige :
- Accès mode de règlement :

Les managers (approbateurs) ont la possibilité de modifier ces informations quand le gestionnaire autorise leur mise à Jour.

Les tiers

02 Comptabilité tiers > 01 Base de données > 01 Mise à jour > 01 Les tiers

PAN050 - 1	MISE A JOUR DES TIERS - 15:48:01 Le 13/10/00				
Société 00003 SOCIETE (GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->				
Séquence CLIFOU CLIENT,	Séquence CLIFOU CLIENT/FOURNIS N° ordre séq. CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR				
Tiers 2009	9 N° ordre tiers				
Monnaie de gestion	T (T=Transaction / R=Référence / S=Société)				
Compensable	N (O/N)				
Interco	N (O/N)				
Code Affilié Anael	00000				
Code famille texte					
Gestionnaire compte	RED Albert DEBEAUPUIS				
	Fin 03/03				
F4=Recherche F9=Valid	ation F10=Compl Das2 F12=Ecran précédent				
	*** En cours de révision ***				

Renseigner le code gestionnaire du compte dans les tiers. (A défaut de gestionnaire dans les tiers, la constante '**Gestionnaire du compte**' du programme **PAN050** permet de gérer un gestionnaire unique pour tous les tiers (Cf. Page 48 '**Constante PAN050**').

Les constantes

Constante PEW030

 Création de nouvelles constantes dans le programme PEW030 afin de déterminer si le cycle d'approbation se fera en fonction du code litige de la facture ou en fonction de la catégorie du tiers.

04 Utilitaires > 06	Outils divers	> 06 Mise à jo	our des constantes
---------------------	----------------------	----------------	--------------------

PANCST1 - MISE A JOUR	DES CONSTANTES -	15:53:51	Le 13/10/00
Programme PEW030 e-Ana	el - M.A.J. des Corre	espondances Cycles/	Litige
Définition	Longueur	Valeur	Valeurs
	et Type		autorisées
Définition de Cycle	1 A L		CL
N° de catégorie	1 A		12345
F9=Validation F10=Détail	F12=Ecran précédent		
***	En cours de révisio	on ***	

- Définition du cycle : L = par code litige, C = par catégorie.
- *N° de catégorie* : Renseigner le n° de la catégorie (valeur autorisée de 1 à 5) si l'option '**C**' a été prise dans la constante précédente.

Constante PAN050

Ajout d'une nouvelle constante dans le programme PAN050 :

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 06 Mise à jour des constantes

PANCST1	- MISE A JOU	R DES CONSTANTES -		16:08:11 Le 13/10/00	
Programme	9 PAN050 M.A.	J. des Tiers			
	Définition	Longueur	Valeur	Valeurs	
		et Type		autorisées	
Nombre de	e jours maximum	3 N 0 210			
Réaffiche	auto. tiers/lis	te 1A O		ON	
Gestionna	ire du compte	3 A BAU			
E0-Vali		E12-Equan production	.		
r9=vailda	***	F12=Ecran preceden	"		
		En cours de fevis			

Gestionnaire du compte : renseigner code gestionnaire des tiers dont la zone gestionnaire est à blanc. (Lorsque le gestionnaire est unique pour tous les tiers, ce paramètre permet de gérer le workflow sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour tous les tiers).

Codes Cycles

Le circuit d'approbation des 'Bon à Payer' se définit par couple 'code cycle / code litige ou catégorie'.

Le définition des cycles permet de qualifier le type d'information à faire circuler et de définir la liste des destinataires concernés. Il convient donc créer autant de codes cycle qu'il existe de circuit de validation dans la société.

14 e-Anael > 03 les cycles

PWF010	- MAINTENANCE DES CODES CYCLES - 16:24:02 Le 26/07/00	
Code Cycle		
Libellé		
Code ID	BONAPAYER DEMANDE DE BON A PAYER ANAEL	
F4=Invite H	F9=Validation F12=Ecran précédent	
	*** En cours de création ***	

- Code cycle (10c.) et libellé : à renseigner.
- Code ID : Le code ID permet de qualifier le type de flux à traiter dans le workflow. Dans ANAEL, seul le code ID '**BONAPAYER**' est proposé à ce jour dans la gestion du workflow.

Codes Managers

Les codes managers interviennent dans la définition des cycles, c'est à dire du circuit d'approbation. Il convient donc de créer autant de managers qu'il existe d'approbateurs.

14 e-Anael > 04 Les managers

```
PWF040 - MAINTENANCE DES MANAGERS - 16:31:23 Le 26/07/00
Manager
Type (T=Texte/H=HTML)
e-Mail
F4=Invite F9=Validation F12=Ecran précédent
 *** En cours de création ***
```

- *Manager* : renseigner le code manager (10c.).
- *Type* : indiquer sous quel format , le message e-Mail doit il être formaté : *T* = format texte , H = format HTML.
- e-Mail : renseigner l'adresse e-Mail du manager à laquelle il recevra le message le prévenant que des factures sont en attente de validation. Cette information sert de lien entre le manager et le 'user internet'. Elle permet de reconnaître le user internet en tant que manager et de lui présenter ainsi les factures en attente qui lui correspondent.

Définition des cycles

La définition des codes cycles permet de définir la liste des approbateurs concernés (maximum 99) pour chaque code liste. Il s'agit d'une liste chronologique.

14 e-Anael > 05 La définition des cycles I

PWF050	- MAINTENANO	CE DES DEFINITIONS	5 DE CYCLES -	16:42:48	Le 26/07/0	
Code Cycle						
Niveau						
Manager						
F4=Invite F	9=Validation	F12=Ecran précéde	ent			
	* * *	En cours de créat	tion ***			

Correspondances Cycles / Litiges

Cette option est accessible lorsque l'option 'L' (par litige) a été prise dans la constante du programme **PEW030**.

Elle permet d'associer un code cycle, donc un circuit d'approbation à des codes litige renseignés dans les écritures du fichier **FAN200P1** d'ANAEL.

L'établissement est facultatif. Le renseigner suppose qu'un même code litige engendre des circuits d'approbation différents selon l'établissement auquel les écritures en attente de **'Bon à Payer**' appartiennent.

14 e-Anael > 07 MAJ corresp. Cycles/litiges

PEW030 -	M.A.J DES CORRESPONDANCE	S CYCLES/LITIGES	- 16:44:08	Le 26/07/00
Société 0000	03 SOCIETE GEAC ENTERPRIS	E SOLUTIONS->		
Litige				
Etablissemen	nt			
Code Cycle				
F4=Recherche	e F9=Validation F12=Ecr *** En cours	an précédent de création **	* *	

Correspondances Cycles / Catégorie

Cette option est accessible lorsque l'option 'C' (par catégorie) et le n° de catégorie a été prise dans la constante du programme **PEW030**.

Elle permet d'associer un code cycle, donc un circuit d'approbation à des catégories de tiers renseignées dans les règles de gestion du tiers.

14 e-Anael > 08 MAJ corresp. Cycles/litiges



Emission des demandes dans ANAEL

L'alimentation du workflow s'effectue lors du traitement d'émission des factures en attente de 'Bon à Payer'.

L'émetteur, agissant pour le compte d'un ou plusieurs gestionnaires (critère de sélection), alimente le workflow quand le traitement fait l'objet d'un *tirage définitif*.

02 Comptabilité tiers > 07 Règlements tiers > 10 Factures en attente de bon à payer

PEW100 - FACTUR	ES EN ATTENTE DE BON A P	PAYER	R - Le 13/10/00
Société 00003 SOCIETE GEA Etab.	C ENTERPRISE SOLUTIONS->		Numéro demande 00004
	SELECTION		
Date comptable d'arrêté	28 07 2000		
Date et heure	28072000 114802		
Type et n° compte	F 401000 2001	à	401000 2001
Mode de règlement		à	99
Echéances à sélectionner	00 00 0000	à	31 12 2000
Gestionnaire de compte	BQU	à	BQU
Code litige	2A	à	2A
Stat1		à	99
Stat2		à	999
	AUTRES CRITERES		
Tirage définitif	0 (0/N)		
F3=Fin F4=Recherche F12	=Ecran précédent		
L		\mathbb{Z}	'Entrée' pour obtenir la fenêtre permettant de sélectionner la



Ce traitement extrait les écritures en attente de 'Bon à Payer' et pour chacune d'elles, alimente le **workflow** et envoie un **e-mail** au premier approbateur.

Cet envoi d'e-mail est effectué en utilisant Dataq400.

Les factures extraites sont les écritures créditrices (ou débit négatif) enregistrées sur la ligne n° 00001 des journaux d'achat ou de vente (Type '**A**' ou '**V**') qui n'ont pas déjà été soumises dans le workflow.

La validation de la demande, en tirage définitif ou provisoire, permet d'obtenir un état présenté par :

- société ;
- établissement ;
- date d'émission ;
- code gestionnaire ;
- code cycle.

qui fournit les renseignements suivants des lignes TTC des factures :

- compte / sous-compte et nom du tiers ;
- n° de pièce ;
- date ;
- échéance ;
- libellé ;
- code litige ;
- mode de règlement ;

- montant ;
- devise ;
- n° interne ;
- n° ID workflow (si tirage définitif seulement).

Dans cet état, un message d'erreur est imprimé pour chacune des lignes en anomalie. A titre d'exemples, voici quelques messages d'erreur :

- URL de validation des bons à payer inexistante ;
- Paramétrage du cycle inexistant ;
- Pièce comptable avec plusieurs lignes de type tiers ;
- Etc.

Workflow sur Internet

Accès au site

Pour accéder au site, l'utilisateur doit s'identifier avec un profil et un mot de passe, et indiquer le nom d'un domaine (Cf. ? ? § 2.3.1 et § 2.3.2).



- *Nom de l'utilisateur* : Renseigner un code utilisateur référencé dans ANAEL (Cf. Page 45 Les Users Internet). (Il est possible de saisir 80 caractères dans cette zone).
- *Mot de passe* : obligatoire.
- Domaine : renseigner le nom du domaine AS400 D.S.N. de 'client access'. Le domaine détermine le nom de la machine et le nom de la bibliothèque des fichiers d'ANAEL. Le nom du domaine est défini par l'administrateur Système.
- 'Cliquer' sur le bouton 'Valider'.

Accès au workflow

Une fois connecté, l'utilisateur accède au menu du workflow dans la partir gauche de l'écran. Selon qu'il est identifié en tant que manager ou gestionnaire, il aura accès aux **approbations** ou au **suivi des commandes**.



Approbation

Lorsque l'adresse e-mail de l'utilisateur est défini dans la table des managers, celui-ci est alors reconnu comme un manager.

Par un 'clic' sur '**Action**', le manager accède à toutes les **factures en attente de validation** lui correspondant.



Sur cet écran, un même utilisateur accède aux enregistrements de deux managers distincts. Ceci est dû au fait que la même adresse a été renseignée dans les paramètres des deux codes managers (dans le but par exemple d'assurer le remplacement d'un manager pendant une période d'absence sans rompre le circuit d'approbation).

Liste des factures en attente de validation

Cette écran affiche l'en-tête des factures en attente de validation de la part du manager.

Par un 'clic' sur 'Action', il peut agir sur chacune d'entre elles.



Détail d'une facture

Le manager a le choix d'accepter ou de refuser le '**Bon à payer**' de la facture. S'il refuse, il doit obligatoirement saisir un commentaire (facultatif s'il accepte).

A l'acceptation, le manager suivant, paramétré dans la définition du cycle, est prévenu par e-mail et peut à son tour agir sur la facture.

hier <u>E</u> dition Affi <u>c</u> hage	<u>A</u> llerà Fa <u>v</u> o	ris <u>?</u>						
← → ⇒ →	Arrêter A	ctualiser Dér	narrage Becherch	ا her Favoris His	🧭 🧕	Plein écran Courri	er Imprimer Éditer	
sse 🖉 http://195.118.71.2	47/e-Anael/Pa	gePrincipale.as	p			1		-
Présys Présys Consultation Vorkflow Approbation Suus des desardes	Demande Société Compte	de bon à p s 4 c scar	ayer N° 295 é 12 50. 101000 CAP ANON CAP Pièce	mise par ALBER CIETE JBA PRES [®] NON FINANCES	T le 18/07/2004 V5-> Eta 102, 922 Blac-Note	0 Iblissement 01 RUE DU GAL DE G 150 LA GARENNE &	AULLE	,
Suivi des demandes Jouvelle connexion	Invige	SCUP	ricce	Lib, comp.	Dide-Ivole	Type monnaie	Societe	
crivez-nous	Dt Compt		Pièce Libelle		000	Débit	Crédit Dev	
age a accaen	4/4/200	10 ACO 0190	190 JECHE	AINCE 00 30/ 3/21	000	0	11000,10 FRF	
S. Markan	Titre		Valeur		Proposition	and the second second		There are
a second second	Date d'éc	néance	30/03/2000)	31/03/2000	18	Service States and Service	
	Litige		2A				Autom	- 10 D.S.
	Mode de ri	èglement	СН		CH CHEQUE		-	
	Niveau	Manager	Acceptation	Refus	Date d'action	Heure d'action	Comentaire	
	1	NLO	Accepter	Refuser	28/07/2000	10:36:55		
	2	RLO						CALL PARS
	Contraction of the Contraction o							

Quand le paramétrage du code gestionnaire le permet, les managers ont accès à la modification des zones suivantes :

- Echéance ;
- Litige ;
- Mode de règlement.

Les informations qui reviennent au gestionnaire en fin de cycle sont celles du dernier manager.

Le bouton '*Image Scan'* permet d'afficher le document correspondant si celui-ci a été scanné préalablement.

Le bouton 'Pièce' permet d'afficher le détail de la pièce facture

Le bouton '*Libellé comp.*' permet de saisir un libellé complémentaire. Celui-ci est automatiquement mis à jour dans la pièce comptable des fichiers d'ANAEL.

Le bouton '**Bloc-note**' permet également de saisir un nouvel élément dans le bloc-note qui est automatiquement mis à jour dans le tiers des fichiers d'ANAEL.

Positionner le curseur sur la combo-box située à la droite *de 'type de monnaie'* pour choisir la devise d'affichage de la facture (Transaction, référence ou société).

Ecran obtenu par 'Image Scan'

	-Anael/Pa	gePrincipale	e.asp - Micro	soft Internet	Explorer							
shier <u>E</u> dition Affi <u>c</u> hage	<u>A</u> ller à	Fa <u>v</u> oris <u>?</u>										
. ⇒				ିଷ୍		٢	<u>Q</u>		R.	9	, ⊠	
cedente Sulvante	Arreter	Actualiser	Demarrage	Hechercher	Favoris	Historique	Unaines	Fieln ecran	Lourner	Imprimer	Laiter	-
sse 🛃 http:///155.110.71	.24776941186	avi ager incip	ale.asp									
	Den 🌽	http://195	5.118.71.247	/e-Anael/W	orkFlow/Ir	nageScan.a	sp?IDWFL	=295 - Microsof	t Internet	Explorer		-
J.B.A.						(Cano	11				
Presys	Soc	~				1	INANG	CE				
nsultation	Con	105	oue du General	de Gaulle 9225	0 La Gareta	e Colombes				REC	LI 3 D MADS 2-	59
orkflow		Tel. 01.4	1 30.58.00 - Fa	x. 01,41,30,58.	32			La	Garenne	Colombes, le	21/03/2000	
Approbation Suivi des demandes		Societe /	Anonyme au ca	pital de 100 00	0,000,00					12		
ouvelle connexion								AL CHATTREE	-			
privez-nous	DT							SA STNERUE	ER			
		Ann	ull "	01							1	
AN PROPERTY	17+	1				44105 NANTES CEDEX 4						
Concern Maria	E.						L					
Carl States	Da			04/00/200	0			(192	
	En	Fac	cture du	3543618	(Doroie	54				antractori	2717262	
	Mo	Fac	arre N	000001909	o D	ate echean	ce 3	0/03/2000	tiers c	Onnacian		-7
					100 m	The second	Hilling	No.				
Sign of the second								Montani H.T	Tase	Montant baxe	hioniani TIC	
	1	Ruh	4,rdene		199 62	New Color			a 55 a	1 1 974,62	11 560,19	1
	2	1.05	ver de l'et	heence du	30/03/20	00 AU 29/0	E/2000	9. 585.1	14 2410	1 1 2 2 2 2 2 2		
			Materiel f	inance b	(P6112 TV	A20188 184	120 144					
ALC: LANGE		I.	N. Serie 1	NP6114 IN	FAX B150	FW206810						
			N Serie	FAX 8150	FW10681(100.000.222				N.		
		S 4	Materiol	finance =)	FAX B150	FW215456	973 977			11		
	A DESCRIPTION OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROP		N. Serie	: FAX 8150	FW11545	6.975.977		1		H1		
		1						1.3.10	0.0	W 1	I Manda Pinte I	
		an a	esenvees								I Marda Platis I	

Ecran obtenu par 'Pièce'

http://195.118.71.247/e- Eichier Edition Affighage	Anael/PagePrinc Allerà Fayoris	ipale.as 2	p - Micros	soft Interne	t Explorer								<u> </u>
Précédente - Suiverie) finar Da		Q	· Fourie	() Historiaua	i Q Chainea	Plain éaran		5			
Adresse 🖉 http://195.118.71.	247/e-Anael/PagePi	incipale.a	sinanaye asp	Tiecherche		riistonque	Channes	Tieliteciait	Counter Impr		Luitei		- Li
URA Présys	Demande de	ð http:/	//195.111	3.71.247/e	-Anael/Zoc	omPiece.asp Dét	?RSTE=920 ail écritu	ADINT=20019 Ires pièce	9515301900&DW1	S=A958	SMOSOC=F		
• Consultation	Compte								Type monn	aie	Société -]	
Approbation Suivi des demandes Nouvelle connexion	Image so	Journ N° Ligne	al ACD N Compte	V ^e Chrono Auxiliaire	0 Date de N° Pièce	Comptabili Libellé	sation 4/4.	/ 2000 Date	d'origine 31/3/ Débit	/2000	Grédit	Dev	
Ecrivez-nous	Dt Compta	1	401000	CANON	019090	ECHEAN	VCE DU 30/	3/2000		0	11560,16	FRF	
Page d'accueil	4/4/2000	2	445620		019090	ECHEAN	VCE DU 30/	3/2000	1974	1,62	0	FRF	
C. S. Andrewson		3	601000	1.2.53	019090	ECHEAN	ACE DU 30/	/3/2000	9585	5,54	0	FRF	1 Marca
	Date d'éché Litige Mode de règ												
1									Zone	Internel	t	and the	
🕱 Démarrer 🛛 🦉 🤔	🧭 🛛 👿 Microsof	t Word		🖉 http://	195.118.71.2	47/e-A 🤕	http://195.	118.71.24				261	

🕘 http://195.118.71.247/e-Anael/Pag - 8 × -Eichier Edition Affichage Aller à ← ⇒ Précédente Suivante Arrêter Actualiser Démarrage Q * Favoris () Historique ୁହି Chaînes Plein écran Courrier Éditer Recherche Adresse 🛃 http://195.118.71.247/e-Anael/PagePrincipale.asp 💽 🛛 Liens 🗿 e-ANAEL - Microsoft Internet Expl... 📃 🗆 🗙 8/07/2000 JBA Demande de Libellés complémentaires Présys Société Etablissement 01 GARCHES R D----. Consultation
 Workflow
 Approbation
 Suivi des demandes
 Nouvelle connexion
 Faulue Jeoure 1234567890 1234567890 102, RUE DU GAL DE GAULLE Compte 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 92250 LA GARENNE COLOMBES Image so c-Note Type monnaie Société 💌 Crédit Dev Débit Dt Compta Ecrivez-nous • Page d'accueil 4/4/2000 0 11560,16 FRF Titre sition Date d'éché 03/2000 Litige VALIDATION M. HA • Y Mode de règ Valider _CHEQUE BANCAIRE • Annuler e d'action Heure d'action Comentaire Niveau 7/2000 10:36:55 RLO 🦲 zone Internet javascript://mageScan(); Ehttp://195.118.71.247/e-A... 🚯 Démarrer 🛛 🧶 🏉 🏪 💋 🛛 🎊 Microsoft Word 11:40 D

Ecran obtenu par 'Libellé compl.'

Ecran obtenu par 'Bloc-Note'



Suivi des demandes

Une fois que tous les managers du code cycle ont validé les factures, le gestionnaire est prévenu par e-mail. Il devra alors modifier les factures en attente dans les fichiers d'ANAEL

Il peut également, à tout moment, suivre les demandes émises.

Lorsque l'utilisateur d'Internet est identique au code utilisateur paramétré dans le gestionnaire, il est alors identifié en tant que gestionnaire dans le workflow d'ANAEL et accède donc au suivi **des demandes** qui lui correspondent.



Détail d'une demande



Annexe A Lettre tiers dans Word

A

Ste	NOMTIERS
ADRESSE1	ADRES1T
ADRESSE2	ADRES2
ADRESSE3	ADRE3TIERS
CPOSTAL VILLESTE	CODPTIERS VILLETIERS
Tel : TELSTE	PAYS
Fax : faxste	

Le 28 June 2013

vos références : CGTIERS auxi

Annexe B Lettre détaillée à un tiers dans Word

Ste	NOMTIERS
ADRESSE1	ADRES1T
ADRESSE2	ADRES2
ADRESSE3	ADRE3TIERS
CPOSTAL VILLESTE	CODPTIERS VILLETIERS
Tel : TELSTE	PAYS
Fax : faxste	

ETB LIBETB

vos références : CGTIERS auxi devise

N° de						
Pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
45/REV	15/02/1998	VTF	15/10/2000	FACTURE X	80000,00	
1321	04/07/1998	VTF	15/04/2000	AVOIR		69000,00
13131	15/01/1999	VTD	15/07/2000	FACTURE	2975175,00	
9902EB02	15/01/1999	VTF	15/07/2000	FACTURE	56230,45	
7888	15/02/1999	VTE	15/09/2000	FACTURE EUR	5705,72	
6665	15/03/1999	VTF	15/10/2000	AVOIR +		13000,00
6666	15/03/1999	VTF	15/08/2000	AVOIR		15000,00
56666	21/03/1999	BNP	10/04/1999	RESTE DU/PIECE	25,00	
EFF4	23/07/1999	ERF	15/05/1999	ANNUL.EFFET DU 15/05/1999	50000,00	
EFFET	02/09/1999	ERF	15/09/1999	EFFET		560,00

Solde

3069576,17
Annexe C Lettre de relance dans Word

С

Ste	NOMTIERS
ADRESSE1	ADRES1T
ADRESSE2	ADRES2
ADRESSE3	ADRE3TIERS
CPOSTAL VILLESTE	CODPTIERS VILLETIERS
Tel : TELSTE	PAYS
Fax : faxste	
	Le 28 June 2013

ETB LIBETB

vos références : CGTIERS auxi

Veuillez trouver ci-dessous la liste des pièces non réglées à ce jour :

N° de							
Pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
11111	06/09/1998	VTF	15/02/1999	FACTURE	FRF	1207,00	
13131	15/01/1999	VTD	15/07/2000	FACTURE	FRF	2975175,00	
7888	15/02/1999	VTE	15/09/2000	FACTURE EUR	FRF	5705,72	
56666	21/03/1999	BNP	10/04/1999	RESTE DU/PIECE	FRF	25,00	
EFF4	23/07/1999	ERF	15/05/1999	ANNUL.EFFET DU 15/05/1999	FRF	50000,00	
1321	04/07/1998	VTF	15/04/2000	AVOIR	FRF		69000,00
EFFET	02/09/1999	ERF	15/09/1999	EFFET	FRF		560,00
				Total		3032112,72	69560,00
				Solde Débiteur		2962552,72	

En espérant un règlement rapide,

Workflow

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Service recouvrement

Annexe D Situation de compte dans Word

D

Ste	NOMTIERS
ADRESSE1 ADRESSE2 ADRESSE3	ADRES1T ADRES2 ADRE3TIERS
CPOSTAL VILLESTE	CODPTIERS VILLETIERS
CPOSTAL VILLESTE	CODPTIERS VILLETIERS PAYS
CPOSTAL VILLESTE Tel : TELSTE Fax : faxste	CODPTIERS VILLETIERS

ETB LIBETB

vos références : CGTIERS auxi

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la situation des votre

compte en nos livres :

N° de							
Pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
45/REV	15/02/1998	VTF	15//2000	FACTURE X	FRF	80000,00	
1321	04/07/1998	VTF	15//2000	AVOIR	FRF		69000,00
11111	06/09/1998	VTF	15//1999	FACTURE	FRF	1207,00	
13131	15/01/1999	VTD	15//2000	FACTURE	FRF	2975175,00	
7888	15/02/1999	VTE	15//2000	FACTURE EUR	FRF	5705,72	
6665	15/03/1999	VTF	15//2000	AVOIR	FRF		13000,00
6666	15/03/1999	VTF	15//2000	AVOIR	FRF		15000,00
56666	21/03/1999	BNP	10//1999	RESTE DU/PIECE	FRF	25,00	

Workflow

EFF4	23/07/1999	ERF	15//1999	ANNUL.EFFET DU 15/05/1999	FRF	50000,00	
EFFET	02/09/1999	ERF	15//1999	EFFET	FRF		560,00
				Total		3112112,72	97560,00
				Solde Débiteur		3014552,72	

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Service Clients

Annexe E Section 'Société'



Zone	Туре	Long.	Texte
DSTE	А	5	Société
DNOM	А	32	Nom de la société
DAD1	А	32	Adresse société – rue 1
DAD2	А	32	Adresse société - rue 2
DAD3	А	32	Adresse société – rue 3
DPOST	А	8	Code postal
DVILLE	А	23	Ville
DTEXT1	А	25	Texte société – ligne 1
DTEXT2	А	25	Texte société – ligne 2
DSIRET	А	5	Code SIRET
DAPE	А	4	Code APE
DFJ	А	5	Forme juridique
DCAP	А	8	Capital société
DTEL	А	15	N° de téléphone
DTELEX	А	15	Telex
DFAX	А	15	N° de fax

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQ010P1) :

Annexe F Section 'Etablissement'



Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQETBP1) :

Zone	Туре	Long.	Texte
DETAB	А	2	Code établissement
DLETAB	A	32	Libellé de l'établissement

Annexe G Section 'Tiers'

G

Zone	Туре	Long.	Texte
DGEN	А	6	Compte général
DSEQ	А	6	Code séquence
DAUX	А	10	Compte de tiers
DNOMT	А	32	Nom du tiers
DAD1T	А	32	Adresse tiers – rue 1
DAD2T	А	32	Adresse tiers – rue 2
DAD3T	А	32	Adresse tiers – rue 3
DPOSTT	А	8	Code postal
DVILLT	А	32	Ville
DLANG	А	3	Code langue
DRELAN	А	5	Code relance
DLIBPA	А	25	Libellé du pays
DREP	А	3	Code représentant du tiers
DDEC1	А	5	Découvert 1
DDEC2	А	5	Découvert 2
DLIBDE	А	25	Libellé devise
DNOMI	А	32	Nom du tiers de regroupement
DEMAIL	A	60	e-mail du tiers

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQ050P1) :

Le libellé de la *devise* est utilisé seulement dans la *lettre avec le détail des écritures* Le nom du *tiers de regroupement* est utilisé seulement dans les *relances.*

Annexe H Section 'Détail écriture'



Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQPIEP1) :

ZONE	Туре	Long.	Texte
QPIECE	А	8	N° de pièce
QJAL	А	3	Code journal
QSTE	А	5	Code société
QETAB	A	2	Code Etablissement
QGEN	A	6	N° de compte général
QAUX	А	10	Code tiers/auxiliaire
QEX	А	3	Exercice – 3 derniers caractères.
QPERIO	А	3	Période comptable
QPERIG	А	3	Période de gestion
QANP	А	4	Date de pièce -Année
QMOISP	А	2	Date de pièce - Mois
QJOURP	А	2	Date de pièce - Jour
QECHA	А	4	Date d'échéance - Année
QECHM	А	2	Date d'échéance - Mois
QECHJ	А	2	Date d'échéance - Jour
QEXO	А	3	Exercice d'origine – 3 derniers car.
QDATOA	А	4	Date d'origine - Année
QDATOM	А	2	Date d'origine – Mois
QDATOJ	А	2	Date d'origine – Jour
QCHRONO	А	7	N° chrono
QLIB	А	30	Libellé
QMONT2	S	15.2	Montant société avec 2 décimales

Workflow

ZONE	Туре	Long.	Texte
DCOEF	S	4.3	Coefficient
QMDEV	S	15.2	Montant en devise
QVALA	А	4	Date de valeur - Année
QVALM	А	2	Date de valeur - Mois
QVALJ	А	2	Date de valeur – Jour
QSTA1	А	2	Code statistique 1
QSTA2	А	3	Code statistique 2
QNOLIG	А	5	Numéro de ligne
QREGLT	А	2	Mode de règlement
QCDEV	А	3	Code devise
QSTA15	А	15	Code statistique 15 car.
QATGSA	А	4	Date de gestion - Année
QATGSM	А	2	Date de gestion - Mois
QATGSJ	А	2	Date de gestion - Jour
QTRELA	А	4	Date de relance - Année
QTRELM	А	2	Date de relance – Mois
QTRELJ	А	2	Date de relance - Jour
QTHLET	А	8	Date de plus haut lettrage
QATLET	А	8	Date de lettrage
QSTA20	А	20	Code stat.20
QMONTA	А	23	Montant
QMONTS	А	17	Montant Société
QMONTD	А	17	Montant Devise
QMONT0	S	15.0	Montant à 0 décimale
QMONT3	S	15.3	Montant à 3 décimales
QMAT1	А	6	Compte général Matricule A
QMAT1B	A	6	Compte général Matricule B
QMAT2	A	8	Compte auxiliaire Matricule A
QMAT2B	А	8	Compte auxiliaire Matricule B
QNBREL	A	3	Nombre de relance

Annexe I Section 'Solde'



Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQSOLP1) :

ZONE	Туре	Long.	Texte
QSTE1	А	5	Code société
QETAB1	А	2	Code Etablissement
QGEN1	А	6	N° de compte général
QAUX1	А	10	Code tiers/auxiliaire
QEX1	А	3	Exercice 1 – 3 derniers caractères.
QSEX10	S	15.0	Solde exercice 1 – 0 décimale
QSEX12	S	15.2	Solde exercice 1 – 2 décimales
QSEX13	S	15.3	Solde exercice 1 – 3 décimales
QSEX1A	А	17	Solde exercice 1 (alpha)
QEX2	А	3	Exercice 2 – 3 derniers caractères.
QSEX20	S	15.0	Solde exercice 2 – 0 décimale
QSEX22	S	15.2	Solde exercice 2 – 2 décimales
QSEX23	S	15.3	Solde exercice 2 – 3 décimales
QSEX2A	А	17	Solde exercice 2 (alpha)

Annexe J Section 'Texte haut'

J

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQTEHP1) :

Zone	Туре	Long.	Texte
QTEXTH	А	80	Texte Haut

Annexe K Section 'Texte bas'

K

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQTEBP1) :

Zone	Туре	Long.	Texte
QTEXTB	A	80	Texte Bas