



# Infor Anael Finance iSeries

## Génération des écritures interco

---

## © Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### **Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### **Informations de publication**

Version : Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Pré-requis .....	5
Documents liés .....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Introduction .....</b>	<b>7</b>
<b>Chapitre 2 Paramétrage.....</b>	<b>9</b>
Les constantes du programme PIG010 .....	9
Les tiers.....	10
Equivalence Etablissements.....	13
Equivalence Sociétés/tiers.....	15
Equivalence journaux.....	18
Equivalence Comptes .....	19
Equivalence Axes et centres.....	20
<b>Chapitre 1 Traitements .....</b>	<b>21</b>
Conditions requises pour générer des intercos.....	21
Détail des pièces générées.....	22
Gestion des écritures batch .....	26



---

# À propos de ce manuel

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

## Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R0

## Pré-requis

Aucun

## Documents liés

Aucun

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0		R&D	Création du document
2.0	Mai 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/infortreme](http://www.infor.com/infortreme).

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

---

# Chapitre 1 Introduction

1

L'enregistrement d'une écriture d'achat ou de vente avec un tiers groupe peut entraîner la génération automatique d'écritures interco dans la société correspondant au tiers groupe.

Par exemple, la saisie d'écritures de vente à un tiers filiale B dans la société A permet de générer un fichier batch des écritures d'achats au tiers filiale A dans la société filiale B.

Lorsque la génération automatique des écritures interco est activée, le programme de mise à jour des écritures génère les écritures réciproques dans le fichier batch de la société filiale ; ces écritures peuvent être comptables ou extra comptables simulées ou estimées.

La pièce est générée dans la société de destination avec les paramètres définis dans les 'équivalences' qui permettent de qualifier les correspondances des codes 'Sociétés/ Etablissements/ Tiers/ Journaux/ Comptes Généraux/Centres analytiques' dans société destinataire des écritures interco (société réceptrice) en fonction de ceux de la société à l'origine des écritures interco (société émettrice).

La correspondance des paramètres de comptabilisation entre la société émettrice et la société réceptrice (journaux, comptes généraux et centres d'imputation) est du « un pour un ». A un compte de la société émettrice (vendeuse) ne peut correspondre qu'un compte dans la société réceptrice (acheteuse).

Pour éviter d'intervenir sur les écritures batch de la société réceptrice, il faut respecter une certaine homogénéité de paramétrage dans les 2 sociétés. Par exemple, un compte qui n'est pas suivi en analytique dans la société émettrice ne doit pas avoir en correspondance un compte suivi en analytique dans la société réceptrice, sauf si toutes les informations analytiques sont paramétrées par défaut dans le compte. En règle générale, il ne faut pas chercher à obtenir plus d'informations dans la société réceptrice qu'il en existe dans la société émettrice.

**Ce module est verrouillé par clé d'accès.**





### Les constantes du programme PIG010

Cette option permet d'activer la génération d'écritures interco (en fonction des autres paramètres également).

#### Utilitaires

06 Outils divers > 06 Mise à jour de constantes

```
PANCST1      - MISE A JOUR DES CONSTANTES -                15:42:33 Le 23/03/05

Programme PIG010      INTRA GROUPE maj équivalence  établissement

Définition           Longueur      Valeur           Valeurs
                    et Type          autorisées
Emission d'écrit. intra-groupe  1 A O           ON
Type d'écritures à générer      1 A C           CSE
Version si extra-comptable es-  1 N 0 1        123456789
Réception d'écrit.intra-groupe  1 A N           ON
Reproduction du libellé         1 A N           ON
Tiers affilié par Sté/Etab      1 A N           ON

F9=Validation  F10=Détail  F12=Ecran précédent
*** En cours de révision ***
```

- Emission d'écriture intra groupe : Oui ou Non
- Type d'écriture à générer : C=Comptable ; E=extra comptable Estimée et dans ce cas, il faut renseigner le n° de la version sur la ligne suivante ; et S=extracomptable Simulée.
- Version si extra comptable estimée : de 1 à 9
- Réception d'écriture intra groupe : Oui ou Non
- Reproduction du libellé : O/ N
  - Si oui, le libellé de l'écriture de vente est reconduit à l'identique sur l'écriture d'achat
  - Si non, le libellé de l'écriture d'achat est : 'Refac + libellé réduit de la société émettrice'

## Paramétrage

---

- tiers affilié par sté/étab : Ce paramètre permet de déterminer, dans la société émettrice, la règle de gestion des établissements, unique pour toutes les sociétés réceptrices. Renseigner 'O' a pour effets :
  - d'ouvrir le code établissement affilié dans la mise à jour des tiers, il sera obligatoire si la société affiliée est gérée par établissement. Ceci signifie que la société et l'établissement récepteur dépendront du tiers de l'écriture d'origine.
  - d'ouvrir le code établissement dans la mise à jour des 'équivalences sociétés/tiers' (si la société émettrice est gérée par établissement) permettant ainsi de renseigner des tiers 'récepteurs' différents par établissement émetteur.

Dans la société émettrice, renseigner cette constante avec :

- 'O' = Oui pour que
  - les établissements récepteurs dépendent du tiers de la pièce dans la société émettrice (que la société émettrice soit ou pas gérée par établissement), et
  - pour paramétrer éventuellement des tiers différents dans les sociétés réceptrices en fonction de l'établissement de la société émettrice
- 'N' quand l'établissement récepteur ne dépend que de la société et de l'établissement émetteur et que le tiers à générer dans les sociétés réceptrices ne dépend que de la société émettrice.

La règle de gestion des établissements est définie dans la société émettrice. C'est donc la même pour toutes les sociétés réceptrices (soit par tiers, soit par les équivalences établissements).

Dès qu'un établissement récepteur dépend du tiers de la société émettrice, il faut mettre 'O' dans la constante 'tiers affilié par sté/étab' de la société émettrice, que celle-ci soit gérée ou pas par établissement.

### Les tiers

Cette option permet de définir les sociétés qui peuvent faire l'objet d'écritures 'réciproques'. Les tiers doivent être correctement paramétrés dans toutes les sociétés concernées par les écritures interco.

#### Comptabilité Tiers

01 Base de données > 01 Mise à jour > 01 Tiers

## Constante 'tiers affilié par Sté/Etab' du PIG010 = N dans la société 51

Le code affilié Anael permet de faire le lien entre les codes **tiers** et les codes **sociétés**.

```

PAN050      -          MISE A JOUR DES TIERS      -          17:13:18  Le 23/03/05

Société 00051 QUERE - PRODUCTION

Séquence CLIFOU CLIENT/FOURNIS N° ordre séq.  CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR

Tiers          S92          N° ordre tiers

Monnaie de gestion      T (T=Transaction / S=Société)

Compensable            N (O/N)

Interco                O (O/N) Société affiliée      00092 SOCIETE GEAC
                        Etablissement affilié

Code famille texte

Gestionnaire de compte  BQU      bqu

Motif économique

Fin 03/03

F4=Recherche  F9=Validation  F10=Compl Das2      F12=Ecran précédent
*** En cours de création ***

```

**Interco** : O/N – Si oui, le code affilié du tiers, c'est à dire le code société Anael correspondant à ce tiers doit être renseigné.

**Société affiliée Anael** : renseigner le code société Anael équivalant à ce tiers

**Exemple** : Sté 00051 → tiers S92 → code affilié 00092

Quand la société 00051 effectue une transaction avec le tiers S92, le programme de mise à jour des écritures génère une écriture dans la société 00092. Le tiers (correspondant à la société 92) dans la société 00051 sera connu par le paramétrage des équivalences 'Société/Tiers'.

## Constante 'tiers affilié par Sté/Etab' du PIG010 = O dans la société 92

Le code affilié Anael permet de faire le lien entre les codes **tiers** et les codes **sociétés** et **établissements récepteurs**.

```

PAN050      -          MISE A JOUR DES TIERS      -          18:08:49  Le 21/03/05

Société 00092 SOCIETE GEAC

Séquence CLIFOU CLIENT/FOURNIS N° ordre séq.  CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Tiers          S8901          N° ordre tiers

Monnaie de gestion  T (T=Transaction / S=Société)

Compensable      N (O/N)

Interco          O (O/N) Société affiliée      00089 PARTIELLEMENT D
                  Etablissement affilié 01      GARCHES R D----

Code famille texte

Gestionnaire de compte RED      Albert DEBEAUPUIS

Motif économique

Fin 03/03

F4=Recherche  F9=Validation  F10=Compl Das2      F12=Ecran précédent
***      En cours de révision      ***
    
```

- **Interco** : cette zone doit être à O pour renseigner la société affiliée
- **Société affiliée**: renseigner le code société correspondant au tiers S8901
- **Etablissement affilié** : obligatoire si la société affiliée (sté 89 dans cet exemple) est gérée par établissement.

**Exemple** : Sté 92 : constante Tiers affilié par Sté/Etab = 'O'

Sté 00092 → tiers S8901 → code affilié sté 00089 Etab 01      Sté 00092 → tiers S8901 → code affilié sté 00089 Etab 02

Quand la société 00092 effectue une transaction avec le tiers **S8901**, le programme de mise à jour des écritures génère une écriture dans la société **00089**.et dans l'établissement **01**.      -Quand la société 00092 effectue une transaction avec le tiers **S8902**, le programme de mise à jour des écritures génère une écriture dans la société **00089**.et dans l'établissement **02**

## Equivalence Etablissements

Cette option n'est **accessible** que si la constante du PIG010 '**Tiers affilié par sté/etab**' est à '**N**'.

Les équivalences 'établissement' doivent être paramétrées dans toutes les sociétés 'émettrices' uniquement **quand la société réceptrice** d'écritures **gère les établissements**. Cette option permet donc définir le code établissement à générer dans le fichier batch et l'établissement de destination dépend de la société et de l'établissement d'origine.

### Intra groupe et Pré conso

03 Ecritures interco automatiques > 01 Mise à jour > 01 équivalences établissements

```
PIG010          - MISE A JOUR DES EQUIVALENCES ETABS -      12:00:19  Le 19/11/03
```

```
Société 00051 QUERE - PRODUCTION
```

```
SELECTION
```

```
Etablissement          à      99
```

```
Société destination    à      99999
```

```
F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

- 'entrée' pour passer à l'écran suivant

## Paramétrage

PIG010 - MISE A JOUR DES EQUIVALENCES ETABS - 12:00:19 Le 19/11/03

Société 00051 QUERE - PRODUCTION

Afficher à partir de

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Ac Etab d'origine

Sté destination

Etab destination

00002 PKE SOCIET 02 ET02

00089 PARTIELLEM 01 GARCHES R D----->

00100 CME RENOVA 01 SIEGE----->

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

affichage du paramétrage déjà effectué

'F6' pour créer une nouvelle équivalence

PIG010 - MISE A JOUR DES EQUIVALENCES ETABS - 12:00:19 Le 19/11/03

Société 00089 SOCIETE GEAC BIS

Etablissement origine

Société destination 00000

Etablissement destination

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

\*\*\* En cours de création \*\*\*

- **Etablissement origine** : Cette valeur n'apparaît que si la société de l'environnement (00092 dans l'exemple) gère les établissements. Il est possible de renseigner :
  - un code établissement précis quand l'établissement de la société destinataire dépend de celui de la société émettrice
  - '\*\*' qui signifie que l'établissement de la société destinataire est toujours le même quel que soit l'établissement de la société émettrice.

- Quand un enregistrement est paramétré avec ‘\*\*\*’, il est tout de même possible de créer des enregistrements avec un code établissement précis ; ces enregistrements correspondent alors à des dérogations à la règle générale ‘\*\*\*’.
- **Société de destination** : Renseigner le code de la société dans laquelle les écritures interco réciproques doivent être générées. Cette zone ne peut être alimentée qu’avec un code société qui gère les établissements.
- **Etablissement de destination** : Renseigner le code établissement destinataire.

## Equivalence Sociétés/tiers

### Intra groupe et Pré conso

03 Ecritures interco automatiques > 01 Mise à jour > 02 Equivalence Sociétés/Tiers

Pour chaque société émettrice, définir les codes tiers dans toutes les sociétés susceptibles de recevoir des écritures interco.

### **Constante ‘tiers affilié par Sté/Etab’ du PIG010 = N dans la société 51**

Le code tiers dans la pièce de la société réceptrice est unique par société émettrice.

```
PIG020          - MISE A JOUR DES EQUIVALENCES SOCIETES-    12:16:04  Le 24/11/03
```

```
Société 00051 SOCIETE QUERE - PRODUCTION
```

```
Société destination      00087 DEPENDANTE
```

```
Tiers destination       CLIFOU      S51  SOCIETE QUERE
```

```
F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
```

- **Société de destination** : Code de la société réceptrice
- **Tiers de destination** : Séquence et code tiers . Il s’agit du code tiers correspondant à la société émettrice dans la société de destination. Le tiers doit être de type interco dans la société de destination.

## **Constante 'tiers affilié par Sté/Etab' du PIG010 = 0 dans la société 92**

Le code tiers dans la pièce de la société réceptrice peut être différent selon les sociétés/établissements émetteurs.

```
PIG020          - MISE A JOUR DES EQUIVALENCES SOCIETES -   18:40:51   Le 21/03/05
```

```
Société 00092 SOCIETE GEAC
```

```
Etablissement d'origine  01   GARCHES R&D
```

```
Société de destination   00089 PARTIELLEMENT DEPEND
```

```
Tiers de destination     CLIFOU   S9201 SOCIÉTÉ 92
```

```
F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
```

- **Etablissement d'origine** : code établissement de la société émettrice – obligatoire (mais ' ' forçable par F21 signifiant quel que soit l'établissement d'origine)
- **Société de destination** : Code de la société réceptrice
- **Tiers de destination** : Séquence et code tiers. Il s'agit du code tiers correspondant à la société/établissement émetteur dans la société de destination. Le tiers doit être de type interco dans la société de destination.



```

FIG020      - MISE A JOUR DES EQUIVALENCES SOCIETES -   18:40:31   Le 21/03/05

Société 00092 SOCIETE GEAC

                Afficher à partir de      00000

2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher

Ac  Etab d'origine   Sté de destination   Tiers de destination
00000
    Tous établissem 00051 QUERE - PRODUCT CLIFOU      S92 STE 92 ETS 01
    Tous établissem 00087 DEPENDANTE (RED CLIFOU      S92 S92
01  GARCHES R&D     00089 PARTIELLEMENT D CLIFOU      S9201 SOCIÉTÉ 92
02  ROUEN-----  00089 PARTIELLEMENT D CLIFOU      S9299 SOCIETE 92 ETABLIS

                                                                 Fin

F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent

```

Cet exemple signifie que, quand les écritures interco proviennent de la société 92, elles seront générées avec le code tiers suivant dans chacune des sociétés réceptrices :

- tiers S92 dans la sté 51
- tiers S92 dans la sté 87
- tiers S9201 dans la société 89 quand les écritures d'origine proviennent de l'établissement 01 de la société 92
- tiers S9202 dans la société 89 quand les écritures d'origine proviennent de l'établissement 02 de la société 92

Si pour une même société réceptrice, il existe des tiers paramétrés par établissement et des tiers paramétrés sans étab, le programme procède de la façon la plus précise, il ne prendra le tiers de l'étab 'blanc' que s'il ne trouve pas de tiers correspondant à l'établissement émetteur.

## Equivalence journaux

### Intra groupe et Pré conso

03 Ecritures interco automatiques > 01 Mise à jour > 03 Equivalence journaux

Dans la société émettrice, pour chaque journal à l'origine d'écritures interco, paramétrer le code journal récepteur dans chaque société susceptible de recevoir des écritures interco.

```
FIG030      - MISE A JOUR DES EQUIVALENCES JOURNAUX-      14:13:00 Le 24/11/03
```

```
Société 00092 SOCIETE GEAC
```

```
Journal d'origine      VTD VENTES DEVICES
```

```
Société destination      87 DEPENDANTE (REDUIT)
```

```
Journal destination      ACH ACHAT
```

```
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

```
*** En cours de création ***
```

- **Journal d'origine** : journal dans la société émettrice (il doit être de type achat ou vente 'A' ou 'V').
- **Société de destination** : code de la société réceptrice des écritures interco (elle doit gérer les interco)
- **Journal de destination** : code journal dans la société réceptrice. Si le journal d'origine est de type 'A', celui de destination doit être de type 'V' et inversement.

## Equivalence Comptes

### Intra groupe et Pré conso

03 Ecritures interco automatiques > 01 Mise à jour > 04 Equivalence Comptes

Paramétrer les correspondances entre les comptes généraux de la société émettrice et ceux des sociétés réceptrices des écritures interco.

Si le compte a un suivi analytique, c'est le chapitre et la nature du plan comptable qui seront alimentés dans l'écriture batch de la société de destination, s'assurer qu'il sont bien renseignés dans les comptes.

```
FIG040      -   MISE A JOUR DES EQUIVALENCE COMPTES   -   15:45:32 Le 24/11/03
```

```
Société 00092 SOCIETE GEAC
```

```
Compte d'origine      707000      VENTES DE MA
```

```
Société destination  00087  DEPENDANTE
```

```
Compte destination   607000      ACHATS MARCH
```

```
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

- **compte d'origine** : CG de la société émettrice.
  - Le sous-compte est facultatif ;
  - il est impossible de le renseigner si le compte est sous-compté de type 'C' ou 'F' (ces paramètres étant déjà définis dans les équivalences Sociétés./Tiers).
  - Il est utile de paramétrer l'équivalence par sous-compte si le sous-compte de destination dépend du sous-compte d'origine
- **Société de destination** : code de la société
- **Compte de destination** : CG correspondant dans la société réceptrice.
  - Le sous-compte est facultatif
  - il est impossible de le renseigner si le compte est sous-compté de type 'C' ou 'F'.
  - Si la séquence du compte est la même que celui de la ligne 1 de la pièce (séquence du tiers affilié) il est **inutile** de paramétrer le sous-compte car, lors de la génération des écritures, le programme l'écrasera systématiquement par le code tiers équivalent à la société d'origine (le même que sur la première ligne).

## Paramétrage

- En résumé, le sous-compte paramétré dans les équivalences ne sera pris en compte dans l'écriture de destination que si le compte général de destination est sous-compté de type 'I' avec une séquence différente de celle dans laquelle sont référencés les tiers affiliés. C'est ce cas là qu'il convient donc de paramétrer.

## Equivalence Axes et centres

### Intra groupe et Pré conso

03 Ecritures interco automatiques > 01 Mise à jour > 05 Equivalence Axes et centres

Cette option permet de définir les axes et centres à générer dans les écritures de la société réceptrice en fonction des axes et centres existant dans l'écriture d'origine (dans la société émettrice).

```
FIG050      - MISE A JOUR DES EQUIVALENCE CENTRES -    15:47:37 Le 24/11/03
```

```
Société 00092 SOCIETE GEAC
```

```
Axe d'origine      1      REGIONS----->
```

```
Centre d'origine   ALPES  ALPES----->
```

```
Société destination 87  DEPENDANTE (REDUIT)
```

```
Axe destination    1      REGIONS----->
```

```
Centre destination  PARIS  IDF 1° LIGNE----->
```

```
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

- Axe d'origine :
- Centre d'origine :
- Société de destination :
- Axe de destination :
- Centre de destination :

Si le programme de génération ne trouve pas de correspondance, le centre de destination sera le même que celui de l'écriture d'origine.

## Conditions requises pour générer des intercos

Quand la société gère les écritures interco, le programme de mise à jour des écritures analyse chaque pièce afin de déterminer s'il faut ou non générer une écriture interco dans le fichier entrée batch (FAN350P2).

Pour générer les écritures, les contrôles sont les suivants :

- Le journal doit être de type achat ou vente
- la première ligne doit concerner un tiers interco
- Il ne doit exister qu'un seul "compte/Sous-compte" de type 'C' ou 'F' dans la pièce (mais celui-ci peut figurer sur lignes)
- .le journal doit être défini dans le fichier des équivalences journaux (avec pour société de destination celle définie dans la fiche du tiers de la première ligne)
- tous les CG de la pièce doivent être définis dans le fichier des équivalences de comptes.

### Remarque :

Lorsqu'une pièce ne vérifie pas les conditions requises du fait qu'au moins un des CG n'est pas défini dans le fichier des correspondances, la pièce est marquée en anomalie (zone DT14 = différent de 'T' ou 'I' dans le FAN200P1) dans la société d'origine et aucune écriture n'est générée dans la société de destination.

Si la pièce vérifie les conditions requises, la pièce est marquée 'traitée' (zone DT14 = 'T' dans le FAN200P1) dans la société d'origine et l'écriture réciproque marquée 'interco' est générée dans le fichier batch de la société de destination (la zone DT14 = 'I' dans le FAN350P2).

Les pièces qui ont un DT14 à I ou T ne sont plus prises en compte dans le traitement des interco.

## Détail des pièces générées

Pour chaque ligne de la pièce d'origine, le fichier batch est alimenté de la manière suivante :

Zones	Commentaires
RTYPE	C ou E ou S Comptable ou extra-comptable selon paramétrage
RSTE	'code affilié Anael' du tiers de l'écriture d'origine
REX	0 Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
RPERIO.	0 Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
RPERIA	0 Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
RPERIG	0 Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
RANP	idem écriture origine
RMOIP	idem écriture origine
RJOURP	idem écriture origine
RCE	idem écriture origine
DDATOA	idem écriture origine
DDATOM	idem écriture origine
DDATOJ	idem écriture origine
DCHRON	0
DJAL	Journal de destination (équivalences de journaux)
DBORD	blanc
DFOLIO	'PIG'
DWS	'PIG'
DINT	Alimenté d'après le FAN860P1
DIDENT	idem écriture origine
RETAB	Cf. équivalence établiss. ou Tiers dans la sté d'origine
RGEN	Cf. équivalence comptes
RAUX	Si le CG d'origine est de type C ou F , accès au fichier des équivalences Sté/Tiers (et à défaut d'équivalence, idem tiers d'origine). Sinon cf.§ 'équivalence comptes'
DEX	0
DPIECE	idem écriture origine

---

DTYPPI	N° de version si extracomptable Estimée
DLIB	idem écriture origine ou 'Refac. Société X ' selon constante du PIG010
DMONT	0 - Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
DCOEF	0 - Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
DMDEV	idem écriture origine
DCODEV	Inverse de celui de la pièce d'origine
DMTREF	0- Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
DCOREF	0 - Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
DTXREF	0 - Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
DECHA	idem écriture origine
DECHM	idem écriture origine
DECHJ	idem écriture origine
DTYPRM	blanc
DVALA	0
DVALM	0
DVALJ	0
DSTA1	- Blanc s'il s'agit du code stat retenu dans le paramétrage du module intragroupe, - idem écriture origine dans l'autre cas
DSTA2	- Blanc s'il s'agit du code stat retenu dans le paramétrage du module intragroupe, - idem écriture origine dans l'autre cas
DMAT1	blanc
DMAT2	blanc
DMAT1B	blanc
DMAT2B	blanc
DVT	blanc
DOB	blanc
DTX	0 - Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
DLET	blanc
DLIT	blanc
DNOLIG	idem écriture origine
DREGLT	blanc

---

**Traitements**

---

DAFFEC	blanc
DAFFE2	blanc
DAFFE3	blanc
DAFFE4	blanc
DAFFE5	blanc
DCDEV	idem écriture origine
DLBQE	blanc
DSTA15	blanc
DATGSA	0
DATGSM	0
DATGSJ	0
DREL	blanc
DTRELA,M,J	0
DTHLET	0
DATLET	0
DSVECH	0
DSVREG	0
DSVPER	0
DT01	blanc
DT02	blanc
DT03	blanc
DT04	blanc
DT05	blanc
DT06	blanc
DT07	blanc
DT08	Idem écriture d'origine
DT09	blanc
DT10	blanc
DT11	blanc
DT12	'N'
DT13	'N'

---



DT14	'I'
DT15	blanc
DT16	blanc
DSTA20	code écran et le n° interne de la pièce origine.
RSECT	Centre des 'équivalences centres' sinon centre d'origine
RCHAP	Blanc - Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
RNAT	0 - Cette valeur est mise à jour lors du contrôle batch
RSYMB	Centre des 'équivalences centres' sinon centre d'origine
RART	Idem écriture d'origine
AQTE	Idem écriture d'origine
ASTD	Idem écriture d'origine
AUNCOT	Idem écriture d'origine
AMAT1	blanc
AMAT2	blanc
ATHLET	0
AATLET	0
AT01 à AT16	blanc
DLIB1,2,3,4	blanc
DBQE	blanc
DGUI	blanc
DCPTE	blanc
DRIB	blanc
DRELVA,M,J	0
DNREL	0
DRBQA ,M,J	0
DNBAN	blanc
DENTRE	blanc
DREFT	blanc
DCODE	blanc
DRCE	blanc
DER	blanc

**Traitements**

---

DSGEN	blanc
DERPRF	blanc
RDEBMJ	0
RFINMJ	0
LIGANA	Idem écriture d'origine
ASAT36	blanc
RGGEN	0
RG AUX	blanc
DDOMBT	blanc
DADRTI	blanc
DINTER	blanc
DAFFILI	blanc
DTLIVA,M,J	0

---

**Gestion des écritures batch**

Lancer la gestion des écritures batch pour générer les écritures dans le fichier des historiques comptables.