



# Anael Finance iSeries

## Les constantes

Version 8.1

Documentation utilisateur

---

## Copyright © 2025 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaisssez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaisssez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### Informations de publication

Version : Anael Finance iSeries 8.1

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 27 mars 2025

---

## Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Prérequis.....	5
Documents liés .....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1   Constantes.....</b>	<b>8</b>



## À propos de ce manuel

Ce document décrit le contenu du fichier des constantes et les paramètres associés par défaut aux programmes. Le contenu de cette table est livré pour la société 03400.

En cas de besoin de modification, vous devez dupliquer les informations dans la société concernée ou modifier les données de la société 0, ou les deux.

En cas de défaut de paramétrage sur la société en cours de traitement, les constantes de la société 0 sont pris en compte.

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael Finance iSeries.

## Périmètre du document

Anael Finance iSeries version 8.1.

## Prérequis

Toutes les constantes en position 101 sont non modifiables.

## Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans *Documentation Central*, tel que décrit dans la section « Contacter Infor ».

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
	Juin 2013	CQU	Création du document
	Janvier 2016	BQU	Norme documentaire Mise à jour V6R2M0
	Janvier 2016	BQU	Mise à jour V7R0M0
	Mars 2016	BQU	Mise à jour PBP160
	Juillet 2018	DGA	Mise à jour des constantes modifiées en PTF
	Juillet 2019	DGA	Mise à jour V7R1M0
	Avril 2020	DGA	Mise à jour V8R0M0
	Janvier 2022	CQU	Mise à jour V8R0M0, Fiches 11827, 12069, 12099, 12092, 12101, 12136
	Décembre 2022 Janvier 2023	DGA	Fiches 12183, 12187, 12197, 12215 Fiche 12177
	Juin 2023	DGA	Fiches 12214, 12216, 12218, 12275, 12283, 12285, 12312
	Novembre 2023	DGA	Fiche 09970, 11586, 12157, 12254, 12355, 12357, 12358, 12362, 12364, 12365, 12378, 12394, 12425
	Août 2024	DGA	12312, 12318, 12457, 12475, 12481, 12550
1 ;0	Février 2025	GML-PKE	Relecture et application du modèle

## Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL  
<https://docs.infor.com/fr-fr/products>

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Chapitre 1 Constantes

Ce document décrit le contenu du fichier des constantes et les paramètres associés par défaut aux programmes. Le contenu de cette table est livré pour la société 03400.

En cas de besoin de modification, vous devez dupliquer les informations dans la société concernée ou modifier les données de la société 0, ou les deux. En cas de défaut de paramétrage sur la société en cours de traitement, la société 0 est désormais la société de référence.

**Remarque :** les enregistrements de la société 0 sont livrés à l'occasion de la création de nouvelles constantes dans les PTF, mais pas lors de la livraison de nouvelles occurrences sur une constante existante.

**Important :** Vous ne pouvez pas modifier les enregistrements de la société 03400. Ces enregistrements sont de toute façon écrasés lorsqu'ils sont livrés via une PTF. Les sociétés du client sont alimentées avec les valeurs par défaut pour les nouvelles positions utilisées à l'occasion de la livraison de nouvelles occurrences via une PTF.

Toutes les constantes en position 101 sont non modifiables.

Dans le tableau qui suit, la valeur **o** correspond à « Oui » et la valeur **n** correspond à « Non » sauf mention explicite.

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
ANAELEMENU	<b>AFFICHAGE MENU GENERAL</b> – géré par environnement				
1 à 1	1	Création automatique des codifications	O, N	O	O : créer automatiquement l'identification écran si elle n'existe pas N : pas de création automatique
2 à 2	1	Racine 1 pour codification écran	A		Première racine pour la codification de l'écran – A noter que même si elle est saisie en minuscule, sa valeur sera convertie en majuscule
3 à 3	1	Racine 2 pour codification écran	B		Deuxième racine pour la codification de l'écran si 99 postes ont été créés avec la première racine – A noter que même si elle est saisie en minuscule, sa valeur sera convertie en majuscule
4 à 4	1	Modification du code société en saisie des écritures	O, N	N	O : autoriser le changement du code société par rapport à l'environnement, sans revenir sur l'écran de saisie de la date et du code journal pour faire F15
5 à 5	1	Utilisation code statistique pour écritures intragroupe	N, 1, 2	N	1 : utilisation du code statistique 2 car (S2) 2 : utilisation du code statistique 3 car (S3) N : non
6 à 8	3	Code statistique hors groupe		Plus utilisé	
9 à 11	3	Code statistique joker		Plus utilisé	
12 à 12	1	Type de GEIDE	L, A, I, J	A	L : Lotus Notes A : Azur Technology I : Anael Dématérialisation J : pièces dématérialisées
13 à 13	1	F4 = Recherche société page accueil	C, V	V	C : consultation V : vitrail
14 à 23	10	Nom du partage sur IFS pour pièces dématérialisées			

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	24 à 24	1 Modification société en consultation	O, N	N	
	25 à 32	8 Date de passage à Yooz/IteSoft (JJMMAAAA)			
	33 à 33	1 Recherche sur sociétés actives	T, O, E, C	T	<p>T : Toutes sociétés autorisées</p> <p>O : Sociétés avec au moins un exercice ouvert</p> <p>E : Sociétés avec l'exercice d'environnement ouvert</p> <p>C : Sociétés avec au moins un exercice non clos</p>
	120 à 120	1 Remise à blanc DSPE06	T, N, 1, 2, 3	T	<p>T : Tous les traitements</p> <p>N : Non remis à blanc</p> <p>1 : Traitement d'annulation</p> <p>2 : Transfert de compte à compte</p> <p>3 : Traitement d'ouverture</p>
	121 à 121	1 Remise à blanc DSPE08	T, N, 1, 2, 3	T	<p>T : Tous les traitements</p> <p>N : Non remis à blanc</p> <p>1 : Traitement d'annulation</p> <p>2 : Transfert de compte à compte</p> <p>3 : Traitement d'ouverture</p>
	122 à 122	1 Remise à blanc DSPE10	T, N, 1, 2, 3	T	<p>T : Tous les traitements</p> <p>N : Non remis à blanc</p> <p>1 : Traitement d'annulation</p> <p>2 : Transfert de compte à compte</p> <p>3 : Traitement d'ouverture</p>
	123 à 123	1 Remise à blanc DSPE35	T, N, 1, 2, 3	T	<p>T : Tous les traitements</p> <p>N : Non remis à blanc</p> <p>1 : Traitement d'annulation</p>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					2 : Transfert de compte à compte 3 : Traitement d'ouverture
124 à 124	1	Remise à blanc DT01SP	T, N, 1, 2, 3	T	T : Tous les traitements N : Non remis à blanc 1 : Traitement d'annulation 2 : Transfert de compte à compte 3 : Traitement d'ouverture
125 à 125	1	Remise à blanc DT02SP	T, N, 1, 2, 3	T	T : Tous les traitements N : Non remis à blanc 1 : Traitement d'annulation 2 : Transfert de compte à compte 3 : Traitement d'ouverture
126 à 126	1	Remise à blanc DT03SP	T, N, 1, 2, 3	T	T : Tous les traitements N : Non remis à blanc 1 : Traitement d'annulation 2 : Transfert de compte à compte 3 : Traitement d'ouverture
127 à 127	1	Remise à blanc DT04SP	T, N, 1, 2, 3	T	T : Tous les traitements N : Non remis à blanc 1 : Traitement d'annulation 2 : Transfert de compte à compte 3 : Traitement d'ouverture
128 à 128	1	Remise à blanc DSPE20	T, N, 1, 2, 3	T	T : Tous les traitements N : Non remis à blanc 1 : Traitement d'annulation 2 : Transfert de compte à compte

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires		
			3 : Traitement d'ouverture				
129 à 129	1	Remise à blanc DFI15S	T, N, 1, 2, 3	T	T : Tous les traitements N : Non remis à blanc 1 : Traitement d'annulation 2 : Transfert de compte à compte 3 : Traitement d'ouverture		
130 à 130	1	Remise à blanc DFI20S	T, N, 1, 2, 3	T	T : Tous les traitements N : Non remis à blanc 1 : Traitement d'annulation 2 : Transfert de compte à compte 3 : Traitement d'ouverture		
FAC201	<b>MISE A JOUR DES FACTURES</b> – FAC201 remplacé par PFA300 en standard V7R0						
1 à 1	1	Alimentation du code règle	O, N	O			
2 à 3	2	Valeur par défaut du code règle		01			
4 à 4	1	Code TVA alimenté par compte ou Tarif en priorité	C, T	C	C : compte T : tarif		
FAC203	<b>DEMANDE D'EDITION DES FACTURES</b> – FAC203 remplacé par PFA620 en standard V7R0						
1 à 1	1	Edition de l'en-tête société	S, O, N	S	S : selon valeur paramétrée pour la société O : édition de l'en-tête, quel que soit le paramètre société N : pas d'édition de l'en-tête, quel que soit le paramètre société		
2 à 2	1	Edition adresse mail Tiers	O, N	N			
3 à 3	1	Texte « Auto liquidation si prestation Européenne »	O, N	N			
FAC205	<b>COMPTABILISATION DES FACTURES</b> – FAC205 remplacé par PFA350 en standard V7R0						

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Liste des écritures	O, N	N	Valeur par défaut lors de la saisie des paramètres
	2 à 2	1 Liste des anomalies seules	O, N	N	
	3 à 3	1 Contrôle des écritures	O, N	N	
	4 à 4	1 Mise à jour des écritures	O, N	N	
	5 à 5	1 Intégration des écritures	O, N	N	
<b>LADENVOI</b>	<b>EXTRACTION DES DONNEES METIER</b> – géré par environnement				
	1 à 25	25 Lien extraction fournisseur 1	Par exemple <b>/home/GARCIDA/slfcicussupp</b>		
	26 à 50	25 Lien extraction fournisseur 2	Par exemple <b>liers.csv</b>		
	51 à 75	25 Lien extraction client 1	Par exemple <b>/home/GARCIDA/slfcususclie</b>		
	76 à 100	25 Lien extraction client 2	Par exemple <b>nts.csv</b>		
<b>LADRECEP</b>	<b>RECEPTION DES FACTURES</b> – géré par environnement				
	1 à 25	25 Répertoire des XML (partie 1)	Par exemple <b>/home/GARCIDA/XML/</b>		
	26 à 50	25 Répertoire des XML (partie 2)			
	51 à 75	25 Répertoire de sauvegarde (partie 1)	Par exemple <b>/home/GARCIDA/XML/SAVE/</b>		
	76 à 100	25 Répertoire de sauvegarde (partie 2)			
<b>PAB020</b>	<b>MISE A JOUR DES ABONNEMENTS</b>				
	1 à 1	1 Type de période	A, C	C	<b>A</b> : période analytique <b>C</b> : période comptable
	2 à 2	1 Saisie des devises	O, N	N	<b>O</b> : autoriser la saisie des devises <b>N</b> : ne pas autoriser la saisie des devises

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 3	1 Code taux de devises	1, 2, 3, 4, 5	1	Choix du taux de la devise (taux 1, 2, 3, 4, ou 5)
<b>PAB025</b>	<b>LISTE DES ABONNEMENTS</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PAB100</b>	<b>MISE A JOUR DES ABONNEMENTS</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumission</b>
<b>PAB120</b>	<b>ABONNEMENTS – GENERATION DES EXTOURNES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumission</b>
<b>PAD100</b>	<b>Génération interactive des adresses structurées</b>				
	1 à 1	1 Tiers ouverts seuls	O, N	O	
	2 à 3	2 Règle de gestion tiers			
	4 à 4	1 Suppression adresse structurée avec code action 4	O, N	O	
	5 à 5	1 Génération adresse structurée	O, N	O	
	6 à 6	1 Affichage adresse structurée	O, N	O	
	7 à 7	1 Contrôle cohérence entre zones	O, N, F	F	F : Facultatif
<b>PAD200</b>	<b>Contrôle / Génération des adresses structurées</b>				
	1 à 1	1 Type adresse	S, T	T	S : Société,

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>T : Tiers</b>					
2 à 2	1	Type société	T, , M	T	: Non modèles, M : Modèles, T : Toutes
3 à 3	1	Localisation	T, B, E, I	T	B : Belge, E : Espagnole, I : Italienne, T : Toutes
4 à 5	2	Pays iso			
6 à 6	1	Tri par pays	O, N	O	
7 à 7	1	Contrôle seul	O, N	O	
8 à 8	1	Sans adresse structurée	O, N	O	
9 à 9	1	Sans matrice	O, N	O	
10 à 10	1	Contrôle cohérence des zones	O, N	O	
11 à 11	1	Etats détaillés	O, N	O	
12 à 12	1	Traitement définitif	O, N	N	
13 à 13	1	Sortie fichier	O, N	O	
14 à 14	1	Tiers ouverts seuls	O, N	O	
15 à 16	2	Règle de gestion tiers			
17 à 17	1	Type de tiers	T, M, V	T	M : Mouvementés, V : Virements xml effectués, T : Tous
18 à 18	1	Anomalies seules	O, N	O	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAD300</b> <b>Import fichier adresses structurées tiers</b>					
1 à 1	1	Contrôle des adresses	O, N	O	
2 à 2	1	Liste des adresses	O, N, A	O	A : Anomalies
3 à 3	1	Choix de liste	1, 2	2	1 : Avant contrôle, 2 : Avant et après contrôle
4 à 4	1	Liste par anomalies	O, N	O	
5 à 5	1	Intégration	O, N	N	
6 à 6	1	Tri	1, 2	1	1 : Société / Erreur, 2 : Avant et après contrôle
7 à 9	3	Extension			Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée du fichier IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer le fichier de l'IFS à traiter
<b>PAI500</b> <b>CONSULTATION TRAITEMENTS INVOKE</b>					
1 à 1	1	Supprimer fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PAI900</b> <b>EPURATION TRAITEMENTS INVOKE</b>					
1 à 1	1	Supprimer fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
2 à 3	2	Nombre de mois à conserver (1 mois par défaut)			
<b>PANHIS</b> <b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS DE SORTIE SUR SUPPORT</b>					
1 à 1	1	Supprimer fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PANPAR1</b> ENREGISTRER CODE DEMANDE					
1 à 1	1	Partage	0, 1, 2	2	0 : non 1 : même profil 2 : tous
2 à 2	1	Lecture seule	O, N	N	
3 à 3	1	Attribut	0, 1	0	0 : toutes sociétés 1 : mono-société
<b>PANU10</b> CONTRÔLE SIREN/IDENTIFIANT TVA					
1 à 1	1	Contrôle SIREN / Société	O, N	O	
2 à 2	1	Contrôle SIREN / Tiers	O, N	O	
3 à 3	1	Contrôle ID TVA / Société	O, N	O	
4 à 4	1	Contrôle ID TVA / Tiers	O, N	O	
5 à 5	1	Sélection par catégorie	O, N	O	
6 à 6	1	Edition des états	O, N	O	
7 à 7	1	Anomalies seules	O, N	O	
8 à 8	1	Sortie fichier	O, N	N	
9 à 9	1	Sortie fichier Société	O, N	N	
10 à 10	1	Sortie fichier Tiers	O, N	N	
11 à 11	1	Avec société modèle	O, N	N	
12 à 13	2	Catégorie 1			
14 à 15	2	Catégorie 2			
16 à 17	2	Catégorie 3			

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	18 à 19	2 Catégorie 4			
	20 à 21	2 Catégorie 5			
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PANU50</b>	<b>CONTRÔLE BANQUES ET DOMICILIATIONS BANCAIRES</b>				
	100 à 100	1 Multi soumissions en 1 travail	ON	N	
<b>PAN010</b>	<b>MISE A JOUR DES SOCIETES</b>				
	1 à 3	3 Code devise franc français	FRF		Permet d'identifier le code devise franc français
	4 à 11	8 Date d'entrée dans l'EURO	01011999		Par défaut, la date d'entrée dans l'euro est le 01/01/1999.
	12 à 12	1 Lettrage équilibré en devises	O, N	N	O : le contrôle d'équilibre des débits et crédits est effectué sur les montants en devises, en plus des montants société.
	13 à 15	3 Code devise EURO	EUR		Identification du code devise euro
	16 à 16	1 Lettrage équilibré par établissement	O, N	N	O : autoriser le contrôle de l'équilibre du lettrage par établissement
	17 à 21	5 Ecart autorisé en monnaie de référence	00100		Ecart autorisé en monnaie référence par pièce Exemple : 00100 équivaut à 001,00 si deux décimales.
	22 à 22	1 Extourne négative des arrondis de lettrage	O, N	N	O : lorsque du délettrage des écritures, s'il y a une ligne d'arrondi de lettrage pour la monnaie de référence, ces écritures sont extournées dans le même sens mais signées d'un signe moins (-). N : les écritures sont extournées dans le sens inverse – le débit devient crédit.
	23 à 23	1 Rupture sur le matricule pour les règlements et les relevés	A, B, N	N	A : rupture sur le matricule A B : rupture sur le matricule B N : pas de rupture sur le matricule

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	24 à 24	1 Rupture sur les codes statistiques 2 et 3 caractères pour les règlements et les relevés	1, 2, 3, N	N	1 : rupture sur le code statistique 2 caractères (table S2) 2 : rupture sur le code statistique 3 caractères (table S3) 3 : rupture sur les codes statistiques 2 et 3 caractères (tables S2 et S3) N : pas de rupture sur les codes statistiques 2 et 3 caractères
	25 à 25	1 Rupture sur le code statistique 15 caractères pour les règlements et les relevés	O, N	N	O : rupture sur le code statistique 15 caractères (table ST) N : rupture sur le code statistique 15 caractères
	26 à 26	1 Choix du matricole pour la consultation et les éditions (relevés, relances, suivi détaillé des tiers)	A, B	A	A : édition triée sur le matricole A B : édition triée sur le matricole B
	27 à 27	1 Utilisation du plan comptable MIRCOSS	O, N	N	O : utiliser le plan comptable MIRCOSS (mutuelles) N : utiliser le plan comptable standard
	28 à 29	2 Code pays ISO des comptes bancaires nationaux	FR		
	30 à 30	1 Prise en compte des journaux de banque et de caisse pour le calcul du risque en cours	O, N	O	O : prendre en compte les journaux de banque et de caisse dans le calcul du risque N : exclure les journaux de banque et de caisse dans le calcul du risque
PAN020	<b>MISE A JOUR PLAN COMPTABLE</b>				
	1 à 1	1 Gestion des Liens Compte - Nature analytique	O, N	N	O : autoriser la gestion des autorisations de saisie de nature liées à des comptes généraux
	2 à 2	1 Contrôle de la racine des comptes par rapport à la modèle (si plan comptable D dans les paramètres fichiers)	N, 3, 4, 5	N	3 : contrôle sur les trois premiers caractères 4 : contrôle sur les quatre premiers caractères 5 : contrôle sur les cinq premiers caractères N : pas de contrôle

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>Remarque :</b> Si la société n'a pas de société modèle, la valeur de cette zone est forcée à <b>N</b> lors de la mise à jour du plan comptable.
3 à 3	1	Comptes ouverts seuls	O, N	O	
4 à 5	2	Si Ouverts seuls O , à partir de quelle date	DJ, DE, FE	DJ	DJ=Date du jour DE=Date de début Exercice FE=Date de fin Exercice
<b>PAN021</b>					<b>MISE A JOUR PLAN COMPTABLE PAR EXERCICE</b>
1 à 1	1	Exercices ouverts seuls	O, N	O	
<b>PAN024</b>					<b>IMPUTATION ANALYTIQUE PAR DEFAUT</b>
1 à 1	1	Modification centre axe 1	O, N	N	Si la société X dépend de la société modèle Y avec imputation analytique par défaut à M (modèle), l'utilisateur peut modifier cette imputation analytique pour la société X, en saisissant o (oui) dans certaines de ces zones.
2 à 2	1	Modification chapitre axe 1	O, N	N	
3 à 3	1	Modification nature axe 1	O, N	N	
4 à 4	1	Modification centre axe 2	O, N	N	
5 à 5	1	Modification chapitre axe 2	O, N	N	
6 à 6	1	Modification nature axe 2	O, N	N	
7 à 7	1	Modification centre axe 3	O, N	N	
8 à 8	1	Modification chapitre axe 3	O, N	N	
9 à 9	1	Modification nature axe 3	O, N	N	
10 à 10	1	Modification centre axe 4	O, N	N	
11 à 11	1	Modification chapitre axe 4	O, N	N	
12 à 12	1	Modification nature axe 4	O, N	N	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	13 à 13	1 Modification centre axe 5	O, N	N	
	14 à 14	1 Modification chapitre axe 5	O, N	N	
	15 à 15	1 Modification nature axe 5	O, N	N	
	16 à 16	1 Modification centre axe 6	O, N	N	
	17 à 17	1 Modification chapitre axe 6	O, N	N	
	18 à 18	1 Modification nature axe 6	O, N	N	
	19 à 19	1 Modification centre axe 7	O, N	N	
	20 à 20	1 Modification chapitre axe 7	O, N	N	
	21 à 21	1 Modification nature axe 7	O, N	N	
	22 à 22	1 Modification centre axe 8	O, N	N	
	23 à 23	1 Modification chapitre axe 8	O, N	N	
	24 à 24	1 Modification nature axe 8	O, N	N	
	25 à 25	1 Modification centre axe 9	O, N	N	
	26 à 26	1 Modification chapitre axe 9	O, N	N	
	27 à 27	1 Modification nature axe 9	O, N	N	
<b>PAN025</b>	<b>EDITION DU PLAN COMPTABLE</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PAN050</b>	<b>MISE A JOUR DES TIERS</b>				
	1 à 3	3 Nombre de jours maximum	210	Nombre de jours maximum à affecter pour le calcul d'une échéance, dans les règles de gestion	

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 4	1 Réaffichage auto du tiers en en- tête de la liste après création	o, n	o	o : positionner le tiers après validation en tête de liste
	5 à 7	3 Gestionnaire du compte			Utilisé pour la gestion des bons à payer (e-ANAE)
	8 à 8	1 Factoring forçable	o, n	n	o : autoriser le forçage de la zone factoring, même s'il n'y a pas de factoring renseigné dans la fiche tiers
	9 à 9	1 Contrôle factoring par rapport à celui de la fiche	o, n	n	o : le compte factoring doit être celui de la fiche tiers. n : le compte factoring peut différer de celui de la fiche tiers.
	10 à 10	1 Contrôle d'unicité SIREN/SIRET en duplication	o, n	n	o : contrôle d'unicité du code SIREN/SIRET n : pas de contrôle
	11 à 11	1 Contrôle d'unicité SIREN/SIRET en fonction du compte de regroupement dans une même séquence	o, n	n	o : contrôle d'unicité, avec la possibilité d'avoir le même code SIREN/SIRET sur les facturés et leur regroupement n : contrôle en fonction de la constante précédente
	12 à 16	5 Borne de début pour forçage du code affilié			Si une plage de codes est renseignée, l'existence du code affilié (société) dans Anael est contrôlée avec la possibilité de forcer le message d'alerte. Tous les codes affiliés en dehors de la plage de codes doivent exister en tant que société dans Anael.
	17 à 21	5 Borne de fin pour forçage du code affilié			Idem
	22 à 22	1 Lever contrôle d'unicité SIREN/SIRET si regroupement	o, n	n	o : ne pas contrôler le code SIREN ou SIRET sur le compte de regroupement n : contrôler le code SIREN ou SIRET sur le compte de regroupement
	23 à 23	1 Forcer obligation SIREN/SIRET de la séquence	o, n	n	n : ne pas autoriser la validation d'un tiers sans code SIREN ou SIRET s'il est obligatoire dans la séquence o : autoriser la validation d'un tiers sans code SIREN ou SIRET même s'il est obligatoire dans la séquence

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	24 à 24	1 Copie des domiciliations en copie de tiers	O, N	N	o : reprendre des domiciliations bancaires sur le nouveau tiers
	25 à 25	1 Affichage de la 1 <sup>ère</sup> domiciliation bancaire par tiers	O, N, S	N	N : Affiche le sous-fichier classique (raison sociale etc.) o : Affiche les dom prioritaires s : N'affiche que les tiers ayant au moins une dom bancaire
<b>PAN053</b> MISE A JOUR DES TIERS/BLOC NOTE					
	1 à 3	3 Nombre de lignes blanches à gérer dans le bloc note		001	Exemple : Valeur 002 autorise 1 ligne blanche entre deux lignes saisies Valeur 003 autorise 2 lignes blanches entre deux lignes saisies
	4 à 4	1 Avec bloc-notes fermés	O, N	O	
	5 à 5	1 Tri par défaut	1, 2, 3	1	1 : numéro 2 : date de création 3 : nature
	6 à 6	1 Croissant	O, N	O	
<b>PAN059</b> REPORT DES TIERS					
	1 à 1	1 Report des règles générales	O, N	O	o : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	2 à 2	1 Report des règles fermées	1, 2, 3	1	1 : oui, à l'identique 2 : non 3 : oui, en créant les règles ouvertes
	3 à 3	1 Report des domiciliations bancaires	O, N	O	o : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	4 à 4	1 Report des factorings	O, N	1	o : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	5 à 5	1 Report des adresses complémentaires	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	6 à 6	1 Report des compléments DAS2	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	7 à 7	1 Report des codes impression	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	8 à 8	1 Report des tiers TVA européens	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	9 à 9	1 Report des bloc-notes	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	10 à 10	1 Report des bloc-notes fermés	1, 2, 3	1	1 : oui, à l'identique 2 : non 3 : oui, en créant les bloc-notes ouverts
<b>PAN060</b>	<b>MISE A JOUR DES JOURNAUX</b>				
	1 à 1	1 Impayé	I		TVA sur encaissement : impayé
	2 à 2	1 Transfert	T		TVA sur encaissement : transfert
	3 à 3	1 Avance	A		TVA sur encaissement : avance
	4 à 4	1 Rompu	R		TVA sur encaissement : rompu
	5 à 5	1 Remboursement	B		TVA sur encaissement : remboursement
	6 à 6	1 Journaux ouverts seuls	O, N	O	
<b>PAN065</b>	<b>EDITION DES JOURNAUX</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PAN070</b>	<b>MISE A JOUR DES BANQUES</b>				
	1 à 1	1 BIC optionnel pour SEPA	O, N	N	BIC facultatif dans les pays de la zone SEPA à partir du 01/02/2016 Remplacé par la zone FCTLBIC du fichier FANRIBP1
	2 à 2	1 Banques actives seules	O, N	N	
<b>PAN075</b>	<b>LISTE DES BANQUES</b>				
	1 à 1	1 Edition complète	O, N	N	
	2 à 2	1 Avec types de compte	O, N	N	
	3 à 3	1 Avec contrat bilatéral	O, N	N	
	4 à 4	1 Edition simplifiée	O, N	N	
	5 à 5	1 Edition des contrats bilatéraux	O, N	N	
	6 à 6	1 Edition des compléments banque	O, N	N	
	7 à 7	1 Avec imputation analytique	O, N	N	
	8 à 8	1 Sortie fichier	O, N	N	
	9 à 9	1 Banques actives seules	O, N	O	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PAN080</b>	<b>MISE A JOUR DES COLONNES BALANCE/ ANTERIORITE</b>				

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Sur société modèle	O, N	N	Utilisé uniquement lors de la recherche
<b>PAN102</b>		<b>REPORT DES TABLES</b>			
	1 à 1	1 Report des arguments des tables de TT	O, N	O	O : report des tables et de leur contenu N : report de la table TT seulement (enveloppe des tables)
<b>PAN150</b>		<b>MISE A JOUR BLOC-NOTES</b>			
	1 à 3	3 Nombre de lignes blanches intercalaires autorisées			Exemple : Valeur 002 autorise 1 ligne blanche entre deux lignes saisies Valeur 003 autorise 2 lignes blanches entre deux lignes saisies
<b>PAN230</b>		<b>CALCUL DU SOLDE CLIENT</b>			
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
	11 à 11	1 Suppression de tous les soldes créés précédemment	O, N	O	O : supprimer tous les enregistrements des fichiers FAN23* lorsque l'option est relancée
	12 à 12	1 Sortie fichier détail risque en cours	O, N	O	O : générer le fichier détail FAN233P1, et le fichier FAN234P1 N : ne pas générer le fichier FAN233P1, et le fichier FAN234P1
	13 à 13	1 Type de Chiffre d'Affaires HT ou TTC	H, T	T	H : hors taxe T : TTC – également en fonction aussi du paramètre société
	14 à 14	1 Calcul indicateurs règlement	O, N	N	O : prédefinir le champ sur O lors de la saisie des paramètres N : prédefinir le champ sur N lors de la saisie des paramètres
	15 à 15	1 Avec effets en risque pour calcul nb jrs ventes/encours	O, N	N	O : prendre en compte le montant des effets en risque dans le calcul N : ne pas prendre en compte les effets
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	O	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
PAN238	<b>EXTRACTION DES INFORMATIONS TIERS</b>				
	1 à 1	1 Traitement des clients	O, N	O	O : traiter les comptes clients
	2 à 2	1 Traitement des fournisseurs	O, N	O	O : traiter les comptes fournisseurs
	3 à 3	1 Traitement des individuels	O, N	O	O : traiter les comptes individuels
	4 à 4	1 Recalcul FAN231P1	O, N	O	O : recalculer les soldes tiers
	5 à 5	1 Sortie fichier Tiers	O, N	O	O : effectuer une sortie fichier
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable
PAN240	<b>LISTE DU BROUILLARD</b>				
	1 à 1	1 Référence pour liste	I, P	P	P : édition par rapport au poste de saisie I : édition par rapport à l'identifiant utilisateur renseigné au niveau du mot de passe
PAN260	<b>SUIVI RECAPITULATIF DES TIERS</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumission</b>
	11 à 11	1 Avec effets en risque	O, N	O	O : prendre en compte les effets en risque dans l'état des ratios N : ne pas prendre en compte les effets en risque
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	S, O, N	O	Valeur non modifiable s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p><b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p>
102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p><b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p><b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p><b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PAN270</b>					<b>CRITERES DE SELECTION ET TRI</b>
1 à 1	1	Libellé des catégories de tiers	O, N	N	<p><b>O</b> : dans les critères de tri, l'intitulé est celui qui a été donné aux tables 1K, 2K, 3K, 4K et 5K.</p> <p><b>N</b> : dans les critères de tri, l'intitulé est <b>Catégorie 1</b> – jusqu'à 5.</p>
<b>PAN300</b>					<b>SAISIE DES ECRITURES</b>
1 à 1	1	Réinitialisation échéance calculée si changement de tiers sur journaux de type <b>A</b> ou <b>V</b>	O, N	O	<p><b>O</b> : réactualiser automatiquement la date d'échéance si le tiers est modifié sur l'écriture suivante</p> <p><b>N</b> : ne pas réinitialiser la zone</p>
2 à 2	1	Réinitialisation mode de règlement si changement de tiers sur journaux de type <b>A</b> ou <b>V</b>	O, N	O	<p><b>O</b> : réactualiser automatiquement le mode de règlement si le tiers est modifié sur l'écriture suivante</p> <p><b>N</b> : ne pas réinitialiser la zone</p>
3 à 3	1	Conversion écart de change en monnaie Réf	O, N	O	<p><b>O</b> : convertir automatiquement le montant société saisi dans la monnaie de référence (saisie par F8)</p> <p><b>N</b> : obliger la saisie des deux montants</p>
4 à 4	1	Saisie obligatoire du code devise	O, N	N	<b>O</b> : obliger la saisie du code devise sur la ligne d'en-tête lors de la saisie des écritures comptables et des règlements en devises

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : prendre code devise société par défaut si le code devise n'est pas prépositionné au niveau du journal et s'il n'est pas saisi
<b>PAN301</b>					<b>SAISIE DES ECRITURES</b>
1 à 1	1	Report libellé réduit du Tiers	O, N, P	N	O : reporter le nom réduit en libellé complémentaire  <b>N</b> : ne pas reporter le nom  <b>P</b> : reporter le nom réduit en libellé principal sur journaux de type <b>A</b> (achat) et <b>V</b> (vente)
2 à 4	3	Ecart pour arrondi automatique	100	100	100 = 1,00 si société avec deux décimales  Ecart d'arrondi, avec message d'erreur si supérieur, géré avec le code action 19 lors de la saisie des écritures
5 à 8	4	Ecart de TVA autorisé	0001	0001	0001 = 1 unité en monnaie société, pas de décimalisation sur cette constante  Tolérance d'arrondi, avec message d'erreur si supérieur
9 à 15	7	Taux de TVA sur escompte	%	0196000	Taux de TVA pour la génération de TVA sur escompte (19,6 %)
16 à 16	1	Si écriture standard, réalimentation analytique plan comptable	O, N	O	<b>N</b> : ne pas reporter l'analytique saisie en écriture standard lors de la saisie des écritures comptables et la réalimenter avec celle du plan comptable
17 à 17	1	Libellé du centre au lieu du libellé de la nature	O, N	N	Uniquement pour la saisie des OD purement analytiques
18 à 18	1	Contrôle équilibre entre CG et analytique	O, N	N	Contrôle supplémentaire à la validation des écritures
19 à 19	1	Saisie Centre Axe 1 en en-tête	O, N	N	Intéressant si et seulement si le centre est à renseigner dans la fenêtre analytique (les autres imputations devant être prédéfinies)
20 à 20	1	Contrôle équilibre analytique par Axe	O, N	N	O : contrôler l'équilibre analytique sur tous les axes gérés  <b>N</b> : contrôler l'équilibre analytique sur l'axe prioritaire  Pour les OD purement analytiques, évitant ainsi de déséquilibrer les croisements

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
21 à 21	1	Alimentation codes statistiques sur compte de contrepartie	N, 1, 2, 3, 5	N	Alimenter automatiquement les codes statistiques sur les comptes de contrepartie soumis aux codes statistiques sur les journaux de type A (achats) et V (ventes)  N : non 1 : S2 2 : S3 3 : S2+S3 5 : S2+S3 (testé dans S5)
22 à 22	1	Libellé modifiable sur les lignes	O, N	O	O : libellé modifiable directement sur la ligne d'écriture  N : libellé modifiable dans la fenêtre des compléments généraux
23 à 23	1	Gestion du multi-échéance	O, N	N	O : autoriser, lors de la saisie des écritures, l'affichage à la demande d'une fenêtre permettant d'éclater la ligne TTC d'une écriture d'achat ou de vente par échéance  N : saisie standard
24 à 24	1	Remise à blanc du Centre si reventilation analytique	O, N	O	O : remettre à blanc le centre précédemment renseigné, sauf axe tiers  N : conserver le centre précédemment renseigné
25 à 25	1	Affichage du libellé de l'écriture	O, N	N	O : afficher le libellé de l'écriture au lieu du libellé du compte
26 à 26	1	Affichage du message « Abonnement à extourner »	O, N	N	O : afficher un message, lors de saisie des écritures, qui indique qu'il y a un abonnement lié à la facture  N : ne pas afficher le message
27 à 27	1	Enchaînement sur l'extourne de l'abonnement au niveau du tiers	O, N	N	O : autoriser l'extourner de l'abonnement lors de la saisie de la facture  N : ne pas autoriser l'extourner de l'abonnement lors de la saisie de la facture
28 à 28	1	Valeur par défaut pour la saisie avec multi-échéance	O, N	N	O : définir la zone multi-échéance sur O par défaut  N : définir la zone multi-échéance sur N par défaut

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	29 à 29	1 Contrôle d'équilibre sur écriture standard de type <b>P</b>	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : contrôler l'équilibre de l'écriture standard de type <b>P</b> <b>N</b> : ne pas contrôler l'équilibre de l'écriture standard de type <b>P</b>
	30 à 30	1 Nombre axes à afficher option 21 Reventilation analytique	<b>1 à 9</b>	<b>9</b>	
	31 à 31	1 Contrôle TVA/Etab si Prorata	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	32 à 32	1 Affichage 'Dates de validité '	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	33 à 33	1 Autoriser cycle sans manager	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Normalement, la valeur est toujours sur <b>N</b> sauf spécifique de mise à jour des cycles
	34 à 34	1 Afficher liste standard pour choisir	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Lors de la saisie des factures avec pioche (scannées), le programme enchaîne sur le numéro suivant automatiquement, sauf si cette constante est définie sur <b>O</b> . Dans le cas, la liste des écritures standard à choisir s'affiche.
<b>PAN303</b>	<b>CONTROLE LIGNE ECRITURES</b>				
	1 à 1	1 Zone réservée			Zone réservée à ANAEL
	2 à 4	3 Pourcentage d'écart monnaie société/devise	%	001	Ecart autorisé dans la monnaie société  100 = 1%  Si le pourcentage est dépassé mais que l'écart n'est pas supérieur à 1 unité, aucun message d'erreur n'est affiché.  Saisie 100 DEV * taux 5,00 = 490 Calcul 100 DEV * taux 5,00 = 500  L'écart est de 10, soit 2,04 % de 490. La tolérance est de 4.90, soit 1 % de 490. Un message d'erreur s'affiche.
	5 à 5	1 Calcul date d'échéance à partir de la date	<b>C, P, G</b>	<b>P</b>	<b>C</b> : comptable  <b>P</b> : origine  <b>G</b> : gestion

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 6	1 Contrôle compléments généraux dans le batch	O, N	O	O : contrôler les compléments généraux dans le batch N : aucun contrôle à ce niveau dans le batch
	7 à 7	1 Type de plan analytique	S, C, à blanc	à blanc	S : plan par phase et activité C : plan croisé À blanc : autoriser la gestion des plans définis dans les axes. Si l'un des plans est de type S ou C, il écrase d'office les plans définis dans la mise à jour des axes.
	8 à 8	1 Plan analytique par inclusion ou exclusion	I, E		I : inclusion – l'utilisateur crée les autorisations dans le plan. E : exclusion – l'utilisateur crée les interdictions dans le plan. <b>Remarque</b> : valable uniquement pour les plans par phase et activité (S) et les plans croisés (C). Les autres plans définis dans les axes sont d'office par inclusion.
	9 à 9	1 Par phase	O, I		Ces valeurs (Phase, Activité) ne sont gérées que si le plan est de type S O : obliger le plan par phase I : ne pas autoriser le plan par phase
	10 à 10	1 Par activité	O, I		O : obliger le plan par activité I : ne pas autoriser le plan par activité
	11 à 11	1 Saisie obligatoire du compte sur journal de type Y	O, N	N	O : obliger la saisie du compte général lors de la saisie d'une OD purement analytique, ce qui permet d'avoir une bonne lecture des éditions « Compte par centre » et « Centre par compte » Nous vous conseillons de spécifier N si vous gérez les clés de répartitions.
	12 à 12	1 Plan par phase sur l'axe 1	O, N	N	L'utilisateur définit les axes sur lesquels il va gérer le plan par phase.
	13 à 13	1 Plan par phase sur l'axe 2	O, N	N	
	14 à 14	1 Plan par phase sur l'axe 3	O, N	N	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	15 à 15	1 Plan par phase sur l'axe 4	O, N	N	
	16 à 16	1 Plan par phase sur l'axe 5	O, N	N	
	17 à 17	1 Plan par phase sur l'axe 6	O, N	N	
	18 à 18	1 Plan par phase sur l'axe 7	O, N	N	
	19 à 19	1 Plan par phase sur l'axe 8	O, N	N	
	20 à 20	1 Plan par phase sur l'axe 9	O, N	N	
	21 à 21	1 Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p>o : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique</p>
	22 à 22	1 Alimentation date de gestion par date comptable ou origine	C, O	C	<p>C : date comptable</p> <p>o : date d'origine</p>
	23 à 23	1 Code TVA 9 interdit sur journaux de type ventes	O, N	N	<p>o : ne pas autoriser la saisie d'un code de TVA 9</p> <p>N : autoriser la saisie d'un code TVA 9</p>
	24 à 24	1 Code TVA 9 interdit sur journaux de type achats	O, N	N	<p>o : ne pas autoriser la saisie d'un code de TVA 9</p> <p>N : autoriser la saisir d'un code TVA 9</p>
	25 à 25	1 Contrôle d'unicité du numéro de pièce tous exercices ouverts	O, N	N	<p>o : contrôle d'unicité du numéro de pièce sur les exercices ouverts</p> <p>N : contrôle d'unicité du numéro de pièce sur l'exercice en cours</p>
	26 à 26	1 Contrôle d'unicité du numéro de pièce sur la classe	O, N	N	<p>o : contrôle d'unicité du numéro de pièce sur la classe en fonction des comptes de la catégorie PI</p> <p>N : contrôle d'unicité du numéro de pièce sur le compte/sous-compte</p>

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAN306</b>	<b>SAISIE DES REGLEMENTS</b>				
1 à 3	3	Ecart de règlement autorisé en code pointage 7	025		Ecart autorisé en monnaie société Message d'erreur si la différence dépasse la valeur autorisée Si le règlement est effectué en devises, la différence est convertie dans la monnaie société, pour le contrôle. 025 = 25 unités (pas de décimales)
4 à 6	3	Ecart Débit/Crédit en différence de change	004		Ecart pièce maximum autorisé dans la monnaie société quand la pièce est équilibrée en devises (généré sur C.E. 3 et 4). 004 = 4 unités (pas de décimales)
7 à 7	1	Alimentation du numéro de pièce	O, N	N	O : alimenter le numéro de pièce de l'en-tête dans la zone Pièce/Relevé du compte appelé en pointage
8 à 8	1	Alimentation échéance	O, N	O	O : date d'échéance d'origine de la facture N : date d'échéance de l'en-tête
9 à 15	7	Taux de TVA pour le calcul de TVA sur escompte	%	0196000	Taux de TVA pour la génération de TVA sur escompte (19,6 %)
16 à 16	1	Arrondi automatique en différence de change	O, N	O	O : générer automatiquement l'écriture d'arrondi dans la monnaie société lors de la saisie des règlements avec différence de change. Comptes externes 3 (gain de change) et 4 (perte de change)
17 à 21	5	Ecart maxi arrondi auto en différence de change	00010		Ecart pièce maximum toléré pour la génération automatique de l'écriture d'arrondi dans la monnaie société, lors de la saisie des règlements avec différence de change 00010 = 000,10 unités si société avec deux décimales
22 à 26	5	Ecart maximum de conversion	00010		Ecart toléré lors de la conversion des devises dans la monnaie société sur le montant de l'escompte ou du reste dû calculé (Fact – Règlement <> Reste dû en devises) 09999 = 99,99 unités si société avec deux décimales

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	27 à 27	1 Arroindi automatique en saisie des règlements en devises	O, N	N	o : générer automatiquement l'écriture d'arroindi dans la monnaie société lors de la saisie des règlements en devises. Comptes externes 5 (profit) et 6 (perte)
	28 à 32	5 Ecart maximum pour l'arroindi auto en devises		00010	Ecart maximum toléré pour la génération automatique de l'écriture d'arroindi dans la monnaie société, lors de la saisie des règlements en devises  00010 = 000,10 unités si société avec deux décimales
	33 à 33	1 Forçage taux d'escompte	O, N	N	o : forcer le taux de la fiche tiers avec un taux plus élevé, avec la touche F21  N : admettre un taux inférieur ou égal au taux de la fiche tiers
	34 à 34	1 Affichage des lignes générées	O, N	O	o : visualisation automatique de toutes les lignes générées directement avec F9  N : F11 pour visualiser toutes les lignes générées
	35 à 39	1 Plafond écart en monnaie société		00010	Ecart toléré lors de la saisie des règlements multidevises et converti dans la monnaie société  Message d'erreur si la différence de règlement dépasse cette valeur  00100 = 1.00 si société avec deux décimales
	40 à 40	1 F11 : affichage de toutes les lignes	O, N	O	o : afficher toutes les lignes générées  N : ne pas afficher les lignes à zéro dans la monnaie société
	41 à 41	1 Ecart de règlement en devises	O, N	O	o : exprimer l'écriture générée par l'écart de règlement en devises lors de la saisie des règlements multidevises  N : exprimer l'écriture générée dans la monnaie société
	42 à 42	1 Numéro de facture = numéro de pièce	O, N	N	o : alimenter les factures pointées avec le numéro de pièce  N : alimenter le numéro de pièce avec celui de l'en-tête pour les lignes générées en détail

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	43 à 43	1 Codes statistiques 1 et 2 du tiers au lieu de ceux de la facture	O, N	N	O : même si pointage en détail, reporter les codes statistiques du tiers sur les écritures de règlement
	44 à 44	1 Code statistique. 15 du tiers au lieu de celui de la facture	O, N	N	O : même si pointage en détail, reporter le code statistique 15 du règlement sur les écritures de règlement
	45 à 45	1 Zones analytiques du tiers au lieu de celles de la facture	O, N	N	O : même si pointage en détail, reporter les zones analytiques du tiers sur les écritures de règlement
	46 à 46	1 Tri par défaut de l'affichage des pièces en F13	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	à blanc	1 : tri par échéance et montant 2 : tri par échéance et pièce 3 : tri par échéance et affectation 1 4 : tri par échéance et affectation 2 5 : tri par montant 6 : tri par pièce 7 : tri par affectation 1 8 : tri par affectation 2 et montant 9 : tri par échéance À blanc : tri actuel
	47 à 47	1 Alim auto échéance en-tête par date origine si non saisie O/N	O, N	N	
PAN309	<b>MISE A JOUR DES ECRITURES</b>				
	1 à 3	3 Délai d'attente de mise à jour des écritures		030	030 = 30 secondes, délai d'attente de lecture de l'ANAEQ
PAN310	<b>MISE A JOUR HISTORIQUE COMPTABLE</b>				
	1 à 1	1 Valeur de la zone déclarable	O, N	O	O : les OD sont déclarables – TVA sur encaissement FVA700P1 et FVA705P1.
	2 à 2	1 Contrepassation négative	O, N	O	O : contrepassation de l'écriture dans le même sens mais en négatif

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N : contrepassation dans le sens inverse</b>					
3 à 3	1	Exécution PAN310SP	O, N	N	<p>O : appeler un programme spécifique PAN310SP lors de la mise à jour des écritures, pour alimenter de façon spécifique les zones statistiques et les natures analytiques</p>
4 à 4	1	Alimentation automatique du matricule	A, B, N	A	<p>A : alimenter automatiquement le matricule A avec le compte de liaison de la fiche tiers, s'il n'est pas renseigné</p> <p>B : alimenter automatiquement le matricule B avec le compte de liaison de la fiche tiers, s'il n'est pas renseigné</p> <p>N : ne pas alimenter automatiquement le matricule</p>
5 à 5	1	Recherche compte de liaison inter-établissement	E, L, P	E	<p>E : recherche en fonction de l'établissement de l'en-tête</p> <p>L : recherche en fonction de l'établissement de chaque ligne</p> <p>P : recherche en fonction du plus petit couple inter établissement – exemple : pour les valeurs 0102 et 0201, c'est la valeur 0102 qui est retenue.</p>
6 à 6	1	Alimentation automatique du factoring dans le DMAT A par celui de la fiche tiers	O, N	N	<p>O : alimenter automatiquement la zone DMAT A avec le factoring de la fiche tiers</p> <p>N : ne pas alimenter automatiquement la zone DMAT A</p>
<b>PAN320</b>					
<b>SUPPRESSION DE PIECE INTERNE (plus utilisé)</b>					
1 à 1	1	Archivage des pièces supprimées	O, N	N	<p>O : archiver les pièces supprimées, dans le fichier FHA200P1</p> <p>N : ne pas archiver les pièces supprimées</p>
<b>PAN322</b>					
<b>CONTROLE DU FICHIER CHRONOLOGUE</b>					
1 à 1	1	Suppression pièce sans anomalie	O, N	N	<p>O : supprimer les pièces sans anomalie</p> <p>N : pas de supprimer les pièces sans anomalie</p>
2 à 2	1	Archivage des pièces sans anomalie	O, N	N	<p>O : archiver les pièces sans anomalie avant de les supprimer</p> <p>N : ne pas archiver les pièces sans anomalie</p>
3 à 3	1	Tri par défaut de l'édition récapitulative	1, 2	1	1 : tri par société et type d'anomalie

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires		
			2 : tri par type d'anomalie et société				
4 à 4	1	Edition détaillée des pièces en anomalie	O, N	N	O : édition détaillée des pièces en anomalie N : pas d'édition détaillée des pièces en anomalie		
5 à 9	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>		
10 à 10	1	Edition détaillée pièces sans anomalie (valeur par défaut)	O, N	N	O : édition détaillée des pièces sans anomalie N : pas d'édition détaillée des pièces sans anomalie		
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16		
<b>PAN330</b>							
<b>REPORT A NOUVEAU</b>							
1 à 1	1	Contrôle analytique Reporting	O, N	N	O : contrôler l'analytique de l'axe reporting et le bloquer en cas d'anomalie		
2 à 2	1	Report des clients lettrés échus	O, N	N	Non utilisé actuellement		
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16		
<b>PAN335</b>							
<b>REPORT A NOUVEAU M&amp;gt;</b>							
1 à 3	3	DWS pour mise à jour écritures analytiques si axe reporting					
<b>PAN336</b>							
<b>REPORT DES ECRITURES A CONTREPASSER</b>							
1 à 5	5	Libellé établissement		Etab.			

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé liste			<b>Liste</b>
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN350</b>					
<b>GESTION DES ECRITURES BATCH</b>					
	1 à 1	1 Liste des écritures	O, N	N	O : édition des écritures batch N : pas d'édition des écritures batch
	2 à 2	1 Anomalies seules	O, N	N	O : édition des écritures en anomalie N : pas d'édition des écritures en anomalie
	3 à 3	1 Montants de référence	O, N	N	O : édition des montants de référence N : pas d'édition des montants de référence
	4 à 4	1 Total pièce	O, N	N	O : édition d'un total pièce N : pas d'édition d'un total pièce
	5 à 5	1 Contrôle des écritures	O, N	N	O : contrôler les écritures batch N : ne pas contrôler les écritures batch
	6 à 6	1 Mise à jour des écritures	O, N	N	O : mettre à jour les écritures dans l'historique comptable N : ne pas mettre à jour des écritures dans l'historique comptable
	7 à 7	1 Type d'écritures à traiter	C, S, E, D, P, T	C	C : écritures comptables S : écritures extracomptables simulées E : écritures extracomptables estimées D : écritures différées P : enregistrement portefeuille T : toutes les écritures

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	8 à 8	1 Génération par code anomalie ligne	O, N	N	O : générer les anomalies par code anomalie ligne N : générer les anomalies par pièce
	9 à 9	1 Envoi d'un message d'alerte si plusieurs journaux sont traités en même temps	O, N	N	O : envoyer un message d'alerte, précisant que plusieurs journaux vont être traités et donc bloqués N : aucun message d'alerte
	10 à 10	1 Contrôle ou remplacement des caractères non affichables	O, N, R	N	O : oui N : non R : remplacement
	11 à 11	1 Caractère de remplacement des caract. non affichables			
PAN356		CONTROLE ECRITURES BATCH			
	1 à 1	1 Contrôle de TVA forçable	O, N	N	O : autoriser le forçage du contrôler de TVA avec F21 dans le batch N : ne pas autoriser le forcer le contrôle de TVA dans le batch
	2 à 2	1 Alimentation codes statistiques sur compte de contrepartie	N, 1, 2, 3, 5	N	Alimentation automatique des codes statistiques sur les comptes de contrepartie soumis aux codes statistiques sur les journaux de type A (achats) et V (ventes) dans le batch N : non 1 : S2 2 : S3 3 : S2+S3 5 : S2+S3 dans S5
	3 à 3	1 Alim code TVA sur journal d'OD	O, N	N	Le code TVA du CG est alimenté sur la ligne, s'il est à blanc, dans les journaux d'achat et de vente. Spécifiez o pour l'alimenter aussi dans les journaux d'OD.
	4 à 4	1 Alimentation auto du mandat	O, N	N	Spécifiez o pour que le programme les alimente le mandat actif et sa version si les zones 'mandat' ne sont pas renseignées

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAN360</b>	<b>MODIFICATION DES ECRITURES BATCH</b>				
	1 à 1	1 Autoriser modification de la date d'origine	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> N	O : autoriser la modification de la date d'origine
	2 à 2	2 Autoriser modification de la date de gestion	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> N	O : autoriser la modification de la date de gestion
<b>PAN370</b>	<b>REMISE A BLANC DE NUMÉRO D'AFFECTATION</b>				
	1	1 Mise à Jour tops mandat si date de relevé = date premier traitement	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> O	Pour alimenter correctement le fichier XML, des tops sont mis à jour dans les mandats, notamment le premier traitement. Si l'affectation est remise à blanc sur un premier prélèvement, le top est remis à blanc dans le mandat, puis, quand il est de nouveau utilisé, il est considéré comme le premier mandat (balise FRST).
<b>PAN380</b>	<b>TRANSFERT ECRITURES DE COMPTE 0 COMPTE</b>				
	1 à 1	1 Conserver centres d'origine (du compte d'origine)	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> O	
	2 à 2	1 Autoriser changement de sous classe	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> O	
	3 à 3	1 Contrôle comptes catégorie TE (TVA sur encaissement)	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> N	O : si le compte d'origine est de catégorie TE, le compte de destination doit aussi être de catégorie TE.
	4 à 4	1 Autoriser compte de catégorie 'TR'	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> O	
	5 à 5	1 Report du litige d'origine	<input checked="" type="checkbox"/> O, <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> N	
	6 à 8	3 Code folio si écriture générée			
<b>PAN387</b>	<b>SAISIE DES REGLEMENTS – pointage tiers</b>				
	1 à 1	1 Affichage pièce Pièce/Affectation 1, 2 ou 3	<input checked="" type="checkbox"/> P, <input type="checkbox"/> 1, <input type="checkbox"/> 2, <input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> P	P : pièce 1 : affectation 1

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					2 : affectation 2 3 : affectation 3
2 à 2	1	Lignes Pointées	O, N, S	O	Oui, Non ou Seules
3 à 3	1	Affichage date Compta/Ech./Saisie/Origine	C, E, S, O	E	C : compta E : échéance S : saisie O : origine
<b>PAN400</b>		<b>RECHERCHE D'IMPUTATION (F4)</b>			
1 à 1	1	Comptes ouverts seuls	O, N	O	
2 à 2	1	Journaux ouverts seuls	O, N	O	
3 à 3	1	Centres ouverts seuls	O, N	O	
4 à 4	1	Chapitres ouverts seuls	O, N	O	
5 à 5	1	Natures ouvertes seules	O, N	O	
6 à 6	1	Etablissements ouverts seuls	O, N	O	
<b>PAN430</b>		<b>MISE A JOUR NUMEROS CHRONOLOGIQUES</b>			
1 à 1	1	Gestion des tranches chronologiques par établissement	E, J	J	E : gestion par exercice, si chrono par établissement au niveau exercice J : gestion par journal, si chrono par établissement au niveau exercice)
<b>PAN460</b>		<b>SAISIE DE PARAMETRES DES MULTI-TRAITEMENTS</b>			
1 à 1	1	Sortie fichier	O, N	O	O : sortie fichier N : pas de sortie fichier
2 à 2	1	Nombre de comptes par page pour le grand livre	0, 1, 2, 3, 4	0	0 : édition en continu 1 : édition d'un compte par page

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					2 : édition de deux comptes par page 3 : édition de trois comptes par page 4 : édition de quatre comptes par page
3 à 3	1	Grand livre avec libellé complémentaire	O, N	N	O : édition du libellé complémentaire N : pas d'édition du libellé complémentaire
4 à 4	1	Balance avec saut de page par classe	O, N	O	O : saut de page par classe N : pas de saut de page par classe
5 à 5	1	Balance avec saut de page par sous-classe	O, N	N	O : saut de page par sous-classe N : pas de saut de page par sous-classe
6 à 6	1	Journaux avec libellé complémentaire	O, N	N	N : non O : oui, édition des libellés complémentaires dans les journaux
7 à 7	1	Utilisation même code demande pour les journaux	O, N	N	
8 à 8	1	Utilisation même code demande pour édition Grand livre	O, N	N	
9 à 9	1	Utilisation même code demande pour édition Balance	O, N	N	
10 à 10	1	Balance Edition 2 <sup>nd</sup> libellé	O, N	O	
<b>PAN470</b> VENTILATION COMPTABLE DES CONTREPARTIES					
100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	O, N	N	
<b>PAN480</b> EDITION DES COMPTES CENTRALISES PAR JOURNAL					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »	Etab.	Si gestion par établissement	
6 à 10	5	Libellé « Liste »	Liste	Si F16 Multi-soumission	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN490</b>	<b>LISTE DES PIECES COMPTABLES ET CRS</b>				
	1 à 1	1 Référence pour liste	I, P	P	P : édition par rapport au poste de saisie I : édition par rapport à l'identifiant utilisateur renseigné au niveau du mot de passe
<b>PAN500</b>	<b>CONSULTATION DES ECRITURES</b>				
	1 à 1	1 Sélection mouvements	S, R, D	S	Affichage des écritures de détail dans la monnaie souhaitée S : monnaie société R : monnaie de référence D : autres monnaies
	2 à 4	3 Code devise		à blanc	À blanc : toutes les devises, sinon possibilité de choisir une devise particulière
	5 à 5	1 Période en cours seule	O, N	N	o : consultation des écritures de la période en cours N : consultation de toutes les écritures depuis le début de l'exercice
	6 à 6	1 Par code statistique 1 (2 caractères)	O, N	N	o : consultation des écritures par code statistique 1 (table S2) N : consultation standard des écritures
	7 à 8	2 Code statistique 1 (2 caractères)			Consultation des écritures selon un code statistique 1 particulier À blanc : prise en compte de tous les codes statistiques 1
	9 à 9	1 Consultation accélérée	O, N	N	o : autoriser la consultation des écritures non lettrées sans prendre en compte les écritures lettrées sur deux exercices
	10 à 10	1 Par code statistique 2 (3 caractères)	O, N	N	o : consultation des écritures par code statistique 2 (table S3) N : consultation standard des écritures
	11 à 13	3 Code statistique 2 (3 caractères)			Consultation des écritures selon un code statistique 2 particulier À blanc : prendre en compte tous les codes statistiques 2

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	14 à 14	1 Avec les écritures lettrées	O, N	N	O : consultation de toutes les écritures du compte N : consultation des écritures non lettrées uniquement
	15 à 16	2 Code litige de début			Autoriser la sélection les codes litiges (table LT)
	17 à 17	1 Extracomptable	O, N, C, S	N	O : prendre en compte les extracomptables et affichage en détail N : prendre en compte les écritures comptables uniquement C : prendre en compte les extracomptables et affichage en cumul S : prendre en compte les extracomptables uniquement
	18 à 18	1 Type Estimé/Simulé	E, S	E	E : sélectionner les extracomptables estimées sur les périodes choisies S : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée
	19 à 19	1 Ecritures provisoires	O, N, S	N	O : prendre en compte les écritures standard provisoires (de type P) N : prendre en compte les écritures comptables uniquement S : prendre en compte les écritures provisoires uniquement
	20 à 20	1 Type de traitement	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1	1 : consultation comptable 2 : consultation récapitulative 3 : consultation risque en cours 4 : consultation du CA 5 : lettrage 6 : mise à jour des litiges 7 : mise à jour des autres zones 8 : consultation des lettrées 9 : édition
	21 à 21	1 Affectation date	C, O	O	C : affichage sur la date de comptabilisation O : affichage sur la date d'origine
	22 à 22	1 A nouveau provisoire	O, N, D	N	O : afficher le solde de l'à nouveau provisoire

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>N</b> : afficher les écritures de l'exercice en cours uniquement</p> <p><b>D</b> : afficher l'à nouveau provisoire en détail</p>
23 à 23	1	Type de date (consultation récapitulative)	<b>E, O, C, G</b>	<b>C</b>	<p><b>E</b> : affichage sur la date d'échéance</p> <p><b>O</b> : affichage sur la date d'origine</p> <p><b>C</b> : affichage sur la date de comptabilisation</p> <p><b>G</b> : affichage sur la date de gestion</p>
24 à 24	1	Par mode règlement (consultation récapitulative)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : affichage par mode de règlement</p> <p><b>N</b> : affichage sans tri sur le mode de règlement</p>
25 à 26	2	Mode de règlement (consultation récapitulative)	Facultatif		<p>S'il est renseigné, le mode de règlement doit exister dans la table RG.</p> <p>À blanc : affichage pour tous les modes de règlements</p>
27 à 27	1	Par mode de règlement (consultation risque en cours)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : afficher le risque en cours par mode de règlement
28 à 29	2	Mode de règlement (consultation risque en cours)	Facultatif		<p>S'il est renseigné, le mode de règlement doit exister dans la table RG.</p> <p>À blanc : affichage pour tous les modes de règlement</p>
30 à 30	1	Chiffre d'affaire HT/TTC (consultation du CA)	<b>H, T</b>	<b>H</b>	<p><b>H</b> : hors taxe</p> <p><b>T</b> : TTC</p>
31 à 31	1	Exercice N-1 (consultation du CA)	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<p><b>O</b> : affichage CA N et N-1 avec comparatif</p> <p><b>N</b> : affichage CA N seulement</p>
32 à 32	1	Type de lettrage (type de traitement 5)	<b>1, 2, 3, 4, 5</b>	<b>2</b>	<p><b>1</b> : manuel/1, à la validation du lettrage retour sur le tiers</p> <p><b>2</b> : manuel/2, à la validation du lettrage, épuration des mouvements lettrés, mais reste en affichage sur les écritures du tiers à lettrer</p> <p><b>3</b> : par pièce, lettrage automatique par pièce (soumission batch)</p> <p><b>4</b> : par relevé, lettrage automatique par relevé (soumission batch)</p> <p><b>5</b> : par montant, lettrage auto par montant (soumission batch)</p>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	33 à 33	1 Remise à zéro du compte général	O, N	N	O : remettre le compte et le sous-compte à zéro N : conserver le compte et le sous-compte
	34 à 34	1 Affichage du découvert autorisé	N, 1, 2, 3	3	N : ne pas afficher le découvert autorisé 1 : afficher le découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) 2 : afficher le découvert autorisé 2 3 : afficher le cumul des deux découverts autorisés
	35 à 36	2 Code litige de fin		99	Autoriser la sélection des codes litiges (table LT)
	37 à 37	1 Affectation pièce	P, C, 1, 2, 3	P	Affichage des écritures en fonction de ces références : P : numéro de pièce C : numéro chrono 1 : premier numéro d'affectation 2 : deuxième numéro d'affectation 3 : troisième numéro d'affectation
	38 à 38	1 Total par jour ou par mois	J, M	J	J : consultation récapitulative par jour M : consultation récapitulative par mois
	39 à 39	1 Balance Auxiliaire avec les tiers soldés	O, N	O	O : consultation de tous les auxiliaires rattachés à un compte général en prenant en compte les tiers soldés N : consultation de tous les auxiliaires rattachés à un compte général en ne prenant pas en compte les tiers soldés
	40 à 40	1 Réinitialisation des zones de sélection par F13	O, N	O	O : réinitialiser les zones de sélection avec F13 N : ne pas réinitialiser les zones de sélection avec F13
	41 à 41	1 Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	O, N	N	O : si F17 ou F18, réinitialiser les paramètres de sélection N : si F17 ou F18, conserver les mêmes paramètres que le compte précédent
	42 à 42	1 Avec les écritures détaillées reportées	O, N	N	O : consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N N : consultation de N-1 sans les écritures reportées sur N

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
43 à 43	1	Avec le solde progressif	O, N	N	O : consultation du compte avec le solde progressif en face de chaque écriture N : consultation sans le solde progressif
44 à 44	1	Affichage de l'établissement	O, N	N	O : afficher l'établissement au niveau de chaque écriture N : ne pas afficher de l'établissement
45 à 45	1	Avec détail multi-échéance	O, N	O	O : afficher les x lignes de la facture multi-échéance N : afficher une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance
46 à 46	1	Tri par montant pour lettrage	O, N	N	Spécifiez O pour que les écritures soient triées par montant lors du lettrage du compte.
47 à 47	1	Tri par montant pour litige	O, N	N	Spécifiez O pour que les écritures soient triées par montant lors de la consultation des litiges par compte.
48 à 48	1	Affichage montant sélectionné seul	O, N	N	Spécifiez O pour que la colonne montant devise ne soit pas affichée
49 à 49	1	Affichage par n° d'ordre	D, R	R	D = Affichage des mouvements en détail (PAN595), R = Affichage récapitulatif par compte général (PAN499)
50 à 50	1	Comptes mouvementés seuls	O, N	N	Lors du passage d'un compte à un autre (Compte précédent ou compte suivant) afficher tous les comptes ou n'afficher que les comptes mouvementés selon la valeur de la constante.
51 à 51	1	Séparateurs de milliers en SIW	O, N	N	O = Affichage des montants avec séparateur de milliers sous SIW, N = Affichage des montants sans séparateur de milliers sous SIW
102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique
<b>PAN501</b>					<b>CONSULTATION DES ECRITURES</b>
1 à 1	1	Affichage Litige/Relance	<b>R, L</b>	<b>L</b>	<b>R</b> : afficher les niveaux de relance <b>L</b> : afficher les codes litiges
2 à 2	1	Affichage des montants nuls	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : afficher les montants nuls <b>N</b> : masquer les montants nuls
3 à 3	1	Avec cumul/période si devise	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : cumul devise par période <b>N</b> : ligne cumul et solde à fin dernière période seulement
4 à 4	1	Affichage top écriture banque (rapprochée au lieu du litige)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : afficher le top 'rapproché' à la place du code litige sur les comptes de banque
5 à 5	1	Appel saisie écriture seulement	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>N</b> : possibilité d'appeler d'autres saisies
6 à 6	1	Saisie par défaut si appel saisie écriture seulement = N	<b>C, D, E, F, H, I, J, S, T, W, X,</b>		Aucune par défaut – utiliser la fonction F4 sur la ligne pour afficher le libellé des valeurs des saisies <b>C</b> : écritures comptables <b>D</b> : règlement en devises <b>E</b> : écritures extracomptables <b>F</b> : règlements dans la monnaie société <b>H</b> : règlements avec différence de change <b>I</b> : règlements multi devise <b>J</b> : règlements fonction étendue <b>S</b> : saisie des écritures standard <b>T</b> : saisie OD ajustements TVA (italien) <b>W</b> : Extraites en devises législation belge <b>X</b> : Extraits en monnaie société législation belge
<b>PAN502</b>					<b>CONSULTATION et LETTRAGE DES ECRITURES</b>

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Prélettrage automatique	O, N	N	o : prélettrer des écritures qui ne se soldent pas, afin de pouvoir les solder dans le traitement de lettrage automatique avec génération d'écart
	2 à 4	3 Préfixe prélettrage		PLT	Suffixe permettant de différencier ces écritures pré-lettrées
	5 à 5	1 Génération écart de change	O, N	N	o : générer un écart de change dans la monnaie de référence, si lettrage en devises. N : ne pas générer d'écart de change
	6 à 15	10 Montant maximum de l'écart de lettrage	00000000 00	0000001500	Montant maximum de l'écart autorisé lors du prélettrage. 0000001500 = 15,00 si deux décimales au niveau société
	16 à 16	1 Saisie de l'écart s'il est supérieur au montant maxi autorisé	O, N	N	o : envoyer sur l'écran de saisie un écart supérieur au montant autorisé N : ne pas lettrer l'écart autorisé étant dépassé
	17 à 17	1 Génération d'une OD de lettrage inter établissement (journal du compte externe 005)	O, N	N	o : générer une OD de lettrage inter-établissement, si lettrage équilibré par établissement, et que les pièces à lettrer ne sont pas sur un seul établissement N : ne pas générer d'OD – pas de lettrage interétablissement puisque le lettrage est équilibré par établissement
	18 à 18	1 Autoriser lettrage/dé lettrage sur compte reporté	O, N	N	Par défaut, il est impossible de lettrer un compte reporté.
<b>PAN508</b>		<b>LISTE DES PIECES COMPTABLES ET CRS</b>			
	1 à 1	1 Remise à blanc du troisième numéro d'affectation si délettrage par F11	O, N	N	o : remettre la zone DAFFE3 à blanc en cas de délettrage
<b>PAN509</b>		<b>MISE A JOUR DES AUTRES ZONES</b>			
	1 à 1	1 Si Journal d'Opérations Diverses, modification des codes statistiques en cascade	O, N	O	o : répercuter les codes statistiques

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1 Si libellé modifié, le reporter sur toutes les lignes de la pièce	O, N	N	O : répercuter le libellé sur toutes les lignes de la pièce
<b>PAN510</b> <b>CONSULTATION PIECE INTERNE</b>					
	1 à 1	1 Type de monnaie	S, R	S	S : affichage dans la monnaie société R : affichage dans la monnaie de référence
	2 à 2	1 Annulation en négatif (F8 et F5)	O, N	O	O : annulation en inversion de signe N : annulation en inversion de sens
	3 à 3	1 Contrôle comptes ouverts pour annulation pièce	O, N	O	O : le compte doit être ouvert à la date de l'écriture d'annulation.
	4 à 4	1 RàB DSTAT20 en annulation	O, N	O	Si oui, le compte doit être ouvert à la date de l'écriture d'annulation.
	5 à 5	1 Remise à blanc zone DFI10D en annulation (Geide)	O, N	N	
<b>PAN524</b> <b>LETTAGE (plus utilisé)</b>					
	1 à 10	10,2 Montant maximum écart lettrage			Valeur numérique avec deux décimales
<b>PAN525</b> <b>LETTAGE PAR PIECE RELEVE</b>					
	1 à 1	1 Génération d'une écriture d'écart	O, N	N	O : générer une écriture d'écart lors du lettrage auto par pièce ou relevé
	2 à 2	1 Lettrage partiel d'un relevé	O, N	N	O : pré lettrer les écritures ayant un même numéro d'affectation si le solde n'est pas égal à 0 N : lettrer les écritures ayant un même numéro d'affectation si le solde est égal à 0
	3 à 7	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	8 à 12	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	13 à 13	1 Type de lettrage	P, R	R	P : lettrage automatique par numéro de pièce

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
R : lettrage automatique par relevé					
	14 à 14	1 OD lettrage Inter-Etablissement	O, N	N	
	15 à 24	10,2 Montant maximum écart lettrage			Valeur numérique avec deux décimales
	25 à 29	5,0 Nombre maximum d'écritures à lettrer		80000	Nombre maximum d'écritures qui peuvent être lettrées par ANAEL
	30 à 34	5,0 Nombre d'écritures à lettrer		10000	Valeur affichée par défaut lors de la saisie des paramètres
	35 à 35	1 Affectation 1 (lettrage/relevé)	O, N	N	
	36 à 36	1 Affectation 2 (lettrage/relevé)	O, N	N	
	37 à 37	1 Affectation 3 (lettrage/relevé)	O, N	N	
	38 à 38	1 Lettrage sur un seul exercice	O, N	N	O : lettrage sur l'exercice en cours uniquement
	39 à 39	1 Saisie des bornes	O, N	N	O : affichage d'une fenêtre lors de la saisie de paramètres
	40 à 41	1 Affectation 6 (lettrage/relevé)	O, N	N	
	41 à 41	1 Affectation 7 (lettrage/relevé)	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN526</b>					
<b>LETTAGE PAR MONTANT</b>					
	1 à 5	5 Nombre maximum d'écritures à lettrer		50000	Nombre maximum d'écritures qu'ANAEL peut lettrer
	6 à 10	5 Nombre d'écritures à lettrer		10000	Valeur affichée par défaut lors de la saisie des paramètres
	11 à 15	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	16 à 20	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	21 à 21	1 Traiter écritures avec litige	O, N	O	O : prendre toutes les écritures

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	22 à 22	1 Lettrage sur un seul exercice	O, N	N	o : lettrage sur l'exercice en cours uniquement
	23 à 23	1 Sélection écrit. Batch seules	O, N	N	o : prendre uniquement des écritures batch
	24 à 24	1 Lettrage automatique des comptes soldés (sans analyse)	O, N	N	o : lettrer automatiquement les comptes soldés
	25 à 25	1 Lettrage par comparaison débit/crédit	O, N	N	o : comparer le débit et le crédit, avec lettrage automatique si possible
	26 à 26	1 Avec recherche solde restant	O, N	N	o : conditionner le lettrage par comparaison du débit et du crédit en testant le solde restant – il doit être inférieur à la valeur maximum autorisée pour l'écart.
	27 à 27	1 Lettrage en accumulant débit et crédit	O, N	N	o : cumuler les débits et crédits, avec lettrage automatique si possible
	28 à 28	1 Avec recherche solde restant	O, N	N	o : conditionner le lettrage par accumulation des débits et crédits en testant le solde restant – il doit être inférieur à la valeur maximum autorisée pour l'écart.
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN532</b>					
<b>CONTROLE DU LETTRAGE</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable  o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16  N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
PAN535	<b>DELETTRAGE</b>				
	1 à 1	1 Remise à blanc numéro affectation 3	O, N	N	
	2 à 2	1 Edition écritures déletrées	O, N	N	
	3 à 3	1 Remise à blanc numéro affectation 6	O, N	N	
	4 à 4	1 Remise à blanc numéro affectation 7	O, N	N	
PAN536	<b>CONTROLE EQUILIBRE PIECES INTERNES</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
PAN560	<b>CONSULTATION DES BALANCES</b>				
	1 à 6	6 Compte à nouveau provisoire			
	7 à 7	1 N° Ordre ou Centralisateur	O, C	O	O : n° d'ordre C : centralisateur
	8 à 8	1 Monnaie	S, R	S	S : affichage dans la monnaie société R : affichage dans la monnaie de référence  <b>Remarque</b> : Si la société n'a pas de monnaie référence, la valeur prise en compte dans le programme sera forcément S et protégée
	9 à 9	1 Avec à nouveau tiers	O, N	O	
	10 à 10	1 Type de période	C, G	C	C : Période comptable R : Période de gestion

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>Remarque</b> : Si la société ne gère pas les périodes de gestion, la valeur prise en compte dans le programme sera forcément C et protégée
11 à 11	1	Type d'affichage	B, S, C	S	B : Balance S : Soldes C : Capitaux
					<b>Remarque</b> : L'affichage en balance ne se fait que sur une société (pas de bornes de sociétés et pas de multi sociétés).
12 à 12	1	Sélection des soldes	T, C, D	T	T : Tous les soldes C : Soldes Créditeurs D : Soldes Débiteurs
13 à 13	1	Écritures provisoires	O, N	N	
14 à 14	1	Écritures extra comptables	O, N, S	N	O : prendre en compte les écritures extra comptables N : ne pas prendre en compte les écritures extra comptables S : prendre en compte les écritures extra comptables uniquement
15 à 15	1	Type extra comptable	S, E	S	S : prendre en compte les écritures extra comptables simulées uniquement E : prendre en compte les écritures extra comptables estimées uniquement
16 à 16	1	Avec les écritures lettrées	O, N	N	
17 à 17	1	A nouveau provisoire	O, N	N	
18 à 18	1	Avec comptes soldés	O, N, S	O	O : prendre en compte les comptes soldés N : ne pas prendre en compte les comptes soldés S : prendre en compte les comptes soldés uniquement
102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide
					<b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique
<b>PAN565</b>					
<b>CONSULTATION DES JOURNAUX</b>					
1 à 1	1	Récap par compte/période	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
2 à 2	1	Journaux analytiques seuls	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
3 à 3	1	Ecritures provisoires	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : avec les écritures provisoires <b>N</b> : sans les écritures provisoires, <b>S</b> : écritures provisoires seules
4 à 4	1	Ecritures extra comptables	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : avec les écritures extra comptables <b>N</b> : sans les écritures extra comptables, <b>S</b> : écritures extra comptables seules
5 à 5	1	Type écriture extra comptable	<b>, E, S</b>		<b>E</b> : Estimée <b>S</b> : Simulée
6 à 6	1	Récap compte détaillé	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
<b>PAN575</b>					
<b>ANNULATION DE PIECES PAR LOT</b>					
1 à 1	1	Génération en négatif	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : conserver le sens de l'écriture initiale – seuls les montants sont inversés.
2 à 2	1	Intégration des écritures	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lancer le travail batch d'intégration des écritures à l'issue de la génération des annulations
3 à 3	1	Avec liste	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : éditer la liste des pièces soumises en batch
4 à 4	1	Lettrage automatique	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lancer automatiquement le traitement de lettrage après celui d'intégration des écritures, cinq minutes après
<b>PAN580</b>					
<b>CONSULTATION ECRITURES/CLIENT LIVRE</b>					
1 à 1	1	Sélection mouvements	<b>S, R, D</b>	<b>S</b>	Affichage des écritures détail dans la monnaie souhaitée :

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>S</b> : monnaie société</p> <p><b>R</b> : monnaie de référence</p> <p><b>D</b> : autres monnaies</p>
2 à 4	3	Code devise		à blanc	À blanc : toutes les devises, sinon possibilité de choisir une devise particulière
5 à 5	1	Période en cours seule	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : consultation des écritures de la période en cours <b>N</b> : consultation de toutes les écritures depuis de début de l'exercice
6 à 6	1	Par code statistique 1	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : sélectionner les écritures avec un code statistique 1
7 à 8	2	Code statistique 1			Si le code statistique 1 est renseigné, sélectionner les écritures avec ce code
9 à 9	1	Par code statistique 2	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : sélectionner les écritures avec un code statistique 2
10 à 12	3	Code statistique 2			Si le code statistique 2 est renseigné, sélectionner les écritures avec ce code
13 à 13	1	Avec les écritures lettrées	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : consultation de toutes les écritures du compte <b>N</b> : consultation des écritures non lettrées uniquement
14 à 15	2	Code litige de début			Autoriser la sélection des codes litiges (table LT)
16 à 16	1	Extracomptable	<b>O, N, C, S</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : prendre en compte les extracomptables et affichage en détail <b>N</b> : prendre en compte les écritures comptables uniquement <b>C</b> : prendre en compte les extracomptables et affichage en cumul <b>S</b> : prendre en compte les extracomptables uniquement
17 à 17	1	Type Estimé / Simulé	<b>E, S</b>	<b>E</b>	<b>E</b> : sélectionner les extracomptables estimées, sur les périodes choisies <b>S</b> : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée
18 à 18	1	Ecriture provisoire	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : sélectionner les écritures standard de type <b>P</b> , comprises dans la période sélectionnée – elles sont affectées de la lettre <b>S</b> .

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N</b> : ne pas afficher les écritures provisoires.					
19 à 19	1	Type de traitement	1, 6, 7	1	1 : consultation comptable 6 : mise à jour des litiges 7 : mise à jour des autres zones
20 à 20	1	Affectation date	C, O	O	C : affichage sur la date de comptabilisation O : affichage sur la date d'origine
21 à 21	1	Remise à zéro compte général	O, N	N	O : remise à zéro du compte et du sous-compte N : conserver le compte et le sous-compte
22 à 22	1	Affichage du découvert autorisé	N, 1, 2, 3	N	N : pas d'affichage du découvert autorisé 1 : afficher le découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) 2 : afficher le découvert autorisé 2 3 : afficher le cumul des deux découverts autorisés
23 à 24	2	Code litige de fin	99		Permet de sélectionner les codes litiges (table LT)
25 à 25	1	Type de pièce à afficher	P, C, 1, 2, 3	P	Permet d'afficher les écritures en fonction de ces références : P : numéro de pièce C : numéro chrono 1 : premier numéro d'affectation 2 : deuxième numéro d'affectation 3 : troisième numéro d'affectation
26 à 38	13	Libellé « Compte matricule » pour consultation sur DMATB	Client livré		Intitulé affiché en consultation
39 à 39	1	Réinitialisation des zones de sélection par F13	O, N	N	O : réinitialiser les zones de sélection avec F13 N : ne pas réinitialiser les zones de sélection avec F13 et conserver les valeurs précédemment saisies

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	40 à 40	1 Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	O, N	N	O : si F17 ou F18, réinitialiser les paramètres de sélection N : si F17 ou F18, conserver les mêmes paramètres que le compte précédent
	41 à 41	1 Type de compte par défaut	M, R	M	M : prépositionner le type de compte matricule R : prépositionner le type de compte regroupement
	42 à 47	6 Compte collectif par défaut			Compte le plus souvent consulté
	48 à 48	1 Recherche automatique du compte de regroupement	O, N	N	O : lors de la saisie d'un tiers facturé, rechercher automatiquement le compte de regroupement et, si un compte de regroupement est trouvé, basculer automatiquement sur ce compte de regroupement N : ne pas rechercher automatiquement le compte de regroupement
	49 à 49	1 Avec les écritures détaillées reportées	O, N	N	O : consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N N : consultation de N-1 sans les écritures reportées
	50 à 50	1 Avec le solde progressif	O, N	N	O : consultation du compte avec le solde progressif en face de chaque écriture N : consultation sans le solde progressif
	51 à 51	1 Affichage de l'établissement	O, N	N	O : afficher l'établissement au niveau de chaque écriture N : ne pas afficher l'établissement
	52 à 52	1 Avec détail multi-échéance	O, N	O	O : afficher les x lignes de la facture multi-échéance N : afficher une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance
	53 à 53	1 A nouveau provisoire	O, N, D	N	O : afficher le solde de l'à nouveau provisoire N : afficher les écritures de l'exercice en cours uniquement D : affichage de l'à nouveau en détail
<b>PAN581</b>					
<b>CONSULTATION SUR COMPTE LIVRE</b>					
	1 à 1	1 Affichage Litige/Relance	R, L	L	R : afficher le code relance L : afficher le code litige

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1 Affichage des montants nuls	O, N	O	O : afficher les montants nuls N : ne pas afficher les montants nuls
<b>PAN585</b> <b>PRELETTRAGE DES ECRITURES</b>					
	1 à 1	1 Numéro affectation de prélettrage	1, 2, 3		1 : affectation 1 2 : affectation 2 3 : affectation 3
	2 à 4	3 Préfixe de pré lettrage			Préfixe PLE par défaut
	5 à 5	1 Autoriser modification préfixe de pré lettrage	O, N	O	O : autoriser la saisie d'un autre préfixe de pré lettrage
	6 à 6	1 Numérotation automatique	O, N	O	Numérotation automatique des codes de pré lettrage
<b>PAN610</b> <b>EDITION DES BORDEREAUX DE DOMICILIATION</b>					
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN625</b> <b>EDITION DES BALANCES PAR NUMÉRO ORDRE</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
PAN630	<b>EDITION BALANCES ENTRE BORNES DATES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PAN640	<b>EDITION DES BALANCES MULTICRITERES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PAN650	<b>EDITION DU GRAND LIVRE</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	102 à 102	1 Forçage des bornes d'exercice enF16	O, N, F	N	<p>o : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique</p>
PAN660	<b>EDITION DES BALANCES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Remise à blanc fichier pour sortie fichier	O, N	O	O : remettre le fichier de sortie à blanc avant traitement
	12 à 12	1 Saut de page par sous-classe	O, N	N	O : saut de page à chaque changement de sous-classe N : pas de saut de page par sous-classe
	13 à 13	1 Saut de page par classe	O, N	N	O : saut de page à chaque changement de classe N : pas de saut de page par classe
	14 à 14	1 Avec code postal et ville	O, N	O	O : éditer le code postal et la ville sous le code client ou fournisseur N : ne pas éditer de ligne supplémentaire
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN670</b>	<b>EDITION DES JOURNAUX</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Journal général seul	O, N	N	
	12 à 12	1 Avec écritures extracomptables	O, N	N	
	13 à 13	1 Type extracomptable	E, S	S	
	14 à 14	1 Tabulation sur 2 ou 3 caractères	2, 3	3	
	15 à 15	1 Espace entre chaque pièce	O, N	N	
	16 à 16	1 Libellés complémentaires	O, N	N	
	17 à 17	1 Avec montants en devises	O, N	N	
	18 à 18	1 Constitution fichier	O, N	N	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	19 à 19	1 Total par bordereau	O, N	N	
	20 à 20	1 Imputation analytique	O, N	N	
	21 à 24	4 Vue analytique			
	25 à 25	1 Affectation analytique	1, 2, 3	1	
	26 à 26	1 Détail des montants reventilés	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PAN672	<b>EDITION DES JOURNAUX COMPTABLES ET ANALYTIQUES (plus utilisé)</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.	Si gestion par établissement	
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	O	Valeur non modifiable
					o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
					N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
PAN690	<b>VENTILATION DES ACHATS PAR ECHEANCE</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.	Si gestion par établissement	
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PAN700	<b>VENTILATION DE TRESORERIE</b>				

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	o	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN720</b>					
	<b>SUIVI DETAILLE DES TIERS</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Liste des litiges, éditer le compte complet si au moins un litige 3* sur une pièce	O, N	N	o : éditer toutes les pièces du compte, y compris celle qui est marquée d'un litige commençant par 3* N : éditer uniquement l'écriture en litige 3*
	12 à 12	1 Editer adresse 1 du tiers (balance par antériorité)	O, N	N	*
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	o	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
	102 à 102	1 Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	o : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p><b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour <b>O</b>, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PAN740 RECLASSEMENT DES SOLDES TIERS</b>					
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
101 à 101	1	Traitement /Etab si F16	<b>O, N, S</b>	<b>S</b>	Valeur non modifiable
<b>PAN750 CONSULTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>					
102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	<b>O, N, F</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p><b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p><b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour <b>O</b>, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PAN770 SORTIE DAS2 SUR SUPPORT</b>					
1 à 1	1	Type de sortie	<b>B, D, F</b>		<p><b>B</b> : bande</p> <p><b>D</b> : disquette</p> <p><b>F</b> : fichier</p>
2 à 11	10	Unité de sortie bande ou disquette			Paramétrable par défaut pour le type de support <b>B</b> ou <b>D</b>
12 à 21	10	Densité bande			
22 à 22	1	Type si disquette	<b>1, 2</b>		<p><b>1</b> : disquette 8"</p> <p><b>2</b> : disquette 5 " 1/4</p>
23 à 32	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut pour le type de support <b>F</b>

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	33 à 42	10 Nom de la bibliothèque du fichier			Paramétrable par défaut pour le type de support <b>F</b>
	43 à 43	1 Réextraction	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : réextraire le fichier envoyé <b>N</b> : ne pas réextraire le fichier
	44 à 44	1 Test de support	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : tester le support pour envoi à l'organisme <b>N</b> : ne pas tester le support
	45 à 45	1 Valeur par défaut	<b>1, à blanc</b>		<b>1</b> : pointage À blanc : pas de pointage
	46 à 46	1 Soumission Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN770R</b>					
<b>DESIGNATION DU RESPONSABLE</b>					
	1 à 25	25 Nom/Prénom responsable			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	26 à 50	25 Nom/Prénom responsable (suite)			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	51 à 60	10 Téléphone du responsable			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	61 à 85	25 E-mail responsable			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	86 à 110	25 E-mail responsable (suite 1)			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	111 à 120	10 E-mail responsable (suite 2)			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
<b>PAN775</b>	<b>SUPPRESSION DECLARATION</b> – paramètres				
	100 à 100	1 Multi-soumissions un 1 travail	O, N	O	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN780</b>	<b>ETAT STATISTIQUE DES ENCAISSEMENTS</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PAN790</b>	<b>DECLARATION DAS2</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Mise à blanc du fichier	O, N	O	O : remettre à blanc le fichier de sortie avant traitement
	12 à 15	4 Minimum à déclarer en devises société		0076	0076 = 75 dans la monnaie société
	16 à 19	4 Minimum à déclarer en devises référence		0500	0500 = 500 dans la monnaie de référence
	20 à 20	1 Dépôt d'une seule DAS pour l'ensemble des salariés	O, N	O	O : dépôt d'une seule DAS salaires N : dépôt de plusieurs DAS salaires
	21 à 21	1 Editer le cumul « non déclaré »	O, N	N	N : ne pas inclure les sommes non déclarées sur la déclaration et dans le fichier

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
		o : inclure le cumul des sommes non déclarées			
	22 à 22	1 Editer la page de cadrage	o, n	o	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	o, n	n	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN820</b> <span style="float: right;"><b>MISE A JOUR DES MOTS DE PASSE</b> – géré par environnement</span>					
	1 à 1	1 Gestion des mots de passe toutes sociétés confondues	o, n	n	o : autoriser la gestion des mots de passe et les codes liste, toutes sociétés confondues
	2 à 2	1 Affectation automatique de la zone <b>Initiales</b> des mots de passe	o, n	n	o : affectation des initiales avec une séquence numérique, pour la création de mot de passe
	3 à 4	2 Code liste par défaut			Code liste utilisé par défaut pour la création du mot de passe PRESYS, si gestion des mots de passe toutes sociétés confondues
	5 à 5	1 Protection du mot de passe	o, n	n	Protection de la saisie du mot de passe ANAEL o : mot de passe = profil
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	n	n	Valeur non modifiable n : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste
<b>PAN870</b> <span style="float: right;"><b>MISE A JOUR DES CODES LISTE</b></span>					
	1 à 1	1 Valeur par défaut pour pointage à blanc, 1		1	Valeur par défaut pour pointage des sociétés ou établissements si £££££ utilisé pour la création de code liste
	2 à 2	1 Gestion des autorisations par exception	o, n	n	Gestion d'autorisation de mise à jour des codes listes liés aux mots de passe
<b>PAN875</b> <span style="float: right;"><b>CREATION ET MISE A JOUR DES DEMANDES MULTI-SOUMISSIONS</b></span>					
	1 à 1	1 Sociétés actives seules	o, n	n	
<b>PAN901</b> <span style="float: right;"><b>CONTROLE DE DATES</b> – géré par environnement</span>					

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 2	2 Contrôle nombre d'années d'écart avant		05	Contrôle sur le nombre d'années d'écart avant une année utilisée Par défaut, tolérance de plus ou moins cinq ans
	3 à 4	2 Contrôle nombre d'années d'écart après		05	Contrôle sur le nombre d'années d'écart avant une année utilisée Par défaut, tolérance de plus ou moins cinq ans
	5 à 6	2 Nombre d'exercices antérieurs pour IMAEL		50	Contrôle sur le nombre d'année d'écart avant une année utilisée (ancienne constante du PAN903) Par défaut, tolérance de plus ou moins cinquante ans
<b>PAT100</b>					
<b>ANALYSE CLIENT</b>					
	1 à 1	1 Type de compte par défaut	<b>F, M, R</b>	<b>F</b>	<b>F</b> : prépositionner le type de compte facturé <b>M</b> : prépositionner le type de compte matricule <b>R</b> : prépositionner le type de compte regroupement
	2 à 7	6 Compte collectif par défaut			Compte le plus souvent consulté
	8 à 8	1 Recherche automatique du compte de regroupement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lors de la saisie d'un tiers facturé, rechercher automatiquement le compte de regroupement et, si un compte de regroupement est trouvé, basculer automatiquement sur ce compte de regroupement <b>N</b> : ne pas rechercher automatiquement le compte de regroupement
<b>PAT200</b>					
<b>EDITION ANALYSE CLIENT PARAMETRES</b>					
	1 à 1	1 Clients en dépassement seuls	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : uniquement les clients en dépassement <b>N</b> : pas uniquement les clients en dépassement
	2 à 2	1 Clients avec impayés seuls	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : uniquement les clients avec impayés <b>N</b> : pas uniquement les clients avec impayés
	3 à 3	1 Clients en retard seuls	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : uniquement les clients en retard <b>N</b> : pas uniquement les clients en retard
	4 à 6	3 Retard supérieur à x jours			Indiquer le nombre de jours
	7 à 7	Clients en litige seuls	<b>O, N</b>		<b>O</b> : uniquement les clients en litige

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N : pas uniquement les clients en litige</b>					
8 à 8	1	Avec comptes soldés	O, N	N	O : avec les comptes soldés N : sans les comptes soldés
9 à 9	1	Avec les clients créditeurs	O, N	N	O : avec les clients créditeurs N : sans les clients créditeurs
10 à 10	1	Tri	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0	1 : encours 2 : total échu 3 : dépassement 4 : total impayés 5 : C.A. annuel 6 : nombre jours encours 7 : nombre jours vente/encours 8 : délai moyen de règlement 9 : nombre moyen jours de retard 0 : selon critères tiers
11 à 11	1	Croissant/décroissant	C, D	D	C : dans l'ordre croissant D : dans l'ordre décroissant
12 à 12	1	Edition des informations tiers	O, N	N	O : édition des informations tiers N : pas d'édition des informations tiers
13 à 13	1	Constitution fichier	O, N	N	O : sortie fichier N : pas de sortie fichier
14 à 23	10	Nom du fichier			Indiquer le nom du fichier
24 à 33	10	Nom de la bibliothèque			Indiquer le nom de la bibliothèque
34 à 34	1	Remise à blanc du fichier	O, N	N	O : remettre le fichier de sortie à blanc N : ne pas remettre le fichier de sortie à blanc si sortie fichier

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	35 à 35	1 Edition totalisations seulement	O, N	N	<p>O : uniquement les totalisations</p> <p>N : pas uniquement les totalisations</p>
	102 à 102	1 Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p>O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PAT250</b> <b>CALCUL DELAI REGLEMENT TIERS</b>					
	1 à 1	1 Prise en compte des A nouveau (Période 00)	O, N	N	<p>O : uniquement les clients en dépassement</p> <p>N : pas uniquement les clients en dépassement</p>
	2 à 2	1 Prise en compte date d'échéance des journaux de liaison	O, N	N	Par défaut, prendre en compte la date d'échéance dans les journaux d'effets. Spécifiez o pour en tenir compte aussi dans les journaux de liaison.
	102 à 102	1 Forçage borne exercice en F16 O (F21), F (F21 auto), N (Non)	O, N, G	N	<p>O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PAT260</b> <b>RETARDS DE PAIEMENT CLIENTS ET FOURNISSEURS</b>					
	1 à 1	1 Type de compte	C, F, D	D	<p>C : clients</p> <p>F : fournisseurs</p> <p>D : les deux</p>
	2 à 7	6 Code séquence			Séquence par défaut

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	8 à 8	1 Synthèse factures échues non réglées	O, N	O	
	9 à 9	1 Détail factures échues non réglées	O, N	O	
	10 à 10	1 Synthèse factures réglées en retard	O, N	O	
	11 à 11	1 Détail factures réglées en retard	O, N	O	
	12 à 12	1 Constitution fichier	O, N	O	O : sortie fichier demandée
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	102 à 102	1 Forçage bornes exercice en F16	O, N, F	O	Valeur non modifiable O : autoriser le forçage des bornes d'exercice en mode multi-soumission. N : interdire le forçage des bornes d'exercice en mode multi-soumission – donc les sociétés du code liste doivent avoir les mêmes bornes d'exercice. F : forcer automatiquement si besoin.
<b>PAT500</b>	<b>CONSULTATION CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL CLIENTS/FOURNISSEURS</b>				
	1 à 1	1 Type de compte	C, F	C	C : Clients, F : Fournisseurs
	2 à 2	1 Type de chiffre d'affaires	H, T	H	H : chiffre d'affaires hors taxes T : chiffre d'affaires toutes taxes comprises
<b>PBE100</b>	<b>BASCULE EURO (plus utilisé)</b>				

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement avec F16	O, N	N	Valeur non modifiable
PBI180	<b>EDITION DES ETATS FISCAUX DETAILLES</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	O	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PBP015	<b>LISTE DES CODES REFUS</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable
PBP100	<b>SAISIE DES PARAMETRES DU CHARGEMENT DES LCR</b>				
	1 à 1	1 Soumission Batch - Interactive	B, I	B	B : soumission en batch
				I	I : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 11	10 Fichier			Nom du fichier
	12 à 21	10 Bibliothèque			Nom de la bibliothèque contenant le fichier

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	22 à 22	1 Editer le relevé LCR	O, N	O	
	103 à 103	1 Chargement automatique à partir des liaisons micro	O, N	O	
<b>PBP110 RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE DES BONS A PAYER</b>					
	1 à 1	1 Contrôle référence du tireur	O, N	O	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	2 à 2	1 Contrôle concordance échéance	O, N	O	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	3 à 3	1 Contrôle concordance montant	O, N	O	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	4 à 5	2 Code refus Effet non trouvé		01	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	6 à 7	2 Code refus Montants différents		02	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	8 à 9	2 Code refus Echéance différente		03	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	10 à 1	2 Code refus Effet déjà réglé		04	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	12 à 13	2 Code refus Référence tireur différente		05	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	14 à 15	2 Code refus Traite en double		06	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	16 à 17	2 Code refus Code banque différent		07	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
<b>PBP140 VALIDATION DU RAPPROCHEMENT – paramètres</b>					
	1 à 1	1 Intégration des écritures batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures de rapprochement
	2 à 2	1 Lettrage automatique	O, N	N	O : lettrage automatiquement les écritures de rapprochement générées par le batch
	3 à 3	1 Avec liste	O, N	N	O : liste des écritures intégrées
	4 à 4	1 Edition des bordereaux	1 2 3	2	1 : fichier

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
				2 : papier	
				3 : les deux	
	5 à 5	1 Génération fichier de retour	O, N	O	
	6 à 6	1 Bordereau par établissement	O, N	N	
	7 à 7	1 Bordereau par échéance	O, N	N	
	8 à 8	1 Montant total de la banque	O, N	N	
	105 à 107	3 Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
<b>PBP150</b>	<b>EPURATION DES RELEVES LCR</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PBP160</b>	<b>SORTIE REPONSE AU RELEVE LCR</b>				
	2 à 2	1 Type de support	B, D, F	B	: bande
				D	: disquette
				F	: fichier
	3 à 12	10 Nom de l'unité de bande ou disquette			Paramétrable par défaut si le type de support est B ou D
	13 à 22	10 Nom du fichier			Paramétrable par défaut si le type de support est F

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	23 à 32	10 Nom de la bibliothèque du fichier			Paramétrable par défaut si le type de support est <b>F</b>
	33 à 33	1 Liste	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : liste des enregistrements du support magnétique
	34 à 43	10 Densité de bande par défaut			<b>*DEVTYPE</b>
	44 à 44	1 Soumission Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	45 à 45	1 Dernière position à alimenter dans le fichier de sortie	<b>O, N</b>		<b>O</b> : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement
	46 à 46	1 Suppression des retours sans détail	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : pas de retour à la banque si pas de détail – marquage sans envoi <b>N</b> : envoi à la banque si pas de détail – enregistrements en-tête et total uniquement
	103 à 103	1 Transfert automatique liaison micro	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	104 à 104	1 Suppression fichier micro si existe déjà	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PBP162</b>	<b>SORTIE REPONSE AU RELEVE LCR</b>				
	1 à 6	6 Nombre d'enregistrements sur disquette	<b>999999</b>		Nombre maximum d'enregistrements sur disquette pour le bordereau du relevé des LCR
<b>PBP500</b>	<b>CHARGEMENT LCR IMPAYES</b>				
	1 à 1	1 Soumission Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 2	1 Accepter doublons domiciliation bancaire	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : si doublon chargement du relevé des LCR avec compte rendu du chargement <b>N</b> : si doublon, pas de chargement du relevé des LCR

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 8	6 Compte par défaut			
	9 à 18	10 Fichier			Nom du fichier
	19 à 28	10 Bibliothèque			Nom de la bibliothèque contenant le fichier
	103 à 103	1 Chargement automatique à partir des liaisons	O, N	N	
<b>PBP530</b>	<b>PARAMETRAGE VALIDATION LCR IMPAYE</b>				
	1 à 2	2 Code impayé dans le type de pièce		I <sup>P</sup>	Code I <sup>P</sup> pour impayé dans le type de pièce
	3 à 3	1 Refus dans le litige ou dans le stat 2	N, L, S		N : ne pas alimenter les zones statistiques 2 ou litige L : alimenter le code litige avec le code refus S : alimenter le code statistique 2 avec le code refus
	4 à 28	25 Libellé des lignes d'écritures			Libellé des lignes d'écritures à générer
	29 à 29	1 Intégration des écritures batch	O, N	N	O : autoriser l'intégration les écritures batch dans la foulée N : pas d'écran supplémentaire pour intégrer les écritures batch
	30 à 30	1 Avec liste des écritures batch	O, N	N	O : liste des écritures batch par défaut N : pas de liste des écritures par défaut
<b>PBP540</b>	<b>EPURATION DES LCR IMPAYES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
					<b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PBT010</b>					
		<b>INTEGRATION BATCH FICHIERS DE REFERENCE</b>			
1 à 1	1	Liste des enregistrements O/N	O, N	N	
2 à 2	1	Contrôle des enregistrements	O, N	N	
3 à 3	1	Intégration enregistrements	O, N	N	
4 à 4	1	Traitement des Tables	O, N	N	
5 à 5	1	Traitement des Tiers	O, N	N	
6 à 6	1	Traitement règles gestion	O, N	N	
7 à 7	1	Traitement Domiciliations bancaires	O, N	N	
8 à 8	1	Traitement Adresses complémentaires	O, N	N	
9 à 9	1	Traitement Factoring Complémentaires.	O, N	N	
10 à 10	1	Traitement Compléments DAS2	O, N	N	
11 à 11	1	Traitement Codes Impressions	O, N	N	
12 à 12	1	Traitement Identifiants TVA	O, N	N	
13 à 13	1	Contrôle ou remplacement des caractères non affichables	O, N, R	N	R : remplacer les caractères non affichables par la valeur donnée ci-dessous
14 à 14	1	Caractère de remplacement des caractères non affichables			
15 à 15	1	Choix de liste	1, 2	2	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	16 à 16	1 Liste par anomalie	O, N	N	o : liste des anomalies trouvées et des lignes concernées
	17 à 17	1 Tri 1=société/erreur, 2=erreur/société	1, 2	1	
	18 à 18	1 Traiter tous les fichiers	O, N	N	o : tout traiter
	19 à 19	1 Traitement mandats	O, N	N	o : traiter les mandats
	20 à 20	1 Traitement centres	O, N	N	o : traiter les centres
	21 à 21	1 Traitement natures	O, N	N	o : traiter les natures
	22 à 22	1 Traitement plan comptable	O, N	N	o : traiter les comptes généraux et leurs imputations analytiques
	23 à 23	1 Traitement adresses structurées tiers	O, N	N	o : traiter les adresses structurées tiers
	110 à 110	1 Afficher le code société dans le nom de spool	O, N	N	o : indiquer la société traitée dans le nom du spool
<b>PBT150</b>	<b>INTEGRATION BATCH DES REFERENCES – COMTRÔLE TIERS - géré par environnement</b>				
	1 à 1	3 Alimenter zone non renseignée avec valeur en base de données (Fichiers FAN050P1 et FAN052P1 pour l'instant))	O, N	N	1 à 1
<b>PBT300</b>	<b>MISE A JOUR BATCH FICHIERS DE REFERENCE</b>				
	1 à 1	1 Les tables	O, N	O	
	2 à 2	1 Les tiers	O, N	O	
	3 à 3	1 Les règles de gestion tiers	O, N	O	
	4 à 4	1 Les domiciliations tiers	O, N	O	
	5 à 5	1 Les adresses complémentaires tiers	O, N	O	
	6 à 6	1 Les factorings supplémentaires	O, N	O	
	7 à 7	1 Les compléments DAS2 tiers	O, N	O	

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	8 à 8	1 Les codes impressions tiers	O, N	O	
	9 à 9	1 Les mandats tiers	O, N	O	
	10 à 10	1 Les identifiants TVA tiers	O, N	N	
	11 à 11	1 Affichage par anomalie	O, N	N	
	12 à 12	1 Les centres analytiques	O, N	N	
	13 à 13	1 Les natures analytiques	O, N	N	
	14 à 14	1 Le plan comptable	O, N	N	
	15 à 15	1 Les adresses structurées	O, N	N	
<b>PBT350</b>	<b>ENTREE BATCH FICHIERS DE REFERENCE - géré par environnement</b>				
	1 à 3	3 Type extraction depuis l'IFS			Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée du fichier IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer le fichier de l'IFS à traiter
	4 à 4	1 Tester longueur zone alpha	O, N	O	O : Le traitement supprimera du fichier batch tout enregistrement ayant une clé identique à celle d'un des nouveaux enregistrements avant de copier ceux-ci dans le fichier batch
	9 à 9	1 Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0 Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
	12 à 12	1 Symbole décimal (fichier IFS)	P V	V	Donne le symbole décimal utilisé dans les fichiers IFS reçus (soit le Point pour les anglo-saxons, soit la Virgule).
<b>PBT500</b>	<b>CONSULTATION HISTORIQUE BATCH REFERENCE / fichier csv - géré par environnement</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PBT900</b>	<b>SUPPRESSION BATCH FICHIERS DE REFERENCE</b>				
	1 à 1	1 Les tables	O, N	O	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1 Les tiers	O, N	O	
	3 à 3	1 Les règles de gestion tiers	O, N	O	
	4 à 4	1 Les domiciliations tiers	O, N	O	
	5 à 5	1 Les adresses complémentaires tiers	O, N	O	
	6 à 6	1 Les factorings supplémentaires	O, N	O	
	7 à 7	1 Les compléments DAS2 tiers	O, N	O	
	8 à 8	1 Les codes impressions tiers	O, N	O	
	9 à 9	1 Les mandats tiers	O, N	O	
	10 à 10	1 Les identifiants TVA tiers	O, N	N	
	11 à 11	1 Les centres analytiques	O, N	N	
	12 à 12	1 Les natures analytiques	O, N	N	
	13 à 13	1 Le plan comptable	O, N	N	
	14 à 14	1 Affichage par anomalie	O, N	N	
	15 à 15	1 Les adresses structurées	O, N	N	
<b>PBT950</b>	<b>SUPPRESSION HISTORIQUE BATCH REFERENCE / fichier csv - géré par environnement</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0 Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PBX350</b>	<b>IMPORT BUDGETS VIA EXCEL</b>				
	1 à 1	1 Type d'entrée	F, I, L	I	F : Fichier IBM (BIB/FICHIER) I : Import IFS (/Chemin/Fichier) L : Liaison
	2 à 2	1 Traitement	A, R	A	A : Ajout

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>R : Remplace</b>					
3 à 5	3	Type recherche document			Utilisé si fichier IFS. Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée des fichiers IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer les fichiers de l'IFS à traiter
9 à 9	1	Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
10 à 11	2,0	Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
103 à 103	1	Chargement automatique à partir des liaisons	O, N	N	
<b>PBX360</b> <b>GESTION IMPORT BUDGETS VIA EXCEL</b>					
1 à 1	1	Contrôle & intégration en interactif	O, N	N	
2 à 2	1	Affichage par anomalie	O, N	N	
<b>PBX900</b> <b>EPURATION IMPORT BUDGETS VIA EXCEL</b>					
1 à 1	1	Budgets intégrés seuls	O, N	O	
2 à 2	1	Supprimer fichier sauvegardés	O, N	O	
3 à 3	1	Suppression fichiers rejetés	O, N	O	
4 à 5	2,0	Nombre de mois à sauvegarder (planification)			Si la valeur n'est pas numérique ou égale à 00, on la modifiera en 01 (et donc on sauvegardera 1 mois)
<b>PCA010</b> <b>MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION</b>					
1 à 1	1	Phase obligatoire ou facultative	O, F	F	O : obliger la saisie de la phase si plan analytique F : rendre facultative la saisie de la phase
2 à 2	1	Activité obligatoire ou facultative	O, F	F	O : obliger la saisie de l'activité si plan analytique F : rendre facultative la saisie de l'activité

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 3	1 Ouverts Seuls	O, N	O	
	4 à 5	2 Si Ouverts seuls O , à partir de quelle date	DJ,DE,F E	DJ	DJ=Date du jour DE=Date de début Exercice FE=Date de fin Exercice
<b>PCA020</b> <b>MISE A JOUR DES CHAPITRES</b>					
	1 à 1	1 Ouverts seuls	O, N	O	
<b>PCA030</b> <b>MISE A JOUR DES NATURES</b>					
	1 à 1	1 Ouverts seuls	O, N	O	
	2 à 3	2 Si Ouverts seuls O , à partir de quelle date	DJ,DE, FE	DJ	DJ=Date du jour DE=Date de début Exercice FE=Date de fin Exercice
<b>PCA130</b> <b>REPARTITIONS ANALYTIQUES DU BUDGET</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé 'Liste'		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCA240</b> <b>EDITION DES JOURNAUX ANALYTIQUES</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA300</b>					
<b>SAISIE DES BUDGETS</b>					
	1 à 1	1 Contrôle du chapitre	O, N	O	O : contrôle du chapitre par rapport à la nature
	2 à 2	1 Contrôle du plan analytique	O, N	N	O : contrôle par rapport au plan analytique
	3 à 3	1 Saisie en KU	O, N	N	O : saisie en kilo unités mais affichage en unités
	4 à 4	1 Code calcul par défaut	1, 2, 3, 4		Pour prépositionner la valeur du type de répartition 1 : dotation par période 2 : répartition linéaire automatique 3 : répartition % sur base annuelle 4 : répartition % en pourcentage d'évolution
	5 à 5	1 Code action par défaut	+, -, R		Pour prépositionner la valeur du code action lors de la modification de budget + : en plus - : en moins R : remplace
	6 à 7	2 Code routine par défaut			Pour prépositionner le code de la routine
	8 à 8	1 Type par défaut	R, D		Pour prépositionner la valeur du type R : recette D : dépense
<b>PCA305</b>					
<b>EDITION DES BUDGETS</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA400 EDITION DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA420 EDITION BALANCES ANALYTIQUES</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Remise à blanc du fichier	O, N	O	O : remettre le fichier à blanc avant traitement
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA440 EDITION DETAILLEE SOUS PLAN</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA450 EDITION BALANCE ANALYTIQUE STATISTIQUE</b>					
	101 à 101	1 Traitement/étab. F16 (O/N/S)	O, N, S	N	Valeur non modifiable
<b>PCA500 CONSULTATION ANALYTIQUE</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Remise à blanc première zone de tri	O, N	N	O : initialiser la première zone de tri avec des blancs et non des astérisques (*)
	2 à 6	5 Ecart autorisé en monnaie de référence	00050		Ecart autorisé dans la monnaie de référence en lettrage manuel, avec message d'erreur en cas de dépassement  Exemple : 00050 = 000,50 si société avec deux décimales
	7 à 7	1 Type de période	A, C, G	A	A : période analytique  C : période comptable  G : période de gestion
	8 à 8	1 Avec les écritures lettrées	O, N	N	O : consultation de toutes les écritures analytiques  N : consultation des écritures analytiques non lettrées uniquement
	9 à 9	1 Avec les écritures extracomptables	O, N, S	N	O : prendre en compte les extracomptables  N : prendre en compte les écritures comptables uniquement  S : prendre en compte les extracomptables uniquement
	10 à 10	1 Type d'extracomptables	E, S	S	E : sélectionner les extracomptables estimées sur les périodes choisies  S : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée
	11 à 12	2 Période des extracomptables			Période sur laquelle l'utilisateur désire prendre en compte les extracomptables
	13 à 13	1 Ecritures provisoires	O, N, S	N	O : prendre en compte les écritures standard provisoires (de type P)  N : prendre en compte les écritures comptables uniquement  S : prendre en compte les écritures standard provisoires uniquement
	14 à 14	1 Type de traitement	1, 2, 3, 4, 5	1	1 : consultation analytique  2 : rapprochement budget/réalisé  3 : lettrage  4 : édition

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					5 : mise à jour des autres zones
15 à 15	1	Budget		1	Numéro du budget pour le rapprochement budget/réalisé
16 à 17	2	Version		01	Numéro de la version du budget
18 à 18	1	Répartition	O, N, S	N	O : consultation du budget avec les répartitions N : consultation du budget sans les répartitions S : consultation uniquement des répartitions du budget
19 à 19	1	Type de lettrage	1, 2	1	1 : manuel 2 : par pièce, lettrage auto par pièce – soumission batch
20 à 23	4	Vue			Code de la vue à partir de laquelle l'utilisateur désire consulter les écritures
24 à 24	1	Monnaie	S, R	S	Pour indiquer la monnaie dans laquelle l'utilisateur désire consulter les écritures
25 à 25	1	Type de tri	1, 2, 3, 4	1	Vue simple : 1 : Centre/chapitre/nature 2 : Chapitre/nature/centre 3 : Nature/chapitre/centre Vue croisée : 1 : Origine/chapitre/nature/destination 2 : Chapitre/nature/origine/destination 3 : Nature/chapitre/origine/destination 4 : Origine/destination/chapitre/nature
26 à 26	1	Avec les écritures réaffectées	O, N	N	O : afficher les pièces réaffectées N : sans les écritures réaffectées
27 à 27	1	Epuration pièce du chronologue	O, N	N	O : en cas de réaffectation d'une écriture, épurer en mode interactif l'écriture dans le chronologue

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N</b> : obliger le lancement de l'épuration du chronologue avant la réaffectation de l'écriture					
28 à 28	1	Affichage numéro de pièce ou numéro chrono ou compte général	P, C, G	P	P : afficher le numéro de pièce C : afficher le numéro chrono G : afficher le compte général
29 à 29	1	Case à cocher égale <b>1=Choisir</b>	O, N	O	
30 à 30	1	Affichage date	C, G, O	C	C : date comptable G : date de gestion O : date d'origine
31 à 31	1	Sélection code stat 1	O, N	N	
32 à 33	2	Code stat 1			Contient blanc, un code stat sur 2 caractères ou **
34 à 34	1	Sélection code stat 2	O, N	N	
35 à 37	3	Code stat 2			Contient blanc, un code stat sur 3 caractères ou ***
38 à 38	1	Sélection code article	O, N	N	
39 à 53	3	Code article			Contient blanc, un code article (max 15 caractères) ou *****
54 à 54	1	Afficher quantité et prix Standard	O, N	O	<b>N</b> : Ne pas afficher les zones quantité et prix standard sur le dernier écran (détail enregistrement) des différents affichages de consultation analytique.
55 à 55	1	Séparateurs de milliers en SIW	O, N	N	O =Affichage des montants avec séparateur de milliers sous SIW, <b>N</b> = Affichage des montants sans séparateur de milliers sous SIW
<b>PCA501</b>					
<b>RECHERCHE DES ECRITURES ANALYTIQUES</b>					
1 à 1	1	Recherche en valeur absolue	O, N	O	O : rechercher les montants en valeur absolue <b>N</b> : rechercher les montants signés

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
PCA510	<b>MISE A JOUR DES CLES DE REPARTITION</b>				
	1 à 1	1 Clés par centre de regroupement	O, N	N	O : clés de répartition sur des centres de regroupement (hiérarchie) N : clés de répartitions sur des centres
PCA520	<b>REPARTITIONS ANALYTIQUES REALISE</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Journal comptable autorisé	O, N	N	O : autoriser la saisie d'un code journal de type OD à priorité analytique au lieu d'un journal purement analytique N : obliger la saisie d'un code journal de type Y uniquement
	12 à 12	1 Centre d'origine en libellé	O, N	O	O : libellé du centre d'origine de la clé N : libellé de la clé
	13 à 13	1 Répartition en détail ou en récap	D, R	D	D : répartition en détail par défaut R : répartition en récapitulatif par défaut
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
PCA570	<b>REAFFECTATION ANALYTIQUE</b>				
	1 à 1	1 Réaffectation si journal clos	O, N	N	O : autoriser la réaffectation analytique si le journal est clos N : ne pas autoriser la réaffectation analytique si le journal est clos

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PCA810</b> <b>EDITION DU BUDGET/REALISE</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA820</b> <b>EDITION DES COMPTES PAR CENTRE</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA840</b> <b>CONSULTATION DES COMPTES PAR CENTRE</b>					
1 à 1	1	Détail par chapitre/nature	O, N	N	
2 à 2	1	Détail par auxiliaire	O, N	N	
3 à 3	1	Détail par établissement	O, N	N	
<b>PCA880</b> <b>EDITION DES CENTRES PAR COMPTE</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCB105</b> <b>EDITION DES BUDGETS</b>					
101 à 101	1	Traitement par établissement	N	N	Valeur non modifiable

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
PCC600	<b>GENERATION DES ECR. DE CHARG. CONST. AV.</b>				
	1 à 1	1 Sous-comptes génériques si 1 tiers et total contrepartie = Non	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement	O, N	N	Valeur non modifiable
PCC700	<b>GENERATION DES ECR. HORS EXCE</b>				
	101 à 101	1 Traitement par établissement	O, N	N	Valeur non modifiable
PCN020	<b>GENERATION ECRITURES DE CONSOLIDATION</b> (plus utilisé et remplacé par PCN100)				
	1 à 7	Taux de devise pour comptes d'exploitation	0000000	Taux pris par défaut, si les taux 4 et 5 n'existent pas dans le fichier des taux – exprimé avec 5 décimales	
	8 à 14	7 Taux de devise pour les comptes de bilan	0000000	Taux pris par défaut, si les taux 4 et 5 n'existent pas dans le fichier des taux – exprimé avec 5 décimales	
	15 à 21	7 Taux devise comptes capitaux pour pré-consolidation	0000000	Taux pris par défaut, si les taux 6 n'existent pas dans le fichier des taux – exprimé avec 5 décimales	
PCN030	<b>GENERATION ECRITURES DE CONSOLIDATION</b> (plus utilisé et remplacé par PCN200)				
	1 à 7	7 Taux de devise pour l'analytique	0000000	Taux pris par défaut pour la consolidation analytique	
PCN100	<b>PRECONSOLIDATION COMPTABLE</b>				
	1 à 7	7(5) Taux devise des comptes d'exploitation pour pré consolidation			
	8 à 14	7(5) Taux devise des comptes de bilan pour pré consolidation			

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	15 à 21	7(5) Taux devise des comptes de capitaux pour pré consolidation			
<b>PCN200</b>	<b>PRECONSOLIDATION ANALYTIQUE</b>				
	1 à 7	7(5) Taux devise analytique pour pré consolidation			
<b>PCO041</b>	<b>MISE A JOUR DES CORRESPONDANCES ANALYTIQUES/OCCURRENCE</b>				
	1 à 4	4(0) Nombre maximal de lignes affichées en même temps	1000		
<b>PCO100</b>	<b>EDITION DE CONSOLIDATION</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCR100</b>	<b>EDITION DES COMPTES DE RESULTAT</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.	Si gestion par établissement	
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>	
	11 à 13	3 Ecart autorisé en unité en monnaie de référence	000	Exemple : 100 = 100 unités Contrôle identique lors de la clôture et ouverture	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					Ecart toléré entre le résultat de clôture et d'ouverture, pas de décimales
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCR305</b>					<b>EDITION ECRITURES EXTRACOMPTABLES</b>
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCR310</b>					<b>MISE A JOUR AUTOMATIQUE ECR. EXTRACOMPTABLES</b>
	1 à 1	1 Liste écritures extra comptables	O, N	N	
	2 à 2	1 Liste écritures batch générées	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16		N	Valeur non modifiable
<b>PCR340</b>					<b>SUPPRESSION ECR. EXTRACOMPTABLES</b>
	100 à 100	1 Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable
<b>PCR360</b>					<b>CONTREPASSATION ECR. EXTRACOMPTABLES</b>
	1 à 1	1 Réextraction	O, N	N	
	2 à 2	1 Traitement définitif	O, N	N	
	3 à 3	1 Contrepassation en négatif	O, N	N	Dépend également si le journal admet les montants négatifs ou pas

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 6	3 Code folio			
	7 à 7	1 Intégration	O, N	N	O : appel du traitement des écritures batch
	8 à 8	1 Liste des écritures	O, N	N	
	9 à 9	1 Liste des écritures en anomalie seules	O, N	N	
	10 à 10	1 Contrôle des écritures	O, N	N	
	11 à 11	1 Mise à jour des écritures	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
PCR500	<b>CLOTURE ET OUVERTURE</b>				
	1 à 1	1 Contrôle analytique Reporting	O, N	N	O : contrôle l'analytique de l'axe reporting et bloque si anomalie
	2 à 7	6 Compte de liaison si plus de 99990 lignes sur la pièce			Indiquer un compte de liaison qui permet de couper la pièce en plusieurs pièces
	8 à 8	1 Clôture des comptes par codes statistiques	N, 1, 3	N	Valeurs par défaut des paramètres de la clôture-ouverture
	9 à 9	1 Clôture des comptes en devises	O, N	O	
	10 à 10	1 Ouverture comptes p/codes statistiques	N, 1, 3	N	
	11 à 11	1 Ouverture comptes en devises	O, N	O	
	12 à 12	1 Contrôle avec états CR	O, N	N	
	13 à 13	1 Génération écritures C/E	C, E	C	
	14 à 19	6 Compte de bénéfice		120000	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	20 à 25	6 Compte de perte		129000	
	26 à 31	6 Compte report à nouveau débit		119000	
	32 à 37	6 Compte report à nouveau crédit		110000	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
PCR560	<b>Consultation des écritures extra comptables</b>				
	1 à 1	1 Séparateur de milliers en SIW	O, N	N	O =Affichage des montants avec séparateur de milliers sous SIW, N= Affichage des montants sans séparateur de milliers sous SIW
PCR600	<b>MISE A JOUR TOP EXERCICE CLOS</b>				
	1	5 Etablissement			
	6	10 Liste			
	100 à 100	1 Multi soumission en 1 seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
PCR610	<b>REPORTS ANALYTIQUES</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCR620</b>					<b>REPORT EXTRACOMPTABLES (IFRS)</b>
	1 à 6	6 Compte de liaison si plus de 99990 lignes sur la pièce			Indiquer un compte de liaison qui permet de couper la pièce en plusieurs pièces
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCR660</b>					<b>COMPARAISON BALANCE ET GRAND LIVRE</b>
	1 à 5	5 Etab.			Etab.
	6 à 10	5 Liste			Liste
	100 à 100	1 Multi soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR680</b>					<b>COMPARAISON BALANCE N et N-1</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
101 à 101	1	Traitement par établissement si F16	<b>O</b>	<b>O</b>	Valeur non modifiable
					<b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR690</b>					<b>COMPARER BALANCE GEN . ET AUX. STAT</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable
					<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR695</b>					<b>COMPARER BALANCE ET GRAND LIVRE STAT</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable
					<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCS845</b>					<b>EDITION STATISTIQUE</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCS860</b>					<b>EDITION BALANCE STATI MULTI-SOCIETE</b>
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »	<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement	
6 à 10	5	Libellé « Liste »	<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>	

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PCV100	<b>CONVERSION DES EXERCICES EN COURS (plus utilisé)</b>				
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
PCV200	<b>CONVERSION DES EXERCICES CLOS (plus utilisé)</b>				
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
PCV300	<b>GENERATION DES ARRONDIS (plus utilisé)</b>				
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
PCV400	<b>GENERATION DES ECARTS DE LETTRAGE (plus utilisé)</b>				
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	O	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16					
<b>PCV610</b>		<b>COMPARAISON BALANCES GENE ET AUXILIAIRES</b>			
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable  <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16  <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16					
<b>PCV800</b>		<b>RAZ DE LA MONNAIE DE REFERENCE</b>			
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable  <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16  <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16					
<b>PDC010</b>		<b>CREATION ET MISE A JOUR DES PARAMETRES GENERAUX</b>			
1 à 1	1	Gestion par séquence	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : générer une provision globale par séquence et tiers si les comptes 411*, 416* et 49** appartiennent à la même séquence  <b>N</b> : générer une provision par centralisateur et tiers quelle que soit la séquence
<b>N</b> : générer une provision par centralisateur et tiers quelle que soit la séquence					
2 à 2	1	Limite de crédit exprimée TTC ou HT (et le montant de la franchise)	<b>H, T</b>	<b>T</b>	<b>H</b> : exprimer les montants hors taxe  <b>T</b> : exprimer les montants TTC
<b>T</b> : exprimer les montants TTC					
3 à 3	1	Franchise à déduire de la limite de crédit	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : déduire la franchise de la limite de crédit  <b>N</b> : ne pas déduire la franchise de la limite de crédit
<b>N</b> : ne pas déduire la franchise de la limite de crédit					
<b>PDC100</b>		<b>CALCUL DES PROVISIONS TIERS</b>			
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PDC300</b> <b>COMPTABILISATION DES PROVISIONS</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PDI300</b> <b>SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON</b>					
	1 à 1	1 Extraction Batch - Interactive	B, I	B	B : soumission en batch I : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 2	1 Sortie état PDI321PR	O, N	O	O : sortir le récapitulatif de l'extraction des écritures
	3 à 7	5,0 Ecart toléré en monnaie société par ligne	00000		Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis 00001 = 0,01 si devise à deux décimales ou 1 si devise à zéro décimales
	8 à 12	5,0 Ecart toléré en monnaie référence par ligne	00000		Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
		00001 = 0,01 si devise à deux décimales ou 1 si devise à zéro décimales			
	13 à 13	1 Recherche automatique du compte de regroupement	O, N	N	<p>O : lors de la saisie d'un tiers facturé, rechercher automatiquement le compte de regroupement et, si un compte de regroupement est trouvé, basculer automatiquement sur ce compte de regroupement</p> <p>N : ne pas rechercher automatiquement le compte de regroupement</p>
	14 à 19	6,0 Compte collectif à pointer			Pour indiquer le compte à pointer le plus souvent
	20 à 20	1 Regroupement lignes tiers facture, si compte de regroupement	O, N	N	O : regrouper les lignes de facture sur compte de regroupement
	21 à 21	1 Sélection demandes existantes sur journal	O, N	N	O : sélection des demandes sur le journal
<b>PDI305</b>					
<b>SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON</b>					
	1 à 1	1 Affichage pièce	P, 1, 2, 3	P	<p>P : pièce</p> <p>1 : affectation 1</p> <p>2 : affectation 2</p> <p>3 : affectation 3</p>
	2 à 2	1 Affichage date	C, E, S, O	E	<p>C : comptable</p> <p>E : échéance</p> <p>S : saisie</p> <p>O : origine</p>
	3 à 3	1 Affichage solde progressif	O, N	N	Cette valeur n'est valable que pour le type n° d'ordre
<b>PDI309</b>					
<b>SAISIE DOMICILIATION BANCAIRE</b>					
	1 à 1	1 Forçage autorisé sur domiciliation bancaire	O, N	N	Nous vous conseillons vivement de ne pas forcer le contrôle de la domiciliation sous peine de rejet des remises magnétiques.

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					o : ne pas contrôler le RIB des tiers nationaux ayant une domiciliation étrangère
PDI315		<b>VALID BATCH DES REGLTS FE MULTI PIECE NON</b>			
	1 à 1	1 Suppression du relevé après validation	o, n	o	<p>o : supprimer les enregistrements extraits non traités</p> <p>n : conserver les enregistrements extraits non traités</p>
PDI400		<b>SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE OUI</b>			
	1 à 3	3 Chaîne de caractère pour recherche par relevé	rlc	<p>Correspond aux trois premiers caractères du numéro d'affectation (relevé).</p> <p>Utilisé pour la reconnaissance du relevé afin d'utiliser le programme de recherche par relevé.</p> <p>Cette valeur peut être modifiée.</p>	
	4 à 8	5 Ecart toléré en monnaie société	00010	<p>Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis</p> <p>Exemple : 00010 = 000,10 si deux décimales</p>	
	9 à 13	5 Ecart toléré en monnaie référence	00010	<p>Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis</p> <p>Exemple : 00010 = 000,10 si deux décimales</p>	
PDOEXP		<b>MISE A JOUR DES DONNEES PERSONNELLES</b> – géré par environnement			
	1 à 25	25 Chemin IFS fichier pour export de données (1/4)			
	26 à 50	25 Suite chemin IFS (2/4)			
	51 à 75	25 Suite chemin IFS (3/4)			
	76 à 100	25 Suite chemin IFS (4/4)			
PDQEMA		<b>ENVOI DE MESSAGE e-mail</b>			

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 20	20 Adresse IP du serveur			Adresse IP du serveur de la messagerie, par exemple <b>195.118.71.240</b>
<b>PDQPOR</b>	<b>DATAQ 400</b>				
	1 à 1	1 Présence bureautique	O, N	N	O : présence bureautique
<b>PDS025</b>	<b>LISTE DES COMPTES PAR NATURE DAS2</b>				
	1 à 1	1 Tri	1, 2	1	1 : nature DAS2 et compte 2 : compte et nature DAS2
	2 à 2	1 Compte pour DAS2	O, N, S	O	O : prendre en compte les comptes DAS2 et non DAS2 N : prendre en compte uniquement les comptes non DAS2 S : prendre en compte uniquement les comptes DAS2
	100 à 100	1 Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Autorisation traitement par étab si F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PDS300</b>	<b>DECLARATION DAS2 VIA DSN</b>				
	1 à 1	1 Remise à blanc du fichier en sortie fichier	O, N	N	O
	2 à 5	4 Minimum à déclarer en devises société			
	6 à 6	1 Dépôt d'une seule D.A.S salaires	O, N	O	
	7 à 7	1 Editer le cumul « non déclaré »	O, N	N	
	8 à 8	1 Editer la page de cadrage	O, N	O	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un travail	O, N	N	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PDS400</b> <b>CONSTITUTION FICHIER DAS2 – SAISIE DE PARAMETRES</b>					
	1 à 1	Réextraction	O, N	N	
	2 à 2	1 Valeur du pointage par défaut	, 1		
	3 à 3	1 Soumission batch ou interactive	B, I	B	B : soumission du travail en batch I : traitement effectué en interactif
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PDV100</b> <b>EDT DIFFERENCE DE CHANGE NON REALISE</b>					
	1 à 1	Type de taux		2	Type de taux choisi (1 à 9) pour la génération du gain de change
	2 à 2	1 Génération du gain de change	O, N	N	o : générer la provision gain de change uniquement pour les pertes – correspond à la loi française N : générer la provision à la fois pour les pertes et les profits – en fonction de la table DC
	3 à 3	1 Type d'écriture distinct, si génération du gain de change	N, S, E	N	N : même type que celui indiqué pour les pertes de change au niveau de la saisie des paramètres S : générer les gains de change en extracomptables simulées E : générer les gains de change en extracomptables estimées
	4 à 4	1 Numéro de version si écritures extracomptables estimées, si génération du gain de change	à blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	à blanc	Numéro de version dans laquelle doivent être générées ces écritures extracomptables

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	5 à 5	1 Extourne à P+1 des écritures extracomptables estimées, si génération du gain de change	O, N	N	o : extourner les écritures extracomptables estimées sur la période suivante
<b>PDV300</b> <b>VIREMENT DEVISES DE BANQUE A BANQUE</b>					
	1 à 7	7 Pourcentage d'écart	0000000		Paramétrage de la tolérance d'écart acceptée lors des conversions d'une devise dans une autre Exemple : 0100000 = 1%
	8 à 8	1 Constatation de l'écart	O, N	N	Pour générer automatiquement les écarts de change en fonction des comptes externes
<b>PDV660</b> <b>EDIT BALANCE EN DEVISES</b>					
	100 à 100	7 Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	
<b>PDV750</b> <b>EDITION DES COMPTES ET GRAND LIVRE EN DEVISES</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PED100</b> <b>FICHIER FISCAL - TRAITEMENT</b>					
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	N	N	
	101 à 101	1 Autorisation traitement par étab si F16	N	N	
<b>PED500</b> <b>RECHERCHE ECRITURE PAR NUMÉRO ADMINISTRATIF</b>					
	101 à 101	1 Autorisation traitement par étab si F16	O, N	N	

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	102 à 102	1 Forçage borne exercice en F16	O, N, F	O	<p>O : forçable par F21 –sélection de toutes les sociétés (y compris aux bornes différentes) et possibilité de F21 pour liste complète</p> <p>N : ne pas forcer - sélection des sociétés ayant les mêmes bornes différentes</p> <p>F : forcer automatiquement – Même chose que O sans forçage, le forçage est automatique</p>
<b>PEG061</b> <b>MISE A JOUR CATALOGUE/DOSSIER COMPL.</b>					
	1 à 2	2 Nombre de lignes blanches à gérer pour le document complémentaire		01	<p>Exemple :</p> <p>02 : autoriser une ligne blanche entre deux lignes saisies</p> <p>03 : autoriser deux lignes blanches entre deux lignes saisies</p>
<b>PEG090</b> <b>SAISIE DES DEMANDES D'ACHATS</b>					
	1 à 1	1 Type de demande d'achat par défaut	N, C, M	N	<p>N : normale</p> <p>C : contrat</p> <p>M : marché</p>
<b>PEG100</b> <b>MISE A JOUR DES COMMANDES</b>					
	1 à 1	1 Solde la demande d'achat	O, N	N	<p>O : solder la demande d'achat</p> <p>N : ne pas solder la demande d'achat</p>
	2 à 2	1 Demande d'achats	O, N	N	<p>Valeurs par défaut en mise à jour des commandes</p> <p>O : avec les demandes d'achats</p> <p>N : sans les demandes d'achats</p>
	3 à 3	1 Type de demandes d'achats	C, M, N, T	T	<p>Valeurs par défaut en mise à jour des commandes</p> <p>C : commande</p> <p>M : marché</p> <p>N : normale</p> <p>T : toutes</p>
	4 à 4	1 Type d'édition des commandes	D, P, T	P	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					D : définitives P : provisoires T : toutes
5 à 5	1	Avec les commandes annulées	O, N, S	N	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes O : avec les commandes annulées N : sans les commandes annulées S : seulement les commandes annulées
6 à 6	1	Avec les commandes soldées	O, N, S	N	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes O : avec les commandes soldées N : sans les commandes soldées S : seulement les commandes soldées
<b>PEG150</b>					<b>GENERATION DES PROVISIONS</b>
1 à 1	1	Blocage tirage définitif	O, N	N	O : pas de tirage définitif possible N : aucun blocage sur le tirage définitif
2 à 2	1	Prendre l'auxiliaire de la commande	O, N	N	O : générer la provision sur le même auxiliaire que celui de la commande N : générer la provision sur l'auxiliaire indiqué dans les paramètres généraux
3 à 3	1	Forçage des centres d'imputation	O, N	N	O : autoriser le forçage du centre de l'axe indiqué ci-après
4 à 9	6	Centre Axe 1			
10 à 15	6	Centre Axe 2			
16 à 21	6	Centre Axe 3			
22 à 27	6	Centre Axe 4			
28 à 33	6	Centre Axe 5			

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	34 à 39	6 Centre Axe 6			
	40 à 45	6 Centre Axe 7			
	46 à 51	6 Centre Axe 8			
	52 à 57	6 Centre Axe 9			
	58 à 58	1 Génération de provisions négatives	O, N	N	O : prendre en compte les commandes négatives dans la génération des provisions  N : ne pas prendre en compte les commandes négatives dans la génération des provisions
PEG208	<b>EDITIONS DES COMMANDES</b>				
	1 à 1	1 Cumul par code article	O, N	O	O : cumul par code article  N : détail par code article
PEG380	<b>SAISIE ENTETE ET SELECTION COMMANDE</b>				
	1 à 1	1 Génération de TVA en cumul ou non	O, N	O	O : cumul de la TVA par commande  N : détail de la TVA par article
PEG385	<b>POINTAGE FACTURE ENGAGEMENT</b>				
	1 à 1	1 Modification de l'analytique de la commande	O, N	O	O : si l'imputation analytique de la commande est modifiée lors de la saisie de la facture, alors mettre à jour celle-ci dans la commande  N : ne pas mettre à jour celle-ci dans la commande
	2 à 2	1 Modification de l'analytique de la demande d'achat	O, N	O	O : si l'imputation analytique affichée est modifiée lors de la saisie de la facture, alors mettre à jour celle-ci dans la demande d'achat  N : ne pas mettre à jour celle-ci dans la commande
PEG500	<b>CONSULTATION DES ENGAGEMENTS</b>				
	1 à 4	4 Paramétrage colonnes du sous-fichier	DEPR	D : disponible  E : engagé  P : prévision	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					R : réalisé
					Pour choisir l'ordre des colonnes en consultation des engagements
<b>PEG810</b> <b>EDITION DU BUDGET/REALISE/ENGAGE</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PEG955</b> <b>MISE A JOUR PREVISIONS PLURI-ANNUELLES</b>					
1 à 3	3	Ecart devise autorisé		000	Ecart autorisé entre X [montant initial du poste en devises - les commandes] – Y [montant du disponible en devises] Exemple : 050 = 50 unités en devises
<b>PEP010</b> <b>EPURATION DES FICHIERS D'ANUEL</b>					
100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	
<b>PEP240</b> <b>EPURATION DES TIERS NON MOUVEMENTS</b>					
100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	
<b>PEP300</b> <b>EPURATION DES FICHIERS D'ARCHIVAGE</b>					
1 à 1	2	Nombre de mois à garder		0	
100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PEP600</b>	<b>REORGANISATION DES FICHIERS</b>				
	1 à 5	5 Nombre d'enregistrements minimum fichiers de référence	00050		Lors de la réorganisation des fichiers de référence, réorganiser ceux-ci si le nombre d'enregistrements est supérieur à la valeur indiquée
	6 à 10	5 Nombre d'enregistrements minimum fichiers historiques	00250		Lors de la réorganisation des fichiers historiques, réorganiser ceux-ci si le nombre d'enregistrements est supérieur à la valeur indiquée
<b>PER010</b>	<b>MISE A JOUR DES PARAMETRES RECOUVREMENTS</b>				
	1 à 25	25 Nom fichier tiers	<b>Tiers. txt</b>		
	26 à 50	25 Nom fichier Adresses tiers	<b>TiersA dresse s.txt</b>		
	51 à 75	25 Nom fichier Mode de règlement	<b>ModRgt .txt</b>		
	76 à 100	25 Nom fichier Encours	<b>Encour s.txt</b>		
	101 à 125	25 Nom fichier Ecritures lettrées	<b>Lettré es.txt</b>		
	126 à 150	25 Nom fichier Reprise_Lettrées	<b>Repris e_Lett rées.t xt</b>		
<b>PER500</b>	<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL RECOUVREMENTS</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : supprimer le fichier de l'IFS <b>N</b> : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PER900</b>	<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL RECOUVREMENTS</b>				

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0 Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PES100</b> <i>OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS (EDIT CHIFFRE D'AFFAIRES)</i>					
	1 à 8	8 <i>Límite compras</i> (CA maximum pour les achats)	00500000		Prépositionné à 500000 pesetas
	9 à 16	8 <i>Límite ventas</i> (CA maximum pour les ventes)	00500000		Prépositionné à 500000 pesetas
<b>PES500</b> <i>EDICION REGISTROS IVA</i>					
	1 à 1	1 Edition numéro pièce ou numéro chrono sur registre de ventes	P, C	P	P : édition du numéro de pièce C : édition du numéro chrono
<b>PES900</b> <i>DECLARATION OPERATIONS INTRACOM</i>					
	1 à 1	1 <i>Selección 'Fecha contable/origen</i>	C, O	C	C : contable O : origen
	2 à 2	1 <i>Tipo de soporte</i>	C, T	C	
	3 à 27	25 <i>Persona con quien relacionarse</i>			
	28 à 36	9 <i>Teléfono</i>			
	27 à 27	1 <i>Selección diarios tipo O</i>	S, N	N	
<b>PET300</b> <i>INTERFACE ECRITURES ANAEL TRESORERIE</i>					
	1 à 1	1 Intégration des écritures	O, N	N	
	2 à 2	1 Contrôle des écritures	O, N	N	
	3 à 3	1 Liste des écritures	O, N	N	

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 4	1 Anomalies seules	O, N	N	
	5 à 5	1 Mise à jour des écritures	O, N	N	
	6 à 8	3 Type extraction depuis l'IFS			Valeurs possibles : SPL pour utilisation du wrksplf QSH pour utilisation des commandes Unix
	9 à 9	1 Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0 Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
<b>PET500</b>	<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL TRESORERIE</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PET900</b>	<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL TRESORERIE</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0 Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PEW030</b>	<b>e-ANAELE – MISE A JOUR DES CORRESPONDANCES CYCLES/LITIGES</b>				
	1 à 1	1 Gestion des cycles par catégorie de tiers	O, T, C, N	N	O : alimenter automatiquement le cycle grâce à la catégorie. T : alimenter automatiquement le cycle par type. C : catégorie + type. N : le cycle est à indiquer lors de la saisie.
	2 à 2	1 Numéro de catégorie de tiers	1, 2, 3, 4, 5		Numéro de catégorie de la fiche tiers devant exister dans les tables 1K, 2K, 3K, 4K ou 5K

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 12	10 Type de cycle à utiliser en batch d'écritures			Utilisé si recherche du cycle par type ou par type et catégorie de tiers dans l'habillage des écritures batch
<b>PEW100</b> <b>e-ANAELE – FACTURES EN ATTENTE BAP</b>					
	1 à 1	1 Sélection des factures avec le cycle à blanc			o : prendre en compte les factures avec un cycle à blanc dans l'édition des anomalies  n : ne pas inclure les factures dans l'édition des anomalies
	2 à 2	1 Monnaie de gestion du Workflow	s, t	s	s : monnaie société  t : monnaie de transaction
	3 à 3	1 Affichage compte ou nature	c, n	c	c : afficher le compte  n : afficher la nature
	4 à 4	1 Mise à jour code statistique 20 caractères	o, n	n	o : autoriser l'accès à la zone code statistique 20 caractères lors de la saisie  n : ne pas autoriser l'accès à la zone statistiques 20 caractères
<b>PEW205</b> <b>e-ANAELE – FACTURES EN ATTENTE BAP</b> <b>PARAMETRES EDITION</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Tri par défaut	1, 2, 3	1	1 : tri par date d'émission  2 : tri par cycle  3 : tri par manager
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	o, n	n	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PEW250</b> <b>e-ANAELE – FACTURES EN ATTENTE BAP PARAM</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	11 à 11	1 Tri par défaut	1, 2	1	1 : tri par date d'émission et cycle 2 : tri par cycle et date d'émission
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PEW350</b>					
<b>INTEGRATION DES BONS A PAYER</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 12	2 Litige des bons à payer acceptés			Code différent de 2*
	13 à 14	2 Litige des bons à payer refusés			Code égal à 2*
	15 à 15	1 Forçage des codes litiges par ceux de la constante lors de l'intégration	N, D, A, R	N	A : forcer les BAP acceptés R : forcer les BAP refusés D : forcer les BAP acceptés et les BAP refusés N : ne pas forcer
	16 à 16	1 Factures à traiter	O, N,	O	
	17 à 17	1 Liste des bons à payer	O, N	N	
	18 à 18	1 Anomalies seules	O, N	N	
	19 à 19	1 Contrôle des bons à payer	O, N	N	
	20 à 20	1 Intégration des bons à payer	O, N	N	
	21 à 21	1 Epuration des anomalies	O, N	N	
	22 à 22	1 Edition détaillée des pièces sans anomalie	O, N	N	O : Editer le détail des pièces sans anomalie dans l'édition du chronologue N : Ne pas éditer le détail des pièces sans anomalie dans l'édition du chronologue

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	23 à 23	1 Edition de la page de garde	O, N	N	o : Editer la page de garde de l'édition du chronologue N : Ne pas éditer la page de garde de l'édition du chronologue
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PEW400</b>	<b>e-ANAELE – EDIT FACT/AVOIRS REFUSES</b>				
	1 à 1	1 Tri édition	1, 2, 3	1	1 : fournisseur/échéance 2 : échéance/fournisseur 3 : manager/fournisseur
<b>PEX350</b>	<b>IMPORT ECRITURES VIA EXCEL</b>				
	1 à 1	1 Type import	I	I	I : Import IFS (/Chemin/Fichier)
	2 à 2	1 Intégration des écritures	O, N	O	
	3 à 3	1 Contrôle des écritures	O, N	O	
	4 à 4	1 Liste des écritures	O, N	O	
	5 à 5	1 Anomalies seules	O, N	N	
	6 à 6	1 Mise à jour des écritures batch	O, N	N	
	7 à 9	1 Type recherche document			Utilisé si fichier IFS. Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée des fichiers de l'IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer les fichiers de l'IFS à traiter
<b>PEX500</b>	<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES IMPORTS ECRITURES VIA EXCEL</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	o : Supprimer le fichier de l'IFS N : Conserver le fichier dans l'IFS
<b>PEX900</b>	<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES IMPORTS ECRITURES VIA EXCEL</b>				

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers sauvés	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Conserver le fichier dans l'IFS
	2 à 2	1 Supprimer les fichiers rejetés	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Conserver le fichier dans l'IFS
	3 à 4	2,0 Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PFA300</b>	<b>MISE A JOUR DES FACTURES</b>				
	1 à 1	1 Alimentation du code règle	O, N	O	
	2 à 3	2 Valeur par défaut du code règle			Code règle à alimenter par défaut
	4 à 4	1 Code TVA alimenté par compte ou Tarif en priorité	C, T	C	C : compte T : tarif
	5 à 5	1 Protection raison sociale tiers facturé	O, N	O	
	6 à 6	1 Protection raison sociale secondaire	O, N	O	
	7 à 22	16 Intitulé seconde adresse			
	23 à 23	1 Modification facturées éditées	O, N	O	
<b>PFA350</b>	<b>COMPTABILISATION DES FACTURES</b>				
	1 à 1	1 Liste des écritures	O, N	N	
	2 à 2	1 Liste des anomalies seules	O, N	N	
	3 à 3	1 Contrôle des écritures	O, N	N	
	4 à 4	1 Mise à jour des écritures	O, N	N	
	5 à 5	1 Intégration des écritures	O, N	N	
	6 à 6	1 Reprise des commentaires	O, N	N	O : les commentaires sont repris en libellés complémentaires de la pièce générée.

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	7 à 7	1 Construction du Libellé de la pièce	O, N, F, T, C	T	<p><b>T</b> : Type document (Facture ou Avoir) + N° de document + Libellé Tiers</p> <p><b>F</b> : N° de document + Libellé Tiers</p> <p><b>O</b> : Type document (Facture ou Avoir) + Libellé Tiers</p> <p><b>N</b> : Libellé Tiers</p> <p><b>C</b> : 25 1ers caractères renseignés des commentaires – si aucun commentaire sur le document, Libellé tiers</p>
<b>PFA620</b>	<b>EDITION DES FACTURES</b>				
	1 à 1	1 Edition de l'en-tête société	S, O, N	S	<p><b>S</b> : selon les valeurs paramétrées pour la société</p> <p><b>O</b> : édition de l'en-tête, quel que soit le paramètre société</p> <p><b>N</b> : pas d'édition de l'en-tête, quel que soit le paramètre société</p>
	2 à 2	1 Edition adresse mail Tiers	O, N	N	
	3 à 3	1 Texte « Autoliquidation si prestation Européenne »	O, N	N	
	4 à 19	16 Intitulé seconde adresse			
	20 à 20	1 Libellé article en CPI(15)	O, N	O	<p><b>O</b> : édition du libellé article en CPI(15) sur une seule ligne</p> <p><b>N</b> : édition du libellé article en CPI(10) (sur deux lignes si trop long pour tenir dans le cadre)</p>
	21 à 21	1 Position fixe du total Bas de Page	O, N	N	<p><b>O</b> : édition des totaux de bas de page à partir de la même ligne quel que soit le nombre de lignes d'article édité</p> <p><b>N</b> : édition des totaux de bas de page juste après la fin du cadre des lignes d'article éditées</p>
<b>PFB350</b>	<b>IMPORT FACTURES VIA EXCEL</b>				
	1 à 1	1 Type d'entrée	F, I	I	<p><b>F</b> : Fichier IBM (BIB/FICHIER)</p> <p><b>I</b> : Import IFS (/Chemin/Fichier)</p>
	2 à 4	Type recherche document			<p>Utilisé si fichier IFS. Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b>.</p> <p><b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée des fichiers IFS à traiter</p> <p><b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer les fichiers de l'IFS à traiter</p>

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	5 à 5	1 Liste des factures intégrées	O, N	O	Liste des factures intégrées O=Oui , N=Non
	6 à 6	1 Anomalies seules	O, N	O	Anomalies seules O=Oui , N=Non
<b>PFB360</b>	<b>GESTION DES FACTURES IMPORTEES VIA EXCEL</b>				
	1 à 1	1 Contrôle & intégration en mode interactif	O, N	N	
	2 à 2	1 Affichage par anomalie	O, N	N	
<b>PFB370</b>	<b>INTEGRATION DES FACTURES IMPORTEES VIA EXCEL</b>				
	1 à 1	1 Contrôle des factures	O, N	O	
	2 à 2	1 Intégration des factures	O, N	N	
	3 à 3	1 Liste des factures	O, N	O	
	4 à 4	1 Anomalies seules	O, N	O	
<b>PFB900</b>	<b>EPURATION DES FACTURES IMPORTEES VIA EXCEL</b>				
	1 à 1	1 factures intégrées seules	O, N	O	
	2 à 2	1 Supprimer fichier sauvegardés	O, N	O	
	3 à 3	1 Suppression fichiers rejetés	O, N	O	
	4 à 5	2,0 Nombre de mois à sauvegarder (planification)			Si la valeur n'est pas numérique ou égale à 00, on la modifiera en 01 (et donc on sauvegardera 1 mois)
<b>PGD250</b>	<b>GEIDE – MISE A JOUR CRITERES RAPPROCHEMENT</b>				
	1 à 6	6 Séquence par défaut			
<b>PGD300</b>	<b>GEIDE – TRAITEMENT DES FONCTIONS GEIDE</b>				
	1 à 1	1 Code cycle = Département dossier	O, N		

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 11	10 Bibliothèque fichier GEIDE	<b>XDOCDTA0</b> 01		
	12 à 13	2 Code par défaut pour litige à blanc dans GEIDE			
<b>PGD350</b>	<b>RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE FACTURES</b>				
	1 à 5	1 Libellé « Etablissement »	<b>Etab.</b>		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	<b>Liste</b>		Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Chargement bibliothèque GEIDE par GROUP DOC	à blanc, <b>N</b>	à blanc	<b>N</b> : la liste de bibliothèques n'est pas chargée par GROUP DOC à chaque appel de programme de la GEIDE.
	12 à 12	1 Mot-clé numéro interne seulement	à blanc, <b>O</b>	à blanc	<b>O</b> : mot-clé = uniquement le numéro interne
	13 à 13	1 Forçage du DWS=VTE à ACH pour les écritures réciproques	à blanc, <b>O</b>	à blanc	<b>O</b> : forcer le DWS de la vente par ACH lors de la consultation des pièces scannées
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PGD400</b>	<b>CHOIX GROUPE DE CORBEILLES ET CORBEILLES POUR GEIDE</b>				
	1 à 1	1 Affichage du nombre de documents pour un groupe de corbeilles, une corbeille ou un type de document	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : afficher le nombre de documents existants – 99999 si 99999 ou plus
<b>PGP100</b>	<b>REMISE AUTOMATIQUE EFFETS A RECEVOIR</b>				
	1 à 6	6 Nombre maximum d'enregistrements par disquette	<b>999999</b>		Nombre maximum d'enregistrements sur disquette pour les bordereaux de remise
	7 à 7	1 Constatation de l'engagement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : générer la constatation de l'engagement, si le type de compte 26 (escompte) est renseigné

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	8 à 8	1 Intégration des écritures batch	O, N	N	O : autoriser l'intégration les écritures batch dans la foulée N : pas d'écran supplémentaire pour intégrer les écritures batch
	9 à 9	1 Avec liste des écritures batch	O, N	N	O : liste des écritures batch par défaut N : pas de liste des écritures par défaut
	10 à 10	1 Lettrage automatique des tiers	O, N	N	O : lettrage dans la foulée par défaut N : pas de lettrage dans la foulée par défaut
	11 à 11	1 Traitement définitif	O, N	N	O : traitement définitif N : traitement provisoire
	12 à 12	1 Type de support	P, M, D	D	P : papier M : magnétique D : les deux – papier et magnétique
	13 à 13	1 Traitement en devises	O, N	N	
	14 à 14	1 Bordereau simplifié	O, N	N	
	15 à 15	1 Total par échéance	O, N	O	
	16 à 16	1 Comptabilisation à la banque	B, D, E	E	<b>B=Bordereau, C=Compte, E=Echéance</b>
	17 à 17	1 Tri	1, 2	1	<b>1=Montant, 2=Date comptable</b>
	18 à 18	1 Rupture bordereau : compte	O, N	O	
	19 à 19	1 Rupture bordereau : sous-compte	O, N	O	
	20 à 20	1 Rupture bordereau : valeur	O, N	O	
	21 à 21	1 Rupture bordereau : mode règlement	O, N	O	
	22 à 22	1 Libellé de la remise	C, E	C	<b>C=Compte, E=Ecriture</b>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	105 à 107	3 Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
<b>PGP160</b>	<b>BORDEREAUX DE DOMICILIATION – paramètres</b>				
	1 à 1	1 Intégration écritures batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures de domiciliation
	2 à 2	1 Lettrage automatique	O, N	N	O : lettrage automatiquement les écritures de domiciliation générées par le batch
	3 à 3	1 Avec liste	O, N	N	O : liste des écritures intégrées
	4 à 4	1 Edition en devises	O, N	N	
	5 à 5	1 Détail à la banque	O, N	N	
	105 à 107	3 Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
<b>PGP200</b>	<b>EFFETS REMIS EN BANQUE NON ECHUS</b>				
	100 à 100	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PGP260</b>	<b>SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA</b>				
	1 à 1	1 Liste	O, N	O	
	2 à 2	1 Réextraction	O, N	N	
	3 à 3	1 Soumission Batch/interactive	B, I	B	
	4 à 4	1 Avec état récap par banque	O, N	N	
	5 à 5	1 Avec état détaillé par banque	O, N	N	
	6 à 6	1 Valeur par défaut du pointage	1		
	7 à 7	1 Contrôle existence fichier IFS	O, N, F, H	O	O : oui
					N : non

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
				<b>F</b> : forçage <b>H</b> : horodatage	
	8 à 8	1 Modification du lien SEPA	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	9 à 9	1 Type de sortie	<b>L, F</b>	<b>F</b>	<b>L</b> : Liaison <b>F</b> : fichier
	103 à 103	1 Transfert automatique liaison micro	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	104 à 104	1 Suppression fichier micro s'il existe déjà	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PGP400</b>	<b>SORTIE DES LCR MAGNETIQUES</b>				
	1 à 1	1 Type de remise	<b>L, P</b>	<b>L</b>	<b>L</b> : LCR <b>P</b> : prélèvement
	2 à 2	1 Type de sortie	<b>L, F</b>	<b>F</b>	<b>L</b> : Liaison <b>F</b> : fichier
	3 à 12	10 Unité de sortie Bande	<b>TAP02</b>	Paramétrable par défaut si le type de support est <b>B</b> – <b>N'est plus utilisé</b>	
	13 à 22	10 Unité de sortie Disquette		Paramétrable par défaut si le type de support est <b>D</b> – <b>N'est plus utilisé</b>	
	23 à 32	10 Nom du fichier LCR		Paramétrable par défaut si le type de support est <b>F</b> – <b>N'est plus utilisé</b>	
	33 à 42	10 Nom de la bibliothèque du fichier LCR		Paramétrable par défaut si le type de support est <b>F</b> – <b>N'est plus utilisé</b>	
	43 à 52	10 Nom du fichier des prélèvements		Paramétrable par défaut si le type de support est <b>F</b> – <b>N'est plus utilisé</b>	
	53 à 62	10 Nom de la bibliothèque du fichier prélèvements		Paramétrable par défaut si le type de support est <b>F</b> – <b>N'est plus utilisé</b>	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	63 à 63	1 Liste	O, N	N	O : liste des enregistrements du support
	64 à 73	10 Densité de la bande		*DEVTTYPE	<b>N'est plus utilisé</b>
	74 à 74	1 Soumission Batch - Interactive	B, I	I	B : soumission en batch I : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	75 à 75	1 Saut de page par banque	O, N	O	O : saut de page par banque N : pas de saut de page par banque
	76 à 76	1 Dernière position à alimenter	O, N	O	N : ne pas alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement
	103 à 103	1 Transfert auto-liaison micro	O, N	N	
	104 à 104	Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, N	N	
<b>PGP500</b>					
<b>CONSULTATION ET MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE</b>					
	1 à 1	1 Présence GENACOD	O, N	N	Option gérée lors du déversement du module des créances de GENACOD
	2 à 2	1 Intégration des écritures	O, N	N	O : intégration des écritures batch dans la foulée N : lancement du contrôle des écritures batch et de la mise à jour
	3 à 3	1 Lettrage automatique des tiers	O, N	N	O : lettrer les comptes de tiers suite à l'intégration batch N : lettrer les tiers si lancement de l'option de lettrage
	4 à 4	1 Avec liste	O, N		O : avec liste des écritures intégrées
	5 à 5	1 Avec effets en attente	O, N, S, R	O	O : Avec les effets en attente N : Sans les effets en attente S Effets en attente seuls R Retours
	6 à 6	1 Avec mandats	O, N, S	O	<b>O Avec mandats</b>

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N Sans les mandats</b>					
<b>S Mandats seuls</b>					
	105 à 107	3 Attente, en secondes, avant lancement lettrage			
<b>PGP600</b>					
<b>ETAT DES EFFETS EN PORTEFEUILLE</b>					
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	O	Valeur non modifiable
					o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
					N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
					S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PGP800</b>					
<b>EXTOURNE DE L'ENGAGEMENT A ECHEANCE</b>					
	1 à 1	1 Date comptable = date d'échéance	O, N	N	o : lors du lancement du traitement, ne pas demander de date de comptabilisation mais utiliser la date d'échéance
					N : lors du lancement du traitement, demander la date de comptabilisation
	2 à 2	1 Intégration écritures batch	O, N	N	o : intégration des écritures batch dans la foulée
					N : lancement du contrôle des écritures batch et de la mise à jour
	3 à 3	1 Lettrage automatique	O, N	N	o : lettrer les comptes de tiers suite à l'intégration batch
					N : lettrer les tiers si lancement de l'option de lettrage
	4 à 4	1 Avec liste	O, N	N	o : liste des écritures intégrées
	105 à 107	3 Attente (en secondes) avant lancement lettrage			

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PIG010</b>	<b>INTERCO – MISE A JOUR EQUIVALENCE ETABLISSEMENTS</b>				
1 à 1	1	Génération d'écritures Interco	O, N	N	O : générer les écritures Interco – un achat saisi sur une société génère automatiquement une écriture de vente dans une autre société via le batch (obligation d'avoir le module). N : pas de gestion des écritures Interco.
2 à 2	1	Type d'écritures à générer	C, S, E	C	C : générer les écritures comptables S : générer les écritures extracomptables simulées E : générer les écritures extracomptables estimées
3 à 3	1	Numéro de version si écritures extracomptables estimées	à blanc, 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9	à blanc	Numéro de version si extracomptable estimée
4 à 4	1	Réception écritures Interco	O, N	N	O : autoriser la réception des écritures Interco dans la société N : ne pas autoriser la réception des écritures Interco dans la société – exemple : société n'appartenant pas à Anael
5 à 5	1	Reproduction du libellé	O, N	N	O : reproduction du libellé de l'écriture d'origine
6 à 6	1	Tiers affilié par société/établissement	O, N	N	O : rendre obligatoires les zones société et établissement affiliés sur la fiche du tiers et ne pas autoriser l'accès à l'option <b>Maj. équivalences établissements</b> . N : ne pas rendre obligatoires les zones société et établissement affiliés sur la fiche du tiers mais autoriser l'accès à l'option <b>Maj. équivalences établissements</b> – c'est ce paramétrage qui prime.
7 à 7	1	Génération fichier anomalies	O, N	O	Génération anomalies dans fichier FIG100P1 si pièce non générée
8 à 8	1	Reproduction mode de règlement	O, N	O	Reproduction du mode de règlement de l'écriture d'origine
<b>PIM011</b>	<b>LISTE DES COMPLEMENTS SOCIETE</b>				

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi soumission en 1 seul travail	O, N	O	
	101 à 101	1 Traitement / étab si F16	N	N	
<b>PIM080</b> <b>MISE A JOUR FICHES IMMOBILISATIONS</b>					
	1 à 6	6 Type d'amortissement non autorisé Fiscal	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p>L : linéaire</p> <p>D : dégressif</p> <p>V : variable</p> <p>N : non amortissable</p> <p>A : arrêt d'amortissement</p> <p>Z : immobilisation à zéro</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
	7 à 12	6 Type d'amortissement non autorisé Economique	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p>L : linéaire</p> <p>D : dégressif</p> <p>V : variable</p> <p>N : non amortissable</p> <p>A : arrêt d'amortissement</p> <p>Z : immobilisation à zéro</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
	13 à 18	6 Type d'amortissement non autorisé Reporting	L, D, V, N, A, Z, ,	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p>L : linéaire</p> <p>D : dégressif</p> <p>V : variable</p> <p>N : non amortissable</p> <p>A : arrêt d'amortissement</p>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>z</b> : immobilisation à zéro À blanc : tout type d'amortissement est autorisé
19 à 24	6	Type d'amortissement non autorisé Consolidation	<b>L, D, V, N, A, Z, à blanc</b>	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement <b>L</b> : linéaire <b>D</b> : dégressif <b>V</b> : variable <b>N</b> : non amortissable <b>A</b> : arrêt d'amortissement <b>Z</b> : immobilisation à zéro À blanc : tout type d'amortissement est autorisé
25 à 30	6	Type de cession non autorisé lors de la simulation d'un virement de poste à poste	<b>V, H, à blanc</b>	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types de cession <b>H</b> : mise hors service <b>V</b> : Vente
31 à 31	1	Base de la taxe professionnelle obligatoire			Pour rendre obligatoire la base de la taxe dans la fiche d'immobilisation pour un type de taxe particulier, existant dans la table SX Exemple : <b>P</b> : professionnelle <b>F</b> : foncière
32 à 32	1	Saisie centre Axe 1	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 1
33 à 33	1	Saisie centre Axe 2	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 2
34 à 34	1	Saisie centre Axe 3	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 3
35 à 35	1	Saisie centre Axe 4	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 4
36 à 36	1	Saisie centre Axe 5	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 5
37 à 37	1	Saisie centre Axe 6	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 6

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	38 à 38	1 Saisie centre Axe 7	O, N	N	O : obliger la saisie du centre de l'axe 7
	39 à 39	1 Saisie centre Axe 8	O, N	N	O : obliger la saisie du centre de l'axe 8
	40 à 40	1 Saisie centre Axe 9	O, N	N	O : obliger la saisie du centre de l'axe 9
	41 à 41	1 Comptabilisation amortissement exceptionnel si HS	O, N	N	Pour prépositionner la zone <b>Comptabilisation Amortissement Exceptionnel</b> si hors service
	42 à 42	1 Modifiable	O, N	O	O : rendre modifiable la zone prépositionnée
	43 à 48	6 Type d'amortissement IAS non autorisé	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement L : linéaire D : dégressif V : variable N : non amortissable A : arrêt d'amortissement Z : immobilisation à zéro À blanc : tout type d'amortissement est autorisé
	49 à 49	1 Impression fiche avec paramètres par défaut	O, N	N	O : ne pas afficher les critères de sélection
	50 à 52	3 Critère par défaut (si édition avec critère)			
	53 à 53	1 Multi factures	O, N	N	O : éditer également les multi-factures
<b>PIM090</b>		<b>CHANGEMENTS DE TAUX</b>			
	1 à 1	1 Forçage du taux à 0	O, N	N	O : possibilité de forcer le taux à 0 N : pas de possibilité de saisir un taux à 0
<b>PIM100</b>		<b>CALCUL DES AMORT PARAMETRES</b>			
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PIM110</b> <span style="float: right;"><b>CALCUL DES AMORTISSEMENTS</b></span>					
	1 à 1	1 Prise en compte Virement poste à poste pour Reporting	O, N	N	
	2 à 2	1 Prise en compte Virement poste à poste pour Conso	O, N	N	
	3 à 3	1 Prise en compte Virement poste à poste pour IAS.IFRS	O, N	N	
<b>PIM130</b> <span style="float: right;"><b>LISTE DES ERREURS DE CALCUL</b></span>					
	1 à 1	1 Sortie de la liste des erreurs	O, N	N	O : édition de la liste des erreurs lors du lancement du calcul d'amortissement  N : pas d'édition de la liste des erreurs lors du calcul d'amortissement
<b>PIM140</b> <span style="float: right;"><b>TABLEAUX DE CALCUL DETAILLES</b></span>					
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PIM160</b> <span style="float: right;"><b>COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS</b></span>					
	1 à 1	1 Inversion montants annulation écriture extracomptable (IFRS)	O, N	O	O : annulation d'un débit par un débit négatif – même principe pour un crédit  N : annulation d'un débit par un crédit – même principe pour un crédit
	2 à 2	1 Inversion montants contrepassation extracomptable estimée	O, N	O	O : annulation d'un débit par un débit négatif – même principe pour un crédit

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N : annulation d'un débit par un crédit – même principe pour un crédit</b>					
3 à 3	1	Comptabilisation résultat de cession	O, N	N	<p>O : comptabiliser directement le résultat de la cession en charge (ligne 10 de la grille) ou en produit (ligne 12 de la grille), au lieu de mettre la valeur nette (en ligne 10) et la valeur de cession (en ligne 12)</p> <p>N : comptabiliser la valeur nette et la valeur de cession</p>
4 à 4	1	Reprise prov. Réévaluation si fiscal totalement amorti et pas l'économique	O, N	O	Spécifiez N si pas de reprise de provision à effectuer dans ce cas
<b>PIM200 MISE A JOUR HISTORIQUE REEVALUATIONS</b>					
1 à 1	1	Coef/UO pour calcul réévaluation ou valeur résiduelle réévaluée	R, V	R	<p>R : calculer la réévaluation</p> <p>V : calculer la nouvelle valeur résiduelle</p>
<b>PIM280 MISE A JOUR DES FICHES IMMOBILISATIONS EN HS OU DESTRUCTION</b>					
1 à 1	1	Réinitialiser la sélection au retour à l'image d'appel	O, N	N	
<b>PIM307 REPRISE ECRITURES AFFECT. IMMOS</b>					
100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	O, N		
<b>PIM309 MISE A JOUR DES IMMOBILISATIONS</b>					
1 à 3	3	Délai d'attente mise à jour	030	030	030 : 30 secondes, délai d'attente de lecture de l'IMAEQ

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
PIM380	<b>MISE A JOUR DES MULTIFACTURES</b>				
1 à 3	3	DWS par défaut pour la création	PIM		Code écran généré lors de la mise à jour des fiches
PIM480	<b>CONSULTATION PLAN D'AMORTISSEMENT</b>				
1 à 6	6	Type d'amortissement non autorisé Fiscal lors de la simulation d'un virement de poste à poste	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p>L : linéaire</p> <p>D : dégressif</p> <p>V : variable</p> <p>N : non amortissable</p> <p>A : arrêt d'amortissement</p> <p>Z : immobilisation à zéro</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
7 à 12	6	Type d'amortissement non autorisé Economique lors de la simulation d'un virement de poste à poste	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p>L : linéaire</p> <p>D : dégressif</p> <p>V : variable</p> <p>N : non amortissable</p> <p>A : arrêt d'amortissement</p> <p>Z : immobilisation à zéro</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
13 à 18	6	Type d'amortissement non autorisé Reporting lors de la simulation d'un virement de poste à poste	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p>L : linéaire</p> <p>D : dégressif</p> <p>V : variable</p> <p>N : non amortissable</p> <p>A : arrêt d'amortissement</p>

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>z</b> : immobilisation à zéro À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
19 à 24	6	Type d'amortissement non autorisé Consolidation lors de la simulation d'un virement de poste à poste	<b>L, D, V, N, A, Z, à blanc</b>	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p><b>L</b> : linéaire</p> <p><b>D</b> : dégressif</p> <p><b>V</b> : variable</p> <p><b>N</b> : non amortissable</p> <p><b>A</b> : arrêt d'amortissement</p> <p><b>Z</b> : immobilisation à zéro</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
25 à 30	6	Type de cession non autorisé lors de la simulation d'un virement de poste à poste	<b>V, H, R, à blanc</b>	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types de cession</p> <p><b>H</b> : mise hors service</p> <p><b>V</b> : vente</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
<b>PIM590</b> <b>EDITION TAXE PROFESSIONNELLE GTP</b>					
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail</p>
<b>PIM940</b> <b>EPURATION DES IMMOS CEDEES</b>					
100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	
<b>PIT200</b> <b>GIORNALE BOLLATO</b>					
1 à 1	1	Edition sur préimprimé	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
110 à 110	1	Code société en nom du spool	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : inclure le code société dans le nom de spool</p>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PIT500</b>	<b>RICHIESTA REGISTRI IVA</b>				
	1 à 1	1 Gestion TVA exo par code statistique (version italienne uniquement)	N, 1, 2	N	1 : suivi sur le code statistique 2 caractères 2 : suivi sur le code statistique 3 caractères N : pas de suivi par code statistique
	2 à 2	1 Remplacer U.E. par <i>Autoliquidazione</i>	O, N	N	
<b>PLD030</b>	<b>EXTRACTION DES DONNEES METIER</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	
<b>PLD500</b>	<b>FENETRE DU DOCUMENT</b> – Utilisé par DÉMAT SAAS ; token exclusif à ce dernier				
	1 à 25	25 Lien (1/4)	→	<a href="http://frgawitsoft1/Share">http://frgawitsoft1/Share</a> par défaut	
	26 à 50	25 Lien (2/4)	→	<a href="/test.jsp?key=">test.jsp?key=</a> par défaut	
	51 à 75	25 Lien (3/4)			
	76 à 100	25 Lien (4/4)			
	101 à 125	25 Token (1/2)			
	126 à 150	25 Token (1/2)			
<b>PLF200</b>	<b>MISE A JOUR DES FACTURES ELECTRONIQUES</b>				
	1 à 1	1 Factures	O, N	O	
	2 à 2	1 Avoirs	O, N	O	
	3 à 3	1 Pièces sur Services seules	O, N	N	
	4 à 4	1 Pièces sur encaissement seules	O, N	N	
	5 à 5	1 Anomalies seules	O, N	N	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 6	1 Factures avec règlements seules	O, N	N	
<b>PLF205</b>	<b>GENERATION REGLEMENTS/FACTURE ELECTRONIQUE</b>				
	1 à 1	1 Extourne règlements partiels lors du règlement total	, O	O	
<b>PLF230</b>	<b>ANALYSE PAIEMENTS PARTIELS NON TRAITES</b>				
	1 à 1	1 Traitement affectation 2	O, N	O	
	2 à 2	1 Traitement affectation 3	O, N	O	
	3 à 5	3 Journal de ventes 1	***		
	6 à 8	3 Journal de ventes 2			
	9 à 9	1 Traitement définitif	O, N	N	
	10 à 10	1 Compte-rendu détaillé	O, N	O	
	11 à 11	1 Récap par taux de TVA	O, N	O	
	12 à 12	1 Sortie fichier	O, N	N	
	13 à 13	1 Saisie bornes affectation	O, N	N	
	14 à 16	3 Racine affectation 2			
	17 à 19	3 Racine affectation 3			
	100 à 100	1 Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	
<b>PLF240</b>	<b>EDITION DE CONTROLE DES INFOS DE PAIEMENT</b>				
	1 à 1	1 Factures de services seules	O, N	O	
	2 à 2	1 Anomalies seules	O, N	O	
	3 à 3	1 Contrôle infos de paiement	O, N	O	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 4	1 Contrôle flux générés	O, N	O	
	5 à 7	3 Journal de ventes 1			
	8 à 10	3 Journal de ventes 2			
	11 à 13	3 Journal de ventes 3			
	14 à 14	1 Récap TVA	O, N	O	
	15 à 15	1 Sortie fichier	O, N	O	
<b>PLF250</b>		<b>GENERATION DES FLUX</b>			
	1 à 1	1 Génération du flux de vie	O, N	O	
	2 à 2	1 Génération du flux 10.2	O, N	O	
<b>PLF260</b>		<b>EDITION DES FACTURES ELECTRONIQUES</b>			
	1 à 1	1 Factures	O, N	O	
	2 à 2	1 Avoirs	O, N	O	
	3 à 3	1 Factures de services seules	O, N	O	
	4 à 4	1 Anomalies seules	O, N	O	
	5 à 5	1 Type anomalie	1, 2	1	1 : sur paiement 2 : sur flux
	6 à 6	1 Encours seules	O, N	O	
	7 à 7	1 Contrôlées seules	O, N	O	
	8 à 10	3 Journal de ventes 1			
	11 à 13	3 Journal de ventes 2			
	14 à 16	3 Journal de ventes 3			
	17 à 17	1 Sortie fichier	O, N	O	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	18 à 18	1 Avec informations paiement	O, N	O	
	19 à 19	1 Avec ventilations TVA	O, N	O	
	20 à 20	1 Lettrées seules	O, N	O	
<b>PLF500</b>	<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS SORTIE FICHIER UBL</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	
<b>PLF510</b>	<b>CONSULTATION DES FACTURES ELECTRONIQUES</b>				
	1 à 1	1 Tri	1, 2	1	1 : tri par compte/pièce 2 : tri par numéro interne
	2 à 4	3 Journal par défaut			
	5 à 5	1 Factures	O, N	O	
	6 à 6	1 Avoirs	O, N	O	
	7 à 7	1 Factures de services seules	O, N	N	
	8 à 8	1 Non traitées seules	O, N	O	
	9 à 9	1 Avec règlement seules	O, N	O	
	10 à 13	4 Flux par défaut			
	14 à 14	1 Affectation	2, 3	3	2 : affectation 2 3 : affectation 3
	15 à 15	1 Exclure pièces annulées	O, N	O	
<b>PLF900</b>	<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS SORTIE FICHIER UBL</b>				
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 3	2,0 Nombre de mois à conserver			
<b>PLI150</b>	<b>EPURATION HISTORIQUE DE TRANSFERT</b>				
	1 à 1	1 Epuration fichier d'origine	O, N	O	
	2 à 2	Epuration fichiers non chargés	O, N	N	
<b>PLI200</b>	<b>EPURATION HISTORIQUE DE TRANSFERT</b>				
	1 à 1	1 Incrémentation nom fichier en sortie	O, N	N	
<b>PLI300</b>	<b>TRANSFERT FICHIERS BANCAIRES</b>				
	103 à 103	1 Suppression fichier AS s'il existe	O, N	N	
	104 à 104	1 Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, N	N	
<b>PLI390</b>	<b>EPURATION DES AUTRES FICHIERS</b>				
	1 à 1	1 Epuration fichiers d'origine	O, N	O	
<b>PMC030</b>	<b>MISE A JOUR DES CODES IMPRESSION TIERS</b>				
	1 à 1	1 Type de règle	S, T	T	S : séquence – définir les codes impression par séquence et les rendre applicables à tous les tiers T : tiers – définir les codes impression par tiers
<b>PMC040</b>	<b>CONSULTATION DES BLOC-NOTES TIERS</b>				
	1 à 6	6 Compte par défaut pour appel consultation des écritures	411000		
<b>PMC052</b>	<b>MISE A JOUR DES TIERS DOMICILIATIONS BANCAIRES</b>				

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Désactiver le contrôle domiciliation nationale sur tiers non export-	O, N	N	
	2 à 2	1 Affichage Compte étranger	O, N	N	
	3 à 3	1 Code Pays IBAN obligatoire	O, N	N	
	4 à 4	1 BIC Optionnel pour SEPA	O, N	N	Si oui, BIC facultatif – autorisé à partir du 01/02/2016 dans tous les pays de la zone SEPA
	5 à 5	1 Confirmation du changement de priorité	1, 2, 3	2	1 : Toujours, 2 : Jamais, 3 : Si factures concernées trouvées.
<b>PMC060</b>	<b>MISE A JOUR PLAN COMPTABLE MIRCOSS</b>				
	1 à 2	Longueur du compte général MIRCOSS			Valeur possible de 7 à 14
<b>PMC200</b>	<b>MISE A JOUR DES ETABLISSEMENTS</b>				
	1 à 1	1 Ouverts seuls	O, N	O	
<b>PMC230</b>	<b>EXPORT INFOS BANCAIRES DES TIERS</b> – saisie des paramètres				
	1 à 1	1 Type de Sortie	F, L	F	F : fichier L : liaison
	2 à 7	6 Séquence de début			
	8 à 13	6 Séquence de fin			
	14 à 14	1 IBAN non renseigné seul	O, N	O	
	15 à 15	1 BIC non renseigné seul	O, N	O	
	16 à 16	1 Avec société modèle	O, N	N	
	17 à 18	2 Code banque pour liaison			

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1 Autoriser traitement par Etab si F16	O, N	N	
	103 à 103	1 Transfert auto liaison micro	O, N	N	
	104 à 104	1 Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, N	N	
<b>PMC240</b>	<b>IMPORT DES INFOS TIERS – saisie des paramètres</b>				
	1 à 1	1 Type de sortie	F, L	F	F : fichier L : liaison
	2 à 2	1 Mise à jour IBAN et BIC seuls	O, N	O	
	3 à 3	1 Liste des enregistrements	O, N	O	
	4 à 4	1 Contrôle des enregistrements	O, N	O	
	5 à 5	1 Intégration	O, N	O	
	6 à 6	1 Forçage Par F21 pour contrôle	O, N	O	
	103 à 103	1 Chargement auto à partir des liaisons	O, N	N	
<b>PMG005</b>	<b>MISE A JOUR GROUPES DE RAPPROCHEMENT – géré par environnement</b>				
	200 à 200	1 Rapprochement standard	O, N	O	O : rapprochement sur le numéro de pièce N : choix de la zone de rapprochement numéro de pièce ou libellé
<b>PMG500</b>	<b>Recherche des écritures par pièce</b>				
	1 à 1	1 Séparateur de milliers en SIW	O, N	N	O =Affichage des montants avec séparateur de milliers sous SIW, N= Affichage des montants sans séparateur de milliers sous SIW
<b>PMI010</b>	<b>MISE A JOUR DES GROUPES DE PROCEDURES</b>				

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 3	3 Nombre de jours de validité maximum			Pour indiquer le nombre de jours maximum de durée de validité des contrôles
	4 à 4	1 Pouvoir renseigner un environnement différent par procédure	O, N	N	O : autoriser une description JOBD différente par procédure N : pas de choix de la description JOBD
<b>PMI100</b>	<b>LANCLEMENT DES PROCEDURES</b>				
	1 à 1	1 Suppression des pages de garde si pas d'état	O, N	N	O : supprimer les pages de garde N : ne pas supprimer les pages de garde
<b>PMS100</b>	<b>SAISIE GMS – REGLEMENTS MULTI-SOCIETES</b>				
	1 à 1	1 Sortie état récapitulatif extraction			O : sortie d'un état récapitulatif de l'extraction N : pas de sortie d'un état récapitulatif de l'extraction
	2 à 3	2 Type d'opération par défaut			Pour indiquer le code opération par défaut
	4 à 4	1 Suppression du relevé des écritures extraites après validation	O, N	O	O : supprimer le relevé après validation N : ne pas supprimer le relevé après validation
	5 à 5	1 Affichage des lignes générées par F9	O, N	O	O : afficher les lignes générées à la validation par F9 N : afficher les lignes générées si F11
	6 à 6	1 Recherche pièce/relevé par défaut	P, R	P	P : recherche par pièce R : recherche par relevé
	7 à 7	1 Numéro de pièce en-tête obligatoire	O, N	O	O : numéro de pièce obligatoire N : numéro de pièce obligatoire en fonction du paramétrage du journal
	8 à 8	1 Libellé de l'écriture inter-société est égal au libellé de l'en-tête	O, N	N	O : libellé de l'en-tête N : libellé en dur « Liaison inter-société »
	9 à 10	2 Tri par défaut pour l'affichage des pièces	0, 1, 2, 3, 4, 5,		0 : numéro de pièce 1 : échéance/compte

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
			6, 7, 8, 9, 10, 11		2 : échéance/montant 3 : échéance/pièce 4 : échéance/affec1 5 : échéance/affec2 6 : montant/compte 7 : pièce/compte 8 : affec1/compte 9 : affec2/compte 10 : affec2/montant 11 : compte/affec2
11 à 11	1	Passage automatique pointage suivant	O, N	N	O : après pointage d'une ligne, passer le curseur sur la ligne suivante N : après pointage d'une ligne, laisser le curseur sur la ligne pointée
12 à 12	1	Affichage Pièce	P, 1, 2, 3	P	P : pièce 1 : affectation 2 : affectation 2 3 : affectation 3
13 à 13	1	Affichage date	C, E, S, O	E	C : comptable E : échéance S : saisie O : origine
102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique
<b>PMS500</b>					<b>CONSULTATION MULTI-SOCIETES GMS</b>
1 à 1	1	Multi-société	O, N	O	<p><b>O</b> : sélectionner les écritures dans toutes les sociétés du code liste</p> <p><b>N</b> : sélectionner les écritures pour la société d'environnement uniquement</p>
2 à 2	1	Multi-établissement	O, N	O	<p><b>O</b> : sélectionner les écritures dans tous les établissements des sociétés en fonction de F16 ou non</p> <p><b>N</b> : sélectionner les écritures dans l'établissement de l'environnement uniquement</p>
3 à 3	1	Multi-tiers	O, N	O	<p><b>O</b> : sélectionner tous les tiers ayant la même identification (SIREN, SIREN/SIRET, auxiliaire ou numéro d'ordre FE) et le même collectif</p> <p><b>N</b> : sélectionner uniquement le tiers saisi en paramètre</p>
4 à 4	1	Multi-collectif	O, N	O	<p><b>O</b> : sélectionner tous les tiers ayant la même identification et des collectifs différents</p> <p><b>N</b> : sélectionner uniquement le collectif saisi en paramètre</p>
10 à 10	1	Période en cours seule	O, N	N	<p><b>O</b> : consultation des écritures de la période en cours uniquement</p> <p><b>N</b> : consultation de toutes les écritures depuis le début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté choisie</p>
11 à 11	1	Par code statistique 1 (deux caractères)	O, N	N	<p><b>O</b> : consultation des écritures par code statistique 1 (table S2)</p> <p><b>N</b> : consultation standard des écritures</p>
12 à 13	2	Code statistique 1 (deux caractères)			Consultation des écritures ayant le code statistique 1 choisi À blanc : prendre en compte tous les codes statistiques 1
14 à 14	1	Consultation accélérée	O, N	N	<b>O</b> : pour consulter les écritures non lettrées sans prendre en compte les écritures lettrées sur deux exercices
15 à 15	1	Par code statistique 2 (trois caractères)	O, N	N	<b>O</b> : consultation des écritures par code statistique 2 (table S3) <b>N</b> : consultation standard des écritures

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	16 à 18	3 Code statistique 2 (trois caractères)			Consultation des écritures ayant le code statistique 2 choisi À blanc : prise en compte de tous les codes statistiques 2
	19 à 19	1 Avec les écritures lettrées	O, N	N	O : consultation de toutes les écritures du compte N : consultation des écritures non lettrées uniquement
	20 à 21	2 Code litige de début			Pour sélectionner les codes litiges (table LT)
	22 à 23	3 Code litige de fin			Pour sélectionner les codes litiges (table LT)
	24 à 24	1 Extracomptables	O, N, C, S	N	O : prendre en compte les extracomptables et affichage en détail N : prendre en compte les écritures comptables uniquement C : prendre en compte les extracomptables et affichage en cumul S : prendre en compte les extracomptables uniquement
	25 à 25	1 Type E/S	E, S	E	E : sélectionner les extracomptables estimées sur les périodes choisies S : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée
	26 à 26	1 Ecritures provisoires	O, N	N	O : prendre en compte les écritures standard provisoires, de type P, et leur affecter la lettre S N : ne pas prendre en compte les écritures standard provisoires
	27 à 27	1 Affectation date	C, O	O	C : affichage sur la date de comptabilisation O : affichage sur la date d'origine
	28 à 28	1 A nouveau provisoire	O, N, D	N	O : afficher le solde de l'à nouveau provisoire N : afficher les écritures de l'exercice en cours uniquement D : afficher l'à nouveau provisoire en détail
	29 à 29	1 Affectation pièce	P, C, 1, 2, 3	P	Pour afficher les écritures en fonction de ces références P : numéro de pièce C : numéro chrono 1 : premier numéro d'affectation

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					2 : deuxième numéro d'affectation 3 : troisième numéro d'affectation
30 à 30	1	Avec les écritures détaillées reportées	O, N	N	O : consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N N : consultation de N-1 sans les écritures reportées sur N
50 à 50	1	Remise à zéro du compte général	O, N	O	O : remettre le compte et le sous-compte à zéro N : conserver le compte et le sous-compte
51 à 51	1	Réinitialisation des zones en F13	O, N	N	O : réinitialiser les zones de sélection avec F13 N : ne pas réinitialiser les zones de sélection avec F13, mais conserver les valeurs précédemment saisies
52 à 52	1	Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	O, N	N	O : si F17 ou F18, conserver les mêmes paramètres que le compte précédent N : réinitialiser les paramètres de sélection
53 à 53	1	Affichage du découvert autorisé	N, 1, 2, 3	N	N : ne pas afficher le découvert autorisé 1 : afficher le découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) 2 : afficher le découvert autorisé 2 3 : afficher le cumul des deux découverts autorisés
54 à 54	1	Avec détail multi-échéance	O, N		O : afficher les x lignes de la facture multi-échéance N : afficher une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance
102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Affichage Litige/Relance	R, L	L	R : afficher les niveaux de relance L : afficher les codes litiges
	2 à 2	1 Affichage des montants nuls	O, N	O	O : afficher les montants nuls N : masquer les montants nuls
<b>PNF300</b>	<b>COMPTABILISATION DES NOTES DE FRAIS</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PNF310</b>	<b>COMPTA NOTES DE FRAIS</b>				
	1 à 1	1 Nombre de caractères Matricule	6, 8	6	
<b>PNV510</b>	<b>CONSULTATION PAR NUMÉRO PIECE</b>				
	1 à 1	1 Ecritures standard	O, N	N	O : recherche avec les écritures standard N : recherche sans les écritures standard
	2 à 2	1 Ecritures extracomptables	O, N, S	N	O : recherche avec les écritures extracomptables N : recherche sans les écritures extracomptables S : recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1 Type d'extracomptables	E, S	S	E : estimées S : simulées
	4 à 4	1 Lettrées	O, N	N	O : avec les écritures lettrées

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N</b> : sans les écritures lettrées					
5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O, <b>N</b>	O	O : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement  <b>N</b> : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable  C : recherche sur les exercices ouverts et consultables
<b>N</b> : sans les écritures lettrées					
7 à 7	1	Avec écritures reportées	O, <b>N</b>	<b>N</b>	
20 à 20	1	Réinitialisation pièce si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser la zone <b>pièce</b>  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>pièce</b>
21 à 21	1	Réinitialisation du compte si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser les zones <b>compte</b> et sous-compte  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>compte</b> et <b>sous-compte</b>
22 à 22	1	Réinitialisation standard si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser la zone <b>standard</b>  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
23 à 23	1	Réinitialisations extracomptables si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser la zone <b>extracomptable</b>  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptable</b>
24 à 24	1	Réinitialisation type si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b>  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
25 à 25	1	Réinitialisations lettrées si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser la zone <b>lettées</b>  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettées</b>
26 à 26	1	Réinitialisation journal si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser la zone <b>journal</b>  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, <b>N</b>	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b>  <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	28 à 28	1 Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	<p>O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b></p> <p>N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b></p>
	32 à 32	1 Réinitialisations Ecritures reportées si F12	O, N, S	N	<p>O : réinitialiser la zone</p> <p>N : conserver la valeur de la zone</p>
	33 à 33	1 Séparateur milliers sous SiW	O, N	N	<p>O : Formater les montants avec séparateur de milliers</p> <p>N : Formater la zone sans séparateur de milliers</p>
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p>O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique</p>
PNV520	<b>CONSULTATION PAR NUMÉRO CHRONO</b>				
	2 à 2	1 Ecritures extracomptables	O, N, S	N	<p>O : recherche avec les écritures extracomptables</p> <p>N : recherche sans les écritures extracomptables</p> <p>S : recherche des écritures extracomptables seules</p>
	3 à 3	1 Type d'extracomptables	E, S	S	<p>E : estimées</p> <p>S : simulées</p>
	4 à 4	1 Lettrées	O, N	N	<p>O : avec les écritures lettrées</p> <p>N : sans les écritures lettrées</p>
	5 à 5	1 Tous exercices ouverts	O, N	O	<p>O : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement</p> <p>N : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable</p>
	7 à 7	1 Avec écritures reportées	O, N	N	O : réinitialiser la zone

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : conserver la valeur de la zone
20 à 20	1	Réinitialisation chrono si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>chrono</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>chrono</b>
21 à 21	1	Réinitialisation journal si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>journal</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
23 à 23	1	Réinitialisations extracomptables si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>extracomptable</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptable</b>
24 à 24	1	Réinitialisation type si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>type</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
25 à 25	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
26 à 26	1	Réinitialisations lettrées si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>lettrees</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrees</b>
27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>N</b> : conserver la valeur de la zone
33 à 33	1	Séparateur milliers sous SiW	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : Formater les montants avec séparateur de milliers <b>N</b> : Formater la zone sans séparateur de milliers
102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	<b>O, N, F</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide <b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour <b>O</b> , mais avec le forçage automatique
<b>PNV530</b>					<b>CONSULTATION DES ECRITURES PAR MONTANT</b>
1 à 1	1	Date comptable ou origine	C, O	O	C : date comptable O : date origine
2 à 2	1	Ecritures extracomptables	O, N	N	O : recherche avec les écritures extracomptables N : recherche sans les écritures extracomptables S : recherche des écritures extracomptables seules
3 à 3	1	Type d'extracomptables	E, S	S	E : estimées S : simulées
4 à 4	1	Lettrées	O, N	N	O : avec les écritures lettrées N : sans les écritures lettrées
5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O, N	O	O : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement N : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable
6 à 6	1	Date comptable ou origine	C, O	C	C : date de comptabilisation O : date d'origine
7 à 7	1	Avec écritures reportées	O, N	N	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
20 à 20	1	Réinitialisation des montants si F12	O, N	O	O : réinitialiser les zones <b>montants</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>montants</b>
21 à 21	1	Réinitialisation sens si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sens</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sens</b>

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	22 à 22	1 Réinitialisation journal si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>journal</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
	23 à 23	1 Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	24 à 24	1 Réinitialisation standard si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>standard</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
	25 à 25	1 Réinitialisations extracomptables si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>extracomptable</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptable</b>
	26 à 26	1 Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
	27 à 27	1 Réinitialisations lettrées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>lettrees</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrees</b>
	28 à 28	1 Réinitialisation dates de sélection si F12	O, N	O	O : réinitialiser les zones <b>dates</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>dates</b>
	29 à 29	1 Réinitialisation du compte si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	30 à 30	1 Recherche en valeur absolue	O, N	O	O : recherche sur le montant sans tenir compte du signe N : recherche en tenant compte du signe – par exemple, pour un crédit de 100,00 en recherche, il faut indiquer 100,00-
	31 à 31	1 Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1 Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>écritures reportées</b> N : conserver la valeur de la zone

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	33 à 33	1 Réinitialiser les pièces scannées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>pièces scannées</b> N : conserver la valeur de la zone
	34 à 34	1 Séparateur milliers sous SiW	O, N	N	O : Formater les montants avec séparateur de milliers N : Formater la zone sans séparateur de milliers
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PNV540</b>					
<b>CONSULTATION PAR RELEVE</b>					
	4 à 4	1 Lettrées	O, N	N	O : avec les écritures lettrées N : sans les écritures lettrées
	5 à 5	1 Tous exercices ouverts	O, N	O	O : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement N : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable
	7 à 7	1 Avec écritures reportées	O, N	N	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	20 à 20	1 Réinitialisation du relevé si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>relevé</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>relevé</b>
	21 à 21	1 Réinitialisation du compte si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	22 à 22	1 Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	23 à 23	1 Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	24 à 24	1 Réinitialisations lettrées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>lettées</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettées</b>
	25 à 25	1 Réinitialisation tous exercices ouverts	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1 Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	33 à 33	1 Séparateur milliers sous SiW	O, N	N	O : Formater les montants avec séparateur de milliers N : Formater la zone sans séparateur de milliers
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
PNV550	<b>CONSULTATION PAR DEVISE</b>				
	1 à 1	1 Ecritures standard	O, N	N	O : recherche avec les écritures standard N : recherche sans les écritures standard
	2 à 2	1 Ecritures extracomptables	O, N, S	N	O : recherche avec les écritures extracomptables N : recherche sans les écritures extracomptables S : recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1 Type d'extracomptables	E, S	S	E : estimées

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>s : simulées</b>					
4 à 4	1	Lettrées	O, N	N	O : avec les écritures lettrées N : sans les écritures lettrées
5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O, N	O	O : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement N : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable
6 à 6	1	Date comptable ou origine	C, O	C	C : date de comptabilisation O : date d'origine
7 à 7	1	Avec écritures reportées	O, N	N	
20 à 20	1	Réinitialisation montant si F12	O, N	O	O : réinitialiser les zones <b>montants</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>montants</b>
21 à 21	1	Réinitialisation sens si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sens</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sens</b>
22 à 22	1	Réinitialisation journal si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>journal</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
23 à 23	1	Réinitialisation devise si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>devise</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>devise</b>
24 à 24	1	Réinitialisation standard si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>standard</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
25 à 25	1	Réinitialisations extracomptables si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>extracomptables</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptables</b>
26 à 26	1	Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	27 à 27	1 Réinitialisation date de sélection si F12	O, N	O	O : réinitialiser les zones <b>dates</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>dates</b>
	28 à 28	1 Réinitialisation du compte si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	29 à 29	1 Recherche en valeur absolue	O, N	O	O : la recherche se fait sur le montant sans tenir compte du signe N : la recherche s'effectue en tenant compte du signe – exemple : pour un crédit de 100,00 en recherche, il faut indiquer 100,00-.
	30 à 30	1 Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1 Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	33 à 33	1 Séparateur milliers sous SiW	O, N	N	O : Formater les montants avec séparateur de milliers N : Formater la zone sans séparateur de milliers
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PNV560</b>					
<b>RECHERCHE PAR DATE COMPTABLE</b>					
	1 à 1	1 Ecritures standard	O, N	N	O : recherche avec les écritures standard N : recherche sans les écritures standard
	2 à 2	1 Ecritures extracomptables	O, N, S	N	O : recherche avec les écritures extracomptables N : recherche sans les écritures extracomptables

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>s</b> : recherche des écritures extracomptables seules
3 à 3	1	Type d'extracomptables	<b>E, S</b>	<b>S</b>	<b>E</b> : estimées <b>S</b> : simulées
4 à 4	1	Lettrées	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : avec les écritures lettrées <b>N</b> : sans les écritures lettrées
5 à 5	1	Tous exercices ouverts	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement <b>N</b> : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable
7 à 7	1	Avec écritures reportées	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
20 à 20	1	Réinitialisation date de sélection si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser les zones <b>dates</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>dates</b>
21 à 21	1	Réinitialisation du compte si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>compte</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
22 à 22	1	Réinitialisation extracomptable si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>extracomptables</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptables</b>
23 à 23	1	Réinitialisation type si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>type</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
24 à 24	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
25 à 25	1	Réinitialisation des écritures lettrées si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>lettrees</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrees</b>
26 à 26	1	Réinitialisation standard si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>standard</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	27 à 27	1 Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1 Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone réinitialisée N : conserver la valeur de la zone
	33 à 33	1 Séparateur milliers sous SiW	O, N	N	O : Formater les montants avec séparateur de milliers N : Formater la zone sans séparateur de milliers
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
PNV570	<b>RECHERCHE PAR IDENTIFIANT IMAGE</b>				
	1 à 1	1 Ecritures standard	O, N	N	O : recherche avec les écritures standard N : recherche sans les écritures standard
	2 à 2	1 Lettrées	O, N	N	O : avec les écritures lettrées N : sans les écritures lettrées
	3 à 3	1 Tous exercices ouverts	O, N	O	O : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement N : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable
	4 à 4	1 Avec écritures reportées	O, N	N	
	20 à 20	1 Réinitialisation date de sélection si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>identifiant image</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>identifiant image</b>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	21 à 21	1 Réinitialisation du compte si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	22 à 22	1 Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	23 à 23	1 Réinitialisation des écritures lettrées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>lettrees</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrees</b>
	24 à 24	1 Réinitialisation standard si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>standard</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
	25 à 25	1 Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	26 à 26	1 Réinitialisation sél. mvts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur de la zone
	27 à 27	1 Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>écritures reportées</b> N : conserver la valeur de la zone
	28 à 28	1 Séparateur milliers sous SiW	O, N	N	O : Formater les montants avec séparateur de milliers N : Formater la zone sans séparateur de milliers
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>POT900 EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL -&gt; COT Collection</b>					
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0 Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PPS050 MISE A JOUR DES MANDATS</b>					
	1 à 1	1 BIC optionnel pour SEPA	O, N	N	BIC facultatif dans les pays SEPA à partir du 01/02/2016
<b>PRB015 EDITION DES SOLDES</b>					
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRB070 CONTRÔLE DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE</b>					
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRB100 CHARGEMENT DES RELEVES BANCAIRES</b>					
	1 à 1	1 Soumission Batch – Interactive	B, I	B	B : soumission en batch I : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 2	1 Edition extrait de compte	B, I	B	
	3 à 12	12 Fichier			Nom du fichier
	13 à 22	10 Bibliothèque			Nom de la bibliothèque contenant le fichier
	103 à 103	1 Chargement auto à partir des liaisons	O, N	N	
<b>PRB200 SITUATION DES RAPPROCHEMENTS</b>					

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Tri par défaut 1=pièce, 2=date de pièce	1, 2	1	
	2 à 2	1 Montants nuls	O, N	N	
	3 à 3	1 Libellés complémentaires	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PRB510	<b>RAPPROCHEMENT MANUEL PAR PIECE</b>				
	1 à 1	1 Valeur par défaut	à blanc, 1	1	1 : les lignes sont préalablement choisies.
	2 à 2	1 Afficher codes action	O, N	O	O : afficher les codes action N : ne pas afficher les codes action
	3 à 3	1 Appel saisie écritures comptables seulement	O, N	O	N : possibilité d'appeler d'autres saisies
	4 à 4	1 Saisie par défaut si appel saisie écritures comptables seulement = N	C, D, F, H, I, J		Aucune par défaut – utiliser la fonction F4 sur la ligne pour afficher le libellé des valeurs des saisies C : écritures comptables D : règlement en devises F : règlements dans la monnaie société H : règlements avec différence de change I : règlements multi devise J : règlements fonction étendue
PRB520	<b>RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE</b>				
	1 à 2	2 Etablissement par défaut si génération d'écart d'arrondi suite à la bascule des banques			Pour indiquer l'établissement sur lequel l'arrondi doit être généré, si les mouvements comptables rapprochés par le même numéro de rapprochement n'ont pas de code établissement

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 3	1 Autorisation niveau saisie ou visu du plan comptable	S, V	S	S : gérer le niveau d'autorisation de saisie du plan comptable V : gérer le niveau d'autorisation de visu du plan comptable
	4 à 4	1 Tenir compte écart autorisé par banque	O, N	O	
	5 à 5	1 Rapprochement par pièce	O, N	O	O : rapprochement sur le numéro de pièce
	6 à 6	1 Rapprochement par montant	O, N	N	O : rapprochement par montant
	7 à 7	1 Lettrage par comparaison débit / crédit	O, N	N	O : lettrage par comparaison des débits et des crédits si possible
	8 à 8	1 Avec recherche solde restant	O, N	N	O : lettrage automatique si le solde de la comparaison des débits et crédits est inférieur à la valeur maximale autorisée
	9 à 9	1 Lettrage en comparaison des dates de valeur	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRB560</b>					
<b>RAPPROCHEMENT MANUEL PAR MONTANT</b>					
	1 à 1	1 Tri par défaut	O, M	O	O : tri par code opération bancaire M : tri par montant
	2 à 2	1 Valeur par défaut	à blanc, 1	1	1 : les lignes sont préalablement choisies.
	3 à 3	1 Afficher codes action	O, N	O	O : afficher les codes action N : ne pas afficher les codes action
	4 à 4	1 Appel saisie écritures comptables seulement	O, N	O	N : possibilité d'appeler d'autres saisies
	5 à 5	1 Saisie par défaut si appel saisie écritures comptables seulement = N	C, D, F, H, I, J		Aucune par défaut – utiliser la fonction F4 sur la ligne pour afficher le libellé des valeurs des saisies

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>C</b> : écritures comptables</p> <p><b>D</b> : règlement en devises</p> <p><b>F</b> : règlements dans la monnaie société</p> <p><b>H</b> : règlements avec différence de change</p> <p><b>I</b> : règlements multi devise</p> <p><b>J</b> : règlements fonction étendue</p>
<b>PRC200</b>		<b>IMPORT DES REGLEMENTS ET LETTRAGES ROBOT CASH – géré par environnement</b>			
	1 à 1	1 Contrôle doublon sur fichier batch	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	2 à 2	1 Contrôle doublon sur fichiers historiques (fan200p1 et fan300p1)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	9 à 9	1 Tester longueur zone alpha	<b>O, N</b>	<b>O</b>	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0 Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
<b>PRC500</b>		<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ROBOT CASH</b>			
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : supprimer le fichier de l'IFS <b>N</b> : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PRC900</b>		<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ROBOT CASH</b>			
	1 à 1	1 Supprimer les fichiers traités	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : supprimer le fichier de l'IFS <b>N</b> : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0 Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PRG050</b> <b>FACTURES NON REGLEES</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRG060</b> <b>RECHERCHE REGLEMENTS EN RETARD</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRG080</b> <b>EDITION DES FACTURES DE PENALITES</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Facture de pénalités sur factures non réglées	O, N	O	
	12 à 12	1 Epuration des factures non réglées si pas de pointage	O, N	N	
	13 à 13	1 Facture de pénalités sur règlements en retard	O, N	O	
	14 à 14	1 Epuration des règlements en retard	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRG900</b>	<b>EPURATION DES FACTURES DE RECOUVREMENT</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16  <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRL100</b>		<b>EDITION DES RELEVES</b>			
1 à 1	1	Edition texte haut ou bas	<b>H, B</b>	<b>B</b>	<b>H</b> : édition du texte haut si mode de règlement dans TP et TM <b>B</b> : édition du texte bas si mode de règlement dans TP et TM
2 à 3	2	Type d'opération par défaut si trésorière-GMS			Pour indiquer le code opération par défaut
4 à 4	1	Intégration des écritures batch	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser l'intégration les écritures batch dans la foulée <b>N</b> : pas d'écran supplémentaire pour intégrer les écritures batch
5 à 5	1	Avec liste des écritures batch	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : liste des écritures batch par défaut <b>N</b> : pas de liste des écritures par défaut
6 à 6	1	Lettrage automatique des tiers	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lettrage dans la foulée par défaut <b>N</b> : pas de lettrage dans la foulée par défaut
7 à 7	1	Origine codes stat1 et stat2	<b>T, E</b>	<b>T</b>	<b>T</b> : sélection en fonction du code statistique du tiers <b>E</b> : sélection en fonction du code statistique de l'écriture
8 à 8	1	Editer la page de cadrage	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable  <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16  <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires		
			s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement				
	105 à 107	2 Attente en secondes pour lancement lettrage					
<b>PRL300</b>	<b>EDITION DES RELANCES CLIENTS</b>						
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement		
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>		
	11 à 11	1 Copie matricule si = facturé	O, N	N			
	12 à 12	1 Edition pénalités de retard	O, N	N	o : édition sur la lettre du montant global des pénalités de retard calculées par les recouvrements tiers		
	13 à 13	1 Origine des codes statistiques 1 et 2	E, T	E	E : tri en fonction des codes statistiques de l'écriture		
				T	T : tri en fonction des codes statistiques du tiers		
	14 à 14	1 Editer la page de cadrage	O, N	O			
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail		
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable		
					o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16		
					N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16		
					S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement		
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N	N	o : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète		

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide <b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique
<b>PRL390</b>	<b>ANNULATION DE LA DERNIERE RELANCE</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRL500</b>	<b>EDITION DES RELANCES D'ACCEPTATION</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>S</b>	<b>Valeur non modifiable</b> <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRL700</b>	<b>SITUATION DE COMPTES</b>				
	1 à 1	1 Origine codes stat1 et stat2	<b>T, E</b>	<b>E</b>	<b>E</b> : tri en fonction des codes statistiques de l'écriture <b>T</b> : tri en fonction des codes statistiques
	2 à 2	1 Copie matricule si = facturé	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	3 à 3	1 Edition total mois même si une seule facture	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : édition du total mois
	4 à 4	1 Editer la page de cadrage	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PRP010</b> <b>REPORT MULTIFICHIER</b>					
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRP030</b> <b>REPORT DES FICHIERS MULTI SOCIETES</b>					
	1 à 1	1 Duplication en interactif	O, N	O	
	2 à 2	1 Valeur par défaut pour pointage	, 1	1	
<b>PRT010</b> <b>MISE A JOUR DES POOLS BANCAIRES</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Gestion des billets à ordre par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
	2 à 2	1 Gestion des effets par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
	3 à 3	1 Gestion virement à échéance garantie par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
	4 à 4	1 Gestion des virements commerciaux par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
<b>PRT015</b>	<b>LISTE DES POOLS BANCAIRES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRT025</b>	<b>LISTE DES DISPONIBILITES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRT090</b>		<b>PAIEMENT TVA PAR VIREMENT</b>			
		1 à 4 4 Numéro d'imprimé de déclaration de TVA			Pour le paiement de la TVA par virement
		5 à 8 4 Numéro d'imprimé de déclaration URSSAF	9981		Pour le paiement de l'URSSAF par virement
<b>PRT100</b>		<b>EDITION DES REGLEMENTS TIERS</b>			
		1 à 5 5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
		6 à 10 5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
		11 à 11 1 Génération de la TVA sur escompte	O, N	O	o : générer la TVA sur escompte en mode automatique
		12 à 12 1 SIREN et SIRET du tiers pour les virements commerciaux	O, N	N	o : dans le fichier SIREN/SIRET du tiers – si ces codes ne sont pas renseignés dans la fiche du tiers, le code tiers est utilisé. N : dans le fichier code tiers.
		13 à 13 1 Edition du justificatif BAP Workflow	O, N	N	o : édition du justificatif N : pas d'édition du justificatif
		14 à 14 1 En devises	O, N	O	o : édition du justificatif en devises N : édition du justificatif dans la monnaie société
		15 à 16 2 Type d'opération par défaut si trésorière-GMS	Pour indiquer le type d'opération souhaité par défaut		

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	17 à 17	1 Multi-collectif fournisseurs	O, N	N	<p>O : gestion du multi-collectif – tiers 1 pour les comptes 401100 et 404100, avec un seul règlement</p> <p>N : pas de gestion du multi-collectif</p>
	18 à 18	1 Virement de trésorerie tiers groupe sur le même établissement bancaire	O, N	N	<p>O : afficher un paramètre supplémentaire sur la demande d'édition des règlements tiers par virement et, si ce paramètre est à O, les troisième et quatrième caractères du fichier sont alimentés avec la valeur 76 au lieu de 02.</p> <p>N : pas de paramètre supplémentaire.</p>
	19 à 19	1 Escompte sur non échus seulement	O, N	O	<p>N : calcul de l'escompte sur toutes les factures</p> <p>O : calcul de l'escompte seulement sur les factures non échues</p>
	20 à 20	1 Avoirs à déduire par échéance	O, N	N	
	21 à 21	1 Décalage échéance hors limite	O, N	N	
	22 à 22	1 Génération escompte auto	O, N	N	
	23 à 23	1 Tiers à régler si débiteur	O, N	N	
	24 à 24	1 Tri	1, 2	1	<p>1 : compte</p> <p>2 : mot directeur</p>
	25 à 25	1 Virement SEPA à échéance	O, N	N	
	26 à 26	1 Edition chèques en devises	L, M	M	<p>L : lettre</p> <p>M : montant</p>
	27 à 27	1 Val par défaut 'Virement SEPA'	O, N	N	
	28 à 28	1 Type règlement pour nouvelle demande	B, C, E, I, L, M, P, S, V, W		<p>B : billet à ordre</p> <p>C : chèque</p> <p>E : effet</p> <p>I : virement international</p> <p>L : virement par lettre</p>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>M</b> : VCOM à échéance <b>P</b> : prélèvement <b>S</b> : virement SEPA <b>V</b> : virement ordinaire <b>W</b> : virement à échéance
29 à 29	1	Tri Facture dans compte rendu	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	À blanc : tri actuel (date comptable) 1 : date origine & numéro pièce 2 : numéro pièce & date origine 3 : date échéance & numéro pièce 4 : numéro pièce et date échéance 5 : numéro pièce & date comptable 6 : date enregistrement (numéro interne)
30 à 30	1	Sortie fichier du compte rendu	O, N	N	
31 à 31	1	Remise à blanc fichier	O, N	O	
32 à 32	1	Code société dans nom du spoule	O, N	O	
33 à 33	1	Edition lettre à la banque si virement magnétique	O, N	O	
34 à 35	2	Code banque par défaut sur nouvelle demande			Utilisé uniquement en cas de création d'une nouvelle demande
36 à 36	1	Editer le cadrage	O, N	O	
100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
PRT135		EDITION DES LETTRES TIERS			

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 2	2 Virement à échéance par type de remise	27, 28	27	27 : virement garanti trois jours avant l'échéance 28 : virement garanti deux jours avant l'échéance
	3 à 18	16 <i>Codice Fiscal Ordinante (IT)</i>			
<b>PRT192</b>	<b>SORTIE SUPPORT DES VIREMENTS INTERNATIONAUX</b>				
	1 à 3	3 Code forçage motif économique	à blanc, 060		Pour indiquer le code forçage souhaité
	4 à 4	1 Enregistrement 03, date d'exécution à 0 si non renseignée	0, N	0	0 : date d'exécution à 0 si non renseignée
	5 à 5	1 Enregistrement 07, date de l'achat à 0 si non renseignée	0, N	0	0 : date d'achat à 0 si non renseignée
	6 à 8	3 Motif économique par défaut			Pour indiquer le motif économique par défaut
<b>PRT193</b>	<b>SORTIE FICHIER VIREMENTSEPA</b>				
	1 à 1	1 Séparateur numéro pièce	,	:	
			- ? : ()		
			. , ' +		
<b>PRT194</b>	<b>SORTIE VIREMENTS INTERNATIONAUX</b>				
	1 à 1	1 Séparateur numéro pièce	,	:	
			- ? : ()		
			. , ' +		
<b>PRT195</b>	<b>SORTIE VIREMENTS COMMERCIAUX</b>				
	1 à 1	1 Séparateur numéro pièce	,	:	
			- ? : ()		
			. , ' +		
<b>PRT200</b>	<b>VIREMENT SUR BANDE OU DISQUETTE</b>				

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Non utilisé			
	2 à 2	1 Type de support	<b>B, D, F</b>	<b>B</b> : bande <b>D</b> : disquette <b>F</b> : fichier	
	3 à 12	10 Unité de Bande			Paramétrable par défaut, si le type de support est <b>B</b> ou <b>D</b>
	13 à 22	10 Nom du fichier virement			Paramétrable par défaut, si le type de support est <b>F</b>
	3 à 32	10 Nom de la bibliothèque du fichier virement			Paramétrable par défaut, si le type de support est <b>F</b>
	33 à 33	1 Liste	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : liste des enregistrements du support
	34 à 34	1 Réextraction	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : réextraire le fichier
	35 à 44	10 Densité de bande		<b>*DEVTYPE</b>	
	45 à 45	1 Soumission Batch – Interactive	<b>B, I</b>	<b>I</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	46 à 50	5 Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	51 à 51	1 Avec état récapitulatif par banque	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : édition d'un état récapitulatif des virements par banque
	52 à 52	1 Avec état détaillé par banque	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : édition d'un état détaillé des virements par banque
	53 à 53	1 Valeur par défaut pour pointage	à blanc, 1		Valeur prépositionnée pour pointage des banques
	54 à 54	1 Virements commerciaux	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : ce sont des virements commerciaux. <b>N</b> : ce ne sont pas des virements commerciaux.
	55 à 55	1 Sortie mono-devise	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : sortie mono-devise <b>N</b> : sortie multidevise

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	56 à 56	1 Enregistrement FC à créer si mail existant	O, N	N	
	57 à 57	1 Dernière position à alimenter virements nationaux	O, N	O	O : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enregistrement
	58 à 58	1 Dernière position à alimenter virements internationaux	O, N	O	O : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enregistrement
	59 à 59	1 Dernière position à alimenter virements commerciaux	O, N	O	O : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enregistrement.
	100 à 100	1 Multi-soumission en un travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
	103 à 103	1 Transfert auto liaison micro	O, N	N	
	104 à 104	1 Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, N	N	
PRT205	<b>LISTE DES REGLEMENTS TIERS NON SORTIS SUR SUPPORT</b>				
	1 à 1	1 Avec règlements CFONB	O, N	O	
	2 à 2	1 Avec règlements xml	O, N	O	
	3 à 3	1 Récap par banque O/N	O, N	N	
	4 à 4	1 Récap par étab/banque O/N	O, N	N	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRT250</b> <b>LISTE DES REGLEMENTS TIERS A COMPTABILISER</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Pré positionnement ordre de tri	1, 2	1	1 : tri par numéro de compte tiers 2 : tri par numéro de lettre
	12 à 12	1 Récapitulatif par banque	O, N	O	o : édition d'un état récapitulatif par banque
	13 à 13	1 Récapitulatif par établissement et par banque	O, N	O	o : édition d'un état récapitulatif par établissement et par banque
	14 à 14	1 Sortie fichier	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRT260</b> <b>SORTIE DES VIREMENTS SEPA</b>					
	1 à 1	1 Liste	O, N	O	Valeurs par défaut de la sélection
	2 à 2	1 Réextraction	O, N	N	
	3 à 3	1 Soumission Batch - Interactive	B, I	B	
	4 à 4	1 Avec état récapitulatif par banque	O, N	N	
	5 à 5	1 Avec état détaillé par banque	O, N	N	
	6 à 6	1 Valeur par défaut p/pointage	1		
	7 à 7	1 Contrôle existence fichier IFS	O, N, F, H	O	o : oui N : non F : forçable

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>H : horodatage</b>					
8 à 8	1	Modification autorisée du lien SEPA	O, N	O	
9 à 9	1	Type de virement	I, M, R, S, T		<b>I</b> : Virement international xml <b>M</b> : Virement commercial SEPA <b>R</b> : Virement international de trésorerie <b>S</b> : Virement SEPA classique <b>T</b> : Virement de trésorerie SEPA
10 à 10	1	Sortir l'email si renseigné (virements commerciaux)	O, N	N	
11 à 11	1	Type de sortie	L, F	F	<b>L</b> : Liaison <b>F</b> : fichier
100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	
101 à 101	1	Traitement/étab. F16 (O/N)	O, N	N	Valeur non modifiable
103 à 103	1	Transfert auto liaison micro	O, N	N	
104 à 104	1	Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, N	N	
<b>PRT300</b>					
<b>COMPTABILISATION DES REGLEMENTS TIERS</b>					
1 à 1	1	Intégration des écritures Batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures de règlement
2 à 2	1	Lettrage automatique des tiers	O, N	N	O : lettrage automatiquement les écritures de règlement générées par le batch
3 à 7	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
8 à 12	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	13 à 13	1 Valeur par défaut pour pointage	à blanc, 1	à blanc	Valeur prépositionnée pour le pointage des règlements à comptabiliser
	14 à 14	1 Paiement devise au cours du jour	O, N	N	O : effectuer les règlements au cours du jour et générer l'écart de change au moment du lettrage N : effectuer les règlements au taux des factures
	15 à 15	1 Total banque (Virement/prélèvement)	O, N	N	O : total à la banque par défaut N : pas de total à la banque par défaut
	16 à 16	1 Avec liste	O, N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	17 à 17	1 Forçage date comptable > date du jour	O, N	N	Par défaut, la date de comptabilisation doit être inférieure ou égale à la date du jour.
	18 à 18	1 Folio obligatoire	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
	105 à 107	3 Attente en secondes avant lancement du lettrage			
<b>PRT400</b>		<b>PREPARATION DES REGLEMENTS</b>			
	1 à 1	1 Remise à blanc du code litige par **	O, N	O	O : remettre le code litige à blanc par ** N : remettre à blanc le code litige par ''
	2 à 2	1 B=Nb enregistrements maxi à lire pour F20		999999	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PRT450</b>	<b>REGLEMENTS TIERS ETENDUS – Demande</b>				
	1 à 1	1 Gestion de l'approbation	O, N	O	
	2 à 2	1 Génération reste dû S/règlement part	O, N	O	
	3 à 3	1 Type reste dû à générer	D, T	D	D : détail T : total
	4 à 4	1 Libérer les enregistrements en anomalie	O, N	O	
	5 à 5	1 Génération acompte en détail	O, N	N	
<b>PRT510</b>	<b>COMPENSATION D'ECRITURES</b>				
	1 à 1	1 Intégration écritures batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures
	2 à 2	1 Lettrage automatique	O, N	N	O : lettrer automatiquement les écritures générées par batch
	3 à 3	1 Avec liste	O, N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1 Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	
	101 à 101	1 Traitement/étab. F16 (O/N/S)	O, N, S	N	Valeur non modifiable  O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16  N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16  S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRT600</b>	<b>COMPTABILISATION DES VIREMENTS COMMERCIAUX ECHUS</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.	Si gestion par établissement	
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	11 à 11	1 Intégration écritures batch	O, N	N	o : intégration automatique du batch des écritures
	12 à 12	1 Lettrage automatique	O, N	N	o : lettrage automatiquement les écritures générées par batch
	13 à 13	1 Avec liste	O, N	N	o : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1 Multi-soumission en un travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	105 à 107	3 Attente en secondes avant lancement du lettrage			
<b>PST305</b>	<b>LISTE DES ECRITURES EXTRACOMPTABLES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PST310</b>	<b>MISE A JOUR AUTOMATIQUE DES ECRITURES STANDARD</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Origine = Date de pièce	O, N	N	
	12 à 19	8 Date d'origine (JJMMAAAA)			Date d'origine à alimenter lors du traitement
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PST340</b>	<b>SUPPRESSION ECRITURES STANDARD</b>				
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PST360</b> <b>REPORT DES ECRITURES STANDARD</b>					
1 à 7	7	Libellé « Société »			<b>Société</b>
8 à 14	7	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PST500</b> <b>CONSULTATION DES ECRITURES STANDARD</b>					
1 à 1	1	Affichage auto du document	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
2 à 2	1	Critère de tri	<b>1, 2, 3, 4</b>	<b>1</b>	<b>1</b> : Journal / Type / N° d'écriture standard <b>2</b> : Montant <b>3</b> : N° de FMFI <b>4</b> : Journal / Date d'origine / Type / N° d'écriture standard
3 à 3	1	Code monnaie	<b>R, S</b>	<b>S</b>	<b>R</b> : Monnaie de référence <b>S</b> : Monnaie société
4 à 4	1	Ecritures avec scan	<b>O, N, S</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : Afficher toutes les écritures, avec ou sans scan <b>N</b> : N'afficher que les écritures sans scan <b>S</b> : N'afficher que les écritures avec scan
5 à 5	1	Séparateur milliers sous SiW	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : Formater les montants avec séparateur de milliers <b>N</b> : Formater la zone sans séparateur de milliers
<b>PTB100</b> <b>EDITION DES TABLEAUX DE BORD</b>					
1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Sortie fichier avec calcul	O, N	O	O : sortie d'un fichier avec les calculs N : sortie d'un fichier sans les calculs
	12 à 12	1 Tri 1 = Groupe/Etat 2 = Etat/Groupe	1, 2	1	1 : tri par groupe et à l'intérieur du groupe par états 2 : tri par état et à l'intérieur de l'état par groupes
	13 à 13	1 Edition de plusieurs spools par établissement	O, N	O	Si demande \$\$ dans la zone établissement O : édition d'un spool par établissement N : édition d'un spool tous établissements confondus
	14 à 14	1 Edition de l'état même vierge	O, N	N	O : édition de l'état même si celui-ci ne comporte aucun montant N : édition de l'état uniquement s'il comporte des montants
	15 à 15	1 Edition d'une liste d'erreurs par établissement et groupe	O, N	N	O : édition d'une liste d'erreur par établissement et groupe N : édition d'une liste d'erreur tous établissements et tous groupes confondus
	16 à 16	1 Recherche cellules mémorisées par société	O, N	N	O : si la cellule mémorisée n'est pas trouvée dans le groupe, alors rechercher celle-ci dans la société, sans le groupe
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
PTB410	<b>EDITION RAPPROCHEMENT BUDGET/REALISE</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
PTR090	<b>EPURATION DES FICHIERS TRACABILITE</b>				
	1 à 2	2(0) Nombre de mois à conserver par défaut (01)			

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PTR100</b>	<b>CONSULT TRACABILITE DES REFERENCES</b>				
	1 à 25	25 Lien 1/2			
	26 à 50	25 Lien 2/2			
	51 à 51	1 Protection du lien	O, N	N	O : ne pas autoriser la modification du chemin de fichier
	52 à 75	24 Nom de fichier par défaut			
	76 à 76	1 Protection du nom de fichier	O, N	N	O : ne pas autoriser la modification du nom de fichier
<b>PTV050</b>	<b>CREATION ET MISE A JOUR DES TIERS N° IDENTIFIANT</b>				
	1 à 1	1 Mis à jour à partir de société modèle	O, N	O	
<b>PTV310</b>	<b>GEN/ERATION HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DE TVA</b>				
	1 à 1	1 Double contrôle de TVA	O, N	N	O : contrôle de TVA standard et contrôle TVA européenne N : uniquement le contrôle de TVA standard
	2 à 2	1 Génération des mouvements dans le FTV200P1	O, N	N	O : générer les mouvements de TVA intra-communautaire dans le fichier FTV200P1 à partir du batch, de la saisie ou des deux
	3 à 8	6 Date de début des contrôles de TVA européenne			Date à partir de laquelle le contrôle de TVA européenne doit être effectué
	9 à 9	1 Quand appeler le PTV310	D, E, S	D	E: Entrées (type journal = 'A') S : Sorties (type journal <> 'A') D : les deux
<b>PTV800</b>	<b>DECLARATION DES ECHANGES DE SERVICES</b>				
	1 à 25	25 Lien sortie fichier xml 1/3			
	26 à 50	25 Lien sortie fichier xml 2/3(suite)			
	51 à 60	25 Lien sortie fichier xml 2/3 (fin)			

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	61 à 61	1 Contrôle existence fichier IFS	O, N, F, H	O	O : oui N : non, F : forçable H : horodatage
	62 à 62	1 Modification autorisée du lien	O, N	O	
<b>PVA100</b> <b>TVA A DECLARER SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Edition par pays	O, N	N	O : édition par code pays N : pas d'édition par code pays
	12 à 12	1 Edition de tous les codes pays	O, N	N	O : édition de tous les codes pays par défaut N : édition des codes pays demandés
	13 à 13	1 Intégration écritures batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures
	14 à 14	1 Lettrage automatique	O, N	N	O : lettrage automatiquement les écritures générées par batch
	15 à 15	1 Avec liste	O, N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	16 à 21	6,0 Compte de contrepartie du compte de TVA			
	22 à 29	8 Sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA			
	30 à 30	1 Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans bib/fichier 2 : sortie fichier CSV dans /chemin/fichier
	31 à 31	1 Recalcul Base HT	O, N	N	O : Recalcul Base HT comme auparavant N : Prise en compte zone Base indiquée dans zone dfi15a si renseignée

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	105 à 107	3 Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
<b>PVA110</b>					
	<b>TVA A DECLARER SUR ENCAISSEMENTS</b>				
	1 à 1	1 Avec les journaux d'OD	O, N	O	o : prendre en compte tous les journaux d'OD N : prendre en compte uniquement des journaux d'OD de type transfert
	2 à 2	1 Effets échus non remis en banque	O, N	N	o : prendre en compte les effets échus non remis en banque N : exclusion des effets échus non remis en banque
<b>PVA200</b>					
	<b>DECLARATION TVA RECUPERABLE</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 16	6 Compte de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le compte de contrepartie du compte de TVA
	17 à 24	8 Sous-compte du CG de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA
	25 à 25	1 Edition par pays	O, N	N	o : édition par code pays N : pas d'édition par code pays
	26 à 26	1 Edition de tous les codes pays	O, N	O	o : édition de tous les codes pays par défaut N : édition des codes pays demandés
	27 à 27	1 Intégration écritures batch	O, N	N	o : intégration automatique du batch des écritures
	28 à 28	1 Lettrage automatique	O, N	N	o : lettrer automatiquement les écritures générées par batch
	29 à 29	1 Avec liste	O, N	N	o : avec liste des écritures intégrées

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	30 à 30	1 Edition état récap par compte	O, N	N	o : édition de l'état récapitulatif par compte
	31 à 33	3 Code journal par défaut			Pour prépositionner ce code, s'il est renseigné, sur une nouvelle demande
	34 à 34	1 Edition provisoire	O, N	O	N : traitement définitif
	35 à 35	1 Edition total / compte	O, N	N	o : édition d'un total par compte
	36 à 36	1 Edition en monnaie référence	O, N	N	Uniquement si la monnaie de référence est gérée pour la société
	37 à 37	1 Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans bib/fichier 2 : sortie fichier CSV dans /chemin/fichier
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	105 à 107	3 Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
<b>PVA210</b> DECLARATION DE TVA RECUPERABLE					
	1 à 1	1 Gestion % à récupérer	O, N	O	o : laisser cette valeur par défaut
	2 à 4	3 Pourcentage de récupération		100	Récupérer 100 % de la TVA
	5 à 7	3 Pourcentage antérieur		010	Plus utilisé – ancienne règle de récupération de TVA des 10 et 90 %
	8 à 13	6 Date limite récupération taux antérieur		930731	Pour ne pas tenir compte du taux antérieur, qui servait pour l'ancienne règle de récupération de la TVA des 10 % et 90 %
	14 à 14	1 Prendre en compte les modalités de TVA P ou R	O, N	N	o : récupérer la TVA sur les encaissement fournisseurs – modalités P (Paiement) et R (Encaissement sur immobilisations)
	15 à 15	1 Sélection date d'origine ou comptable	O, C	O	o : récupération en fonction de la date d'origine des factures c : récupération en fonction de la date de comptabilisation
	16 à 16	1 Avec les journaux d'OD	O,N	O	O : Avec les journaux d'OD

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	17 à 17	1 Recalcul Base HT	O,N	O	O : Recalcul Base HT comme auparavant N : Prise en compte zone Base indiquée dans zone dfi15a si renseignée
<b>PVA300</b>					<b>TVA A DECLARER SUR LES DEBITS</b>
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 16	6,0 Compte de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le compte de contrepartie du compte de TVA
	17 à 24	8 Sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA
	25 à 25	1 Sélection sur date d'origine ou comptable	O, C	O	O : déclaration en fonction de la date d'origine des factures N : déclaration en fonction de la date de comptabilisation
	26 à 26	1 Edition par pays	O, N	N	O : édition par code pays N : pas d'édition par code pays
	27 à 27	1 Edition de tous les codes pays	O, N	O	O : édition de tous les codes pays par défaut N : édition des codes pays demandés
	28 à 28	1 Intégration écritures batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures
	29 à 29	1 Lettrage automatique	O, N	N	O : lettrer automatiquement les écritures générées par batch
	30 à 30	1 Avec liste	O, N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	31 à 31	1 Edition état récap par compte	O, N	N	O : édition d'un état récapitulatif par compte
	32 à 32	1 Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans bib/fichier 2 : sortie fichier CSV dans /chemin/fichier)
	33 à 33	1 Edition état récap par établissement	O, N	N	O : édition d'un état récapitulatif par établissement

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	34 -à 34	1 Recalcul base HT	O, N	N	O : Recalcul base HT comme auparavant N=Prise en compte Base indiquée dans zone DFI15a si alimentée
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
	105 à 107	3 Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
PVA400	<b>ETAT DE DECLARATION DES EXONERES</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Edition par pays	O, N	N	O : édition par code pays N : pas d'édition par code pays
	12 à 12	1 Edition de tous les codes pays	O, N	O	O : édition de tous les codes pays par défaut N : édition des codes pays demandés
	13 à 13	1 Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans bib/fichier 2 : sortie fichier CSV dans /chemin/fichier
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
PVA410	<b>ETAT DE DECLARATION DES EXONERES</b>				

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Sélection date origine ou comptable	O, C	O	O : sélection en fonction de la date d'origine des factures C : sélection en fonction de la date de comptabilisation
<b>PVA500</b> <b>ETAT JUSTIFICATIF CPTE TVA COLLECTEE</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
	11 à 11	1 Traitement sur 2 exercices	O, N	N	O : gestion sur deux exercices consécutifs
	12 à 12	1 Edition date (C=Comptable O=Origine)	C, O	C	C : comptable O : origine
	13 à 13	1 Totalisation seule	O, N	N	O : ne pas éditer le détail
	14 à 14	1 Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans bib/fichier 2 : sortie fichier CSV dans /chemin/fichier
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA600</b> <b>CALCUL TVA/ACQUISITIONS CEE</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Sélection Date	C, O	C	C : comptable O : origine
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA710</b> <b>ETATS DE CONTROLE TVA/ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA730 VENTILATION REGLEMENTS TRANSFERTS</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste		Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 16	6 Compte général de TVA pour les clients	445700		Compte modifiable en fonction du plan comptable
	17 à 24	8 Auxiliaire du compte général de TVA pour les clients			A renseigner si le compte de TVA est auxiliarisé
	25 à 30	6 Compte général de TVA pour les fournisseurs	445620		Compte modifiable en fonction du plan comptable
	31 à 38	8 Auxiliaire du compte général de TVA pour les fournisseurs			A renseigner si le compte de TVA est auxiliarisé
	39 à 39	1 Code TVA			Code TVA correspondant au taux à appliquer par défaut
	40 à 40	1 Modalité de TVA pour les clients	E		E : encaissement
	41 à 41	1 Modalité de TVA pour les fournisseurs	P		P : paiement
	42 à 48	7 Taux de TVA	0196000		Taux de TVA à appliquer par défaut – trois entiers et quatre décimales Exemple : 0196000 = 19,6 %
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA750 ETAT JUSTIFICATIF DE LA TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.		Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Intégration batch	O, N	N	
	12 à 12	1 Liste	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA760</b>	<b>ETAT DE PREPARATION DECLARATION DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Intégration batch	O, N	N	
	12 à 12	1 Liste	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA766</b>	<b>ETAT DE PREPARATION DECLARATION DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>				
	1 à 5	5 Minimum à déclarer en TVA	00000		Pour tout montant de TVA inférieur à la valeur indiquée, générer automatiquement une écriture en perte ou profit
	6 à 6	1 Type d'auxiliaire à contrôler pour le minimum à déclarer	C, F, D	D	C : clients F : fournisseurs D : les deux
<b>PVA785</b>	<b>EPURATION DES MOUVEMENTS DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>				
	1 à 3	3 Nombre de jours	030		Nombre de jours soustraits à la date du jour, pour calculer la date d'arrêté pour l'épuration des mouvements de TVA
	4 à 4	1 Sauvegarde	O, N	N	O : sauvegarder les mouvements épurés des fichiers FVA700P1 et FVA705P1 par la création d'une copie
	5 à 12	8 Nom du fichier			Nom du fichier de sauvegarde

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	13 à 22	10 Nom de la bibliothèque du fichier			Nom de la bibliothèque du fichier de sauvegarde
<b>PVA800</b>					<b>ETAT EXPLICATIONS DE SOLDE DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA850</b>					<b>LISTE DES FACTURES SANS OCCURRENCE DE TVA</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVT200</b>					<b>SORTIE SUR VIREMENTS DE TRESORERIE</b>
	1 à 1	1 Type de sortie	F, L		F : fichier L : Liaison
	2 à 11	10 Unité de sortie			Paramétrable par défaut -- <b>N'est plus utilisé</b>
	12 à 21	10 Densité bande			<b>*DEVTTYPE</b> -- <b>N'est plus utilisé</b>
	22 à 31	10 Nom du fichier			Paramétrable par défaut, si le type de support est F -- <b>N'est plus utilisé</b>
	32 à 41	10 Nom de la bibliothèque			Paramétrable par défaut, si le type de support est F -- <b>N'est plus utilisé</b>
	42 à 42	1 Liste	O, N	O	O : liste des enregistrements du support
	43 à 43	1 Réextraction	O, N	N	O : réextraire le fichier
	50 à 50	1 Soumission Batch – Interactive	B, I	B	B : soumission en batch I : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	51 à 51	1 Dernière position à alimenter dans le fichier de sortie	O, N	O	O : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement
	52 à 52	1 Etat avec infos de la banque réceptrice	O, N, D	O	O : indique la banque réceptrice D : détail des mouvements sur la banque réceptrice

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N</b> : l'état ne donne pas de détail					
	103 à 103	1 Transfert automatique liaison micro	O, <b>N</b>	<b>N</b>	
	104 à 104	1 Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, <b>N</b>	<b>N</b>	
<b>PVT260</b> <b>SORTIE/SUPPORT VIREMENTS TRESORERIE XML</b>					
	1 à 1	1 Type de sortie	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b> : fichier
	2 à 2	1 Edition liste	O, <b>N</b>	O	
	3 à 3	1 Réextraction	O, <b>N</b>	<b>N</b>	
	4 à 4	1 Génération Batch - Interactive	<b>B</b> , <b>I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : génération batch <b>I</b> : génération interactive
	5 à 5	1 Etat avec infos bancaires	O, <b>N</b> , <b>D</b>	O	O : oui (récapitulatif) <b>N</b> : non <b>D</b> : détaillé
	6 à 6	1 Contrôle existence dans l'IFS	O, <b>N</b> , <b>F</b> <b>H</b>	<b>N</b>	O : oui <b>N</b> : non <b>F</b> : forçable <b>H</b> : horodatage
	7 à 7	1 Modification autorisée du lien	O, <b>N</b>	O	
	103 à 103	1 Transfert automatique liaison micro	O, <b>N</b>	<b>N</b>	
	104 à 104	1 Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, <b>N</b>	<b>N</b>	

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
PVT262	<b>SORTIE/SUPPORT VIREMENTS TRESORERIE XML-TRAITEMENT</b> – géré par environnement				
	1 à 3	3 Forçage motif économique			Motif économique, forcé si constante renseignée
	4 à 6	3 Motif économique par défaut			Motif économique si non trouvé dans l'écriture
	7 à 7	1 BIC payeur obligatoire	O, N	N	O : générer la balise <code>DbtrAgt</code> même si BIC payeur non renseigné N : générer la balise <code>DbtrAgt</code> uniquement si BIC payeur renseigné
PVT300	<b>SAISIE VIREMENTS INTERNES DE TRESORERIE</b> – géré par environnement				
	1 à 1	1 Génération Batch - Interactive	B, I	B	B : génération batch I : génération interactive
	2 à 2	1 Balise mode comptabilisation	F, N, T	N	N : pas de balise F : balise générée et définie sur <code>False</code> T : balise générée et définie sur <code>True</code>
	3 à 3	1 Figer la balise catégorie	O, N	O	O : figer la balise à la valeur <code>TREA</code> N : saisir la balise lors de la saisie du virement
PVT310	<b>LISTE VIREMENTS INTERNES DE TRESORERIE NON TRANSMIS</b>				
	1 à 1	1 Avec virements CFONB O/N	O, N	O	
	2 à 2	1 Avec virements SEPA O/N	O, N	O	
	3 à 3	1 Récap par banque O/N	O, N	N	
	4 à 4	1 Récap par étab/banque O/N	O, N	N	
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
PXN015	<b>LISTE DES CENTRES AUTORISES/SOCIETE</b>				
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »	Etab.	Si gestion par établissement	
	6 à 10	5 Libellé « Liste »	Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>	

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PXN025 LISTE DES COMPTES AUTORISES/SOCIETE</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PXN055 LISTE DES TIERS AUTORISES/SOCIETE</b>					
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PXN065</b>					<b>LISTE DES JOURNAUX AUTORISES/SOCIETE</b>
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable o : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 s : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PYO050</b>					<b>M.A.J. DES DOSSIERS POUR DÉMAT SAAS</b>
	1 à 3	3 Type d'extraction demandée			SPL : liste des fichiers par sortie imprimée. QSH : liste des fichiers par QSH
<b>PYO100</b>					<b>EXPORT DES TABLES DÉMAT SAAS</b> – saisie des paramètres – géré par environnement
	1 à 1	1 Contrôle téléphone et fax	O, N	N	Doit-on contrôler avec expression régulière les téléphone et fax tiers

## Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1 Envoi Différentiel tiers si traçabilité Tiers active	O, N	N	O : N'envoyer que les tiers créés ou modifiés depuis le dernier envoi si trace base tiers active, tout renvoyer si trace base tiers inactive N : Tout renvoyer
<b>PYO200</b> <b>IMPORT ECRITURES DÉMAT SAAS – saisie des paramètres</b>					
	1 à 2	2 Litige de blocage par défaut			Pour indiquer un code blocage à renseigner sur l'écriture reçue
	3 à 3	1 Intégration des écritures	O, N	N	Doit-on appeler le programme d'entrée des écritures batch
	4 à 4	1 Contrôle des écritures	O, N	N	Demande-t-on à contrôler les écritures
	5 à 5	1 Liste des écritures	O, N	N	Demande-t-on l'édition des écritures envoyées en batch
	6 à 6	1 Liste des anomalies seules	O, N	N	Demande-t-on l'édition des écritures en anomalies uniquement
	7 à 7	1 Mise à jour des écritures	O, N	N	Demande-t-on la mise à jour des écritures
	9 à 9	1 Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0 Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
<b>PYO300</b> <b>IMPORT DES BONS A PAYER DÉMAT SAAS</b>					
	1 à 2	2 Litige de validation des BAP			Indique quelle valeur devra contenir le code litige de la ligne fournisseur
	9 à 9	1 Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0 Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
<b>PYO400</b> <b>RENOVI STATUT REGLEMENT FACTURES DÉMAT SAAS</b>					
	1 à 2	1,0 Nombre de mois à déduire de 01 à 24			<b>Remarque :</b> Lors du traitement, si le nombre de mois à déduire de la date du jour (pour calculer de quelle date de lettrage le

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					traitement va partir) est non numérique ou inférieure à 1 ou supérieure à 24, le nombre de mois à déduire sera initialisé à 1.
<b>PYO500</b>					<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS DÉMAT SAAS</b>
1 à 1	1	Supprimer fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PYO900</b>					<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS DÉMAT SAAS</b>
1 à 1	1	Supprimer fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
2 à 3	2,0	Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)

\* Toutes les constantes en position 101 sont non modifiables.