



Infor Anael Finance Ws

Création et planification des traitements batch

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance Ws V4R5M0

Auteur : Infor - G.Laurent

Date de publication : juin 30, 2021

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Fonctionnement des traitements	7
Traitements instantanés	7
Traitements récurrents	7
Chapitre 2 Liste des traitements disponibles.....	9
Chapitre 3 Création de traitement « instantané » via Anael Finance.....	15
Chapitre 4 Création de traitement « récurrent » via « Anael administration ».....	21
Informations communes	22
Actions.....	22
Types de traitement.....	23
Champs de saisie	23
Planification des traitements et fichiers de paramétrage	24
Traitement « CHECK_DATA_INTEGRITY ».....	25
Traitement « DELEGATION »	28
Traitement « DELETE_FILE ».....	30
Traitement « IMPORT_XML ».....	32
Traitement « TRAITEMENT_TEST »	34
Traitement « VALID_BROUILLARD ».....	36
Chapitre 5 Création de traitement planifié via Infor Anael Finance Ws.....	39

À propos de ce manuel

Public concerné

Utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

Périmètre du document

Infor Anael Finance Ws version V4R5M0

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	22/10/2008	Jérôme Mailley	Création document
1.1	29/07/2009	Jérôme Mailley	Mise à jour de la table des matières
1.2	Mars 2011	Brigitte Quevedo	Evolution V4R3 - Traitement planifié §6
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Octobre 2012	Gaëlle Laurent	Modification traitement DELETE_FILES

Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Fonctionnement des traitements

1

Infor Anael Finance Ws est une application client/serveur. A ce titre, tous les traitements lancés à partir du produit sont exécutés sur le poste client avec toutes les conséquences que cela entraîne. Par exemple, l'application est « bloquée » jusqu'à la fin du traitement et les ressources, telles que la mémoire ou le disque dur, du poste client sont utilisées.

Un service Windows permet de remédier à ce problème. Ce service tourne sur le serveur d'applications auquel il est possible de soumettre un certain nombre de travaux. Ces travaux étant exécutés sur le serveur d'applications, les ressources utilisées sont celles du serveur et le poste client est libéré. Le résultat du traitement est transmis par e-mail à l'utilisateur. Cette information est spécifiée dans la fiche utilisateur dans Infor Anael Finance Ws.

Deux types de traitements existent. Ces traitements sont détaillés dans les chapitres suivants.

Traitements instantanés

Les traitements dits instantanés sont des traitements qui sont lancés à partir de l'application Infor Anael Finance Ws. Ces traitements sont lancés de manière unique ou planifiée par un utilisateur de l'application. Par exemple, toutes les éditions peuvent être lancées sous forme de traitement instantané et le résultat de l'édition est envoyé par e-mail à l'utilisateur au format PDF.

Traitements récurrents

Les traitements dits récurrents sont des traitements qui sont paramétrés pour être lancés périodiquement.

Contrairement aux traitements instantanés qui peuvent être créés à partir de l'application, lorsqu'un utilisateur demande un traitement batch, les traitements récurrents ne peuvent pas être lancés à partir de l'application Infor Anael Finance Ws.

Chapitre 2 Liste des traitements disponibles

2

La liste ci-après présente les traitements disponibles.

Dans cette liste, la colonne Type indique le type du traitement :

- La valeur « I » indique un traitement **instantané**, à la demande ou planifié.
- La valeur « R » indique un traitement récurrent uniquement.

Code traitement	Libellé	Type
ALIM_TIERSPAYEUR	Alimentation retroactive tiers payeurs	I
ANNULATION_DAS2	ANNULATION DECLARATION DAS2	I
ANNULATION_RELANCE	Annulation de relance	I
ARCHIVE_EXERCICE	ARCHIVAGE EXERCICE	I
CALCUL_ANALYSECLIENT	CALCUL DE L'ANALYSE CLIENT	I
CALCUL_PENALITES	CALCUL DES PENALITES DE RETARD	I
CALC_CA_PAYEUR	RECALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRE PAYEUR	I
CALC_PROVDEPRI	CALCUL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION CLIENTS	I
CHECK_DATA_INTEGRITY	VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES DONNEES	R
COMPTAEXTRACOMPTA	COMPTABILISATION DES EXTRACOMPTABLES	I
COMPTA_AVIS_ECHEANCE	COMPTABILISATION DES AVIS D'ECHEANCE	I
COMPTA_PROVISION	COMPTABILISATION DES PROVISIONS/DEPRECIATION CLIENTS	I
COMPTA_RETOUR_ACCEPT	COMPTABILISATION DES RETOURS D'ACCEPT.	I
COMP_VCOM_ECHUS	COMPTABILISATION VCOM ECHUS	
CTRL_LETTRAGE	CONTROLE DU LETTRAGE	I
CTRL_TVA_JUSTIFIER	CONTROLE DE LA TVA A JUSTIFIER	I
DECTVA_BASEXONEREES	DECLARATION DES BASES EXONEREES DE	I

Code traitement	Libellé	Type
	TVA	
DECTVA_JUSTIFSOLDES	JUSTIFICATIF DES SOLDES DE TVA	I
DECTVA_PREPARATION	PREPARATION DE LA DECLARATION TVA	I
DELEGATION	DELEGATION WORKFLOW BAP	R
DELETE_FILES	SUPPRESSION DE FICHIERS	R
DUP_TABLESREF	DUPLICATION TABLES REFERENCES	I
ECR_POINTEES	EDITION DES ECRITURES POINTEES OU NON POINTEES	I
EDT_ANALYSECLIENT	EDITION DE L'ANALYSE CLIENT	I
EDT_ANALYSE_FLUX	EDITION DE L'ANALYSE DES FLUX	I
EDT_ANOMALIES	EDITION DES ANOMALIES	I
EDT_AVISDOM	EDITION DES AVIS DE DOMICILIATION	I
EDT_AVOIRS_PENALITES	EDITION DES AVOIRS DE PENALITES DE RETARD	I
EDT_BALANCE_AGEE	EDITION DE LA BALANCE AGEE	I
EDT_BALANCE_ANA	EDITION DE LA BALANCE ANALYTIQUE	I
EDT_BALANCE_AUXI	EDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE	I
EDT_BALANCE_GENE	EDITION DE LA BALANCE GENERALE	I
EDT_BALANCE_REPORT	EDITION DE LA BALANCE SUR AXES DE REPORTING	I
EDT_BUDGETREALISE	EDITION DU BUDGET REALISE	I
EDT_CALCUL_PENALITES	EDITION DU CALCUL DES PENALITES	I
EDT_CHIFFRE_AFFAIRES	EDITION DU CHIFFRE AFFAIRE	I
EDT_COMPTES_RS	EDITION DES COMPTES RENDUS DE SAISIE	I
EDT_CTRL_BASE	CONTROLE BASE	I
EDT_DNCR	EDITION DES DIFF. DE CHANGE NON REALISEES	I
EDT_DELAIRGT	EDITION DELAI DE REGLEMENT	I
EDT_EDITIONDAS2	EDITION DE LA DECLARATION DAS2	I
EDT_EVENEMENTS	EDITION DES CODES EVENEMENTS	I
EDT_FACT_PENALITES	EDITION DES FACTURES DE PENALITES DE RETARD	I

Code traitement	Libellé	Type
EDT_GRAND_LIVRE_ANA	EDITION DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE	I
EDT_GRAND_LIVRE_AUX	EDITION DU GRAND LIVRE AUXILIAIRE	I
EDT_GRAND_LIVRE_GENE	EDITION DU GRAND LIVRE GENERAL	I
EDT_JOURNAL_GENE	EDITION DU JOURNAL GENERAL	I
EDT_JOURNAUX	EDITION DES JOURNAUX	I
EDT_LISTE_ABON	EDITION DES ABONNEMENTS	I
EDT_MODELESECRITURES	EDITION DES MODELES D'ECRITURES	I
EDT_MODIFBAP	EDITION DES ETATS DES BONS A PAYER	I
EDT_PRLV	CONSTITUTION DES PRELEVEMENTS	I
EDT_RELANCES	EDITION DES RELANCES	I
EDT_RELANCES_ACCEPT	EDITION DES RELANCES D'ACCEPTATION	I
EDT_RELEVES	EDITION DES RELEVES	I
EDT_REMISE	EDITION BORDEREAUX REMISES	I
EDT_RETARD_RGT	Retard de règlement (HT)	I
EDT_RGLTTIERS	CONSTITUTION DES REGLEMENTS	I
EDT_ROLES_DROITS	LISTE DE CONTROLE DE DROITS	I
EDT_SUIV_FACT_ENCOUR	SUIVI DES FACTURES EN COURS DE VALIDATION	I
EDT_SUIVI_FACT_REFUS	SUIVI DES FACTURES REFUSEES	I
ENVOI_WORKFLOW_BAP	ENVOI DANS LE WORKFLOW DES BAP	I
EPURATION_DAS2DSN	Epuration de la table FMDAS2DSN	I
EPURATION_EXERCICE	Epuration d'un exercice clôturé	I
EPURATION_SOCIETE	Epuration d'une société	I
EPURATION_TABANNEXES	Epuration des tables annexes	I
EXPORT_FACTIMMO	Export factures immobilisations	I
EXTOURNE_ABON	EXTOURNE DES ABONNEMENTS	I
EXTOURNE_PROVISIONS	Extourne des provisions	I
EXTRACTION_BAP	EXTRACTION DES BAP	I
EXTRACTION_PRLV	Extraction des prélèvements	I
EXTRACTION_REMISE	EXTRACTION DES REMISES	I
EXTRACT_DAS2	EXTRACTION DAS2	I

Code traitement	Libellé	Type
EXTRACT_RAPPROBANC	EXTRACTION RAPPROCHEMENT BANCAIRE	I
EXTRACT_RELANCES	CREATION DES RELANCES	I
EXTRACT_RELEVES	CREATION DES RELEVES	I
EXTRACT_REL_ACCEPT	CREATION DES RELANCES D'ACCEPTATION	I
EXTRAC_AVIS_ECHEANCE	EXTRACTION AVIS ECHEANCE	I
GENERER_ABON	GENERATION DES ABONNEMENTS	I
GEN_FIC_DAS2DSN	Génération du fichier DAS2DSN	I
GEN_FICHER_FISCAL	Génération du fichier fiscal	I
GEN_FICFISCAL_EXECRT	Génération du fichier fiscal sur exercice en cours	I
GEN_FICFISCAL_RAN	Génération du fichier fiscal des RAN	I
IMPORT_XML	IMPORT DE DONNEES A PARTIR DE FICHIERS XML	I/R
IMPORTINVOKE	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	I
INTEG_WORKFLOW_BAP	INTEGRATION DES BAP AU RETOUR DU WORKFLOW	I
INTEGRATION	INTEGRATION DES ECRITURES BATCH	I
LETTAGE	LETTAGE AUTOMATIQUE	I
LISTE_EFFECTS	LISTE DES EFFETS	I
LST_EFFECTS_NON_ECHUS	LISTE DES EFFETS REMIS NON ECHUS	I
MAINTENANCE_BALANCE	RECALCUL DES BALANCES	I
MAINTENANCE_CA	RECALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRE	I
POINTAGE_EFFECTS	POINTAGE DES EFFETS A PAYER	I
REEXTRACT_MVTBANCAIRE	REEXTRACTION DES MOUVEMENTS BANCAIRES	I
REPART_ANA_BUDGET	Répartitions analytiques budgets	I
REPART_ANALYTIQUES	REPARTITIONS ANALYTIQUES	I
SITUATION_COMPTES	Edition des situations de comptes	I
TRAITEMENT_TEST	TEST DU SERVICE	R
TRT_ANOMALIES	RECYCLAGE DES ANOMALIES	I
TRT_CCAHORSEXERCICE	COMPTABILISATION DES CCA HORS EXERCICE	I
TRT_CCASUREXERCICE	COMPTABILISATION DES CCA SUR EXERCICE	I


Code traitement	Libellé	Type
TRT_CLOTEXE_AUXI	CLOTURE EXERCICE RAN TIERS	I
TRT_CLOTEXE_GENE	CLOTURE EXERCICE RAN CG	I
TRT_COMPENSATION	COMPENSATION	I
TRT_COMPTACHEQUES	COMPTABILISATION DES CHEQUES	I
TRT_DELETEFPNUMINT	Epuration de la table FPNUMINT	I
TRT_DES	DECLARATION EUROPEENNE DE SERVICES	I
TRT_RAZ_AFFECTATION	REMISE A BLANC DES NUMEROS AFFECTATION	I
UTL_MAJFLUXINTERCO	MISE A JOUR FLUX INTERCO	I
VALID_BROUILLARD	VALIDATION DU BROUILLARD	R

Chapitre 3 Création de traitement « instantané » via Anael Finance

3

Dans ce chapitre présente l'exemple de l'édition de la balance générale. Le paramétrer des traitements instantanés n'est pas détaillé dans ce chapitre. En effet, le but n'est pas de détailler le fonctionnel du traitement, mais la manière dont il doit être exécuté pour être soumis au service. Tous les traitements instantanés utilisant le même principe, nous prenons un seul exemple.

La soumission des traitements instantanés se fait dans l'application Infor Anael Finance Ws dans la même option que le traitement interactif. Par exemple, pour la balance générale, sélectionnez **Editer > Balance générale** :



La fenêtre de sélection des critères de l'édition s'affiche.

Pour différencier le lancement de l'édition en interactif et en batch, activez la case à cocher **Traitement Batch** :

The screenshot shows the 'Sélection des critères de l'édition' window in Anael Finance. The interface is light blue with various input fields and checkboxes. The 'Traitement Batch' checkbox is highlighted with a red rectangular box. Below the checkboxes is a table for 'Versions extra-comptables' and two buttons: 'Modifier' and 'Editer'.

Sélection des critères de l'édition

Société: CLCS | INFOR FRANCE (CLCS)

Etablissement: [Red X] [Magnifying Glass] [Dropdown]

Périmètre: [Red X] [Magnifying Glass] [Dropdown]

Rupture par établissement

Exercice: 2007 | exercice 2007

Période début: 200712 | Décembre 2007

Période fin: 200712 | Décembre 2007

Sous-périodes exclues

Compte général début: [Red X] [Magnifying Glass] [Dropdown]

Compte général fin: [Red X] [Magnifying Glass] [Dropdown]

En devise

Devise: [Red X] [Magnifying Glass] [Dropdown]

Comptes mouvementés seulement sur les périodes sélectionnées

Comptes avec solde nul

contre-valeur en monnaie société

Seulement les reports à nouveau

Devise en majeur

Une devise par page

Totalisation par groupe de comptes

Centralisation par devise

Avec solde RAN provisoires

Traitement Batch


Type des écritures: Comptable

Versions extra-comptables

Période	Version	

Modifier | Editer

Si la case à cocher **Traitement Batch** est activée, ce message s'affiche :




Si vous cliquez sur **Exécution immédiate**, vous reprenez la main et vous pouvez continuer à travailler normalement. Une fois la demande traitée par le serveur, vous recevez un e-mail qui contient le résultat du traitement :

- Informations sur le traitement : code, domaine, date de début et de fin
- Critères de sélection
- Editions au format PDF

Remarque : Ce message s'affiche : « Le prochain traitement aura lieu le ». La date et l'heure affichées dans le message correspondent à la date et heure de la demande d'édition de la balance, plus une minute (paramètre par défaut du traitement instantané).

Exemple de l'e-mail reçu pour l'édition de la balance générale :



Edition reçue au format PDF :

943A07DD7A9FDE3628SUPERVISOR3628_BalanceGenerale.PDF - Adobe Reader

Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre Aide

2 / 6 50% Rechercher

CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Le 22/10/2006 à 16:02:33

INFOR **EDITION DE LA BALANCE GENERALE**

Etablissement
 Périmètre
 Rupture par établissement
 Exercice 2007 exercice 2007
 Période de : 200712 200712 a 200712 200712
 Sous-périodes exclues:
 Compte général : a
 En devise Devise :
 Comptes mouvements uniquement sur les périodes sélectionnées
 Comptes avec solde nul
 Contre-valeur en monnaie société
 Seulement les reports à nouveau
 Devise en majeur
 Une devise par page
 Totalisation par groupes de comptes
 Centralisation par devise
 Avec Solde RAN provisoire
 Traitement Batch
 Type des écritures Comptable

Devise: CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement: TOUS Utilisateur: DJP
 Le 22/10/2006 à 16:02:33

INFOR **EDITION DE LA BALANCE GENERALE**
 Ecritures comptables
 Exercice: 2007 Période: Décembre 2007 à Décembre 2007 Devise: Toutes

Compte	Intitulé	Dev	Mouvements de la période				Cumulés en fin de période		
			Solde début	Débit	Credit	Solde endet	Débit	Credit	Solde endet
13020	Prime de Salon	EUR	- 158,00				760,00	158,00	158,00
13200	Service de l'Etat	EUR	- 750,00				1.000,00	750,00	1.000,00
14000	Amortissements Dépr	EUR	111,00	880,00		880,00	1.000,00		1.000,00
18000	Provisions Perte de	EUR	- 349,00		191,00	191,00	328,00	1.328,00	1.000,00
19200	Provisions Indemnité	EUR	- 1.190,00		111,00	111,00	328,00	1.775,00	1.775,00
19100	Provision malades	EUR	- 1.178,00				1.178,00	1.178,00	1.178,00
19100	Liquide 2001 - 1993	USD	- 1.900,00				1.900,00	1.900,00	1.900,00
20100	Liquide	EUR	- 1.162,00				1.162,00	1.162,00	1.162,00
21000	Immobilisation Amortise	EUR	- 257,00		180,00	180,00	218,00	1.178,00	957,00
21200	Matériel de transport	EUR	- 1.130,00				180,00	1.900,00	1.900,00
21300	Matériel de bureau	EUR	228,00	- 190,00		390,00	78,00		78,00
21400	Matériel de bureau	EUR	- 660,00				210,00		210,00
40110	Fournisseurs Espoir	EUR	- 332 850,00	7 048,50	35 832,18	28 938,68	163 321,50	524 736,94	361 364,44
40110	Fournisseurs Espoir	GBP	- 2 300,00				2 100,00	2 100,00	2 100,00
40110	Fournisseurs Espoir	USD	- 220 626,50	9 200,00	66 600,00	79 400,00	30 400,00	338 636,00	300 236,00
40120	Fournisseurs Espoir	EUR	- 2 700,00				2 700,00	2 700,00	2 700,00
40200	Fournisseurs CDS	EUR	- 68 596,00				68 596,00	68 596,00	68 596,00
40210	Fournisseurs Ane	EUR	- 630,00				630,00	630,00	630,00
40220	Evénement Meeting Tru	EUR	- 118,00				118,00	118,00	118,00
40410	Fournisseurs Hovad	EUR	- 11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
40610	IMP Fournisseurs Item	EUR	- 118,00				118,00	118,00	118,00
41110	Clienta France	EUR	3 479 598,81	1 127 008,80	1 978 578,81	7 482 337,87	2 027 802,38	5 454 736,52	115,00
41110	Clienta France	GBP	3 000,00	212,00	212,00	212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00
41110	Clienta France	USD	340 251,00	169 746,17	67 054,00	12 708,47	470 346,62	161 888,00	410 140,62

Chapitre 4 Création de traitement « récurrent » via « Anael administration »

4

Ce chapitre détaille le paramétrage des traitements récurrents. Ces traitements, au nombre de six actuellement, peuvent être exécutés périodiquement sans intervention d'un utilisateur, excepté la création du traitement.

Pour paramétrer les traitements, vous devez lancer l'utilitaire d'administration de Anael finance, **Anael.Admin.exe**. Lors du lancement, cette fenêtre s'affiche :



Vous devez saisir le mot de passe renseigné lors de l'installation. Ce mot de passe est identique à celui du gestionnaire de PTF.

L'application s'affiche.

Dans la barre de navigation située à gauche, sélectionnez **Planification des traitements** :

The screenshot shows the 'Administration Anael' window. On the left is a navigation menu with 'Planification des traitements' highlighted. The main area displays a table of treatments and a configuration form for the selected treatment.

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIF	TOP_M
LSDEMOV4R5	LS	DELEGATION	1	SUPERVISOR	N	N
LSDEMOV4R5	LS	DELETE_FILES	1	SUPERVISOR	N	N
LSDEMOV4R5	LS	EDT_BALANCE_GE	1	AFAM	N	O
LSDEMOV4R5	LS	EDT_COMPTES_RS	1	AFAM	N	O
LSDEMOV4R5	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	N	N
LSDEMOV4R5I5	LS	VALID_BROUILLAR	1	AFAM	N	O
LSMUTSOLEILV	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	N	N

The configuration form below the table includes the following fields:

- Domaine: LSDEMOV4R5
- N° chrono: 001
- Application: Anael Finance (LS)
- Traitement: VALIDATION DU BROUILLARD
- Répertoire du paramétrage: [empty]
- Fichier de paramétrage: [empty]
- Profil: SUPERVISOR
- Destinataires du résultat: abdelhak.farnoune@infor.com
- Mail d'informations - Si non coché un mail sera envoyé seulement en cas d'erreur.
- Traitement actif - Si non coché le traitement n'est pas exécuté.
- Type de traitement: Horaire Hebdomadaire Instantané
- Périodicité: Quotidien Mensuel
- Nombre de minutes: 01

@WebService : http://nlbavwpc3/Anael.WebService.V4R5M0/Connexion.asmx

Informations communes

Actions

La barre de boutons située au-dessus de la liste des traitements permet d'effectuer ces opérations :

- Pour créer un traitement, cliquez sur **Ajouter**.
- Pour modifier un traitement, cliquez sur **Modifier**.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Vous devez cliquer sur ce bouton après avoir ajouté ou modifié un traitement.
- Pour supprimer un enregistrement de cette table, sélectionnez un enregistrement et cliquez **Supprimer**. Un message de confirmation s'affiche, vous permettant d'annuler la suppression.

Types de traitement

Quatre types de traitements récurrents existent :

- Horaire : Le traitement est exécuté à une fréquence exprimée en minutes.
- Quotidien : Le traitement est exécuté à heure fixe jusqu'à 24 fois par jour.
- Hebdomadaire : Le traitement est exécuté une fois par jour, à heure fixe et jusqu'à sept fois par semaine.
- Mensuel : le traitement est exécuté une fois par jour, à heure fixe et jusqu'à 31 fois par mois.

Ces fonctions étant communes, elles ne sont pas détaillées dans les sections suivantes.

Champs de saisie

Champ	Condition	Description
Domaine	Obligatoire	Code du domaine sur lequel le traitement est exécuté.
Application	Obligatoire	Code application lié au domaine. Un enregistrement doit exister dans la table des informations sur le domaine (DOMAINEINFO) pour ce domaine et ce code application.
Traitement	Obligatoire	Libellé du traitement à exécuter.
Répertoire du paramétrage	Selon le traitement	Dossier de stockage du paramétrage du traitement et accessible par le service. De préférence, spécifiez le chemin UNC. Ce dossier n'est pas obligatoire pour tous les traitements. Consultez les sections suivantes.
Fichier de paramétrage	Facultatif	Sauf cas particulier, ne renseignez pas ce champ. Ce champ est automatiquement alimenté lors du paramétrage du traitement. Consultez les sections suivantes.
Profil	Facultatif	Utilisateur de l'application Infor Anael Finance Ws pouvant être utilisé pour la gestion des droits. Ce champ n'est pas contrôlé lors de la saisie.
Destinataires du résultat	Facultatif	Adresse e-mail d'un ou plusieurs utilisateurs, séparées par des points-virgules. Si ce champ est vide, aucun e-mail de notification de résultat du traitement n'est envoyé.
Mail d'informations	Obligatoire	Si cette case est activée, un e-mail est envoyé aux destinataires quel que soit le résultat du traitement. Si cette case est désactivée, un e-mail est transmis aux destinataires seulement si le traitement est en erreur.
Traitement actif	Obligatoire	Si cette case est activée, le traitement est actif et est exécuté selon la planification. Si cette case est désactivée, le traitement est suspendu et n'est donc plus exécuté. Cette zone peut être utile lors de la mise à jour des applications ou de l'exécution de sauvegardes.
Type de traitement	Obligatoire	Type et périodicité du traitement. Un message en bas de la fenêtre indique la date et l'heure de la prochaine exécution du traitement.

Planification des traitements et fichiers de paramétrage

Désormais on peut visualiser le contenu d'un fichier XML de paramétrage dans la « Planification des traitements » dans Anael Admin.

Juste pour rappel, à chaque traitement lancé en BATCH, un fichier XML de paramètres est créé automatiquement dans le répertoire WORK.

Dans la planification des traitements, à droite de la zone « Fichier de paramétrage », un bouton a été ajouté afin d'afficher le contenu du fichier XML de paramétrage correspondant aux critères du traitement lancé en BATCH.

Si le fichier XML de paramétrage correspondant au traitement planifié a été supprimé à tort dans le répertoire WORK, alors la planification des traitements affiche le message suivant : « Le fichier n'existe pas » devant le fichier XML supprimé.

The screenshot shows the 'Administration Anael' interface. On the left is a navigation tree with 'Planification des traitements' selected. The main area contains a table of jobs and a configuration form.

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIV	TO
LSDEMOV4R5	LS	DELEGATION	1	SUPERVISOR	N	N
LSDEMOV4R5	LS	DELETE_FILES	1	SUPERVISOR	N	N
LSDEMOV4R5	LS	EDT_BALANCE_GE	1	AFAM	N	O
LSDEMOV4R5	LS	EDT_COMPTE_RS	1	AFAM	N	O
LSDEMOV4R5	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	N	N
LSDEMOV4R5	LS	VALID_BROUILLAR	1	AFAM	N	O

Configuration form for the selected job:


- Domaine: LSDEMOV4R5
- Application: Anael Finance (LS)
- Traitement: VALIDATION DU BROUILLARD
- N° chrono: 001
- Répertoire de paramétrage: [empty]
- Fichier de paramétrage: [empty]
- Profil: SUPERVISOR
- Destinataires du résultat: abdelhak.farnoune@infor.com
- Mail d'informations - Si non coché un mail sera envoyé seulement en cas d'erreur.
- Traitement actif - Si non coché le traitement n'est pas exécuté.
- Type de traitement:
 - Horaire
 - Hebdomadaire
 - Instantané
 - Quotidien
 - Mensuel
- Périodicité: [empty]
- Nombre de minutes: 01

@WebService : http://nlbavwpc3/Anael.Webservice.V4R5M0/Connexion.asmx

Traitement « CHECK_DATA_INTEGRITY »

Champ	A renseigner ?	Commentaires
Domaine	Oui	
Application	Oui	
Traitement	Oui	
Répertoire du paramétrage	Oui	
Fichier de paramétrage	Non	Renseigné automatiquement au paramétrage
Profil	Non	
Utiliser le bouton Paramétrage	Oui	

Ce traitement permet de vérifier l'intégrité d'une partie des données de référence de l'application.



- 1 Spécifiez le domaine, l'application, le traitement, le dossier du paramétrage et la périodicité, puis cliquez sur **Paramétrage**.

La fenêtre de paramétrage du traitement s'affiche :

Paramétrage du traitement

Paramètres généraux

- Vérification des sociétés
- Vérification des établissements
- Vérification des utilisateurs

Paramètres comptables

- Vérification des comptes généraux
- Vérification des journaux
- Vérification des causes

paramètres analytiques

- Vérification des croisements
- Vérification des axes
- Vérification des centres d'imputations
- Vérification des chapitres
- Vérification des natures
- Vérification des codes budget
- Vérification des codes vue
- Vérification des catégories de nature

Paramètres auxiliaires

- Vérification des types d'auxiliaire
- Vérification des tiers
- Vérification des interlocuteurs
- Vérification des calculs d'échéance

Vérification des états de balance agée

Vérification des banques

Afficher seulement les erreurs

Lancer **Quitter**


- 2 Parmi la liste des options disponibles, sélectionnez celles à exécuter, puis cliquez sur **Lancer**.

Dans la fenêtre d'administration, le champ **Fichier de paramétrage** est automatiquement alimenté avec un nom de fichier généré. Ce fichier est créé dans le dossier spécifié dans le champ **Répertoire du paramétrage**.

- 3 Pour valider la création du traitement, cliquez sur **Enregistrer**.

A chaque fois que le traitement est exécuté, un ou plusieurs e-mails sont envoyés, en fonction du nombre de validations demandées dans la fenêtre de paramétrage du traitement. Ces e-mails contiennent le détail de la vérification de l'intégrité des données.

Exemple :



The screenshot shows an email client window titled "Anael Batch : RESULTAT - [VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES DONNEES] (3/3) - Message (HTML)". The email header includes the sender "Service.Anael@infor.com", recipient "Jerome Mailley", and date "Sant: jeu. 23/10/2008 17:49". The main body of the email contains the following text:

Le traitement 'VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES DONNEES' s'est terminé avec succès sur GARRDPRV01.

Code traitement : CHECK_DATA_INTEGRITY
Domaine : LSDEMOV4R2
Application: LS
Type de traitement : 01
Début du traitement : jeudi 23 octobre 2008 - 17:49:21
Fin du traitement : jeudi 23 octobre 2008 - 17:49:26

Ce mail est généré automatiquement, merci de ne pas répondre.

Vérification des utilisateurs
23/10/2008 17:49 par BATCH

Le code AB1 est valide !
Le code ABO est valide !
Le code AFA est valide !
Le code ALAIN est valide !
Le code ANNE est valide !
Le code ARLETTE n'est pas valide !
L'adresse email est obligatoire !
Le code BQU est valide !

Traitement « DELEGATION »

Champ	A renseigner ?	Commentaires
Domaine	Oui	
Application	Oui	
Traitement	Oui	
Répertoire du paramétrage	Non	
Fichier de paramétrage	Non	
Profil	Non	
Utiliser le bouton Paramétrage	Non	

Ce traitement permet d'effectuer la délégation du Workflow des B.A.P. selon le paramétrage défini sur les cycles du Workflow. Au cours du traitement, les demandes en attente de validation sont parcourues. Si le nombre de jours de validation est dépassé, un e-mail est envoyé au délégué.

The screenshot shows the 'Administration Anael' window. On the left is a navigation tree with 'Planification des traitements' selected. The main area displays a table of jobs and a configuration form.

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIV	TOP_MAIL
LSDEMOV4R2	LS	DELEGATION	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	DELETE_FILES	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	TRAITEMENT_TES	1		O	N
LSDEMOV4R2	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	O	N


Configuration form details:

- Domaine: LSDEMOV4R2
- N° chrono: 001
- Application: Anael Finance (LS)
- Traitement: DELEGATION WORKFLOW BAP
- Répertoire du paramétrage: [Empty field]
- Fichier de paramétrage: [Empty field]
- Profil: [Empty field]
- Destinataires du résultat: jerome.mailley@infor.com
- Mail d'informations - Si non coché un mail sera envoyé seulement en cas d'erreur.
- Traitement actif - Si non coché le traitement n'est pas exécuté.
- Type de traitement: Horaire Hebdomadaire Instantané
- Quotidien Mensuel
- Périodicité: [Grid of time slots from 07:00 to 23:00]

Le prochain traitement aura lieu le jeudi 23 octobre 2008 à 07:00:00

Dans l'exemple ci-après, le traitement est exécuté tous les jours à 7h00. Un e-mail est envoyé contenant le journal du traitement, que le traitement ait réussi ou échoué.

Exemple :



Traitement « DELETE_FILE »

Champ	A renseigner ?	Commentaires
Domaine	Oui	
Application	Oui	
Traitement	Oui	
Répertoire du paramétrage	Oui	
Fichier de paramétrage	Oui	
Profil	Non	

Ce traitement permet de supprimer des fichiers dans les dossiers définis par l'utilisateur. Ce traitement est utile pour supprimer les anciens fichiers journaux, les rapports et les fichiers temporaires.

The screenshot shows the 'Administration Anael' window with the 'Planification des traitements' (Batch Job Scheduling) section selected in the left-hand navigation pane. The main area displays a table of existing jobs and a configuration form for a new job.

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIF	TOP_MAILOK	CD_L
LSDEMOV4R5	LS	DELETE_FILES	1	SUPERVISOR	0	0	FR
LSDEMOV4R5	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	N	N	FR
LSEVIANV4R5	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	N	O	FR

The configuration form below the table includes the following fields and options:

- Domaine: LSDEMOV4R5
- N° chrono: 001
- Application: Anael Finance (LS)
- Traitement: SUPPRESSION DE FICHIERS
- Répertoire du paramétrage: \\frpawprv1\FINANCE\4R5M0\DELETE FILES
- Fichier de paramétrage: Delete files.xml
- Profil: SUPERVISOR
- Destinataires du résultat: gaelle.laurent@infor.com
- Mail d'informations - Si non coché un mail sera envoyé seulement en cas d'erreur.
- Traitement actif - Si non coché le traitement n'est pas exécuté.
- Type de traitement:
 - Horaire
 - Hebdomadaire
 - Instantané
 - Quotidien
 - Mensuel
- Périodicité:
 - Lundi: 23:00
 - Mardi: 11:30
 - Mercredi: 23:00
 - Jeudi: 23:00
 - Vendredi: 23:00
 - Samedi: 23:00
 - Dimanche: 23:00

At the bottom of the window, the WebService URL is displayed: @WebService : http://frpawprv1/Anael.WebService.V4R5M0/Connexion.aspx

Dans l'exemple ci-dessus, le traitement est paramétré pour être exécuté tous les mardis à 11h30. Un e-mail est envoyé contenant le journal du traitement, que le traitement ait réussi ou échoué.


Le fichier de paramétrage à créer se présente ainsi :

```
<?xml version="1.0"?>
<DirectoryCleaning xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <DirectoriesList>
    <string>\\FRPAWPRV1\FINANCE\V4R5M0\DEMO\WORK\</string>
    <string>\\FRPAWPRV1\FINANCE\V4R5M0\DEMO\PROG\Archives</string>
  </DirectoriesList>
  <NbDays>30</NbDays>
</DirectoryCleaning>
```

La balise <DirectoriesList/> permet de spécifier les dossiers qui seront purgés.

La balise <NbDays/> indique que les fichiers datant de plus de un jour seront supprimés.

Exemple :



Le fichier LOG joint au mail contient le détail des fichiers supprimés.

Traitement « IMPORT_XML »

Zones	A renseigner ?	Commentaires
Domaine	Oui	
Application	Oui	
Traitement	Oui	
Répertoire du paramétrage	Oui	
Fichier de paramétrage	Non	Renseigné automatiquement au paramétrage
Profil	Oui	Profil de type administrateur
Utiliser le bouton Paramétrage	Oui	Pour indiquer le chemin complet du fichier à importer et si la mise à jour des enregistrements est autorisée

Ce traitement permet de paramétrer des importations de tables de paramétrage ou de fichiers d'écritures au format XML ou CSV.

The screenshot shows the 'Administration Anael' interface. On the left is a navigation tree with 'Planification des traitements' selected. The main window displays a table of existing treatments and a configuration form for a new one.

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIF	TOP_MAIL
LSDEMOV4R2	LS	DELEGATION	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	DELETE_FILES	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	TRAITEMENT_TES	1		O	N
LSDEMOV4R2	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	O	N


The configuration form below the table includes the following fields and options:

- Domaine: LSDEMOV4R2
- Application: Anael Finance (LS)
- Traitement: IMPORT DE DONNEES A PARTIR DE FICHIERS XML
- Répertoire du paramétrage: \\Garrdprv01\finance\4R2M0\DEMO\WORK
- Fichier de paramétrage: (empty)
- Profil: (empty)
- Destinataires du résultat: (empty)
- Mail d'informations - Si non coché un mail sera envoyé seulement en cas d'erreur.
- Traitement actif - Si non coché le traitement n'est pas exécuté.
- Type de traitement:
 - Horaire
 - Hebdomadaire
 - Instantané
 - Quotidien
 - Mensuel
- Périodicité: A grid of time slots from 00:00 to 23:00. The 03:00 slot is selected.

At the bottom of the window, a status message reads: "Le prochain traitement aura lieu le jeudi 23 octobre 2008 à 03:00:00".

Dans l'exemple ci-dessus, le traitement est exécuté tous les jours à 3h00. Un mail est envoyé uniquement en cas d'erreur.

Exemple :



Traitement « TRAITEMENT_TEST »

Zones	A renseigner ?	Commentaires
Domaine	Oui	
Application	Oui	
Traitement	Oui	
Répertoire du paramétrage	Non	
Fichier de paramétrage	Non	
Profil	Non	
Utiliser le bouton Paramétrage	Non	

Ce traitement permet de valider le fonctionnement du service. Aucune action n'est réalisée par ce traitement.

The screenshot shows the 'Administration Anael' window with a tree view on the left and a configuration form on the right. The tree view includes options like 'Modification du mot de passe', 'Base d'administration', 'Serveur SMTP', 'Providers', 'Applications', 'Traitements', 'Langues', 'Messages', 'Domaines', 'Informations sur les domaines', 'Planification des traitements', 'Suivi de l'activité du service', 'Gestionnaire de licences', and 'Tester la connexion'. The 'Planification des traitements' option is selected.

The configuration form displays the following details:


- Table of existing treatments:**

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIF	TOP_MAIL
LSDEMOV4R2	LS	DELEGATION	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	DELETE_FILES	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	TRAITEMENT_TES	1		O	N
LSDEMOV4R2	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	O	N
- Configuration fields:**
 - Domaine: LSDEMOV4R2
 - Application: Anael Finance (LS)
 - Traitement: TEST DU SERVICE
 - N° chrono: 001
 - Répertoire du paramétrage: (empty)
 - Fichier de paramétrage: (empty)
 - Profil: (empty)
 - Destinataires du résultat: jerome.mailley@infor.com
 - Mail d'informations - Si non coché un mail sera envoyé seulement en cas d'erreur.
 - Traitement actif - Si non coché le traitement n'est pas exécuté.
 - Type de traitement:
 - Horaire
 - Hebdomadaire
 - Instantané
 - Quotidien
 - Mensuel
 - Périodicité:
 - Nombre de minutes: 05

A 'Paramétrage' button is located next to the 'Répertoire du paramétrage' field. At the bottom of the window, a status message reads: 'Le prochain traitement aura lieu le mercredi 22 octobre 2008 à 18:10:00'.

Dans l'exemple ci-dessus, le traitement est lancé toutes les cinq minutes. Un mail est envoyé aux destinataires uniquement en cas d'erreur.

Exemple :



Traitement « VALID_BROUILLARD »

Zones	A renseigner ?	Commentaires
Domaine	Oui	
Application	Oui	
Traitement	Oui	
Répertoire du paramétrage	Non	
Fichier de paramétrage	Non	
Profil	Oui	Profil de type administrateur
Utiliser le bouton Paramétrage	Non	

Ce traitement permet d'exécuter la validation du brouillard des écritures.

The screenshot shows the 'Administration Anael' window with a tree view on the left and a configuration panel on the right. The tree view includes options like 'Modification du mot de passe', 'Base d'administration', 'Serveur SMTP', 'Providers', 'Applications', 'Traitements', 'Langues', 'Messages', 'Domaines', 'Informations sur les domaines', 'Planification des traitements', 'Suivi de l'activité du service', 'Gestionnaire de licences', and 'Tester la connexion'. The 'Planification des traitements' option is selected.


The configuration panel displays the following details for the selected job:

- Table of jobs:**

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIF	TOP_MAIL
LSDEMOV4R2	LS	DELEGATION	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	DELETE_FILES	1		O	O
LSDEMOV4R2	LS	TRAITEMENT_TES	1		O	N
LSDEMOV4R2	LS	VALID_BROUILLARD	1	SUPERVISOR	O	N
- Configuration fields:**
 - Domaine: LSDEMOV4R2
 - Application: Anael Finance (LS)
 - Traitement: VALIDATION DU BROUILLARD
 - Répertoire du paramétrage: (empty)
 - Fichier de paramétrage: (empty)
 - Profil: SUPERVISOR
 - Destinataires du résultat: jerome.mailley@infor.com
 - Mail d'informations: (non coché)
 - Traitement actif: (coché)
 - Type de traitement: Horaire, Hebdomadaire, Instantané, Quotidien, Mensuel
 - Périodicité: Nombre de minutes: 01
- Buttons:** Paramétrage
- Status:** Le prochain traitement aura lieu le mercredi 22 octobre 2008 à 18:11:00

Dans l'exemple ci-dessus, le traitement est exécuté toutes les minutes. Un e-mail est envoyé aux destinataires en cas d'erreur.

Exemple :




Chapitre 5 Création de traitement planifié via Infor Anael Finance Ws


5

Pour soumettre les traitements planifiés directement à partir de l'application Infor Anael Finance Ws, activez la case à cocher **Traitement Batch**.

Exemple : Edition de la balance avec les mêmes critères de sélection que dans le Chapitre 3, Création de traitement « instantané » via Anael Finance, page 15.




Pour accéder au paramétrage du type de traitement, cliquez sur le bouton + devant le libellé **Exécution planifiée**. Consultez les sections Types de traitement et Champs de saisie, page 23.



Le bouton **Exécution planifiée** permet de valider le traitement planifié.

Ce message s'affiche :



Le traitement batch créé est accessible via **Anael administration**, comme le sont les traitements récurrents.

The screenshot displays the 'Administration Anael' window. At the top, there is a table listing various batch jobs. Below the table, a configuration form is shown for the selected job 'EDITION DE LA BALANCE GENERALE'.

DOMAINE	CODEAPPLI	TRAITEMENT	CHRN_TRAIT	USER_TRAIT	TOP_ACTIF	TOP_MAILOK	CD_LANG
LSDEMOV4R3	LS	CHECK_DATA_INT	1	SUPERVISOR	N	0	
LSDEMOV4R3	LS	EDT_BALANCE_G	1	BRIG	0	0	0
LSDEMOV4R3	LS	VALID_BROUILLAR	1	SUPERVISOR	N	N	FR
PLANETEV4R1	WA	DELEGATION	1		0	0	
PLANETEV4R1	WA	TRAITEMENT_TES	1		0	N	
WASUPPORT	WA	DELEGATION	1		N	0	

Configuration form details:

- Domaine: LSDEMOV4R3
- Application: Anael Finance (LS)
- Traitement: EDITION DE LA BALANCE GENERALE
- Répertoire du paramétrage: \\frpawprv1\FINANCE\W4R3\M0\DEMO\WORK
- Fichier de paramétrage: 1551EFB5D68D9B91436BRIG1436.xml
- Profil: BRIG
- Destinataires du résultat: brigite.quevedo@infor.com
- Mail d'informations - Si non coché un mail sera envoyé seulement en cas d'erreur.
- Traitement actif - Si non coché le traitement n'est pas exécuté.
- Type de traitement:
 - Horaire
 - Hebdomadaire
 - Instantané
 - Quotidien
 - Mensuel
- Périodicité: A grid of 16 icons, each representing a daily execution at 11:32 AM.