



Anael Finance WS

Uniformisation des Pièces Jointes

Version V4R6

Documentation Utilisateurs

Copyright © 2023 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance WS V4R6

Date de publication : 22 juin 2023

Code du document : code_document (facultatif)

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	8
Organisation.....	8
Documents liés	8
Contacter Infor	9
Chapitre 1 Paramétrage	10
Société.....	10
LAD = « Pièces dématérialisées »	10
LAD = « Connecteur YOOZ »	11
LAD = « Connecteur YOOZ RISING ».....	12
Chapitre 2 Description des tables	14
FMINTEGRURL.....	14
FMBROUILLARDURL	16
FMJORURL	18
Chapitre 3 Connecteur YOOZ RISING	20
Principe général.....	20
Chapitre 4 Mise en œuvre de YOOZ Rising et Uniformisation	22
Alimentation des écritures dans FMINTEGRATION et FMINTEGRURL.....	22
Mise à jour des écritures BATCH.....	27
Visualisation du fichier joint ou Image Yooz	27
Suppression des pièces en « Mises à jour des écritures » :	27
Comptabilisation des écritures BATCH dans le brouillard	28
Saisie des écritures avec pioche.....	30
Saisie des écritures avec pioche avec écriture différée.....	31
Chapitre 5 Validation du brouillard	32
Alimentation de FMJORURL à partir de FMBROUILLARDURL.....	32

Chapitre 6	Recyclage des anomalies du brouillard dans FMRESERVE	34
Chapitre 7	Consultations	36
Chapitre 8	Workflow des BAP	38
	Envoi des BAP dans le Workflow	38
	Workflow des BAP	38
Chapitre 9	Autres traitements	39
	Mise à jour des BAP	39
	Transfert de compte à Compte	39
	Ecritures réciproques : Validation du brouillard	40
	Utilitaire – Suppression d’une pièce dans FMINTEGRATION	40
	Mise à jour des pièces	42
	Annulation	42
	Modification	43
	Copie	44
	Maintenance des codes chemins	45

À propos de ce manuel

Ce document présente les fonctionnalités relatives à l'**Uniformisation de l'accès aux fichiers joints (ou Image YOOZ) dans ANAEL FINANCE WS V4R6.**

En effet, à chaque étape de la comptabilisation des pièces comptables associées à un « fichier joint (ou une image YOOZ) », les liens URL complets sont mémorisés **dans une table dédiée selon les traitements référencés ci-dessous, et quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche société.**

- **Intégration des écritures** : tous les liens URL associant les pièces comptables (présentes dans FMINTEGRATION) et fichier joint (ou Image Yooz) sont mémorisés dans **FMINTEGRURL** qui est une table complémentaire de **FMINTEGRATION**.
- **Validation du brouillard** : tous les liens URL associant les pièces comptables (présentes dans FMBROUILLARD) et fichier joint (ou Image Yooz) sont mémorisés dans **FMBROUILLARDURL** qui est une table complémentaire de **FMBROUILLARD**.
- **Historiques comptables** : tous les liens URL associant les pièces comptables (présentes dans FMJOR) et fichier joint (ou Image Yooz) sont mémorisés dans **FMJORURL** qui est table complémentaire de **FMJOR**.

Pour chaque numéro interne, l'objectif de consulter plus rapidement le contenu du fichier joint, en recherchant directement son lien URL respectif préalablement construit, et structuré en fonction du type de LAD paramétré dans la fiche Société.

Dans chacune des tables **FMINTEGRURL**, **FMBROUILLARDURL**, et **FMJORURL**, le lien URL structuré est toujours unique entre une pièce comptable (via TNUMINT) et un fichier joint (ou Image YOOZ).

Cette fonctionnalité est disponible à partir de **ANAEL FINANCE WS V4R6.**

Public concerné

Comptables et utilisateurs d'Anael Finance WS

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans la section relative à la documentation produit sur le portail Infor Support Portal, tel que décrit dans la section « Contacter Infor ».

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	08 juillet 2022	ENEZ Claudie	V4R6 : Création du document
1.1	03 avril 2023	ENEZ Claudie	V4R6 : Maintenance des codes chemins

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Paramétrage

Société

Dans la fiche société (Onglet LAD/GED), le type de LAD/GED permet de gérer plusieurs types de LAD (Lecture Automatique de Documents):

- Pièces dématérialisées (déjà développé en V4R5)
- Connecteur YOOZ (déjà développé en V4R5)
- Connecteur YOOZ RISING (disponible en V4R6).

LAD = « Pièces dématérialisées »

Si le type de LAD est paramétré par « **Pièces dématérialisées** », le principe général est le suivant :


- Les fichiers (documents scannés, pdf, ...) sont stockés sur un serveur dans des répertoires. Il est conseillé de créer un répertoire par société soit l'équivalent d'une corbeille contenant les pièces à saisir dans une société pour faciliter la saisie.
- La saisie avec pioche permet à l'utilisateur de saisir les pièces comptables à partir des fichiers stockés dans ce répertoire, ouverture du fichier (image ou pdf) pour saisie de l'écriture correspondante. A la validation de la pièce, le fichier est attaché à la pièce, puis déplacé dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées ».
En consultation de la pièce, le bouton « Visualisation du fichier » récupère ce fichier joint dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées » pour l'ouvrir.
- Une table annexe à la table des écritures à intégrer intitulée **FMINTEGRPJ** permet d'associer un « fichier joint » à une « pièce comptable à intégrer » par l'intermédiaire du numéro interne, si la pièce a la zone CPJ = J dans FMINTEGRATION. A l'intégration des écritures en définitif, le traitement recherche le fichier à attacher dans le répertoire des « fichiers à attacher en intégration » puis le déplace dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées » (comme en Saisie avec pioche).
- Toutes les pièces comptables associées à **un fichier joint** ont la zone CPJ (Top Pièce jointe) = « J » dans FMJOR.

Désormais en V4R6, les liens URL complets associant les « pièces comptables » et les « fichiers joints » sont recherchés dans les tables de liens URL **FMINTEGRURL** (si pièce présente dans FMINTEGRATION), **ou FMBROUILLARDURL** (si pièce présente dans FMBROUILLARD), **ou FMJORURL** (si pièce présente dans FMJOR), et ceci selon les

traitements concernés. La méthode d'alimentation de ces différentes tables est définie dans ce document.

LAD = « Connecteur YOOZ »

Si le type de LAD est paramétré par « **Connecteur YOOZ** », le « code chemin de la base documentaire YOOZ » devient obligatoire dans la fiche société (Onglet LAD/GED). Ce code chemin mémorise le lien URL qui accède à la base documentaire de YOOZ.



Lors du déversement des écritures d'achat YOOZ dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION d'ANAEL FINANCE WS, le **numéro de l'image YOOZ** est renseigné dans la zone TZONE1 sur tous les mouvements de la pièce (CG et analytiques) dans FMINTEGRATION, **et la zone CPJ (Top Pièce jointe) = blanc.**


Lors de la phase de comptabilisation effective des écritures interfacées, la valeur de la zone TZONE1 de FMINTEGRATION est reconduite dans la zone TZONE1 de FBROUILLARD, puis reconduite dans FMJOR.

En V4R5, dans les différentes consultations (tiers, CG, journaux, centres analytiques, centres analytiques détaillés, et Recherche des écritures), le bouton « Visu Image YOOZ » recherche le lien URL défini dans le code chemin de la fiche société, puis charge le n° d'image associée à la facture d'achat dans TZONE1 pour afficher le contenu de l'image PDF en provenance de la base documentaire de YOOZ.

Désormais en V4R6, les liens URL complets associant les « pièces comptables » et les « Images Yooz » sont recherchés dans les tables de liens URL **FMINTEGRURL** (si pièce présente dans FMINTEGRATION), **ou FMBROUILLARDURL** (si pièce présente dans FMBROUILLARD), **ou FMJORURL** (si pièce présente dans FMJOR), et ceci selon les traitements concernés.

Si le « connecteur YOOZ » est géré simultanément avec des pièces comptables associées à des « fichiers joints », le chemin « Archive des fichiers attachés aux pièces validées » devient accessible, en plus du « chemin de la base documentaire de YOOZ ».

Le chemin « Archive des fichiers attachés aux pièces validées » permet de définir le répertoire dans lequel les fichiers joints sont associés aux pièces validées avec CPJ = J dans les historiques comptables.



Désormais en V4R6, les liens URL complets associant les « pièces comptables » et les « Images Yooz » sont recherchés dans les tables de liens URL **FMINTEGRURL** (si pièce présente dans FMINTEGRATION), **ou FMBROUILLARDURL** (si pièce présente dans FMBROUILLARD), **ou FMJORURL** (si pièce présente dans FMJOR), et ceci selon les traitements concernés. La méthode d'alimentation de ces différentes tables est définie dans ce document.

LAD = « Connecteur YOOZ RISING »


Pour mener à bien le **connecteur YOOZ RISING avec TOKEN**, le type de LAD doit être paramétré par « **Connecteur YOOZ RISING** » dans la **fiche Société**.

Le lien URL qui associe une pièce comptable et une Image Yooz est un lien crypté avec Token constitué des répertoires/sous-répertoires qui accèdent à la base documentaire de YOOZ/Identifiant et Mot de passe cryptés/N° image Yooz cryptée. Ce lien est fourni uniquement pas YOOZ.

En V4R6, désormais les liens URL YOOZ RISING avec TOKEN associant chaque pièce comptable avec une Image Yooz sont recherchés dans les tables suivantes en fonction des traitements :

- **FMINTEGRURL** (si présence de la pièce comptable dans FMINTEGRATION)
- **FMBROUILLARDURL** (si présence de la pièce comptable dans FMBROUILLARD)
- **FMJORURL** (si présence de la pièce comptable dans FMJOR)

La fiche société se présente comme suit :



Chapitre 2 Description des tables

FMINTEGRURL

La table **FMINTEGRURL** est une table complémentaire à la table principale **FMINTEGRATION**. Elle permet de mémoriser tous les liens URL associant les pièces comptables (présentes dans **FMINTEGRATION**) et fichier joint (ou Image Yooz) **quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche société**.

En V4R6, en « Mise à jour des écritures BATCH », le bouton « Visualisation du fichier » recherche automatiquement le **lien URL complet** associant la pièce comptable au fichier joint (ou Image Yooz) dans **FMINTEGRURL**. Le lien URL est toujours unique entre pièce comptable et fichier joint (ou Image Yooz).

Le fichier FMINTEGRURL est décrit comme suit :

Zones FMINTEGRURL	Libellé	Type	Lg	O
TSTE	Société : Même Code Société que la pièce comptable dans FMINTEGRATION	Char	5	O
TNUMINT	Numéro interne : Même Numéro interne que la pièce comptable dans FMINTEGRATION	Char	18	O
TURL	Lien URL : Renseigner le lien URL qui permet d'afficher le contenu de l'image associée à la pièce comptable à intégrer. Le format du lien URL est décrit précédemment selon le type de LAD paramétré dans la fiche « Société ».	Char	500	O
TCODCHEM	Code chemin :	Char	3	F

Si LAD = « Pièces dématérialisées » et la pièce avec CPJ = J sur mouvements CG et Analytiques dans FMINTEGRATION, rechercher dans la société « **le code chemin des fichiers à attacher en intégration** », ou à défaut « **le code chemin des fichiers à attacher en saisie** ».

Si LAD = « Connecteur Yooz » (V1) et la pièce avec TZONE1 renseignée sur mouvements CG et Analytiques dans FMINTEGRATION, rechercher dans la société « **le code chemin de la base documentaire de YOOZ** ».

Si LAD = « Connecteur Yooz RISING » et la pièce avec CPJ = R sur mouvements CG et Analytiques dans FMINTEGRATION, alors **cette zone doit être à blanc**.

TCINQUANTE	Zone non exploitée à ce jour.	Char	50	F
CTOP	Zone non exploitée à ce jour.	Char	1	F
TUSERCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	10	char	O
DATCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	Date		O
TUSERMAJ	Alimentée en automatique à Null. Code Utilisateur qui modifie l'enregistrement.	10	char	F
DATMAJ	Alimentée en automatique à Null. Mise à jour de la date en cas de modification de l'enregistrement.	Date		F

Voir la méthode d'alimentation de **FMINTEGRURL** dans la Documentation Utilisateurs :

Intégration_Ecritures_V4R6_2.11

FMBROUILLARDURL

La table **FMBROUILLARDURL** est une table complémentaire à la table principale **FMBROUILLARD**. Elle permet de mémoriser tous les liens URL associant les pièces comptables (présentes dans FMBROUILLARD) et fichier joint (ou Image Yooz) **quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche société.**

La table **FMBROUILLARDURL** se présente comme suit :

Zones FMBROUILLARDURL	Libellé	Type	Lg	O
TSTE	Société : Même code Société que la pièce comptable dans FMBROUILLARD	Char	5	O
TNUMINT	Numéro interne. Même Numéro Interne que la pièce comptable dans FMBROUILLARD . Doit correspondre au numéro interne définitif de la pièce.	Char	18	O
TURL	Lien URL comprenant aussi le N° Image : Cette zone est alimentée par le lien URL complet permettant d'afficher le contenu de l'image associée à la pièce comptable. Le format du lien URL diffère selon le type de LAD paramétré dans la fiche « Société ».	Char	500	O
TCODCHEM	Code chemin : Si LAD = « Pièces dématérialisées » et la pièce avec CPJ = J sur mouvements CG et Analytiques dans FMBROUILLARD, rechercher dans la société « le code chemin des fichiers attachés aux pièces validées ». Cette valeur doit écraser la valeur en provenance de TDCOCHEM de FMINTEGRURL. Si LAD = « Connecteur Yooz » (V1) et la pièce avec TZONE1 renseignée sur mouvements CG et Analytiques dans FMBROUILLARD, et si : - TCODCHEM est renseigné dans FMINTEGRUL , reconduire la valeur à l'identique dans TDCOCHEM de FMBROUILLARDURL. - TCODCHEM n'est pas renseigné dans FMINTEGRUL , rechercher dans	Char	3	F

la société « **le code chemin de la base documentaire de YOOZ** ».

Si LAD = « Connecteur Yooz RISING » et la pièce avec CPJ = R sur mouvements CG et Analytiques dans FMBROUILLARD, alors **la zone TCODCHEM de FMBROUILLARDURL doit être à blanc.**

TCINQUANTE	Zone non exploitée à ce jour.	Char	50	F
CTOP	Zone non exploitée à ce jour.	Char	1	F
TUSERCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	10	char	O
DATCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	Date		O
TUSERMAJ	Alimentée en automatique à Null. Code Utilisateur qui modifie l'enregistrement.	10	char	F
DATMAJ	Alimentée en automatique à Null. Mise à jour de la date en cas de modification de l'enregistrement.	Date		F

Voir la méthode d'alimentation de **FMBROUILLARDURL** dans la Documentation Utilisateurs :

Validation du brouillard_V4R6_2.9

FMJORURL

La table **FMJORURL** est une table complémentaire à la table principale **FMJOR**. Elle permet de mémoriser tous les liens URL associant les pièces comptables (présentes dans FMJOR) et fichier joint (ou Image Yooz) **quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche société**.

En V4R6, en Consultation (tiers, CG, CI, Journaux, Recherches des écritures etc....), le bouton « Visualisation du fichier » recherche automatiquement le **lien URL complet** associant la pièce comptable au fichier joint (ou Image Yooz) dans **FMJORURL**. Le lien URL est toujours unique entre pièce comptable et fichier joint (ou Image Yooz).

La table **FMJORURL** se présente comme suit :

Zones FMJORURL	Libellé	Type	Lg	O
TSTE	Société : Même code Société que la pièce comptable dans FMJOR.	Char	5	O
TNUMINT	Numéro interne . Même Numéro Interne que la pièce comptable dans FMJOR	Char	18	O
TURL	Lien URL Cette zone est alimentée par le lien URL complet permettant d'afficher le contenu du fichier joint (ou Image Yooz) associé à la pièce comptable en Consultation. Le format du lien URL diffère selon le type de LAD paramétré dans la fiche « Société ». Reconduction à l'identique du lien URL de FMBROUILLARD dans le lien URL de FMJORURL.	Char	500	O
TCODCHEM	Code chemin Reconduction à l'identique du code chemin de FMBROUILLARD dans FMJORURL.	Char	3	F
TCINQUANTE	Zone non exploitée à ce jour.	Char	50	F
CTOP	Zone non exploitée à ce jour.	Char	1	F
TUSERCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	10	char	O
DATCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	Date		O
TUSERMAJ	Alimentée en automatique à Null. Code Utilisateur qui modifie l'enregistrement.	10	char	F

DATMAJ	Alimentée en automatique à Null. Mise à jour de la date en cas de modification de l'enregistrement.	Date	F
--------	---	------	---

Voir la méthode d'alimentation de **FMJORURL** dans la Documentation Utilisateurs :

Validation du brouillard_V4R6_2.9

Chapitre 3 Connecteur YOOZ RISING

Principe général

L'objectif du « Connecteur YOOZ RISING » est d'affecter sur chaque facture d'achat YOOZ (via le TNUMINT) un lien URL YOOZ RISING avec TOKEN contenant le lien d'accès crypté permettant d'accéder à la base documentaire de YOOZ, l'identifiant de l'utilisateur et le mot de passe cryptés, ainsi que le numéro d'image Yooz crypté.

Ce lien URL crypté avec Token est fourni exclusivement par YOOZ, et permet ainsi d'accéder à la base de documentaire de YOOZ en mode sécurisé.

Les factures d'achat YOOZ comptabilisées avec le « connecteur YOOZ RISING » sont identifiées par un marquage dans **la zone CPJ (Top Pièce jointe) = « R »** sur tous les mouvements de la pièce comptable dans FMINTEGRATION, dans FMBROUILLARD, puis dans FMJOR.

Le lien « URL YOOZ RISING » avec TOKEN est associé sur chaque pièce comptable en provenance de YOOZ (Société/Numéro interne) dans :

- FMINTEGRURL (si présence de la pièce dans FMINTEGRATION),
- FMBROUILLARDURL (si présence de la pièce dans FMBROUILLARD),
- FMJORURL (si présence de la pièce dans FMJOR).

Le principe du TOKEN intégré dans le lien URL permet à l'utilisateur d'accéder directement à la base documentaire de YOOZ sans être obligé de saisir son identifiant et son mot de passe à chaque connexion à la base documentaire de YOOZ.

Les programmes impactés sont les suivants :

- Maintenance de la fiche société
- Déversement des écritures d'achat YOOZ dans FMINTEGRATION
 - o Alimentation des écritures d'achat YOOZ dans FMINTEGRATION
 - o Marquage des pièces avec CPJ = « R »
 - o Alimentation de FMINTEGRURL : lien unique entre Société/Numéro interne et lien URL YOOZ RISING avec Token
- Mise à jour des écritures
- Comptabilisation des écritures d'achat de FMINTEGRATION dans le brouillard FMBROUILLARD
 - o Déversement des écritures d'achat YOOZ de FMINTEGRATION dans FMBROUILLARD en renommant le numéro interne par le numéro interne définitif.

-
- Reconduction du marquage CPJ = « R » de FMINTEGRATION dans la zone CPJ = « R » de FMBROUILLARD
 - Reconduction des liens URL complets de FMINTEGRURL dans FMBROUILLARDURL en renommant le numéro interne par le numéro interne définitif.
 - Remise à blanc du code chemin de FMBROUILLARURL
 - Suppression des enregistrements reportés de FMINTEGRURL
- Validation du Brouillard
 - Déversement des écritures d'achat YOOZ valides de FMBROUILLARD dans FMJOR, les historiques comptables et alimentation des cumuls
 - Reconduction du marquage CPJ = « R » de FMBROUILLARD dans la zone CPJ = « R » de FMJOR
 - Reconduction des liens URL complets de FMBROUILLARDURL dans FMJORURL
 - Suppression des enregistrements reportés de FMBROUILLARDURL
- Gestion des anomalies du brouillard
 - Consultation des tiers
 - Consultation CG
 - Consultation des journaux
 - Consultation des centres analytiques
 - Consultation des centres analytiques détaillés
 - Consultation des CG / CI par axe
 - Recherche des écritures
 - Mise à jour des BAP
 - Envoi des BAP dans le workflow
 - Workflow des BAP
 - Copie / Modification / Annulation de pièce
 - Transfert de compte à compte
 - Ecritures réciproques

Chapitre 4 Mise en œuvre de YOOZ Rising et Uniformisation

Alimentation des écritures dans FMINTEGRATION et FMINTEGRURL

Si **LAD/GED** = « **Pièces dématérialisées** » dans la société :

Si les pièces comptables présentes dans FMINTEGRATION ont la zone CPJ = « J » sur tous les mouvements de la pièce comptable (CG et analytiques), alors un fichier joint est associé à chacune de ces pièces comptables. A chaque numéro interne, correspond la référence du fichier joint dans la zone TIMAGE de la table **FMINTEGRPJ**. Ce principe déjà exploité en V4R5 demeure inchangé.

L'alimentation de la table **FMINTEGRURL** repose sur les principes suivants, pour chaque numéro interne :

- Rechercher dans la société (Onglet LAD) le code chemin défini dans le « Chemin des fichiers à attacher (intégration) » ou à défaut « chemin des fichiers à attacher en saisie »
- Alimenter le Code Chemin dans la zone TCODCHEM de **FMINTEGRURL**.
- Mémoriser le chemin défini dans ce code chemin.
- Rechercher le nom de l'image (zone TIMAGE) dans la table **FMINTEGRPJ** sur la pièce comptable via son numéro interne (TSTE/TNUMINT)
- Créer le lien URL complet en concaténant le chemin précédemment obtenu avec le nom de l'image
- Alimenter la table des liens URL **FMINTEGRURL** avec ce lien URL complet. Le lien URL peut être composé de 500 caractères alphanumériques maximum.

IMPORTANT : Cas des pièces comptables ayant la zone CPJ = J (= Fichier joint associé) dans FMINTEGRATION, avec présence de la référence Image dans FMINTEGRPJ, et la table FMINTEGRURL non alimentée dans les interfaces entrantes :

A/ Intégration des écritures en « CONTROLE SEUL » :

- Reconstitution automatique du lien URL complet dans la zone TURL de **FMINTEGRURL** sur chaque numéro interne concerné, à partir du « chemin des fichiers à attacher en intégration », ou à défaut « du chemin des fichiers à attacher en saisie » et de la référence de l'image.
- Alimentation du « code chemin **des fichiers à attacher en intégration**», ou à défaut du « code chemin **des fichiers à attacher en saisie**» dans la zone TCODCHEM de **FMINTEGRURL**

B/ Intégration des écritures en « DEFINITIF » :

- Reconstitution automatique du lien URL dans la table **FMBROUILLARDURL** sur chaque numéro interne concerné à partir du « **chemin des fichiers attachés aux pièces validées** » et de la référence de l'image,
- Le code chemin de FMINTEGRURL ne doit pas être reconduit à l'identique dans FMBROUILLARDURL : Rechercher le code chemin des "**fichiers attachés aux pièces validées** " pour alimenter la zone TCODCHEM de **FMBROUILLARDURL**.

La table **FMINTEGRURL** se présente comme suit, pour les pièces comptables dont CPJ = J dans FMINTEGRATION :

Column	Alias	Table	Outp...	Sort Type	Sort Order	Filter	Or...	Or...	Or...
TSTE		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>			= 'S009'			
TNUMINT		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						
TURL		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						
TCODCHEM		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>			= '109'			
TCINQUANTE		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						
CTOP		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						

TSTE	TNUMINT	TURL	TCODCH...	TCINQU...	CTOP	TUSERCRE	DATCRE	TUSERM...
S009	202206161524080000	\\nlbavwapc3\FINANCE\V4R6M0\DEMO\INTEGR\S009\PIINTEG01.DOC	109	NULL	NULL	CEZ	2022-06-16 15:...	CEZ
S009	202206161525170000	\\nlbavwapc3\FINANCE\V4R6M0\DEMO\INTEGR\S009\PIINTEG02.DOC	109	NULL	NULL	CEZ	2022-06-16 15:...	CEZ
S009	202206161526380000	\\nlbavwapc3\FINANCE\V4R6M0\DEMO\INTEGR\S009\PIINTEG03.DOC	109	NULL	NULL	CEZ	2022-06-16 15:...	CEZ
S009	202206161542410000	\\nlbavwapc3\FINANCE\V4R6M0\DEMO\INTEGR\S009\PIFLO05.DOC	109	NULL	NULL	CEZ	2022-06-16 15:...	CEZ
S009	202206161549060000	\\nlbavwapc3\FINANCE\V4R6M0\DEMO\INTEGR\S009\PIFLO06.DOC	109	NULL	NULL	CEZ	2022-06-16 15:...	CEZ
S009	202206161550310000	\\nlbavwapc3\FINANCE\V4R6M0\DEMO\INTEGR\S009\PIFLO07.DOC	109	NULL	NULL	CEZ	2022-06-16 15:...	CEZ
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Si LAD = « Connecteur YOOZ » (V1) dans la société :

Si les pièces comptables présentes dans **FMINTEGRATION** ont les zone CPJ = blanc et TZONE1 renseignée par la « référence de l'image Yooz » sur tous les mouvements de la pièce (CG et analytiques), alors « une Image Yooz » est associée à chacune des pièces comptables. Ce principe déjà exploité en V4R5 demeure inchangé.

L'alimentation de la table **FMINTEGRURL** repose sur les principes suivants, pour chaque numéro interne

- Rechercher dans la société (Onglet LAD) le code chemin défini dans le « Chemin de la base documentaire YOOZ »
- Alimenter le Code Chemin dans la zone TCODECHEM de **FMINTEGRURL**.
- Mémorisation du lien URL défini dans ce code chemin
- Créer le lien URL complet en concaténant le lien précédemment obtenu avec
 - o La valeur de TZONE1 (sans TOKEN) = référence de l'image YOOZ
 - Ou avec
 - o La variable « TokenYooz » dans Anael.Menu.exe.config + la valeur de TZONE1 de **FMINTEGRATION**
- Alimenter la table des liens URL **FMINTEGRURL** avec ce lien URL complet. Le lien URL peut être composé de 500 caractères alphanumériques maximum.

IMPORTANT : Cas des pièces comptables ayant la zone CPJ = blanc, et TZONE1 renseignée sur tous les mouvements de la pièce (= Image Yooz) dans FMINTEGRATION, et la table FMINTEGRURL non alimentée dans les interfaces entrantes :

A/ Intégration des écritures en « CONTROLE SEUL » :

- Reconstitution automatique du lien URL complet dans la zone TURL de **FMINTEGRURL** sur chaque numéro interne concerné, à partir du « chemin de la base documentaire YOOZ » et de la référence de l'image YOOZ en provenance de TZONE1 de **FMINTEGRATION**.
- Alimentation du « **code chemin de la base documentaire YOOZ** » dans la zone TCODECHEM de **FMINTEGRURL**

B/ Intégration des écritures en « DEFINITIF » :

- Reconstitution automatique du lien URL dans la table **FMBROUILLARDURL** sur chaque numéro interne concerné à partir du « chemin de la base documentaire YOOZ » et de la référence de l'image YOOZ en provenance de TZONE1 de **FMBROUILLARD**.
- Alimentation du « **code chemin de la base documentaire YOOZ** » dans la zone TCODECHEM de **FMBROUILLARDURL**

La table FMINTEGRURL se présente comme suit, pour les pièces comptables dont CPJ = blanc, et TZONE1 renseignée par la référence de l'image YOOZ dans FMINTEGRATION :

SELECT TSTE, TNUMINT, TURL, TCODCHEM, TCINQUANTE, CTOP, TUSERCRE, DATCRE
FROM FMINTEGRURL
WHERE (TSTE = 'S009') AND (TNUMINT = '20220708145110000')

TSTE	TNUMINT	TURL	TCODCHEM	TCINQUANTE	CTOP	TUSERCRE	DATCRE
S009	20220708145110000	https://www4.yooz.fr/inforfrancetest/index.html?document=7056443	YO1	NULL	NULL	CEZ	2022-07-08 15:02:4...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

NB : l'image PDF associée à la facture d'achat YOOZ reste toujours présente dans la base documentaire de YOOZ, et n'est jamais déversée dans un répertoire d'ANAEL FINANCE WS.

Si **LAD = « Connecteur YOOZ RISING »** dans la société :

Si les pièces comptables présentes dans FMINTEGRATION ont **la zone CPJ = « R »** sur tous les mouvements de la pièce comptable (CG et analytiques), alors une « une Image Yooz Rising » est associée à chacune des pièces comptables.

L'alimentation de la table **FMINTEGRURL** repose sur les principes suivants :

- Pour chaque numéro interne marqué par CPJ = « R » dans FMINTEGRATION, **le lien URL YOOZ Rising avec Token est obligatoirement renseigné dans FMINTEGRURL lors du déversement des interfaces entrantes.**

Ce « lien URL Yooz Rising avec Token » **fourni par YOOZ** correspond à **un lien URL crypté** comportant notamment :

- o Les répertoires/sous répertoires de la base documentaire de YOOZ (crypté)
- o l'identifiant et mot de passe pour accéder à la base documentaire YOOZ (crypté)
- o la référence de l'image YOOZ. (crypté)

Le lien URL YOOZ Rising avec Token peut être composé de 500 caractères alphanumériques maximum.

Le code chemin TCODCHEM n'est pas alimenté dans **FMINTEGRURL** dans ce cas.

NB : l'image PDF associée à la facture d'achat YOOZ reste toujours présente dans la base documentaire de YOOZ, et n'est jamais déversée dans un répertoire d'ANAEL FINANCE WS.

La table **FMINTEGRURL** se présente comme suit, pour les pièces comptables dont CPJ = R (=Image Yooz Rising) dans FMINTEGRATION :

NB : le lien URL indiqué ci-dessous est un exemple, et le code chemin à blanc.

Column	Alias	Table	Outp...	Sort Type	Sort Order	Filter	Or...	Or...	Or...
TSTE		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>			= 'CEZ01'			
TNUMINT		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>			= '202207081451110000'			
TURL		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						
TCODCHEM		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						
TCINQUANTE		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						
CTOP		FMINTEGR...	<input checked="" type="checkbox"/>						

```

SELECT TSTE, TNUMINT, TURL, TCODCHEM, TCINQUANTE, CTOP, TUSERCRE, DATCRE, TUSERMAJ, DATMAJ
FROM FMINTEGRURL
WHERE (TSTE = 'CEZ01') AND (TNUMINT = '202207081451110000')
    
```

TSTE	TNUMINT	TURL	TCODCHEM	TCII
CEZ01	202207081451110000	https://eu1.getyooz.com/yooz/v1/core/document/viewFile/eyJhchBsaWNhdGlvbkkljoIyRlRjlyMDUuNGUzMy00NzI4LTg3ZGEMjYxOGN...	NULL	NUL
NULL	NULL	NULL	NULL	NUL

Mise à jour des écritures BATCH

Visualisation du fichier joint ou Image Yooz

Quel que soit le type de LAD, en « Mise à jour des écritures BATCH », la visualisation des pièces jointes respecte les principes suivants :

- Si la pièce comptable a les zones suivantes renseignées dans FMINTEGRATION
 - o la zone CPJ = "J" (= fichier joint associé), ou
 - o la zone CPJ = « R » (= Présence Image YOOZ avec Connecteur Yooz Rising) ou
 - o la zone TZONE1 renseignée par le numéro d'image YOOZ (avec Connecteur Yooz)
- Rechercher l'existence du lien URL complet associant la pièce comptable au fichier (ou Image YOOZ) dans la table **FMINTEGRURL** via le numéro interne (Société/TNUMINT).
- Puis afficher le contenu du fichier en lançant le lien URL respectif.

Suppression des pièces en « Mises à jour des écritures » :

Si la LAD = « Pièces dématérialisées »

En **Mise à jour des écritures BATCH**, si suppression d'une pièce comptable associée à un fichier joint avec CPJ = « J », alors le traitement affiche le message de confirmation suivant :

- « Présence d'un fichier joint attaché à la pièce comptable, voulez-vous supprimer la pièce ? oui/ Non ».
 - o Si non, ne rien faire.
 - o Si oui :
 - Supprimer la pièce comptable dans FMINTEGRATION
 - Supprimer la pièce comptable dans FMINTEGRPJ
 - Supprimer le lien URL correspondant au numéro interne dans **FMINTEGRURL**.

Si la LAD = « Connecteur Yooz »

En **Mise à jour des écritures BATCH**, si suppression d'une pièce comptable associée à une image Yooz avec TZONE1 renseigné, alors le traitement affiche le message de confirmation suivant :

- « Présence d'une image YOOZ attachée à la pièce comptable, voulez-vous supprimer la pièce ? oui/ Non ».
 - o Si non, ne rien faire.
 - o Si oui :
 - Supprimer la pièce comptable dans FMINTEGRATION
 - Supprimer le lien URL correspondant au numéro interne dans **FMINTEGRURL**.

Si la LAD = « Connecteur Yooz Rising »

En Mise à jour des écritures BATCH, si suppression d'une pièce comptable associée à une Image Yooz avec CPJ = « R », alors le traitement affiche le message de confirmation :

- « Présence d'une image YOOZ avec Token attachée à la pièce comptable, voulez-vous supprimer la pièce ? oui/ Non ».
 - Si non, ne rien faire.
 - Si oui
 - Supprimer la pièce comptable dans FMINTEGRATION
 - Supprimer le lien URL correspondant au numéro interne dans **FMINTEGRURL**.

Comptabilisation des écritures BATCH dans le brouillard

Pour tous les types de LAD (Pièces dématérialisées ou Connecteur Yooz, ou Connecteur Yooz Rising) :

1/ INTEGRATION DES ECRITURES DANS LE BROUILLARD, après un « CONTROLE SEUL » :

- Validation standard des écritures dans FMBROUILLARD
- Reconduire le top CPJ de FMINTEGRATION dans le top CPJ de FMBROUILLARD sur tous les mouvements de la facture d'achat (en comptabilité générale et en comptabilité analytique) .
- Reconduire la zone TZONE1 (**si renseignée**) de FMINTEGRATION dans TZONE1 de FMBROUILLARD sur tous les mouvements de la facture d'achat (en comptabilité générale et en comptabilité analytique) .
- Reconduire à l'identique le lien URL complet de **FMINTEGRURL** dans le lien URL de FMBROUILLARDURL (sauf pour les pièces dont CPJ = « J » dans FMINTEGRATION / LAD = « Pièces dématérialisées »).
 - **Si LAD = « Pièces dématérialisées » et pièce avec CPJ = « J » dans FMBROUILLARD** sur tous les mouvements CG et ANA, ne pas reconduire à l'identique le lien URL de FMINTEGRURL dans le lien URL de FMBROUILLARDURL. Alimenter le lien URL de **FMBROUILLARDURL** par le lien URL du « **chemin des fichiers attachés aux pièces validées** » dans la fiche Société.
- Alimenter le numéro interne TNUMINT de **FMBROUILLARDURL** par le **numéro interne définitif de la pièce comptable**, correspondant à celui de la pièce comptable présente dans **FMBROUILLARD**.

- Reconduire à l'identique le code chemin de **FMINTEGRURL** (renseigné ou non) dans le code chemin de **FMBROUILLARDURL** (sauf pour les pièces dont CPJ = « J » dans FMINTEGRATION / LAD = « Pièces dématérialisées »).
 - **Si LAD = « Pièces dématérialisées » et pièce avec CPJ = « J » dans FMBROUILLARD** sur tous les mouvements CG et Analytiques, ne pas reconduire à l'identique le code chemin de **FMINTEGRURL** dans le code chemin de **FMBROUILLARDURL**. Alimenter le code chemin de **FMBROUILLARDURL** par le « **code chemin des fichiers attachés aux pièces validées** » dans la fiche Société.
- Suppression des enregistrements de FMINTEGRURL reportés
- Suppression des enregistrements de FMINTEGRPJ reportés

2/ INTEGRATION DES ECRITURES EN DEFINITIF dans le BROUILLARD sans « CONTROLE SEUL » préalable :

- Validation standard des écritures dans FMBROUILLARD
- Reconduire le top CPJ de FMINTEGRATION dans le top CPJ de FMBROUILLARD sur tous les mouvements de la facture d'achat (en comptabilité générale et en comptabilité analytique) .
- Reconduire la zone TZONE1 (**si renseignée**) de FMINTEGRATION dans TZONE1 de FMBROUILLARD sur tous les mouvements de la facture d'achat (en comptabilité générale et en comptabilité analytique) .
- **Reconstituer le lien URL** directement dans TURL de **FMBROUILLARDURL** comme suit :
 - **Si LAD = « Pièces dématérialisées » et pièce avec CPJ = « J » dans FMBROUILLARD** sur tous les mouvements CG et Analytiques, dans **FMBROUILLARDURL** alimenter le lien URL par le lien du « **chemin des fichiers attachés aux pièces validées** » + référence du fichier joint
 - **Si LAD = « Connecteur Yooz » (V1) et pièce avec TZONE1 renseignée dans FMBROUILLARD par la référence Image Yooz** sur tous les mouvements CG et Analytiques, dans **FMBROUILLARDURL** alimenter le lien URL par le lien « **du chemin de la base documentaire YOOZ + Numéro Image YOOZ..**
 - **Si LAD = « Connecteur Yooz Rising » et pièce avec CPJ = « R » dans FMBROUILLARD** sur tous les mouvements CG et Analytiques, dans **FMBROUILLARDURL** alimenter le lien URL par le « **lien URL Yooz Rising** » crypté avec Token fourni par YOOZ. Il est constitué par les Répertoires/sous-répertoires cryptés / Identifiant + Mot de passe cryptés/ Numéro Image Yooz crypté. Lien URL sur 500 caractères alphanum au maximum
- Alimenter la zone TNUMINT de **FMBROUILLARDURL** par le **numéro interne définitif de la pièce comptable**, correspondant à celui de la pièce comptable présente dans **FMBROUILLARD**.

- Alimenter directement le code chemin TCODCHEM dans **FMBROUILLARDURL** comme suit :
 - **Si LAD = « Pièces dématérialisées » et pièce avec CPJ = « J » dans FMBROUILLARD** sur tous les mouvements CG et Analytiques, dans **FMBROUILLARDURL** alimenter le code chemin TCODCHEM par le « **code chemin » des fichiers attachés aux pièces validées »** .
 - **Si LAD = « Connecteur Yooz » (V1) et pièce avec TZONE1 renseignée dans FMBROUILLARD** par la référence Image Yooz sur tous les mouvements CG et Analytiques, dans **FMBROUILLARDURL** alimenter le code chemin TCODCHEM par le « **code chemin » de la base documentaire YOOZ »** .
 - **Si LAD = « Connecteur Yooz Rising » et pièce avec CPJ = « R » dans FMBROUILLARD** sur tous les mouvements CG et Analytiques, le code chemin doit être à blanc.
- Suppression des enregistrements de FMINTEGRURL reportés
- Suppression des enregistrements de FMINTEGRPJ reportés

Si le type de LAD = « LAD avec ou sans GEIDE », reconduction, seulement, de la zone TIDLAD de FMINTEGRATION dans la zone TIDLAD de FMBROUILLARD qui contient le numéro d'image. Aucun enregistrement n'existe dans FMBROUILLARDURL dans ce cas.

Saisie des écritures avec pioche

En saisie des écritures avec pioche, la pièce comptable est automatiquement associée à un fichier joint. **Lors de la phase d'enregistrement de la pièce dans le brouillard**, la saisie avec pioche respecte les principes suivants :

- Alimentation de la pièce comptable dans FMBROUILLARD et marquage des zones : méthode standard
- Au moment du déplacement de la PJ, mémoriser le chemin correspondant au code « **Chemin des fichiers attachés aux pièces validées** » défini dans la société (Onglet LAD/GED)
- Alimenter ce code chemin dans TDCOCHEM de **FMBROUILLARDURL**
- Mémoriser le nom de l'image constitué ainsi : Nom de la pièce jointe + Code société + TNUMINT+ Code journal + N° d'enregistrement (TDOCU)
- Créer le lien URL complet en **concaténant** le chemin précédemment obtenu avec le nom de l'image
- Alimenter la table **FMBROUILLARDURL** avec le lien URL complet. Le lien URL peut être composé de 500 caractères alphanumériques maximum.

Saisie des écritures avec pioche avec écriture différée

En saisie des écritures avec pioche, la pièce comptable est automatiquement associée à un fichier joint. Lors de la phase d'enregistrement de la pièce en différé dans FMINTEGRATION, la saisie avec pioche respecte les principes suivants :

- Alimentation de la pièce comptable dans FMINTEGRATION
- Reconduction de CPJ = « J » de FMRESERVE dans CPJ = « J » de FMINTEGRATION
- Déplacer « le fichier joint » de la corbeille de la saisie pioche « Fichiers à attacher en saisie » (**ATT**) (ou à défaut de la corbeille des fichiers attachés en réserve (**RESERVE**)) vers la corbeille de l'intégration « Fichiers à attacher en intégration » (**INTEGR**).
- Lever le verrou posé sur « le fichier joint » dans la corbeille de l'intégration « Fichiers à attacher en intégration » **INTEGR**. Seul le nom du fichier + extension doit être conservé. Juste pour rappel, le verrou peut se présenter de 3 façons :
 - o @USER@Nom_Fichier-Joint (si le fichier joint provient de la corbeille de la saisie pioche)
 - o Nom-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal\tdocu (si le fichier joint provient de la corbeille des fichiers attachés en réserve, sur journal à compteur manuel)
 - o Nom-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal (si le fichier joint provient de la corbeille des fichiers attachés en réserve, sur journal à compteur auto)
- **Créer un enregistrement dans FMINTEGRPJ** : il correspond au verrou posé sur le fichier joint c'est-à-dire entre le numéro interne de la pièce comptable à intégrer, et le nom du fichier joint.
- **Créer un enregistrement dans FMINTEGRURL** : cette table permet de mémoriser le lien URL complet et structuré entre la pièce comptable et le fichier joint. Le traitement :
 - o Recherche le chemin associé aux « fichiers à attacher en intégration » (ou à défaut le chemin « des fichiers à attacher en saisie »), puis le nom de l'image dans la zone TIMAGE dans **FMINTEGRPJ**.
 - o Alimente le code chemin « des fichiers à attacher en intégration » ou à défaut le code chemin « des fichiers à attacher en saisie » dans TDCOCHEM de **FMINTEGRURL**
 - o Crée le lien d'accès complet à l'image en concaténant le chemin précédemment obtenu avec le nom de l'image
 - o **Alimente la table FMINTEGRURL** avec ce lien URL complet. Le lien URL peut être composé de 500 caractères alphanumériques maximum.

Chapitre 5 Validation du brouillard

Alimentation de FMJORURL à partir de FMBROUILLARDURL

En V4R6, en consultation des tiers, CG, CI Journaux, Recherche des écritures, etc.. le bouton « Visualisation du fichier » recherche désormais le lien URL associé à la pièce comptable dans **FMJORURL** pour afficher **le contenu du fichier joint ou de l'Image Yooz**.

Ce principe permet d'optimiser la gestion des pièces jointes, en alimentant tous les liens URL complets entre « Pièces comptables » et « Fichiers Jointes (ou Image YOOZ) » **dans une table unique FMJORURL, quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche société.**

Si un lien URL existe entre la pièce comptable et un fichier joint (ou Image YOOZ) dans **FMBROUILLARDURL**, la pièce comptable doit exister aussi dans **FMBROUILLARD**.

La validation du brouillard reconduit à **l'identique** pour chaque numéro interne :

- La pièce comptable de **FMBROUILLARD** dans **FMJOR** et les Historiques
- Le lien URL complet, ainsi que le code chemin de **FMBROUILLARDURL** dans **FMJORURL**.

Pour chaque numéro interne, le lien URL est toujours unique entre une pièce comptable et un fichier joint (ou Image YOOZ) dans **FMJORURL**.

Pour rappel, il existe 3 types d'enregistrements dans **FMJORURL** :

- **Si LAD/GED = « Pièces dématérialisées » dans la société, et si la pièce comptable a le top CPJ = « J » sur tous les mouvements CG et analytiques dans FMJOR :**
 - Dans FMJORURL, **le lien URL complet** est constitué des répertoires/sous répertoires et la référence du fichier joint associé à la pièce comptable.
 - Le code chemin TCODCHEM correspond au code chemin des « **fichiers attachés aux pièces validées** ».
- **Si LAD/GED = « Connecteur Yooz » (V1) dans la société, et si la pièce comptable a la zoneZONE1 renseignée par la « référence de l'Image Yooz » sur tous les mouvements CG et analytiques dans FMJOR:**

- Dans FMJORURL, **le lien URL complet** est constitué des répertoires/sous répertoires et du n° de l'image YOOZ associée à la pièce comptable
- Le code chemin TCODCHEM correspond « **au Code chemin de la base documentaire YOOZ** ».
- **Si LAD/GED = « Connecteur Yooz Rising » dans la société, et si la pièce comptable a le top CPJ = « R » sur tous les mouvements CG et analytiques dans FMJOR :**
 - Dans FMJORURL, le lien URL correspond à **un lien URL Yooz Rising avec Token crypté fourni par YOOZ**, et constitué :
 - du lien URL Yooz Rising avec TOKEN (crypté)
 - de l'identifiant et mot de passe (cryptés) de l'utilisateur pouvant accéder à la base documentaire de YOOZ
 - et du n° d'image YOOZ (crypté) associé à la pièce.
 - Le code chemin est à blanc dans FMBROUILLARDURL et dans FMJORURL sur les liens URL de type « Connecteur Yooz Rising ».

Validation du brouillard : Extournes des écritures associées à une image YOOZ RISING :

Lors de la comptabilisation effective d'une pièce comptable enregistrée sur un journal à extourne dans le brouillard, ayant le top CPJ = R et le lien URL YOOZ RISING correspondant dans FMBROUILLARDURL, alors la validation du brouillard :

- Conserve sur la pièce d'origine le top CPJ = « R », et le lien URL YOOZ RISING correspondant dans FMJORURL. L'image de YOOZ reste associée à la pièce d'origine.
- Puis remet à blanc le top CPJ sur la pièce d'extourne dans FMJOR.

Chapitre 6 Recyclage des anomalies du brouillard dans FMRESERVE

En cas d'anomalie des pièces dans le brouillard sur des factures d'achat, il est possible de transférer les pièces comptables en anomalie de FMBROUILLARD dans FMRESERVE. Rappelons que les écritures en anomalie sont identifiées par le top « Anomalie » (zone CANOM de FMBROUILLARD) différent de NULL dans FMBROUILLARD.

Si LAD = « **Pièces dématérialisées** », le recyclage des anomalies procède comme suit si le type de traitement est « **Transfert en réserve** » :

- Transfert de l'écriture comptable de FMBROUILLARD dans FMRESERVE accessible uniquement en **saisie avec pioche**.
- Reconduction du top CPJ (Top « Pièce jointe ») = « J » de FMBROUILLARD dans le top CPJ = « J » de FMRESERVE
- Lors du transfert de la pièce dans FMRESERVE, le numéro interne (TNUMINT) n'est pas renommé c'est-à-dire qu'il conserve la valeur du numéro interne d'origine.
- Déplacement du fichier joint à la pièce, du répertoire « Fichier attaché aux pièces validées » dans le répertoire « Fichier attaché en réserve ».
- Lors du transfert en réserve, si le journal est à compteur automatique, le numéro de document (zone TDOCU) de la pièce en provenance de FMBROUILLARD est reconduit à l'identique dans FMRESERVE. Le numéro de document (TDOCU) n'est pas renuméroté dans ce cas afin d'éviter les trous dans le compteur du journal.
- Lorsque la pièce est **validée** en saisie des écritures dans le brouillard, le principe est le suivant :
 - o Alimenter la pièce dans FMBROUILLARD, en sachant que le numéro interne est renommé dans FMBROUILLARD.
 - o Reconduire le top CPJ (Top « Fichier joint ») ou TZONE1 (=N° Image Yooz si renseigné) de FMRESERVE dans le top CPJ ou TZONE1 de FMBROUILLARD
 - o Renommer le numéro interne d'origine (Société/TNUMINT) par **le numéro interne définitif** (Société/TNUMINT) dans **FMBROUILLARDURL**, tout en conservant le lien « URL » d'origine

Si LAD = « **Connecteur Yooz** » ou « **Connecteur Yooz Rising** », le recyclage des anomalies procède comme suit si le type de traitement est « **Transfert en réserve** » :

- Transfert de l'écriture comptable de FMBROUILLARD dans FMRESERVE accessible en saisie des écritures.
- Reconduction du top CPJ = « R », ou TZONE1 renseignée par le numéro de l'image de FMBROUILLARD dans le top CPJ et/ou TZONE1 de FMRESERVE.
- Lors du transfert de l'écriture comptable dans FMRESERVE, le numéro interne (TNUMINT) n'est pas renommé c'est-à-dire qu'il conserve la valeur du numéro interne d'origine
- Lorsque la pièce comptable est **validée** en saisie des écritures dans le brouillard, le principe est le suivant :
 - o Alimenter la pièce dans FMBROUILLARD, en sachant que le numéro interne est renommé dans FMBROUILLARD
 - o Reconduire le top CPJ ou TZONE1 de FMRESERVE dans le top CPJ ou TZONE1 de FMBROUILLARD
 - o Renommer le numéro interne d'origine (Société/TNUMINT) par **le numéro interne définitif** (Société/TNUMINT) dans **FMBROUILLARDURL**, tout en conservant le lien « URL » d'origine

Suppression d'une pièce recyclée dans la « Réserve » de la Saisie des Ecritures ayant le marquage « Pièce Jointe » CPJ = « R » dans FMRESERVE et le « lien URL YOOZ RISING » dans FMBROUILLARDURL :

Si une pièce recyclée est supprimée dans la « Réserve » de la Saisie des Ecritures avec le marquage « Pièce Jointe » CPJ = « R », et l'existence d'un « lien URL YOOZ RISING » dans FMBROUILLARDURL, alors la « Saisie des écritures » supprime :

- la pièce comptable dans la table « Réserve » de la saisie (FMRESERVE)
- Et le « lien URL YOOZ RISING » correspondant à ce numéro interne (TNUMINT) dans **FMBROUILLARDURL**.

Chapitre 7 Consultations

En V4R6, si la pièce comptable est associée à une Image Yooz, ou un fichier joint, le principe suivant concerne tous les traitements qui permettent de visualiser le contenu de l'image :

Si LAD = « Pièces dématérialisées » dans la société, le bouton « Visualiser Fichier Joint » est accessible si :

- Le top CPJ = « J » est alimenté dans FMJOR sur tous les mouvements (CG et analytiques) de la pièce comptable.
- Pour ce numéro interne (Société/TNUMINT), le lien « URL » existe dans **FMJORURL**. Ce lien URL contenant le numéro de l'image permet d'afficher le contenu du fichier joint.

Si LAD = « Connecteur Yooz » (V1) dans la société, le bouton « Visualiser Image YOOZ » est accessible si :

- La zone « TZONE1 » est alimentée par le n° de l'image dans FMJOR sur tous les mouvements (CG et analytiques) de la pièce comptable.
- Pour ce numéro interne (Société/TNUMINT), le lien « URL » existe dans **FMJORURL**. Ce lien URL complet contenant le numéro de l'image YOOZ permet d'afficher le contenu de l'image en accédant à la **base documentaire de YOOZ**.

Si LAD = « Connecteur Yooz » (V1) dans la société, le bouton « Visualiser Fichier Joint » est accessible si :

- Le top CPJ = « J » dans FMJOR sur tous les mouvements (CG et analytiques) de la pièce comptable.
- Le chemin « **Archive des fichiers attachés aux pièces validées** » est renseigné dans l'onglet « LAD » de la société
- Pour ce numéro interne (Société/TNUMINT), le lien « URL » existe dans **FMJORURL**. Ce lien URL contenant les répertoires/ sous répertoires **des fichiers attachés aux pièces validées** (+ Exercice si paramétré) et la référence du fichier joint permet ainsi d'afficher le contenu du fichier joint sur la pièce comptable.

Si LAD = « Connecteur Yooz Rising » dans la société, le bouton « Visualiser Image YOOZ » est accessible si :

- Le top CPJ = « R » dans FMJOR sur tous les mouvements (CG et analytiques) de la pièce comptable.
- Pour ce numéro interne (Société/TNUMINT), le lien « URL » existe dans **FMJORURL**. Ce lien URL crypté avec TOKEN contenant le numéro de l'image YOOZ permet d'afficher le contenu de l'image en accédant directement à la base documentaire de YOOZ. L'authentification de l'utilisateur est donc sécurisée sans renseigner son identifiant et son mot de passe

Le bouton « Afficher l'image de la facture » est accessible si :

- Le type de LAD/GED est « **LAD avec ou sans GEIDE** » dans la société,
- Pour ce numéro interne (Société/TNUMINT), le lien « URL » existe dans **FMJORURL**. Ce lien URL contenant le numéro de l'image permet d'afficher le contenu de l'image

Ce principe s'applique à toutes les consultations d'ANAEL FINANCE WS :

- Consultation des tiers
- Consultation des comptes généraux
- Consultation des centres analytiques
- Consultation des centres analytiques détaillés
- Consultation des CG / CI par axe
- Recherche des écritures

-

Chapitre 8 Workflow des BAP

Envoi des BAP dans le Workflow

Pour tous les types de LAD, l'envoi des BAP a été modifié pour alimenter la zone « **Commentaire Entête** » (zone **CMT_ENT** de **ENTETE_WFL**) avec le code « **DEMAT** ».

Pour afficher le contenu du fichier joint ou de l'image YOOZ sur une facture d'achat dans le workflow des BAP, le traitement doit :

- Rechercher dans FMJOR si la zone CPJ = « J » (fichier joint) ou CPJ = « R » (Image Yooz Rising) ou si la zone TZONE1 est alimentée par le numéro de l'image Yooz sur le numéro interne (clé Société/TNUMINT) correspondant à la demande de BAP.
- Si oui, alors le workflow des BAP recherche le lien « URL complet » dans la table **FMJORURL** sur le chrono WF correspondant au numéro interne (Société/TNUMINT) afin d'afficher le contenu du fichier joint ou de l'image YOOZ.

Workflow des BAP

Pour tous les types de LAD, le bouton « Scan du document » est accessible uniquement si la zone « commentaire Entête » (Zone **CMT_ENT** de la table **ENTETE_WFL**) est renseignée avec la mention « **DEMAT** ».

Pour afficher le contenu du fichier joint ou de l'image YOOZ sur une facture d'achat dans le workflow des BAP, le traitement doit :

- Rechercher dans FMJOR si la zone CPJ = « J » (fichier joint) ou CPJ = « R » (Image Yooz Rising) ou si la zone TZONE1 est alimentée par le numéro de l'image Yooz sur le numéro interne (clé Société/TNUMINT) correspondant à la demande de BAP.
- Si oui, alors le workflow des BAP recherche le lien « URL complet » dans la table **FMJORURL** sur le chrono WF correspondant au numéro interne afin d'afficher le contenu du fichier joint ou de l'image YOOZ.

Chapitre 9 Autres traitements

Mise à jour des BAP

Pour tous les types de LAD, pour afficher le contenu du fichier joint ou de l'image YOOZ sur une facture d'achat dans la « Mise à jour des BAP », le traitement :

- Recherche si la zone CPJ = « J » (Fichier joint) ou CPJ = « R » (Image Yooz Rising) ou TZONE1 (=Numéro de l'image Yooz si renseignée) sur le numéro interne (Société/TNUMINT) correspondant à la demande de BAP dans FMJOR
- Si oui, alors la « Mise à jour des BAP » recherche le lien « URL » dans la table **FMJORURL** sur le numéro interne (Société/TNUMINT) afin d'afficher le contenu du fichier joint ou de l'image YOOZ.

Transfert de compte à Compte

En V4R6, quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société = « Pièces dématérialisées, ou Connecteur Yooz, ou Connecteur YOOZ RISING », tous les traitements qui permettent de visualiser les fichiers joints (ou Image YOOZ) associés à une pièce comptable recherchent désormais le lien URL correspondant dans **FMJORURL** (Si pièces présentes dans FMJOR). Ce principe permet d'uniformiser la gestion des accès aux pièces jointes.

Le transfert de compte à compte traitant des pièces comptables associées à un fichier (ou Image Yooz) procède comme suit :

- Il conserve toujours le lien URL sur la pièce d'origine (Société/TNUMINT) dans la table **FMJORURL**. Autrement dit, la visualisation du fichier joint (ou Image Yooz) est possible uniquement sur la pièce d'origine.
- Il remet à NULL la zone « CPJ » (Top « Pièce jointe ») et/ou TZONE1 (=Référence Image Yooz si renseignée) sur tous les mouvements (CG et analytiques) de **la nouvelle pièce de transfert de compte dans FMINTEGRATION** si :
 - o CPJ = « J » avec Fichier Joint associé,
 - o ou si CPJ = « R » avec « Image Yooz avec Token associée »
 - o ou si la TZONE1 (= Numéro de l'image Yooz) est renseignée.

Ecritures réciproques : Validation du brouillard

En V4R6, quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société = « Pièces dématérialisées, ou Connecteur Yooz, ou Connecteur YOOZ RISING », tous les traitements qui permettent de visualiser les fichiers joints (ou Image YOOZ) associés à une pièce comptable recherchent désormais le lien URL correspondant dans **FMJORURL** (Si pièces présentes dans FMJOR). Ce principe permet d'uniformiser la gestion des accès aux pièces jointes.

Dans le cadre de la génération des écritures réciproques d'une société émettrice vers une société de destination, la table FMINTEGRURL (si pièces comptables présentes dans FMINTEGRATION) n'est jamais alimentée dans la société de destination.

En effet, la validation du brouillard génère les écritures réciproques dans la société de destination. Si les pièces comptables d'origine sont associées à un fichier joint (ou Image Yooz), la validation du brouillard procède comme suit :

- Elle conserve le lien URL sur la pièce d'origine (Société/TNUMINT) dans la table **FMJORURL**
- Si la facture d'achat a un marquage2 = « T » sur les mouvements de la pièce dans FMJOR sur la société émettrice, cela signifie qu'elle a déclenché une écriture réciproque dans FMINTEGRATION sur la société de destination.
- **La validation du brouillard** remet à NULL le top « CPJ » (Top « Pièce jointe ») et/ou TZONE1 (=Référence Image Yooz si renseignée) sur tous les mouvements (CG et analytiques) de **la nouvelle écriture réciproque générée dans FMINTEGRATION sur la société de destination**, si :
 - o CPJ = « J » avec Fichier Joint associé,
 - o ou si CPJ = « R » avec « Image Yooz avec Token associée »
 - o ou si la TZONE1 (= Numéro de l'image Yooz) est renseignée.

Utilitaire – Suppression d'une pièce dans FMINTEGRATION

LAD = « Pièces dématérialisées »

Dans l'utilitaire de « Suppression d'une pièce dans FMINTEGRATION », si suppression d'une pièce comptable associée à un fichier joint avec CPJ = « J », alors le traitement affiche le message de confirmation suivant :

- « Présence d'un fichier joint attaché à la pièce comptable, voulez-vous supprimer la pièce ? oui/ Non ».
 - o Si non, ne rien faire.

- Si oui :
 - Supprimer la pièce comptable dans **FMINTEGRATION**
 - Supprimer la pièce comptable dans **FMINTEGRPJ (liens entre pièce comptable et fichiers Joint)**
 - Supprimer le lien URL correspondant au numéro interne dans **FMINTEGRURL**.
 - Supprimer l'enregistrement dans la table de gestion du portefeuille **FMINTEGRPORTEF** si un effet est associé à cette pièce (effet de type D),
 - Supprimer l'enregistrement dans la table des anomalies d'intégration des écritures BATCH **FMINTEGRANO** (si une anomalie existe sur le numéro interne sélectionné).

LAD = « Connecteur Yooz » (V1)

Dans l'utilitaire de « Suppression d'une pièce dans FMINTEGRATION », si suppression d'une pièce comptable associée à une image Yooz V1, alors le traitement affiche le message de confirmation suivant :

- « Présence d'une image YOOZ attachée à la pièce comptable, voulez-vous supprimer la pièce ? Oui/ Non ».
 - Si non, ne rien faire.
 - Si oui :
 - Supprimer la pièce comptable dans **FMINTEGRATION**
 - Supprimer le lien URL correspondant au numéro interne dans **FMINTEGRURL**.
 - Supprimer l'enregistrement dans la table de gestion du portefeuille **FMINTEGRPORTEF** si un effet est associé à cette pièce (effet de type D),
 - Supprimer l'enregistrement dans la table des anomalies d'intégration des écritures BATCH **FMINTEGRANO** (si une anomalie existe sur le numéro interne sélectionné).

LAD = « Connecteur Yooz Rising » avec Token

Dans l'utilitaire de Suppression d'une pièce dans FMINTEGRATION, si suppression d'une pièce comptable associée à une Image Yooz Rising avec CPJ = R, alors le traitement affiche le message de confirmation suivant :

- « Présence d'une image YOOZ Rising avec Token attachée à la pièce comptable, voulez-vous supprimer la pièce ? Oui/ Non ».
 - Si non, ne rien faire.
 - Si oui :
 - Supprimer la pièce comptable dans **FMINTEGRATION**
 - Supprimer le lien URL correspondant au numéro interne dans **FMINTEGRURL**.
 - Supprimer l'enregistrement dans la table de gestion du portefeuille **FMINTEGRPORTEF** si un effet est associé à cette pièce (effet de type D),

- Supprimer l'enregistrement dans la table des anomalies d'intégration des écritures BATCH **FMINTEGRANO** (si une anomalie existe sur le numéro interne sélectionné).

Mise à jour des pièces

Annulation

Si la LAD = « Pièces Dématérialisées » et « Annulation de pièce » :

En V4R6, le traitement propose le choix de déplacer ou non le fichier joint (PJ) associé à la pièce d'origine :

- **Si déplacement de la PJ = OUI, le fichier est déplacé dans le « répertoire des fichiers à attacher en saisie »** afin d'être recyclé sur une autre pièce comptable.
 - **Supprimer le lien URL entre la pièce comptable d'origine (Société/TNUMINT) et le fichier joint dans FMJORURL** = Pas d'affichage du fichier joint sur la pièce comptable d'origine, même avec CPJ = J car le fichier joint est déplacé dans le répertoire des « Fichiers à attacher aux pièces en saisie ».
 - **Pas de lien URL sur la pièce annulée/extournée dans FMJORURL** = Pas d'affichage du fichier joint sur la pièce annulée/extournée et CPJ = blanc dans les historiques comptables.
- **Si déplacement de la PJ = NON, le fichier joint reste dans le répertoire « des fichiers attachés aux pièces validées ».**
 - **Conserver le lien URL entre la pièce comptable d'origine (Société/TNUMINT) et fichier joint dans la table FMJORURL avec CPJ = J** dans les historiques. Affichage possible du fichier joint sur la pièce d'origine car le fichier est conservé dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ».
 - **Pas de lien URL sur pièce annulée/extournée dans FMJORURL** = Pas d'affichage du fichier joint sur la pièce annulée/extournée avec CPJ = blanc

Si la LAD = « Connecteur YOOZ » (V1) et « Annulation de pièce » :

- **Conserver le lien URL entre la pièce comptable d'origine (Société/TNUMINT) et l'image Yooz dans la table FMJORURL avec CPJ = blanc et TZONE1 renseignée** dans les historiques.

- Sur la pièce annulée/extournée : aucun lien URL entre la pièce comptable et l'image Yooz dans FMJORURL avec CPJ = « blanc » et TZONE1 non renseignée.
- L'image reste stockée dans la base documentaire de YOOZ

Si la LAD = « Connecteur YOOZ RISING » avec Token et « Annulation de pièce » :

- **Conserver le lien URL entre la pièce comptable d'origine (Société/TNUMINT) et l'image Yooz dans la table FMJORURL avec CPJ = R** dans les historiques.
- Sur la pièce annulée/extournée : aucun lien URL entre la pièce comptable et l'image Yooz Rising avec Token dans FMJORURL avec CPJ = « blanc »
- L'image reste stockée dans la base documentaire de YOOZ

Modification

Si la LAD = « Pièces Dématérialisées » et « Modification de pièce » :

- **Supprimer le lien URL structuré sur la pièce d'origine lettrée / soldée avec CPJ = J + lettrage renseigné + mention ANNxxxxx** dans la zone Affectation3.
- Sur la **pièce annulée/extournée lettrée /soldée avec CPJ = blanc + lettrage renseigné + mention ANNxxxxx** dans la zone Affectation3 : aucun lien URL entre la pièce annulée/extournée et un fichier joint dans FMJORURL.
- **Créer un nouveau lien URL entre la nouvelle pièce modifiée et le fichier joint dans la table FMJORURL avec CPJ = « J » sur la pièce modifiée.**

Si la LAD = « Connecteur YOOZ » (V1) et « Modification de pièce » :

- **Supprimer le lien URL structuré** sur la pièce d'origine lettrée / soldée avec CPJ = blanc + TZONE1 renseignée + mention ANNxxxxx dans la zone Affectation3.
- Sur la **pièce annulée/extournée lettrée /soldée + CPJ = blanc + TZONE1 non renseignée + lettrage renseigné + mention ANNxxxxx** dans la zone Affectation3 : aucun lien URL entre la pièce annulée/extournée et une image Yooz dans FMJORURL.
- **Créer un nouveau lien URL sur la nouvelle pièce modifiée dans FMJORURL avec CPJ = blanc et TZONE1 renseignée** dans les historiques.

Si la LAD = « Connecteur YOOZ RISING » avec Token et « Modification de pièce » :

- **Supprimer le lien URL structuré dans FMJORURL** entre la pièce d'origine lettrée / soldée et l'image Yooz Rising avec CPJ = R + mention ANNxxxxx dans la zone Affectation3.
- Sur la pièce annulée/extournée : aucun lien URL / Image Yooz Rising dans FMJORURL et CPJ = « blanc »

- **Créer le lien URL structuré entre la nouvelle pièce modifiée et l'image Yooz Rising dans FMJORURL avec CPJ = R** dans les historiques.

Copie

Pour tous les types de dématérialisation, le lien URL structuré est conservé entre la pièce comptable d'origine Société/TNUMINT et le fichier joint ou Image Yooz dans la table **FMJORURL**.

Si la LAD = « Pièces Dématérialisées » et « Copie de pièce » :

- **Conserver le lien URL structuré entre la pièce comptable d'origine (Société/TNUMINT) et le fichier joint dans la table FMJORURL** avec CPJ = « J ». Le fichier joint reste présent dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ».
- Pas de déplacement du fichier joint sur la pièce copiée avec CPJ = blanc sur la pièce copiée.

Si la LAD = « Connecteur YOOZ » (V1) et « Copie de pièce » :

- **Conserver le lien URL structuré dans FMJORURL entre la pièce comptable d'origine (Société/TNUMINT) et l'image Yooz avec CPJ = blanc et TZONE1 renseignée** dans les historiques comptables.
- Pas de lien URL entre la pièce copiée et l'image Yooz. Pas d'affichage de l'image Yooz sur la pièce copiée avec CPJ = blanc et TZONE1 non renseignée.

NB : l'image Yooz reste toujours présente dans la base documentaire de YOOZ, et n'est jamais déversée dans ANAEL FINANCE WS.

Si la LAD = « Connecteur YOOZ RISING » avec Token et « Copie de pièce » :

- **Conserver le lien URL structuré dans FMJORURL entre la pièce comptable d'origine (Société/TNUMINT) et l'image Yooz Rising avec CPJ = R** dans les historiques comptables.
- Pas de lien URL entre la pièce copiée et l'image Yooz Rising. Pas d'affichage de l'image Yooz sur la pièce copiée avec CPJ = blanc.

NB : l'image Yooz reste toujours présente dans la base documentaire de YOOZ, et n'est jamais déversée dans ANAEL FINANCE WS.

Maintenance des codes chemins

Si le type de LAD/GED est activé par « LAD avec ou sans GEIDE », « Pièces dématérialisées » ou « Connecteur Yooz V1 », un code chemin est nécessaire pour permettre la génération du lien URL (ou chemin) accédant aux images associées aux pièces comptables.


Si le lien URL associant une image à une pièce comptable existait dans une de ces 3 tables, l'utilisateur ne pouvait pas accéder à ce lien pour effectuer une modification le cas échéant :

- FMINTEGRURL (Liens URL des Pièces jointes associées aux écritures comptables présentes dans FMINTEGRATION),
- FMBROUILLARDURL (liens URL des Pièces jointes associées aux écritures comptables présentes dans FMBROUILLARD),
- FMJORURL (liens URL des Pièces jointes associées aux écritures comptables présentes dans FMJOR),


Désormais, en cas de changement de serveur ou de répertoire, en « Maintenance des codes chemins », toute modification des codes chemins relatifs à la LAD « Pièce dématérialisée » ou « Connecteur YOOZ (V1) » impacte les liens URL existants.

L'évolution fonctionnelle consiste à modifier en rafale les liens URL qui existent déjà dans FMINTEGRURL, FMBROUILLARDURL, FMJORURL dès que le lien URL est modifié sur le code chemin en « Maintenance des codes chemins ». Un message s'affiche. Deux cas de figure se présentent :

Si la LAD = « Pièces dématérialisées » dans la fiche société, lors de la modification du lien URL sur le code chemin, le message d'alerte demande à l'utilisateur d'effectuer une copie des documents dans le nouveau répertoire, puis de confirmer le changement de lien :



Si la LAD = « Connecteur YOOZ » (V1) dans la fiche société, lors de la modification du lien URL sur le code chemin, le message d’alerte demande de confirmer le changement de lien :



- Si NON, le traitement ne procède à aucune modification de liens URL.
- Si OUI, le traitement :
 - o Mémoire l’ancien lien URL associé au code chemin modifié.
 - o Teste si les répertoires du nouveau lien existent bien
 - o Recherche dans les tables FMINTEGRURL, FMBROUILLARDURL et FMJORURL les enregistrements affectés sur ce code chemin, puis
 - o Remplace « **le lien URL du chemin** » par la nouvelle valeur sur chaque enregistrement.

=====