



Anael Paie iSeries  
Synthèse et nouveautés de la  
version V6R0M0

---

## © Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### **Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### **Informations de publication**

Version : Anael Paie iSeries V6R0

Auteur : Sylvain Pineau

Date de publication : mars 6, 2017

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Prérequis.....	5
Documents liés .....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1   Fonctionnalités de la version V6R0 .....</b>	<b>7</b>
Aperçu général.....	7
Modification des écrans.....	8
Evolutions des capacités .....	10
Augmentation de capacité du code contrat.....	10
Augmentation de capacité du code rupture état .....	10
Augmentation du nombre de compteurs de dépouillement .....	10
Modification des termes « indice hiérarchique » et « mot de passe ».....	10
Augmentation du nombre de codes d'accès à la population .....	11
Modification des noms d'options de menus .....	11
Autres améliorations .....	12
Modification de la base de données.....	17
Tables et fichiers modifiés.....	17
Nouveaux fichiers .....	23



---

# À propos de ce manuel

Ce document présente les nouveautés et les améliorations apportées dans la version V6R0M0 du logiciel Anael Paie iSeries.

## Public concerné

Utilisateurs des versions précédentes d'Anael Paie iSeries.

## Prérequis

Connaissance d'Anael Paie iSeries.

## Documents liés

*Anael Paie iSeries V6R0 Prérequis*

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Janvier 2017	S. Pineau	Création du document
1.1	Février 2017	LCO I. Mary	Autres Améliorations et Modifications de la base de données Relecture

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Aperçu général

Dans la version 6.0, Anael Paie iSeries est intégralement accessible depuis un navigateur Web grâce à **Si Workspace**.

**Si Workspace** est un framework d'application Web développé par Infor qui fournit une interface commune aux produits Infor sur IBM System i.

Cette version inclut tous les écrans d'Anael Paie iSeries 5.3. Certains écrans ont été réécrits, notamment ceux des gestion des tables de référence. D'autres écrans ont été réaménagés, tels la ceux de la saisie des rubriques en masse. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la charte graphique Infor, conçue par l'agence de design SoHo, et des possibilités de Si Workspace (SiW).

Avec SiW, Anael Paie offre des fonctions supplémentaires :

- Affichage des pages avec des onglets
- Exportation, au format Excel, des données affichées dans un tableau, à partir d'un sous-fichier
- Lancement à partir du portail Infor Ming.le

En tant que framework d'application Web, SiW fournit un ensemble de composants structurels permettant de construire un site Web. SiW fournit une interface utilisateur commune aux produits System i d'Infor, comme System 21, System 21 Style, LX, XA, Anael Finance iSeries et Anael Paie iSeries. SiW fournit une interface utilisateur pour le lancement des tâches des applications des produits System i via un navigateur Internet.

Cette version contient également diverses améliorations portant sur des fonctionnalités existantes. Cette version inclut aussi les développements et les améliorations livrés sous forme de PTF sur la version précédente V5R3.

**Remarque** : La version 6.0 n'est pas prévue pour fonctionner avec Jwalk. Aucune image graphique ni amélioration ne sera mise à disposition pour Jwalk.

La mise à jour de la documentation et les correctifs produits (PTF) sont disponibles sur le site Infor Xtreme dans l'article numéro 1883458 de la base de connaissance Anael Paie iSeries V6R0 :

<https://www.inforxtreme.com/espublic/EN/AnswerLinkDotNet/SoHo/Solutions/SoHoViewSolution.aspx?SolutionID=1882458>

Nous nous recommandons de vous abonner à cette solution, ainsi vous serez automatiquement notifié des changements mis à votre disposition.

# Modification des écrans

Le modèle a été revu pour l'appel aux tables de références :

- 1 Pour sélectionner plusieurs enregistrements, sélectionnez les cases à cocher correspondantes.
- 2 Pour afficher l'action à appliquer aux enregistrements sélectionnés, appuyez sur Entrée ou double-cliquez.

Si vous appuyez sur F4 ou cliquez sur Rechercher, la table de référence est appelée. Tous les enregistrements correspondants à la sélection sont automatiquement sélectionnés. Désormais, un seul clic suffit ; vous n'avez plus besoin d'utiliser le code action « 1 » et d'appuyer sur Entrée.

System i Workspace | Tst Anael Paie (SYSPER)

CLOTURE FIN DE PAIE | DSN | ENTREE BATCH | GESTION DE PERSONNEL | INTERESSEMENT | La Gestion RH | Plus...

Accueil Anael Paie | Les sociétés

Les sociétés

Tri par société | Afficher à partir de: [ ]

Sté	Libellé	Modèle	P	M-1	M	Siret	APE
<input type="checkbox"/>	001 Frankin SA Décalage	N MO2	O	11/2013	12/2013	12345678911111	5003
<input checked="" type="checkbox"/>	002 Société TEST	N MO4	O	12/2013	01/2014	12345678911111	432B
<input type="checkbox"/>	003 L'entreprise test 3	N MO2	O	02/2016	03/2016	32788811100447	5829C
<input type="checkbox"/>	004 Société TEST 4	N MO2	O	12/2015	01/2016	44444441111111	A103
<input type="checkbox"/>	005 STE TEST SARL	N MO2	N	04/1998			
<input checked="" type="checkbox"/>	006 Période décalée	N MO2	O	07/2009			
<input checked="" type="checkbox"/>	007 Test calcul de paie	N MO2	O	02/2016			
<input type="checkbox"/>	008 Rupture c. de calcul	N MO1	O	12/2003			
<input type="checkbox"/>	010 COFIDIS STE FERMEE	N MO2	O	11/1999			
<input type="checkbox"/>	011 IOA LEXIQ	N MO2	O	04/2000			
<input type="checkbox"/>	012 La société de Maider	N MO2	O	02/2000			
<input type="checkbox"/>	013 WORLD COMPANY	N MO2	O	02/2000			

Option


- 2=Modifier
- 3=Copier
- 4=Supprimer
- 5=Visualiser

Ecran précédent


Fin | Créer | Réafficher



Un autre exemple de changement avec bénéfiques est l'aération du programme de saisie des rubriques en masse. Dans la version Anael Paie iSeries V5R3, le mode caractère était affiché ainsi :



Dans la version V6R0 et avec Si Workspace, ce programme est désormais affiché ainsi :



## Evolutions des capacités

### Augmentation de capacité du code contrat

La capacité du code type de contrat passe de un à trois caractères.

Le code contrat intervient notamment dans les paramètres du plan de rubrique et des déclarations DADSU et DSN. Cette codification sert à identifier et à définir le lien contractuel passé entre le salarié et l'employeur.

### Augmentation de capacité du code rupture état

La capacité du code rupture état passe de deux à quatre caractères.

Comme son nom l'indique, cette codification sert à définir et à effectuer des ruptures et des totalisations dans les éditions, notamment l'état des charges et le livre de paie.

### Augmentation du nombre de compteurs de dépouillement

Le nombre de compteurs de dépouillement passe de 300 à 600 compteurs.

Les compteurs de dépouillement servent à paramétrer le décompte des temps. Ces compteurs interviennent lors du calcul de la paie pendant la phase de dépouillement des éléments de temps, comme les heures et les jours.

### Modification des termes « indice hiérarchique » et « mot de passe »

Le terme « indice hiérarchique » est renommé « code population ».

Le terme « mot de passe » est renommé « code accès ».

En effet, les termes « indice hiérarchique » et « mot de passe » peuvent prêter à confusion, notamment lors d'un audit de sécurité.

Pour rappel, le code population est un champ obligatoire au niveau du scénario de saisie « Contrat 1 » dans le dossier salarié. Chaque salarié est rattaché à un code population. Ce code permet d'accéder et de traiter une population donnée.

Le **code population** permet au responsable de paie de définir, en vue du filtrage, une population en fonction des besoins de gestion de son entreprise. Un filtre peut concerner, par exemple, les

employés, les cadres et l'équipe dirigeante. La granularité du code population est définie au niveau de la société et de l'établissement.

Les **codes d'accès** sont associés au code population. Vous pouvez définir plusieurs codes d'accès différents, jusqu'à huit dans la version V5R3, pour un code population. Pour chaque code d'accès, des autorisations d'accès sont définies pour chaque type de population, d'où le changement du terme « indice » en « code population ».

L'accès au contenu des champs du dossier salarié est défini **au niveau du profil utilisateur** et non au niveau du code d'accès à la population.

## Augmentation du nombre de codes d'accès à la population

Le nombre de codes d'accès liés à la définition d'une population passe de huit à 24 codes.

Le huitième code est réservé à l'administrateur du système de paie.

**Remarque :** L'indice hiérarchique est renommé « code population ». Le mot de passe est renommé « code accès ».

## Modification des noms d'options de menus

Pour une meilleure lisibilité des résultats de recherche dans Si Workspace, certaines options de menus ont été renommées.

## Autres améliorations

Fonction	Description	Observations
<b>Tables de référence</b>		
Entreprises extérieures PR38P	Affichage des entreprises de travail temporaire par libellé.	
Evènements PR51P	Ajout du top évènement « S » : comparaison avec un seuil. Si la quantité quotidienne d'un événement dépasse un seuil saisi dans le champ Quantité, la valeur « 1 » est affectée.	
Compteurs de dépouillement PR21P	Affichage, dans la liste des compteurs, de ces champs : <ul style="list-style-type: none"> <li>Petit déplacement</li> <li>Taxe transport</li> </ul>	
Les rubriques PR50P	Affichage, dans la liste des rubriques, de ces champs : <ul style="list-style-type: none"> <li>Date d'activité</li> <li>Code imputation analytique et code totalisateur</li> <li>Code rupture d'état</li> <li>Code rubrique d'édition</li> </ul>	
Paie par salarié - options GR41P	Ajout d'un numéro d'ordre d'affichage.	
<b>Dossier salarié</b>		
Fichier du personnel	Ajout : <ul style="list-style-type: none"> <li>Quatre champs libres</li> <li>Nombre d'enfants et nombre d'enfants BTP</li> </ul>	Page Etat civil 2.

Fonction	Description	Observations
	<p>Dans certains cas, les 22 caractères du nom de famille ne suffisent pas.</p> <p>Ajout d'un champ de 40 caractères, <b>Nom étendu</b>. Utilisation de ce champ dans la déclaration DSN et dans l'édition du bulletin.</p>	
	En cas de réembauche, remettre à 0 la date d'ancienneté.	Page CONTRAT2.
Edition saisie anticipée	<p>Ajout, sur l'état de contrôle de la saisie anticipée, des colonnes Nom et Prénom, à côté du matricule.</p> <p>Traitement du fichier PPANP dans l'épuration du personnel.</p>	
Entrée batch du personnel	Possibilité d'effectuer le traitement pour toutes les sociétés.	
<b>Préparation de la paie</b>		
Saisie des pointages	<p>La reconduction du dernier centre d'imputation (CI) permet d'affecter au CI du dossier salarié celui du dernier jour de la saisie événementielle.</p> <p>Possibilité de reconduire le CI du dernier jour ouvré de la période.</p>	<p>Modification de la table des paramètres généraux. Ces valeurs sont autorisées pour l'option <b>Reconduction du dernier CI &amp; CC</b> :</p> <p>« 0 » pour non « 1 » pour le dernier jour du mois « 2 » pour le dernier jour ouvré du mois</p>
Traitement des absences	<p>Contrôle des pointages et mise à jour des tops de paie sur M-1.</p> <p>Possibilité de traiter les absences de M-1 uniquement.</p>	
Paie par salarié	Affichage des 10 premières options.	

Fonction	Description	Observations
Entrée batch Pointage/Rubrique	Possibilité de déposer les PLO1P et PLO3P sur IFS. Deux formats sont gérés : TXT et CSV.	
<b>Traitement de la paie</b>		
Calcul de paie	<p>Utilisation de pages libres pour autoriser l'usage d'une zone alphanumérique.</p> <p>Mode de calcul 99 CAL99DAT :</p> <p>Durée ou écart entre deux dates, possibilité d'avoir un résultat en mois et jours ou en années, mois et jours.</p> <p>Exemple :</p> <p>3 mois et 15 jours = 3,15 4 ans, 3 mois et 15 jours = 4,0315</p> <p>Ajout de mots clé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DATFPE1</b> – fin de période d'essai AAAAMMJJ</li> <li>• <b>DATFPE1R</b> – renouvellement de la période d'essai AAAAMMJJ</li> <li>• <b>DATFPE1</b> – date de renouvellement de la période d'essai si elle est renseignée ou date de fin de période d'essai AAAAMMJJ</li> <li>• <b>DURCDD</b> – durée d'un CDD en mois et jours. Ecart entre la date d'embauche et la date de fin de contrat ou la date de sortie si elle est renseignée.</li> <li>• <b>SORPE1</b> – sortie pendant la période d'essai, « 0 » pour non, « 1 » pour oui</li> <li>• <b>CONTNAT</b> – nature du contrat de travail, « 1 » (« DI »), « 2 » (« DD ») et « 0 » (« Autres »)</li> <li>• <b>HORUNITT</b> – unité de travail de la table des horaires hebdomadaires.</li> </ul>	<p>Les données ne doivent contenir que des caractères numériques.</p> <p>Modification du paramètre 4 :</p> <p>« 4 » – résultat en mois et jours « 5 » – résultat en année mois jours</p>

Fonction	Description	Observations
	<p>Possibilité d'exclure une période lors du traitement du calcul ou de l'annulation de paie.</p> <p>Ajout de cinq périodes de saisie dans la sélection avec le choix possible de toutes les périodes.</p> <p>Ajout du contrôle des éléments saisis lors du lancement du calcul de paie avec mise à jour des « tops erreurs ».</p>	
Edition du bulletin A4	<p>Possibilité de tri par code postal.</p> <p>Création du bulletin simplifié.</p>	
Intempéries	<p>Génération des fichiers dédiés aux déclarations DADS-U et DSN lors de l'extraction des intempéries, au lieu du traitement de sauvegarde.</p>	
Traitement des intempéries	<p>Dans certaines sociétés, deux caisses peuvent cohabiter. Aujourd'hui, seul le chantier permet d'affecter un salarié à une caisse. Or il arrive que, sur le même chantier, travaillent des salariés affiliés à des caisses différentes. Dans ce cas, dans le fichier des intempéries, la distinction est impossible.</p> <p>Création d'une table utilisateur code caisse, par société, établissement et code population.</p>	<p>Code table utilisateur <b>INT</b>.</p> <p>Clé : société, établissement, code population.</p> <p>La remontée de table est gérée.</p>
Etat des charges	<p>Pour le contrôle de la taxe transport, rupture par code commune.</p>	
Génération analytique	<p>Prise en compte des nouveaux tops dans le traitement analytique. Actuellement, seuls les tops « * » et « L » sont exploités.</p>	<p>Liste des codes gérés :</p> <p>A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, T, *</p>
Etat de trésorerie	<p>Ajout de la banque dans le tri par émetteur.</p>	

Fonction	Description	Observations
<b>Gestion du personnel</b>		
Etat de contrôle des absences	Ajout du statut dans les critères de sélection.	
Bilan social	Ajout des libellés des compteurs dans les fichiers issus du bilan social. Ajout de l'utilisation de la bibliothèque renseignée dans la table utilisateur. Absentéisme. Possibilité de signer les compteurs dans la sélection du bilan social.	
Historique bulletin A4	Historisation des rubriques bulletin.	Ajout date d'effet dans la table des rubriques bulletins (PB01P). Ajout du code rubrique d'édition dans l'historique des rubriques calculées (PRUBCP).
<b>Clôture de paie</b>		
Bascule de paie	Lorsqu'un salarié a été permanent puis intérimaire, dans le même mois, l'historique des rubriques calculées (PRUBCP) n'est pas mis à jour.	



---

## Modification de la base de données

### Tables et fichiers modifiés

Fichiers	Texte	Zones	Long	Description
BIL002P	Bilan Social – Mémorisation sélections	WPAR	350	Passe de 278 à 350
CPTHIP	RH – Compteurs HISTORIQUE de PAIE calculés	HTYTRA	3	Type de contrat – passe de un à trois caractères
DAE20P	Attestation Pôle emploi	DAEPOR	1	Portabilité prévoyance
		DAECSP	4.2	Nombre de mois Calcul CSP
		DAEMP1	2	Motif de préavis 1
		DAEMP2	2	Motif de préavis 2
		DAEMP3	2	Motif de préavis 3
		DAENOM	30	Nom du signataire
		DAEPRE	25	Prénom du signataire
		DAEQUA	2	Qualification
		DAEQU2	25	Autre qualification
		DAELIE	30	Adresse
		DAEDAT	8.0	Date
DA02P	DADSU – Caisses	DAEPER	50	Personne à joindre
		DAETEL	15	Téléphone
		D02DAD	1	Top DADS-U
		D02DSN	1	Top DSN
		D02ZA1	1	Zone libre sur un caractère
		D02ZA2	1	Zone libre sur un caractère
		D02ZA3	2	Zone libre sur deux caractères
		D02ZA4	3	Zone libre sur trois caractères
D02ZA5	8.0	Zone libre date		

---

Fichiers	Texte	Zones	Long	Description
DA03P	DADSU – Les populations	D03TYC	3	Type de contrat sur trois caractères
		D03RVS	3	Extension CAMIEG
DA07P	DADSU – Les populations – Prévoyance	D07TYC	3	Type de contrat sur trois caractères
		D07MUT	2	Code mutuelle
		D07OP1	30	Code option 1
		D07OP2	30	Code option 2
		D07OP3	30	Code option 3
		D07OP4	30	Code option 4
		D07OP5	30	Code option 5
DHABENP	Handicapés – Bénéficiaires	HBED1A	4.0	Date de début de validité
		HBED1M	2.0	
		HBED1J	2.0	
		HBEF1A	4.0	Date de fin de validité
		HBEF1M	2.0	
		HBEF1J	2.0	
		HBETXI	5.2	Taux d'invalidité-1
		HBED2A	4.0	Début de la pension
		HBED2M	2.0	
		HBED2J	2.0	
		HBECCA	1	Catégorie de la pension
		HBED3A	4.0	Date de début autres catégories
		HBED3M	2.0	
HBED3J	2.0			
DU12P	DUCS IRC – Les populations	D12TYC	3	Type de contrat – passe à trois caractères
GR41P	Table – Saisie individualisée, les options	G41ORD	3	Numéro d'ordre d'affichage
PABULP	PLAN ACOMPTE – Bulletin de paie (en-tête)	BULTYC	3	Type de contrat – passe à trois caractères

Fichiers	Texte	Zones	Long	Description
PACCRP	PLAN ACOMPTE – Rubriques calculées	PCCTRA	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		PCCEDI	4	Code rupture d'état – passe à quatre caractères
PANDP	ANALYTIQUE – Dénombrement analytique	PCA301 à PCA600	5.2	Ajout de 300 compteurs
PBULHIP	PAIE – Historique bulletin de paie (en-tête)	BULTYC	3	Type de contrat – passe à trois caractères
PBULP	PAIE – Bulletin de paie (en-tête)	BULTYC	3	Type de contrat – passe à trois caractères
PBULWP	PAIE – Bulletin de paie (en-tête) PBULP	BULTYC	3	Type de contrat – passe à trois caractères
PCCRP	PAIE – Rubriques calculées	PCCTRA	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		PCCEDI	4	Code rupture d'état – passe à quatre caractères
PCCRWP	PAIE – Rubriques calculées PCCRP	PCCTRA PCCEDI	3	Type de contrat – passe à trois caractères Code rupture d'état – passe à quatre caractères
PCTPP	PAIE – Mémorisation pointages	PCT301 à PCT600	5.2	Ajout de 300 compteurs
PDS2P	TDS – Préparation – Etablissements	BPEC	11.4	Base PEEC
		BBI3	7.0	Troisième base imposable
PHPAP	PAIE – Historique de paie	HTYTRA		Type de contrat – passe à trois caractères
PMSA020P	MSA – Type 020 En-tête établissement	ASSPEC	1	
		£02009	96	Filler – passe de 97 à 96 caractères
PMSA200P	MSA – Type 200 Ligne salarié	£20016	4	Filler sur quatre caractères
		BASIM3	7.0	Troisième base imposable
		£20013	82	Filler – passe de 89 à 82 caractères
PMSA300P	MSA – Type 300 Total établissement	PEC300	12.0	
		IM3300	12.0	
		£30007	62	Filler – passe de 86 à 62 caractères

Fichiers	Texte	Zones	Long	Description
PMSA310P	MSA – Type 310 Total entreprise	ACT310	6.0	
		OPT310	6.0	
		BSP310	6.0	
		£31002	6	Filler – passe de 24 à 6 caractères
PPE1P	Personnel – Renseignements généraux	FTYTRA	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		FNBEET	2	Nombre d'enfants pour le BTP
		FNBE2	2	Nombre d'enfants
		FANC3J	2.0	Date d'ancienneté libre 1
		FANC3M	2.0	
		FANC3A	4.0	
		FANC4J	2.0	Date d'ancienneté libre 2
		FANC4M	2.0	
		FANC4A	4.0	
		FANRGJ	2.0	Date reconstituée Groupe
		FANRGM	2.0	
FANRGA	4.0			
PPE1WP	Personnel – Renseignements généraux			Idem PPE1P
PPE7LW	Personnel – Historique carrière (modifications)	ZHTYCO	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		ZHABAT	1	Code abattement
		ZHTRVE	1	Type de travailleur
PPE7P	Personnel – Historique carrière	FHTYCO	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		FHABAT	1	Code abattement
		FHTRVE	1	Type de travailleur
PPE7WP	Personnel – Historique carrière	FHTYCO	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		FHABAT	1	Code abattement
		FHTRVE	1	Type de travailleur
PPE9P	Personnel – Personnel antérieur	FTYTR1	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		FNBE1	2	Nombre d'enfants pour le BTP
		FNBE21	2	Nombre d'enfants

Fichiers	Texte	Zones	Long	Description
		FANJ31	2.0	Date d'ancienneté libre 1
		FANM31	2.0	
		FANA31	4.0	
		FANJ41	2.0	Date d'ancienneté libre 2
		FANM41	2.0	
		FANA41	4.0	
PRUBCP	Les rubriques cumulées	RUCEXB	1	Rubrique exclusive bulletin simplifié
		RUCRED	4	Rubrique d'édition
		RUCLV1	10	Libellé des valeurs de 1 à 6
		RUCLV2	10	
		RUCLV3	10	
		RUCLV4	10	
		RUCLV5	10	
		RUCLV6	10	
		RUCZL1	10	Quatre zones libres sur dix caractères
PR04P	Table paie 04 – Contrat de travail	P04TCO	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		P04ZA1	2	Zone libre 1 à 5
		P04ZA2	2	
		P04ZA3	3	
		P04ZA4	3	
		P04ZA5	5	
PR19P	Table paie 19 – Compteurs de l'historique fiscal	P19CED	4	Code rupture d'état – passe à quatre caractères
PR39P	Table paie 39 – Mot de passe	P39MO9 P39MO24	4	Mots de – passe de neuf à 24 caractères
PR42P	Table paie 42 – Abattement	P42CAT	2	Catégorie de salarié
PR43P	Table paie 43 – Code édition paie	P43CED	4	Code rupture d'état – passe à quatre caractères
PR49P	Table paie 49 – Tarifs par centre d'imputation	P49TV0 P49TV1	1 1	Top taxe transport pour génération du code commune dans la valeur V3

Fichiers	Texte	Zones	Long	Description
		P49TV2	1	
		P49TV3	1	
		P49TV4	1	
		P49TV5	1	
		P49TV6	1	
		P49TV7	1	
		P49TV8	1	
		P49TV9	1	
PR50IP	Table paie 50 – Rubriques pré-indexées	AEDIT	4	Code rupture d'état – passe à quatre caractères
PR50P	Table paie 50 – Rubriques	AEDIT	4	Code rupture d'état – passe à quatre caractères
PR51P	Table paie 51 – Evénement	DTO301 à DTO600	1	Passage de 300 à 600 compteurs
PR76P	Table paie 76 – Formules répartition analytique	P76FOR	600	Passe à 600 caractères
PSBULP	PLAN SIMULATION – Bulletin de paie en-tête	BULTYC	3	Type de contrat – passe à trois caractères
PSCCRP	PLAN SIMULATION – Rubriques calculées	PCCTRA	3	Type de contrat – passe à trois caractères
		PCCEDI	4	Code rupture d'état – passe à quatre caractères

## Nouveaux fichiers

Fichiers	Description
BPINP	BUDGET PAIE - Environnement
DA11P	Identifiant contrat - Prévoyance
DEM_ABS	Self-service RH - Demande d'absence
DETMDDTA	Entrée batch personnel - Fichier RH détail
DSCHRONP	DSN - Répertoire des déclarations
DSNABSP	DSN - Absences
DSNEFFP	DSN - URSSAF - Effectif annuel
DSNETCP	DSN - Cotisations établissement
DSNORMP	DSN - Norme DSN
DSNRGLP	DSN - Cotisations Prévoyance
DSN031P	DSN - Fichier de sélection
DSN05P	DSN - Bloc déclaration 05-06-07-11
DSN050P	DSN - Edition des déclarations Mémorisation
DSN07P	DSN - Bloc contact chez le déclaré 07
DSN08P	DSN - Bloc ops destinataire déc.néant 08
DSN15P	DSN - Bloc adhésion prévoyance 15
DSN16P	DSN - Bloc changement adhésion prévoyance 16
DSN20P	DSN - Bloc versement OPS 20
DSN22P	DSN - Bloc bordereau de cotisation due 22
DSN23P	DSN - Bloc cotisation agrégée 23
DSN30P	DSN - Bloc individu 30
DSN31P	DSN - Bloc changement individu 31
DSN32P	DSN - Bloc bénéficiaire des honoraires 32
DSN33P	DSN - Bloc honoraires rémunérations 33-35-43
DSN34P	DSN - Bloc pénibilité 34
DSN40P	DSN - Bloc contrat 40-62
DSN41P	DSN - Bloc changement de contrat 41
DSN42P	DSN - Bloc affectation fiscale 42

<b>Fichiers</b>	<b>Description</b>
DSN44P	DSN - Bloc assujettissement fiscal 44
DSN50P	DSN - Bloc versement individu 50
DSN51P	DSN - Bloc rémunération activité 51-53
DSN52P	DSN - Bloc prime gratification indemnité 52
DSN53P	DSN - Bloc Activité 53
DSN54P	DSN - Bloc autre élément revenu brut 54
DSN55P	DSN - Bloc composant versement 55
DSN60P	DSN - Bloc arrêt de travail 60
DSN63P	DSN - Bloc préavis fin contrat 63
DSN65P	DSN - Bloc suspension contrat 65
DSN66P	DSN - Bloc tps partiel thérapeutique 66
DSN70P	DSN - Bloc affiliation prévoyance 70
DSN71P	DSN - Bloc retraite complémentaire 71
DSN72P	DSN - Bloc changement affiliation prévoyance 72
DSN73P	DSN - Bloc ayant-droit prévoyance 73
DSN78P	DSN - Bloc base assujetti 78
DSN79P	DSN - Bloc composant base assujettie 79
DSN81P	DSN - Bloc cotisation individuelle 81
DSN82P	DSN - Bloc cotisation établissement 82
DSN85P	DSN - Bloc lieu de travail 85
DSN86P	DSN - Bloc ancienneté 86
DSN87P	DSN - Bloc action, options, BSPCE 87-88-89
DSN91P	DSN - Bloc individu AGIRC-ARRCO 91
DSN92P	DSN - Bloc bases spécifiques AGIRC-ARRCO 92
DSREFDP	DSN - Contenu de la déclaration - Bloc
DSREFP	DSN - Rubriques
DSREFRP	DSN - Contenu de la déclaration - Rubriques
DS01P	DSN - Les paramètres généraux
DS02P	DSN - Caisses
DS03P	DSN - Les populations



<b>Fichiers</b>	<b>Description</b>
DS04P	DSN - Les rubriques
DS05P	DSN - Les montants
DS06P	DSN - Les montants par rubrique
DS07P	DSN - Les populations - Prévoyance
DS11P	DSN - Les affiliations Prévoyance
DS12P	DSN - Les contacts
DS20P	DSN - Les modalités de paiement des cotisations
DS30P	DSN - URSSAF Codes Type de personnel
DS31P	DSN - URSSAF Cotisations agrégées
DS70P	DSN - Export des montants
DS82P	DSN - Siret
DUCSCIC	DUCS - Crédit d'impôt
D650500P	N4DS - Période de pénibilité
D650505P	N4DS - Facteur de pénibilité
MAWHIST	Self-service RH - Historique des absences
MAWHISTW	Self-service RH - Historique des absences
MA23P	Self-service RH - Compteurs de soldes
PBULHRP	PAIE - Historique bulletin de paie (Rub.bulletin)
PB01P	Table paie - Les Rubriques bulletin
PPE23LW	Personnel - Contrats Prévoyance (modif)
PPE23P	Personnel - Contrats Prévoyance
PR50BP	Table paie - Paramétrage bulletin
RHSOLDCP	Self-service RH - Soldes
VLUCICP	VLU - B.R.C - Détail par matricule CICE