



Infor Warehouse Mobility voor LN

Gebruikershandleiding

Release 6.00.x

Belangrijke verklaringen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, de exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde vestigingen en bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatiegegevens

Release: Infor Factory Track 6.00.x
Publicatiedatum: 19 juni 2018
Documentcode: ft_6.00.x_ftlnwmug__nl-nl

Inhoud

Over Warehouse Mobility.....	5
Contact opnemen met Infor.....	5
Hoofdstuk 1: Overzicht.....	7
Hoofdstuk 2: Transactieverwerking.....	9
Warehouse Mobility op een mobiele scanner gebruiken.....	9
Voorraad op een voorraadpunt corrigeren.....	20
Artikelen tellen.....	22
Verpakkings-/transportvormen verplaatsen.....	25
Artikelen verplaatsen.....	27
Voorraad op een voorraadpunt verminderen.....	29
Voorraad op een voorraadpunt vergroten.....	31
Voorraad op een voorraadpunt weergeven.....	33
Voorraadstatus weergeven.....	33
Gecontroleerde artikelen goed- of afkeuren.....	34
Artikelen wegzetten.....	35
ASN-artikelen ontvangen.....	38
Klantretouren zonder RMA ontvangen.....	40
Artikelen ontvangen.....	42
Artikelen ontvangen in consignatiemagazijnen.....	45
Uitgaande orderregels vrijgeven en picklijsten bevestigen.....	46
Kanbans aanmaken.....	47
Kanbans annuleren.....	48
Kanban-artikelen leveren.....	48
Kanban-aanvulaanvragen indienen.....	49
Kanbans resetten.....	49
Kanbans herstellen.....	50
De status van Kanbans weergeven.....	50
Verpakkings-/transportvormstructuren aanmaken.....	51
Logistieke eenheden voor nieuwe verpakkings-/transportvormen aanmaken.....	51
Een verpakkings-/transportvorm legen.....	53
Artikelen ontvangen in verpakkings-/transportvormen.....	54
Verpakkings-/transportvormen verwijderen uit verpakkings-/transportvormstructuren.....	54
Artikelen uit een verpakkings-/transportvorm verwijderen.....	55
Gegevens verpakkings-/transportvorm weergeven.....	56
Artikelen crossdocken.....	56
Ongepland materiaal uitgeven.....	57
Componentonderdelen aan eindproducten koppelen.....	59
Voltooide bewerkingen rapporteren.....	60

Voltooide productie rapporteren.....	61
Artikelen retourneren van productie.....	63
Deelnemen aan teams.....	65
Teams verlaten.....	65
De status van een werknemer resetten.....	65
Diensten starten.....	66
Diensten stoppen.....	66
Teams weergeven.....	66
Labels afdrukken.....	67
Colli laden.....	67
Colli lossen.....	68
Artikelen per order verpakken.....	69
Artikelen verpakken per order zonder voorgedefinieerde structuur.....	69
Artikelen verpakken per zending met voorgedefinieerde structuur.....	71
Artikelen per zending verpakken.....	73
Artikelen verpakken per zending met voorgedefinieerde structuur.....	74
Artikelen verpakken per zending met vooraf verpakte artikelen.....	75
Artikelen verpakken per zending zonder voorgedefinieerde structuur.....	76
Artikelen opnieuw verpakken.....	78
Colli verzegelen.....	79
Zegels van colli verwijderen.....	80
Colli weergeven.....	81
Zendingen beheren.....	81
Artikelen picken.....	83
Artikelen per order picken.....	83
Artikelen picken per ronde.....	85
Artikelen picken per run.....	87
Artikelen picken voor orders zonder picklijst.....	89
Artikelen retourneren van klaarzetlocatie.....	91
Labels afdrukken.....	93
Basislabels afdrukken.....	93
Labels voor logistieke eenheden, Kanbans, artikelen met meerdere serienummers en artikelen met meerdere partijnummers afdrukken.....	94
Labels opnieuw afdrukken.....	94
Werkorders starten.....	95
Eén afzonderlijke werkorder starten.....	95
Een indirecte werkorder aan een werkorderset toevoegen.....	96
Een werkorder in een order of project toevoegen aan een werkorderset.....	98
Een werkorderset starten.....	98
Werkorders stoppen.....	99
Eén afzonderlijke werkorder stoppen.....	99
Een werkorderset stoppen.....	100
Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting) rapporteren.....	100

Over Warehouse Mobility

Infor Warehouse Mobility is een integraal, robuust systeem voor gegevensverzameling dat real time informatie uitwisselt tussen de productiehal en uw ERP-systeem. Bewerkingen zijn hierdoor veel eenvoudiger door te voeren. Infor Warehouse Mobility regelt alle communicatie met uw ERP-systeem. Gebruikers selecteren transacties en scannen barcodes met behulp van mobiele RF-scanners. Infor Warehouse Mobility wijzigt de indeling van de gegevens zodat ze naar uw ERP-systeem kunnen worden gestuurd. Eventuele feedback vanuit het ERP-systeem wordt exact hetzelfde weergegeven als Infor Warehouse Mobility die ontvangt.

Raadpleeg "Warehouse Mobility op een mobiele scanner gebruiken" op pagina 9.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over producten van Infor, bezoek dan het portaal van Infor Xtreme Support op <http://www.infor.com/inforxtreme>.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is vrijgegeven, plaatsen we de nieuwe versie op deze website. Wij raden u aan regelmatig deze website te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op met documentation@infor.com.

Overzicht

1

Deze module bevat onderwerpen waarin Infor Factory Track LN-functies voor Warehouse Mobility en het gebruik van de transacties en forms worden beschreven.

In dit hoofdstuk worden de transactieprocessen beschreven die betrekking hebben op Warehouse Mobility van Factory Track LN.

Warehouse Mobility op een mobiele scanner gebruiken

U kunt Infor Warehouse Mobility op mobiele scanapparaten gebruiken voor het uitvoeren van transacties met betrekking tot voorraad, productie, het verzamelen van al dan niet gewerkte manuren, picken, wegzetten, ontvangen en verzenden. U kunt alleen tijd- en aanwezigheidstransacties uitvoeren op een mobiel scanapparaat als de Time Track-module is geïmplementeerd. Voor informatie over het uitvoeren van uren-, aanwezigheids- en teamtransacties met Time Track, raadpleegt u Time Track gebruiken op een mobiele scanner. Als Time Track is geïmplementeerd, worden de volgende Warehouse Mobility-transacties vervangen door Time Track-transacties (de WM-transacties zijn dan ook niet meer beschikbaar):

- Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting)
- WO-boeking
- Team beheren
- Werkrecords werknemer resetten
- Dienst starten/stoppen

U kunt transacties in Warehouse Mobility gebruiken via een menu in een webbrowser.

Raadpleeg Toegang tot transacties in Warehouse Mobility

Met een mobiele scanner kunt u in Warehouse Mobility de volgende transacties uitvoeren:

- "Vrijgave toewijzen" op pagina 11
- "Goedkeuringen" op pagina 11
- "As-Built" op pagina 11
- "Ontvangst ASN" op pagina 11
- "Logistieke eenheid afsluiten" op pagina 11
- "Consignatieontvangst" op pagina 12
- "Logistieke eenheid aanmaken" op pagina 12
- "Crossdocking" op pagina 12

- "Klantretouren" op pagina 12
- "Cyclustelling" op pagina 12
- "Apparaatbeheer" op pagina 12
- "Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting)" op pagina 13
- "Volledige verplaatsing" op pagina 13
- "Gegevens logistieke eenheid" op pagina 13
- "Voorraadcorrectie" op pagina 13
- "Voorraadverplaatsing" op pagina 13
- "Van voorraad aftrekken" op pagina 14
- "Bij voorraad optellen" op pagina 14
- "Artikelgegevens" op pagina 14
- "WO-boeking" op pagina 14
- "Kanban annuleren" op pagina 14
- "Kanban aanmaken" op pagina 14
- "Kanban-levering" op pagina 14
- "Kanban-aanvraag" op pagina 15
- "Kanban herstellen" op pagina 15
- "Kanban resetten" op pagina 15
- "Kanban-status" op pagina 15
- "Logistieke eenheid koppelen" op pagina 15
- "Laden" op pagina 15
- "Locatiegegevens" op pagina 15
- "Team beheren" op pagina 16
- "Verpakken per order" op pagina 16
- "Verpakken per zending" op pagina 16
- "Verpakkingsgegevens" op pagina 17
- "Fysieke voorraad" op pagina 17
- "Picken" op pagina 17
- "Wegzetten" op pagina 17
- "Ontvangsten" op pagina 18
- "Ontvangstlabel afdrukken"
- "Voor uitslag vrijgeven" op pagina 18
- "Opnieuw verpakken" op pagina 18
- "Bewerking rapporteren" op pagina 18
- "Productie rapporteren" op pagina 18
- "Werkrecords werknemer resetten" op pagina 18
- "Terugsturen vanuit klaarzetlocatie" op pagina 19
- "Materiaal retourneren" op pagina 19
- "Verzegelen" op pagina 19
- "Zendingen verwerken" op pagina 19
- "Logistieke eenheid splitsen" op pagina 19
- "Dienst starten/stoppen" op pagina 19

- "Logistieke eenheid ontkoppelen" op pagina 20
- "Ongeplande materiaaluitgifte" op pagina 20

Vrijgave toewijzen

Gebruik de transactie Vrijgave toewijzen om artikelen te picken voor orders die niet op een picklijst staan. Met deze transactie kunt u opgeven op welke locaties er artikelen moeten worden gepickt. U kunt de transactie configureren om uitslagtoewijzingen automatisch te laten genereren en vrijgeven wanneer artikelen worden gepickt.

Raadpleeg "Artikelen picken voor orders zonder picklijst" op pagina 89.

Goedkeuringen

Gebruik de transactie Goedkeuringen om gecontroleerde artikelen goed te keuren, af te keuren of te vernietigen.

Om uw voorraadbeheer te stroomlijnen, kunt u ervoor kiezen om vanuit deze transactie ook voorraad weg te zetten. Daarnaast kunt u deze transactie gebruiken voor crossdocking, mochten er artikelen dringend nodig zijn voor een order. U kunt alleen artikelen die zijn goedgekeurd wegzetten of crossdocken.

Raadpleeg "Gecontroleerde artikelen goed- of afkeuren" op pagina 34.

As-Built

Gebruik de transactie As-Built om componentonderdelen met serienummer of partijnummer aan eindproducten te koppelen. Als u deze onderdelen koppelt, kunt u de componenten waarmee producten op een productieorder worden gemaakt, gemakkelijker traceren op serienummer of partijnummer. U kunt elk serienummer van eindproducten koppelen aan het specifieke componentserienummer of -partijnummer dat wordt gebruikt om dat eindproduct te maken.

Raadpleeg "Componentonderdelen aan eindproducten koppelen" op pagina 59.

Ontvangst ASN

Gebruik de transactie Ontvangst ASN om artikelen te ontvangen met een ASN. U kunt het ASN-nummer of pakbonnummer gebruiken om artikelen te ontvangen. U kunt ervoor kiezen alle artikelen op de ontvangst te ontvangen of afzonderlijke regels te selecteren die u wilt ontvangen.

Om uw voorraadbeheerprocessen te stroomlijnen, kunt u ervoor kiezen voorraad die alleen beschikbaar is als specifieke regels worden ontvangen, direct weg te zetten.

Raadpleeg "ASN-artikelen ontvangen" op pagina 38.

Logistieke eenheid afsluiten

Als u alle artikelen uit een verpakkings-/transportvorm verwijdert, kunt u de transactie Logistieke eenheid afsluiten gebruiken om de aan die verpakkings-/transportvorm toegewezen logistieke eenheid af te sluiten of te verwijderen. Als u de verpakkings-/transportvorm wilt bewaren, kunt u de logistieke eenheid het beste afsluiten (en niet verwijderen). Op deze manier kunt u de logistieke eenheid op een later tijdstip opnieuw gebruiken.

Raadpleeg "Een verpakkings-/transportvorm legen" op pagina 53.

Consignatieontvangst

U kunt de transactie Consignatieontvangst gebruiken om artikelen die geen deel uitmaken van een inkooporder, in een consignatiemagazijn te ontvangen.

Raadpleeg "Artikelen ontvangen in consignatiemagazijnen" op pagina 45.

Logistieke eenheid aanmaken

Als u voorraad in een nieuwe verpakings-/transportvorm plaatst, zoals een doos, kunt u de transactie Logistieke eenheid aanmaken gebruiken om een logistieke eenheid aan te maken voor die verpakings-/transportvorm om de inhoud en locatie van de verpakings-/transportvorm te traceren.

Raadpleeg "Logistieke eenheden voor nieuwe verpakings-/transportvormen aanmaken" op pagina 51.

Crossdocking

Als er artikelen *nét* ontvangen zijn die dringend nodig zijn voor een order, dan kunt u de transactie Crossdocking gebruiken om ze rechtstreeks naar de klaarzetlocatie te sturen (u slaat dan de standaard wegzet- en pickprocedure over om tijd te sparen).

Als de juiste parameters zijn geselecteerd, kunt u artikelen crossdocken vanuit de transacties Ontvangsten, Goedkeuringen, Productie rapporteren en Wegzetten. Crossdocken kan niet als een op zichzelf staande transactie worden uitgevoerd.

Aan DMS-aanvragen (Direct Material Supply) wordt voor crossdocking voorrang verleend. U moet voldoen aan alle DMS-crossdockingaansvragen voordat u de transactie kunt gebruiken om crossdocking van artikelen toe te passen op andere uitgaande orders.

Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56.

Klantretouren

Gebruik de transactie Klantretouren om artikelen te ontvangen die klanten hebben geretourneerd zonder RMA.

Raadpleeg "Klantretouren zonder RMA ontvangen" op pagina 40

Cyclustelling

Gebruik de transactie Cyclustelling om voorraadhoeveelheden van opgegeven artikelen te verifiëren. Als spreadsheets voor de cyclustelling zijn gegenereerd in ERP LN, kunt u de lijst met getelde artikelen op de scanner weergeven door het magazijnordernummer op te geven. Vervolgens kunt u de artikelhoeveelheden op voorraadpunten verifiëren en uw fysieke tellingen vastleggen in ERP LN binnen deze transactie.

Om ervoor te zorgen dat de juiste artikelen en voorraadpunten worden geteld, kunt u de transactieparameters gebruiken om gebruikers te verplichten het artikelnummer, de locatie en het partijnummer te scannen. Als de gescande waarden en het geselecteerde getelde artikel niet overeenkomen, verschijnt er een foutmelding.

Raadpleeg "Artikelen tellen" op pagina 22.

Apparaatbeheer

Gebruik de transactie Apparaatbeheer om apparaten uit te geven en terug te brengen.

Raadpleeg "Apparaten uitgeven en terugbrengen".

Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting)

Gebruik de transactie Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting) om manuren en hoeveelheden aan werkorders te rapporteren. U kunt deze transactie als afzonderlijke werknemer, maar ook als team gebruiken.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Raadpleeg "Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting) rapporteren" op pagina 100.

Volledige verplaatsing

Gebruik de transactie Volledige verplaatsing om de inhoud van alle voorraadpunten binnen één en hetzelfde magazijn van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. Als bijvoorbeeld een locatie getroffen is door schade of vocht, kan het nodig zijn alle voorraad op die locatie te verplaatsen naar een andere locatie. Als u deze transactie gebruikt, worden zowel de beschikbare als de reeds toegewezen artikelen verplaatst. U kunt deze transactie alleen gebruiken in een locatiegestuurd magazijn. Als u artikelen van het ene magazijn naar een ander magazijn wilt verplaatsen, moet u elk voorraadpunt afzonderlijk verplaatsen met de transactie Voorraadverplaatsing.

Raadpleeg "Artikelen verplaatsen" op pagina 27.

Gegevens logistieke eenheid

U kunt de transactie Gegevens logistieke eenheid gebruiken om details over een verpakings-/transportvorm weer te geven.

Raadpleeg "Gegevens verpakings-/transportvorm weergeven" op pagina 56.

Voorraadcorrectie

Gebruik de transactie Voorraadcorrectie om de hoeveelheden voorraad op een voorraadlocatie te corrigeren.

Raadpleeg "Voorraad op een voorraadpunt corrigeren" op pagina 20.

Voorraadverplaatsing

U kunt de transactie Voorraadverplaatsing gebruiken om niet-toegewezen artikelen binnen één en hetzelfde magazijn of tussen magazijnen van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. Gebruik deze transactie alleen voor ongeplande artikelverplaatsingen. In geval van geplande verplaatsingen, waarvoor afzonderlijke pick- en ontvangstprocessen zijn vereist, gebruikt u de transacties voor picken en ontvangen.

Raadpleeg "Artikelen picken" op pagina 83 en "Artikelen ontvangen" op pagina 42.

Als u artikelen in verpakings-/transportvormen of uit verpakings-/transportvormen verplaatst, dit in tegenstelling tot "losse" voorraad, moet u logistieke eenheden opgeven. Raadpleeg "Verpakings-/transportvormen verplaatsen" op pagina 25.

Raadpleeg "Artikelen verplaatsen" op pagina 27.

Van voorraad aftrekken

U kunt de transactie Van voorraad aftrekken gebruiken om de hoeveelheid van een artikel op een bepaald voorraadpunt te verminderen.

Raadpleeg "Voorraad op een voorraadpunt verminderen" op pagina 29.

Bij voorraad optellen

U kunt de transactie Bij voorraad optellen gebruiken om de hoeveelheid van een artikel op een bepaald voorraadpunt te verhogen.

Raadpleeg "Voorraad op een voorraadpunt vergroten" op pagina 31.

Artikelgegevens

Gebruik de transactie Artikelgegevens om de hoeveelheid op voorraad, toegewezen hoeveelheid en vrije hoeveelheid van een opgegeven artikel op te zoeken. U kunt, indien van toepassing, serienummers van artikelen, partijnummers, voorraaddatums en logistieke eenheden weergeven. Met de transactie Artikelgegevens wordt op basis van het ingevoerde artikel en magazijn een lijst weergegeven met alle locaties met een vrije hoeveelheid.

Raadpleeg "Voorraadstatus weergeven" op pagina 33.

WO-boeking

Gebruik de transactie WO-boeking om uren en voltooide hoeveelheden voor een werkorder te rapporteren. U kunt afzonderlijke werkorders starten en stoppen. Als u een werknemer bent die mag werken aan een werkorderset, kunt u meerdere werkorders voor een werkorderset starten en stoppen. U kunt deze transactie als afzonderlijke werknemer, maar ook als team gebruiken.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Raadpleeg "Werkorders starten" op pagina 95 en "Werkorders stoppen" op pagina 99.

Kanban annuleren

Gebruik de transactie Kanban annuleren om het gebruik van een Kanban te annuleren. Als u de Kanban op een later tijdstip nogmaals moet gebruiken, kunt u de transactie Kanban herstellen gebruiken.

Raadpleeg "Kanbans annuleren" op pagina 48.

Kanban aanmaken

Gebruik de transactie Kanban aanmaken om Kanbans aan te maken. Kanbans die u met deze transactie aanmaakt, worden gebaseerd op bestaande Kanban-lussen die in ERP LN zijn geconfigureerd.

Raadpleeg "Kanbans aanmaken" op pagina 47.

Kanban-levering

Gebruik de transactie Kanban-aanvraag om ontvangen artikelen te leveren bij een Kanban-locatie om te voldoen aan een Kanban-aanvraag.

Raadpleeg "Kanban-artikelen leveren" op pagina 48.

Kanban herstellen

Gebruik de transactie Kanban herstellen om een eerder geannuleerde Kanban weer in gebruik te nemen.

Raadpleeg "Kanbans herstellen" op pagina 50.

Kanban-aanvraag

Gebruik de transactie Kanban-aanvraag om een Kanban-artikel te laten aanvullen. Het ordertype dat voor de aanvraag wordt gegenereerd, wordt bepaald door de Kanban-lus die is gedefinieerd voor de Kanban.

Raadpleeg "Kanban-aanvulaanvragen indienen" op pagina 49

Kanban resetten

Gebruik de transactie Kanban resetten om de status van een Kanban terug te zetten naar In voorraad.

Raadpleeg "Kanbans resetten (transactie met mobiele scanner)" op pagina 49.

Kanban-status

Gebruik de transactie Kanban-status om de status van een Kanban weer te geven.

Raadpleeg "De status van Kanbans weergeven" op pagina 50.

Logistieke eenheid koppelen

Als u een verpakkings-/transportvorm wilt toevoegen aan een groep verpakkings-/transportvormen, dan moet u de logistieke eenheid van de verpakkings-/transportvorm koppelen aan de logistieke eenheid van de groep. Dit doet u aan de hand van de transactie Logistieke eenheid koppelen. Als u bijvoorbeeld een doos wilt toevoegen aan een pallet, moet u de logistieke eenheid van de doos koppelen aan de logistieke eenheid van de pallet.

Raadpleeg "Verpakkings-/transportvormen uitgeven aan groepen" op pagina 51.

Laden

Gebruik de transactie Laden om colli te laden. U kunt alleen verzegelde colli laden die gerelateerd zijn aan een zending.

"Colli laden" op pagina 67.

Locatiegegevens

Gebruik de transactie Locatiegegevens om de hoeveelheden voorraad op een locatie weer te geven. U kunt hoeveelheden op voorraad, toegewezen en vrije hoeveelheden weergeven naast, indien van toepassing, serienummers van artikelen, partijnummers, voorraaddatums en logistieke eenheden.

Raadpleeg "Voorraad op een voorraadpunt weergeven" op pagina 33.

Team beheren

Gebruik de transactie Team beheren om teamleden toe te voegen/verwijderen en om te zien welke werknemers er momenteel deel uitmaken van een team.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Raadpleeg "Deelnemen aan teams" op pagina 65, "Teams verlaten" op pagina 65 en "Teams weergeven" op pagina 66.

Verpakken per order

Gebruik de transactie Verpakken per order om artikelen voor een order te verpakken voordat de uitslag wordt vrijgegeven of het picken wordt bevestigd. Er zijn twee manieren waarop u met deze transactie artikelen kunt verpakken:

- Voorverpakte artikelen gebruiken:
Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de orderregel al zijn verpakt in een verpakkings-/transportvormstructuur die voldoet aan de verzendvereisten. U kunt bevestigen dat de verpakkings-/transportvormstructuur juist is. Als er problemen zijn met de verpakkings-/transportvormstructuur, kunt u deze ook opsplitsen en de structuur zelf opnieuw samenstellen.
- Artikelen verpakken zonder een voorgedefinieerde structuur:
Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de orderregel niet overeen hoeven te komen met een specifieke verpakkings-/transportvormstructuur. U kunt naar eigen goeddunken elke willekeurige verpakkings-/transportvormstructuur aanmaken die geschikt is voor de situatie.

U moet mogelijk meerdere verpakkingsmethoden voor een order gebruiken.

Raadpleeg "Artikelen per order verpakken" op pagina 69.

Verpakken per zending

Gebruik de transactie Verpakken per zending om artikelen voor een zending te verpakken. Er zijn drie manieren waarop u met deze transactie artikelen kunt verpakken:

- Voorverpakte artikelen gebruiken:
Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de verzendregel al zijn verpakt in een verpakkings-/transportvormstructuur die voldoet aan de verzendvereisten. U kunt bevestigen dat de verpakkings-/transportvormstructuur juist is. Als er problemen zijn met de verpakkings-/transportvormstructuur, kunt u deze ook opsplitsen en de structuur zelf opnieuw samenstellen.
- Artikelen verpakken met een vooraf gedefinieerde structuur:
Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de verzendregel moeten worden verpakt in een voorgedefinieerde verpakkings-/transportvormstructuur die niet overeenkomt met de huidige structuur van de gepicke artikelen. U kunt een verpakkings-/transportvormstructuur aanmaken voor de artikelen die voldoen aan de verzendvereisten.
- Artikelen verpakken zonder een voorgedefinieerde structuur:
Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de verzendregel niet overeenkomen met een specifieke verpakkings-/transportvormstructuur. U kunt naar eigen goeddunken elke willekeurige verpakkings-/transportvormstructuur aanmaken die geschikt is voor de situatie.

U moet mogelijk meerdere verpakkingsmethoden voor een verzending gebruiken.

Raadpleeg "Artikelen per zending verpakken" op pagina 73.

Verpakkingsgegevens

Gebruik de transactie Verpakkingsgegevens om de verpakkingsstructuur voor een zending of order weer te geven.

Raadpleeg "Colli weergeven" op pagina 81.

Fysieke voorraad

Gebruik de transactie Fysieke voorraad om de voorraad te verifiëren op opgegeven locaties in uw magazijn. Scan artikelhoeveelheden op magazijnlocaties om nauwkeurige fysieke tellingen aan te maken. Eventuele verschillen tussen deze tellingen en de records in ERP LN worden voor onderzoek vastgelegd. Voorraadrecords voor locaties in ERP LN worden automatisch gecorrigeerd en aangepast aan de fysieke tellingen.

Raadpleeg "Artikelen tellen" op pagina 22.

Picken

Gebruik de transactie Picken om artikelen te picken die zijn gereserveerd voor gebruik. Aan de hand van de uitslagadvieslogica van ERP LN geeft de scanner u aan welke artikelhoeveelheden moeten worden gepickt en van welke voorraadpunten. U kunt deze voorraadpunten op locatie sorteren om de pickefficiëntie te verbeteren.

Met de transactieparameters kunt u vereisen dat artikelnummer, partijnummer, voorraaddatum, locatie en logistieke eenheid verplicht ter verificatie worden gescand. Dat bevordert tevens de operationele discipline.

Raadpleeg "Artikelen picken" op pagina 83.

Wegzetten

Gebruik de onafhankelijke transactie Wegzetten om artikelen weg te zetten als u niet voor de optie hebt gekozen om het wegzetten te combineren met een andere transactie, zoals Ontvangsten. U kunt artikelen met een ontvangstnummer, ordernummer of opslaglijst wegzetten.

De transactie Wegzetten bevat ingebouwde consolidatielogica. In plaats van een artikel weg te zetten op een willekeurige of lege locatie, kunt u een locatie selecteren uit een lijst met locaties waarin het artikel al ligt opgeslagen, zodat artikelen worden geconsolideerd in een kleinere groep locaties.

Raadpleeg "Artikelen wegzetten" op pagina 35.

Ontvangstlabel afdrukken

Gebruik dit transactieform om labels voor een magazijnontvangst af te drukken. De labels bevatten de inslaggegevens die op de scanner zijn ingevoerd.

Raadpleeg "Ontvangstlabels voor magazijn afdrukken".

Ontvangsten

Gebruik de transactie Ontvangsten om artikelen in een magazijn te ontvangen. U kunt partijnummers, voorraadnummers, serienummers, certificaatnummers en logistieke eenheden toewijzen aan artikelen. U kunt ook labels met streepjescodes afdrukken wanneer artikelen worden ontvangen.

NB: Als het artikel een voorraadartikel met serienummer is, wordt elk serienummer op een aparte regel ontvangen in ERP LN.

Om uw voorraadbeheer te stroomlijnen, kunt u ervoor kiezen om vanuit deze transactie ook voorraad weg te zetten. Daarnaast kunt u deze transactie gebruiken voor crossdocking, mochten er artikelen dringend nodig zijn voor een order.

Raadpleeg "Artikelen ontvangen" op pagina 42.

Voor uitslag vrijgeven

Gebruik de transactie Voor uitslag vrijgeven om regels vrij te geven voor zending of om een picklijst te bevestigen.

Raadpleeg "Orderregels voor uitslag vrijgeven" op pagina 46.

Opnieuw verpakken

Gebruik de transactie Opnieuw verpakken om de verpakings-/transportvormstructuur van een collo te wijzigen. U kunt deze transactie gebruiken om de volgende acties uit te voeren:

- een collo aan een ander collo toevoegen
- een collo van een ander collo verwijderen
- een collo uitpakken

Raadpleeg "Artikelen opnieuw verpakken" op pagina 78.

Bewerking rapporteren

Gebruik de transactie Bewerking rapporteren gebruiken om de productievoortgang bij te houden door de voltooiing van artikelen voor bewerkingen te rapporteren.

Raadpleeg "Voltooide bewerkingen rapporteren" op pagina 60.

Productie rapporteren

Gebruik de transactie Productie rapporteren om de productievoortgang bij te houden door de voltooiing van productieartikelen te rapporteren.

Om uw voorraadbeheer te stroomlijnen, kunt u ervoor kiezen om vanuit deze transactie ook voorraad weg te zetten. Daarnaast kunt u deze transactie gebruiken voor crossdocking, mochten er artikelen dringend nodig zijn voor een order.

Raadpleeg "Voltooide productie rapporteren" op pagina 61.

Werkrecords werknemer resetten

Gebruik de transactie Werkrecords werknemer resetten om de status voor een werknemer weer op inactief in te stellen. De dienst van de werknemer wordt beëindigd en de werknemer wordt verwijderd uit alle teams. Ook wordt de toewijzing van de werknemer aan eventuele activiteiten ongedaan gemaakt. Als werknemersgegevens worden ingevoerd met ERP LN, kunt u deze transactie

gebruiken om de gegevens van de werknemer in Factory Track te resetten zodat deze overeenkomen met de nieuwe gegevens in ERP LN.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Raadpleeg "De status van een werknemer resetten" op pagina 65.

Terugsturen vanuit klaarzetlocatie

Gebruik de transactie Terugsturen vanuit klaarzetlocatie om artikelen vanuit de klaarzetlocatie weer in de voorraad te plaatsen als een zending is geannuleerd of gewijzigd. U kunt alleen artikelen van klaarzetlocatie retourneren, die eerder zijn vrijgegeven door een uitslagtransactie voor picken of vrijgeven.

Raadpleeg "Artikelen retourneren van klaarzetlocatie" op pagina 91.

Materiaal retourneren

Gebruik de transactie Materiaal retourneren om eerder aan een productieorder uitgegeven artikelen naar de voorraad te retourneren.

Raadpleeg "Artikelen retourneren van productie" op pagina 63.

Verzegelen

Gebruik de transactie Verzegelen om colli te verzegelen. Als een collo is verzegeld, kunt u er ook voor kiezen zendingregels te bevrozen die aan dat collo zijn gekoppeld.

Raadpleeg "Colli verzegelen" op pagina 79.

Zendingen verwerken

Gebruik de transactie Zendingen verwerken om zendingen te beheren. U kunt deze transactie gebruiken om de volgende acties uit te voeren:

- zendingen bevestigen
- zendingen bevrozen
- bevrozing van zendingen ongedaan maken
- pakbonnen afdrukken
- vrachtbrieven afdrukken

Raadpleeg "Zendingen beheren" op pagina 81.

Logistieke eenheid splitsen

Als u artikelen uit een verpakings-/transportvorm neemt, kunt u ze toevoegen aan een andere verpakings-/transportvorm of ze aanduiden als losse voorraad met de transactie Logistieke eenheid splitsen.

Raadpleeg "Artikelen uit een verpakings-/transportvorm verwijderen" op pagina 55.

Dienst starten/stoppen

Gebruik de transactie Dienst starten/stoppen om uw dienst te starten of stoppen.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Raadpleeg "Diensten starten" op pagina 66 en "Diensten stoppen" op pagina 66.

Logistieke eenheid ontkoppelen

Gebruik de transactie Logistieke eenheid ontkoppelen om een verpakings-/transportvorm uit de verpakings-/transportvormstructuur te verwijderen. Als u bijvoorbeeld een doos van een pallet wilt verwijderen, moet u de logistieke eenheid van de doos loskoppelen van de logistieke eenheid van de pallet.

Raadpleeg "Verpakings-/transportvormen verwijderen uit verpakings-/transportvormstructuren" op pagina 54.

Ongeplande materiaaluitgifte

Gebruik de transactie Ongeplande materiaaluitgifte om artikelen voor een productieorder te picken, naast de artikelen die op de picklijst staan. Deze aanvullende artikelen worden aan de order op een nieuwe regel toegevoegd. Deze transactie biedt u flexibiliteit om te bepalen uit welke locaties artikelen moeten worden gepickt. U kunt de transactie configureren om uitslagtoewijzingen automatisch te laten genereren en vrijgeven wanneer artikelen worden gepickt.

Raadpleeg "Ongepland materiaal uitgeven" op pagina 57.

Voorraad op een voorraadpunt corrigeren

Gebruik de transactie Voorraadcorrectie om de hoeveelheden voorraad op een voorraadlocatie te corrigeren.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Voorraadcorrectie wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1 Raadpleeg **Voorraadcorrectie**.
- 2 Geef de volgende informatie op:

Werknemer

Geef uw badgenummer op.

Magazijn

Geef de locatie op waar het artikel zich in het magazijn bevindt.

Redencode

Geef de redencode op voor het verminderen van de voorraad.

Artikel

Scan het artikelnummer.

Serienummer

Als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert, scant u het serienummer. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

Locatie

Scan de locatie waarvoor de artikelhoeveelheid moet worden verminderd.

Partij

Scan het partijnummer (indien van toepassing).

Vorraaddatum

Scan de voorraaddatum van het artikel (indien van toepassing).

Op voorraad

De geboekte hoeveelheid op voorraad wordt weergegeven.

Hoeveelheid

Geef een nieuwe hoeveelheid van het artikel op dit voorraadpunt op.

- 3 Selecteer **Verwerken**. Als het artikel géén serienummer heeft en geen partijnummer nodig heeft, wordt de hoeveelheid van het artikel gecorrigeerd in ERP LN. Als het artikel een serienummer heeft of een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.
- 4 Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén **Ja** hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 5 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, wordt de hoeveelheid van het artikel gecorrigeerd in ERP LN. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Artikelen tellen

U kunt voorraad tellen per artikel of per locatie. Tel per artikel om de hoeveelheid en locatie van artikelen te verifiëren. Als u per artikel telt, verifieert u gegevens voor artikelen in een lijst met geïnventariseerde artikelen. Tel per artikel om de inhoud van magazijnlocaties te verifiëren. Als u per locatie telt, kunt u desgewenst voorraadpunten aan de telling toevoegen.

Raadpleeg "Artikelen tellen per artikel" op pagina 22.

Raadpleeg "Artikelen tellen per locatie" op pagina 24.

Als u artikelen telt in verpakings-/transportvormen die zijn toegewezen aan logistieke eenheden, moet u de logistieke eenheid bij het tellen opgeven. Anders worden de getelde artikelen beschouwd als losse voorraad en wordt er een nieuwe tellingregel voor aangemaakt.

Artikelen tellen per artikel

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Cyclustelling wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1 Selecteer **Cyclustelling**.
- 2 Geef de volgende informatie op:

Tellen

Als u artikelen opnieuw wilt tellen, geeft u een nieuw tellingnummer op. Als u een nieuw tellingnummer opgeeft, wordt de lijst met geïnventariseerde artikelen vernieuwd. Gebruik de defaultwaarde 1 voor uw eerste telling.

Logistieke eenheid

Geef een logistieke eenheid op voor het artikel.

Magazijn

Geef het magazijn op.

Van locatie en Naar locatie

U kunt desgewenst een Naar locatie en Van locatie opgeven als u alleen de artikelen binnen en met inbegrip van deze twee locaties in de lijst met geïnventariseerde artikelen wilt meenemen.

Cyclustellingorder

Geef, indien van toepassing, een ordernummer voor de cyclustelling op. Als u logistieke eenheden gebruikt, worden de ordernummers van de cyclustelling weergegeven. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

- 3 Selecteer **Volgende**. De lijst met geïnventariseerde artikelen wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een artikel dat u wilt tellen.
- 5 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Cyclustellingorder

De cyclustellingorder die u telt, wordt weergegeven.

Locatie

De artikellocatie wordt weergegeven. Dit veld is leeg als het voorraadpunt locatiegestuurd is. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Locatie weergeven** is geselecteerd voor deze transactie.

Locatie scannen

Scan, indien van toepassing, de locatie waar het artikel zich bevindt. Dit veld wordt alleen weergegeven als het voorraadpunt locatiegestuurd is en de parameter **Locatie scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Artikel

Het artikelnummer wordt weergegeven. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Artikel weergeven** is geselecteerd voor deze transactie.

Artikel scannen

Scan het artikelnummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Artikelnummer scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Vorraaddatum

De voorraaddatum wordt weergegeven. Dit veld is leeg als het artikel niet datumgestuurd is. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Datum weergeven** is geselecteerd voor deze transactie.

Datum scannen

Scan, indien van toepassing, de voorraaddatum. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel datumgestuurd is en de parameter **Vorraaddatum invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Partij

Het partijnummer wordt weergegeven. Dit veld is leeg als het artikel niet partijgestuurd is. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Partij weergeven** is geselecteerd voor deze transactie.

Partij scannen

Scan, indien van toepassing, het partijnummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel partijgestuurd is en de parameter **Partij invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Hoeveelheid

Geef de getelde hoeveelheid op.

- 6 Selecteer **Verwerken**. Als het artikel geen serienummer heeft, wordt het artikel uit de lijst met geïventariseerde artikelen verwijderd, en wordt de getelde hoeveelheid vastgelegd in ERP LN. Als het artikel een serienummer heeft, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Alle serienummers?

Selecteer **Ja** om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld **Ja** kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als u géén **Ja** hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serienummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serienummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, wordt het artikel uit de lijst met geïnventariseerde artikelen verwijderd, en wordt de getelde hoeveelheid vastgelegd in ERP LN. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serienummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** tikken om alle gescande serienummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Artikelen tellen per locatie

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Fysieke voorraad wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1** Selecteer **Fysieke voorraad**.
- 2** Geef de volgende informatie op:

Bij elkaar optellen

Geef Ja op als u de getelde hoeveelheid wilt toevoegen aan een eerder getelde hoeveelheid, als de combinatie van artikel en voorraadpunt die u telt, al voor deze order is geteld. Geef Nee op als u een foutmelding wilt ontvangen als u per ongeluk meerdere keren een combinatie van een artikel en een voorraadpunt binnen een order telt.

Tellen

Als u artikelen opnieuw wilt tellen, geeft u een nieuw tellingnummer op. Als u een nieuw tellingnummer opgeeft, wordt de lijst met geïnventariseerde artikelen vernieuwd. Gebruik de defaultwaarde 1 voor uw eerste telling.

Magazijn

Geef een magazijn op.

Cyclustellingorder

Geef, indien van toepassing, een ordernummer voor de cyclustelling op. Als u logistieke eenheden gebruikt, worden de ordernummers van de cyclustelling weergegeven. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

Artikel

Scan het artikelnummer. De omschrijving en de eenheid van het artikel worden weergegeven.

Locatie

Scan, indien van toepassing, de locatie waar het artikel zich bevindt. Dit veld wordt alleen weergegeven als het voorraadpunt locatiegestuurd is.

Partij

Scan, indien van toepassing, het partijnummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel partijgestuurd is en de parameter **Partij invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Hoeveelheid

Geef de getelde hoeveelheid op.

- 3** Selecteer **Verwerken**. Als het artikel geen serienummer heeft, wordt het artikel uit de lijst met geïnventariseerde artikelen verwijderd, en wordt de getelde hoeveelheid vastgelegd in ERP LN. Als het artikel een serienummer heeft, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.
 - a** Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Alle serienummers?

Selecteer **Ja** om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld **Ja** kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

- 4** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serienummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serienummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, wordt het artikel uit de lijst met geïnventariseerde artikelen verwijderd, en wordt de getelde hoeveelheid vastgelegd in ERP LN. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serienummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** tikken om alle gescande serienummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Verpakkings-/transportvormen verplaatsen

U kunt de transactie Voorraadverplaatsing gebruiken om verpakkings-/transportvormen binnen één en hetzelfde magazijn of tussen magazijnen van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. U dient deze transactie alleen voor ongeplande artikelverplaatsingen te gebruiken. In geval van geplande verplaatsingen, waarvoor afzonderlijke pick- en ontvangstprocessen zijn vereist, gebruikt u de transacties voor picken en ontvangen. Raadpleeg "Artikelen picken" op pagina 83 en "Artikelen ontvangen" op pagina 42 voor instructies over het gebruik van deze transacties.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Voorraad verplaatsen wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1** Selecteer **Voorraadverplaatsing**.
- 2** Geef de volgende informatie op:

Van magazijn

Geef het magazijn op waar de verpakkings-/transportvorm zich bevindt.

Logistieke eenheid

Scan de logistieke eenheid, hoeveelheid op voorraad, vrije hoeveelheid en defaulteenheid voor de verpakkings-/transportvorm worden weergegeven.

Te verplaatsen hvh

De artikelhoeveelheid die u verplaatst, wordt weergegeven.

Naar-magazijn

Geef een magazijn op waarnaar u het artikel wilt verplaatsen.

Naar locatie

Scan een locatie waarnaar u het artikel wilt verplaatsen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel wordt verplaatst naar een locatiegestuurd magazijn.

- 3 Selecteer **Verwerken**. Als u een gedeelte van de verpakings-/transportvorm verplaatst en het artikel een serienummer heeft of aan een partijnummer moet worden toegewezen, wordt het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** weergegeven.
- 4 Geef op het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 5 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.
- 6 Als u een gedeelte van de verpakings-/transportvorm verplaatst, wordt het scherm **Logistieke eenheid opsplitsen** weergegeven. U geeft als volgt op hoe de inhoud van de verpakings-/transportvorm moet worden opgesplitst:
 - a Geef in het veld **Toevoegen aan andere logistieke eenheid?** op of u de verwijderde artikelen wilt toevoegen aan een andere logistieke eenheid.
 - b Als u Ja kiest, geef dan de logistieke eenheid op in het veld **Tvgn an logeh**. Laat het veld leeg als u een nieuwe logistieke eenheid wilt aanmaken.

c Als u Nee opgeeft, worden de artikelen losse voorraad.

- 7 Selecteer **Verwerken**. De artikelen worden aan een nieuwe logistieke eenheid toegewezen of worden losse voorraad in ERP LN.

Artikelen verplaatsen

U kunt de transactie Voorraadverplaatsing gebruiken om artikelen binnen één en hetzelfde magazijn of tussen magazijnen van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. U dient deze transactie alleen voor ongeplande artikelverplaatsingen te gebruiken. In geval van geplande verplaatsingen, waarvoor afzonderlijke pick- en ontvangstprocessen zijn vereist, gebruikt u de transacties voor picken en ontvangen. Raadpleeg "Artikelen picken" op pagina 83 en "Artikelen ontvangen" op pagina 42 voor instructies over het gebruik van deze transacties.

Als u artikelen in verpakings-/transportvormen of uit verpakings-/transportvormen verplaatst, dit in tegenstelling tot "losse" voorraad, moet u logistieke eenheden opgeven. Raadpleeg "Verpakings-/transportvormen verplaatsen" op pagina 25 voor instructies.

U kunt artikelen van de ene locatie naar de andere verplaatsen door per voorraadpunt afzonderlijk een verplaatsingstransactie uit te voeren. U kunt echter ook de inhoud van alle voorraadpunten op een specifieke locatie met één enkele transactie verplaatsen naar een andere locatie. Als bijvoorbeeld een locatie getroffen is door schade of vocht, kan het nodig zijn alle voorraad op die locatie te verplaatsen naar een andere locatie. Gebruik de transactie Voorraadverplaatsing om artikelen die zich op één specifiek voorraadpunt bevinden te verplaatsen. Gebruik de transactie Volledige verplaatsing om alle artikelen in alle voorraadpunten op een locatie te verplaatsen. U kunt alleen de transactie Volledige verplaatsing voor locatiegestuurde magazijnen gebruiken.

Raadpleeg "Artikelen verplaatsen van de ene locatie naar de andere" op pagina 27.

Raadpleeg "Alle voorraad op een locatie verplaatsen" op pagina 29.

Artikelen verplaatsen van de ene locatie naar de andere

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Voorraad verplaatsen wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1 Selecteer **Voorraadverplaatsing**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Van magazijn

Geef het magazijn op waar het artikel zich bevindt.

Artikel

Scan het artikelnummer. De omschrijving en de defaulteenheid van het artikel worden weergegeven.

Serienummer

Als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert, scant u het serienummer. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

Van locatie

Scan, indien van toepassing, de huidige locatie van het artikel. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel zich bevindt in een locatiegestuurd magazijn.

Partijnummer

Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel partijgestuurd is. Scan het partijnummer.

Vorraaddatum

Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel datumgestuurd is. Scan de voorraaddatum van het artikel.

Hoeveelheid op voorraad

De hoeveelheid op voorraad wordt weergegeven.

Vrije hvh

De voor verplaatsing beschikbare artikelhoeveelheid wordt weergegeven.

Te verplaatsen hvh

Geef de hoeveelheid artikelen op die u wilt verplaatsen. De defaulteenheid wordt weergegeven.

Naar-magazijn

Geef een magazijn op waarnaar u het artikel wilt verplaatsen.

Naar locatie

Scan een locatie waarnaar u het artikel wilt verplaatsen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel wordt verplaatst naar een locatiegestuurd magazijn.

- 3 Selecteer **Verwerken**. Als het artikel geen serienummer heeft, wordt de opgegeven hoeveelheid verplaatst. Als het artikel een serienummer heeft of een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven. Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 4 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, wordt de opgegeven hoeveelheid verplaatst. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Alle voorraad op een locatie verplaatsen

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Volledige verplaatsing wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1 Selecteer **Volledige verplaatsing**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Van magazijn

Geef het magazijn op met de te verplaatsen voorraad.

Van locatie

Scan de locatie met de te verplaatsen voorraad.

Naar-magazijn

Geef een magazijn op waarnaar u de voorraad wilt verplaatsen.

Naar locatie

Scan een locatie waarnaar u de voorraad wilt verplaatsen.

NB: Volledige verplaatsing werkt alleen binnen hetzelfde magazijn. Volledig verplaatsing is niet mogelijk van het ene magazijn naar een ander magazijn.

- 3 Selecteer **Verwerken**.

Voorraad op een voorraadpunt verminderen

U kunt de transactie Van voorraad aftrekken gebruiken om de hoeveelheid van een artikel op een bepaald voorraadpunt te verminderen.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Van voorraad aftrekken wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1 Selecteer **Van voorraad aftrekken**.

2 Geef de volgende informatie op:

Werknemer

Geef uw badgenummer op.

Magazijn

Geef de locatie op waar het artikel zich in het magazijn bevindt.

Redencode

Geef de redencode op voor het verminderen van de voorraad.

Artikel

Scan het artikelnummer.

Serienummer

Als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert, scant u het serienummer. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

Locatie

Scan de locatie waarvoor de artikelhoeveelheid moet worden verminderd.

Partij

Scan het partijnummer (indien van toepassing).

Vorraaddatum

Scan de voorraaddatum van het artikel (indien van toepassing).

Op voorraad

De geboekte hoeveelheid op voorraad wordt weergegeven.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid stuks op die van de artikelhoeveelheid moet worden afgetrokken.

3 Selecteer **Verwerken**. Als het artikel géén serienummer heeft en geen partijnummer nodig heeft, wordt de hoeveelheid van het artikel verminderd in ERP LN. Als het artikel een serienummer heeft of een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, wordt de hoeveelheid van het artikel verminderd in ERP LN. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Voorraad op een voorraadpunt vergroten

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraadtransacties. Bij voorraad optellen wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraadtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Voorraadtransacties:

- 1 Selecteer **Bij voorraad optellen**.
- 2 Geef de volgende informatie op:

Werknemer

Geef uw badgenummer op.

Magazijn

Geef de locatie op waar het artikel zich in het magazijn bevindt.

Redencode

Geef de redencode op voor het verminderen van de voorraad.

Artikel

Scan het artikelnummer.

Serienummer

Als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert, scant u het serienummer. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

Locatie

Scan de locatie waarvoor de artikelhoeveelheid moet worden verminderd.

Partij

Scan het partijnummer (indien van toepassing).

Vorraaddatum

Scan de voorraaddatum van het artikel (indien van toepassing).

Op voorraad

De geboekte hoeveelheid op voorraad wordt weergegeven.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid stuks op die van de artikelhoeveelheid moet worden afgetrokken.

- 3** Selecteer **Verwerken**. Als het artikel géén serienummer heeft en geen partijnummer nodig heeft, wordt de hoeveelheid van het artikel vergroot in ERP LN. Als het artikel een serienummer heeft of een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a** Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld

Alle serienummers?

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, wordt de hoeveelheid van het artikel vergroot in ERP LN. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst

kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Voorraad op een voorraadpunt weergeven

Gebruik de transactie Locatiegegevens om een lijst met alle artikelen op een voorraadpunt weer te geven.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraad. Locatiegegevens wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraad.

Ga als volgt te werk in de module Voorraad:

- 1 Selecteer **Locatiegegevens**.
- 2 Geef een magazijn en locatie op.
- 3 Selecteer **Locatiegegevens**. De omschrijving, hoeveelheid op voorraad en gereserveerde voorraad worden weergegeven.
- 4 Als u meer gegevens wilt weergeven, zoals hoeveelheden gecategoriseerd op partij of datum, selecteert u een locatie en selecteert u **Artikelgegevens**.

Voorraadstatus weergeven

Gebruik de transactie Artikelgegevens om de voorraadstatus van een artikel weer te geven.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Voorraad. Artikelgegevens wordt weergegeven als een transactie in de module Voorraad.

U geeft de status van een artikel als volgt weer in de module Voorraad:

- 1 Selecteer **Opvragen**.
- 2 Selecteer **Artikelgegevens**.
- 3 Geef de volgende informatie op:

Artikel

Scan een artikelnummer.

Eenheid

De eenheid wordt weergegeven.

Van magazijn

Geef het magazijn op waar het artikel zich bevindt. U kunt dit veld desgewenst leeg laten als u alle magazijnen wilt weergeven.

Naar mag.

Deze waarde komt overeen met het magazijn in het veld **Van magazijn**. U kunt desgewenst een ander magazijn opgeven in het veld **Naar magazijn** om resultaten weer te geven van beide opgegeven magazijnen en van elk magazijn tussen deze magazijnen in alfabetische volgorde. Als u bijvoorbeeld RAW AM opgeeft in het veld **Van-magazijn** en RAW EM in het veld **Naar-magazijn**, worden de resultaten van RAW AM, RAW CM en RAW EM weergegeven.

Van loc.

Scan de artikellocatie. U kunt dit veld desgewenst leeg laten om alle locaties weer te geven.

Naar-loc.

Deze waarde komt overeen met het magazijn in het veld **Van locatie**. U kunt desgewenst een ander magazijn opgeven in het veld **Naar locatie** om resultaten weer te geven van beide opgegeven magazijnen en van elk magazijn tussen deze magazijnen in alfabetische volgorde.

- 4 Selecteer **Artikelgegevens**. De artikellocatie, hoeveelheid op voorraad, gereserveerde voorraad en beschikbare voorraad worden weergegeven.
- 5 Als u geen magazijn of artikellocatie hebt opgegeven, kunt u er een selecteren en vervolgens **Magazijngegevens** of **Locatiegegevens** selecteren om meer gegevens weer te geven, zoals hoeveelheden gecategoriseerd op partij of datum.

Gecontroleerde artikelen goed- of afkeuren

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Goedkeuringen wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

- 1 Selecteer **Goedkeuringen**.
- 2 Geef de volgende informatie op:

Ordertype

Geef een ordertype op.

Magazijn

Geef het magazijn op waarin het artikel wordt gecontroleerd.

Ordernummer

Scan het ordernummer.

Artikelnummer

U kunt het artikelnummer desgewenst scannen om alleen regels weer te geven die een bepaald artikel bevatten. Laat dit veld leeg als u alle regels wilt weergeven die nog moeten worden gecontroleerd.

- 3 Druk op **Enter**. De lijst met regels die nog moeten worden gecontroleerd, wordt weergegeven.
- 4 Scan het artikel op dat u wilt controleren.
- 5 Als u een logistieke eenheid controleert die onderliggende logistieke eenheden bevat, is het van belang te weten dat als u deze eenheid goed- of afkeurt, u tevens alle onderliggende logistieke eenheden goed- of afkeurt. Geef de volgende informatie op:

Hoeveelheid goedgekeurd

Geef de hoeveelheid artikelen op die u wilt goedkeuren. Neem vernietigde artikelen in deze hoeveelheid mee, tenzij ze niet door de controle zijn gekomen en u ze afkeurt.

Afgekeurde hoeveelheid

Geef de hoeveelheid artikelen op die u wilt afkeuren.

Redencode

Als u artikelen afkeurt, geef dan een redencode op voor de afkeuringen.

Hoeveelheid vernietigd

Geef het aantal artikelen op dat is vernietigd. Alleen goedgekeurde artikelen kunnen worden vernietigd, dus de vernietigde hoeveelheid moet gelijk zijn aan of minder zijn dan de goedgekeurde hoeveelheid.

Redencode

Als u artikelen vernietigt, geef dan een redencode op voor de vernietigingen. Dit veld wordt alleen weergegeven als er een hoeveelheid groter dan nul is opgegeven in het veld **Hvh vernietigd**.

Hoeveelheid uitval

Geef, indien van toepassing, de hoeveelheid afgekeurde artikelen op die als uitval moet worden beschouwd. Alle afgekeurde artikelen die niet als uitval worden beschouwd, worden in quarantaine geplaatst. Dit veld wordt alleen weergegeven als u artikelen afkeurt en als voor het artikel is aangegeven dat het in ERP LN als uitval moet worden beschouwd, in quarantaine moet worden geplaatst, of beide.

Redencode

Geef, indien van toepassing, een redencode op voor het uitvallen van de artikelen. Dit veld wordt alleen weergegeven als er een hoeveelheid groter dan nul is opgegeven in het veld **Hoeveelheid uitval**.

- 6** Selecteer **Verwerken**. Als het artikel een serienummer heeft, wordt het scherm Serienummer invoeren weergegeven. Als u het serienummer als referentie-ID hebt gescand, of als het artikel onderdeel uitmaakt van een logistieke eenheid, hoeft u geen serienummers te scannen (in dat geval wordt het scherm Serienummer invoeren niet weergegeven).
- a** Als het scherm Serienummer invoeren wordt weergegeven, dient u elk serienummer te scannen.
 - b** Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Actie

Geef op of het gescande serienummer is goedgekeurd (A), afgekeurd (R) of vernietigd (D).

Resthoeveelheid

Het aantal gescande serienummers wordt weergegeven. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serienummers weer te geven. Als u een serienummer niet juist scant, kunt u op **Y** drukken. Hiermee worden alle serienummers verwijderd die binnen de huidige transactie zijn gescand. Het veld **Resthoeveelheid** wordt gereset en u kunt de juiste serienummers scannen.

- 7** Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56 als u wordt gevraagd of u de artikelen wilt crossdocken en u dat wilt doen. Geef Nee op als u het crossdocken wilt overslaan.
- 8** Geef een wegzetlocatie op in het veld **Werkelijke locatie** mocht u hierom worden gevraagd.
- 9** Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels in het scherm Labels afdrukken.

Artikelen wegzetten

Artikelen kunnen worden weggezet aan de hand van een ontvangstnummer, ordernummer of opslaglijst. Als de parameters **Wegzetten per ontvangstnr.** of **Wegzetten per opslaglijst** is

geselecteerd voor deze transactie, kunt u artikelen wegzetten aan de hand van die methode. Als deze parameters NIET zijn geselecteerd, zet u artikelen weg aan de hand van het ordernummer.

Raadpleeg "Artikelen wegzetten aan de hand van een ontvangstnummer" op pagina 36.

Raadpleeg "Artikelen wegzetten aan de hand van een ordernummer" op pagina 36.

Raadpleeg "Artikelen wegzetten aan de hand van een opslaglijst" op pagina 37.

Artikelen wegzetten aan de hand van een ontvangstnummer

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Wegzetten wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

1 Selecteer **Wegzetten**.

2 Scan de ontvangst.

3 Selecteer **Verwerken**.

4 Selecteer een regel die u wilt wegzetten.

NB: Als u een verpakings-/transportvorm wilt wegzetten die aan een logistieke eenheid is gekoppeld, wordt u NIET gevraagd een regel te selecteren die u wilt wegzetten.

5 Geef de volgende informatie op:

Werkelijke locatie

Geef een wegzetlocatie op.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die u wilt wegzetten.

NB: Als u logistieke eenheden gebruikt, kunt u Ja opgeven in het veld **Logistieke eenheid invoeren?** om een logistieke eenheid toe te wijzen aan de artikelen die u ontvangt. Als u de artikelen als losse voorraad wilt ontvangen, geeft u Nee op. Raadpleeg "Logistieke eenheden toewijzen aan ontvangen artikelen" op pagina 54 voor meer informatie.

6 Selecteer **Verwerken**.

7 Indien van toepassing wordt u gevraagd of u de artikelen wilt crossdocken. Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56 als u crossdocking wilt activeren. Geef Nee op als u het crossdocken wilt overslaan.

Artikelen wegzetten aan de hand van een ordernummer

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Wegzetten wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

1 Selecteer **Wegzetten**.

2 Geef de volgende informatie op:

Ordertype

Geef het ordertype op.

Ordernummer

Scan het ordernummer.

Artikelnummer

U kunt het artikelnummer desgewenst scannen om alleen regels weer te geven die een bepaald artikel bevatten. Laat dit veld leeg als u alle regels wilt weergeven die nog moeten worden weggezet.

3 Selecteer **Verwerken**.

4 Selecteer een regel die u wilt wegzetten.

NB: Als u een verpakings-/transportvorm wilt wegzetten die aan een logistieke eenheid is gekoppeld, wordt u NIET gevraagd een regel te selecteren die u wilt wegzetten.

5 Geef de volgende informatie op:

Werkelijke locatie

Geef een wegzetlocatie op.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die u wilt wegzetten.

NB: Als u logistieke eenheden gebruikt, kunt u Ja opgeven in het veld **Logistieke eenheid invoeren?** om een logistieke eenheid toe te wijzen aan de artikelen die u ontvangt. Als u de artikelen als losse voorraad wilt ontvangen, geeft u Nee op. Raadpleeg "Logistieke eenheden toewijzen aan ontvangen artikelen" op pagina 54 voor meer informatie.

6 Selecteer **Verwerken**.

7 Indien van toepassing wordt u gevraagd of u de artikelen wilt crossdocken. Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56 als u crossdocking wilt activeren. Geef Nee op als u het crossdocken wilt overslaan.

Artikelen wegzetten aan de hand van een opslaglijst

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Wegzetten wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

1 Selecteer **Wegzetten**.

2 Geef de volgende informatie op:

Magazijn

Geef een magazijn op waarin de artikelen moeten worden ontvangen.

Runnummer

Scan een runnummer voor inslag.

Vanaf-ronde en T/m-ronde

Geef een bereik van te verwerken rondenummers op. De rondenummers die in deze velden worden opgegeven alsmede alle rondenummers tussen die twee waarden in, vormen het bereik.

Artikelnummer

Scan het artikelnummer.

3 Selecteer **Verwerken**.

- 4 Selecteer een regel die u wilt wegzetten.

NB: Als u een verpakings-/transportvorm wilt wegzetten die aan een logistieke eenheid is gekoppeld, wordt u NIET gevraagd een regel te selecteren die u wilt wegzetten.

- 5 Geef de volgende informatie op:

Werkelijke locatie

Geef een wegzetlocatie op.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die u wilt wegzetten.

NB: Als u logistieke eenheden gebruikt, kunt u Ja opgeven in het veld **Logistieke eenheid invoeren?** om een logistieke eenheid toe te wijzen aan de artikelen die u ontvangt. Als u de artikelen als losse voorraad wilt ontvangen, geeft u Nee op. Raadpleeg "Artikelen ontvangen in verpakings-/transportvormen" op pagina 54 voor meer informatie.

- 6 Selecteer **Verwerken**.

- 7 Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56 als u wordt gevraagd of u de artikelen wilt crossdocken en u dat wilt doen. Geef Nee op als u het crossdocken wilt overslaan.

ASN-artikelen ontvangen

Gebruik de transactie Ontvangst ASN om artikelen te ontvangen met een ASN. De ASN moet de status Open hebben om de ontvangst te kunnen uitvoeren.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Ontvangst ASN wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

- 1 Selecteer **Ontvangst ASN**.
- 2 Scan in het veld **ID** het ASN-nummer of het pakbonnummer.
- 3 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

ID

Het nummer dat u hebt gescand voor de ID, wordt weergegeven.

ASN

Het zendingsnummer wordt weergegeven.

Aantal artikelen

Het aantal te ontvangen regels wordt weergegeven.

Aantal partijen

Het aantal te ontvangen partijen wordt weergegeven.

Actie

Als u alle regels en hoeveelheden wilt ontvangen zoals ze op de pakbon worden weergegeven, geeft u A op en drukt u op **Enter**. Zorg ervoor dat de ontvangen artikelen en hoeveelheden overeenkomen met de artikelen en hoeveelheden die op de pakbon staan voordat deze actie wordt uitgevoerd.

Als u per keer één regel wilt ontvangen, drukt u op **X**. Er wordt dan een lijst met te ontvangen regels weergegeven.

- 4 Selecteer een regel die u wilt ontvangen.
- 5 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Controleren?

Geef, indien van toepassing, op of de artikelen die u ontvangt moeten worden gecontroleerd. Dit veld is alleen-lezen als de parameter **Invoer van controle toestaan** niet is geselecteerd voor deze transactie.

Partij leverancier

Scan, indien van toepassing, het partijnummer van de leverancier.

Certificaatnummer

U kunt desgewenst een certificaatnummer opgeven om een document aan een partijnummer te koppelen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel partijgestuurd is en de parameter **Certificatiecode partij invoeren** is ingeschakeld voor deze transactie.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer.

Pakbonhoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die op de pakbon staat.

Ontvangen hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die u ontvangt.

Vorraaddatum

Geef de voorraaddatum op (indien van toepassing).

Definitieve ontvangst?

Geef, indien van toepassing, op of er meer artikelen voor deze orderregel op de huidige verzending moeten worden ontvangen. Bijvoorbeeld: als de openstaande hoeveelheid 100 stuks is en u ontvangt een doos met 50 stuks in deze verzending en een doos met 50 stuks in een toekomstige verzending, geeft u Ja op. Als u beide dozen met 50 stuks in deze verzending ontvangt, geeft u Nee op bij ontvangst van de eerste doos en Ja bij ontvangst van de tweede doos. Dit veld is alleen-lezen als de parameter **Invoer door gebruiker van definitieve ontvangst** niet is geselecteerd voor deze transactie.

Serie-/partijnummer invoeren?

Als u nieuwe serienummers wilt genereren voor de ontvangen artikelen, selecteert u Nee. Als u zelf bestaande serienummers wilt scannen, selecteert u Ja.

- 6 Selecteer **Verwerken**. Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.
 - a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld

Alle serienummers?

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.
- 7** Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56 als u wordt gevraagd of u de artikelen wilt crossdocken en u dat wilt doen. Geef Nee op als u het crossdocken wilt overslaan.
- 8** Geef een wegzetlocatie op in het veld **Werkelijke locatie** mocht u hierom worden gevraagd.
- 9** Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels in het scherm Labels afdrukken.

Klantretouren zonder RMA ontvangen

Gebruik de transactie Klantretouren om artikelen te ontvangen die klanten hebben geretourneerd zonder RMA. Raadpleeg "Artikelen ontvangen" op pagina 42 als u klantretourartikelen met een RMA wilt ontvangen.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Klantretouren wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

1 Selecteer **Klantretouren**.

2 Geef de volgende informatie op:

Klant

Geef het nummer van de klant op die artikelen retourneert.

Nieuwe order?

Als u een nieuwe verkooporder voor de retourzending wilt aanmaken, geeft u Ja op. Geef Nee op als u de retourzending aan een bestaande order wilt toevoegen.

Ordernummer

Geef het ordernummer op waaraan u de retourzending wilt toevoegen. Dit veld wordt alleen weergegeven als u de retourzending aan een bestaande order toevoegt.

3 Selecteer **Volgende**.

4 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Ordernummer

Als u de retourzending aan een bestaande order toevoegt, wordt het ordernummer weergegeven. Als u een nieuwe order aanmaakt, is dit veld leeg.

Artikelnummer

Scan het artikelnummer.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die u wilt retourneren.

Magazijn

Geef het magazijn op waarin de retourzending moet worden ontvangen.

Locatie

Geef, indien van toepassing, de locatie op waar de artikelen moeten worden ontvangen.

Logistieke eenheid genereren?

Geef, indien van toepassing, op of u een logistieke eenheid wilt aanmaken voor de te retourneren artikelen. Dit veld wordt alleen ingeschakeld als uw organisatie logistieke eenheden gebruikt, en als het artikel gestuurd wordt door een logistieke eenheid.

Logistieke eenheid

Selecteer de logistieke eenheid op waarin de artikelen moeten worden ontvangen.

5 Selecteer **Verwerken**. Als het artikel een serienummer heeft of een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Magazijn

Het magazijn wordt weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 6 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.
- 7 Geef een wegzetlocatie op in het veld **Werkelijke locatie** mocht u hierom worden gevraagd.
- 8 Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels in het scherm Labels afdrukken.

Artikelen ontvangen

Gebruik de transactie Ontvangen om artikelen te ontvangen.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Ontvangsten wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

- 1 Selecteer **Ontvangsten**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Ordertype

Selecteer het type van de order die u ontvangt.

Ontv.datum

Geef de datum op waarop het artikel wordt ontvangen. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Invoer van ontvangstdatum toestaan** is geselecteerd voor deze transactie.

Magazijn

Geef het magazijn op waarin de retourzending moet worden ontvangen.

Pakbon

Scan de pakbon.

Kanban-ID

Scan, indien van toepassing, het Kanban-nummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Invoer van Kanban-ID toestaan** is geselecteerd voor deze transactie.

Ordernummer

U kunt het ordernummer desgewenst scannen.

Artikel

U kunt desgewenst een artikelnummer scannen om alleen regels met dat artikel te ontvangen.

Functie

U kunt desgewenst een positienummer opgeven om alleen artikelen op die positie te ontvangen. Dit veld is alleen beschikbaar als u een ordernummer hebt gescand en geen Kanban-ID hebt gescand.

- 3 Selecteer **Volgende**. De te ontvangen artikelen worden weergegeven.
- 4 Selecteer een artikel dat u wilt ontvangen. Het ordernummer, de positie, het magazijn, het artikelnummer, de artikelomschrijving en de te ontvangen hoeveelheid worden weergegeven.
- 5 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Controleren?

Geef, indien van toepassing, op of de artikelen die u ontvangt moeten worden gecontroleerd. Dit veld is alleen-lezen als de parameter **Invoer van controle toestaan** niet is geselecteerd voor deze transactie.

Partij leverancier

Scan, indien van toepassing, de partij van de leverancier.

Certificaatnummer

U kunt desgewenst een certificaatnummer opgeven om een document aan het partijnummer te koppelen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel partijgestuurd is en de parameter **Certificatiecode partij invoeren** is ingeschakeld voor deze transactie.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer.

Pakbonhoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die op de pakbon staat.

Ontvangen hoeveelheid

Geef, indien van toepassing, de te ontvangen hoeveelheid op. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Ontvangen hoeveelheid invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Vorraaddatum

Geef, indien van toepassing, een voorraaddatum op. Dit veld is alleen-lezen als de parameter **Invoer door gebruiker van voorraaddatum toestaan** niet is geselecteerd voor deze transactie.

Definitieve ontvangst?

Geef, indien van toepassing, op of er meer artikelen voor deze orderregel op de huidige verzending moeten worden ontvangen. Bijvoorbeeld: als de openstaande hoeveelheid 100

stuks is en u ontvangt een doos met 50 stuks in deze verzending en een doos met 50 stuks in een toekomstige verzending, geeft u Ja op. Als u beide dozen met 50 stuks in deze verzending ontvangt, geeft u Nee op bij ontvangst van de eerste doos en Ja bij ontvangst van de tweede doos. Dit veld is alleen-lezen als de parameter **Invoer door gebruiker van definitieve ontvangst** niet is geselecteerd voor deze transactie.

Serie-/partijnummer invoeren?

Als u nieuwe serienummers wilt genereren voor de ontvangen artikelen, selecteert u Nee. Als u zelf bestaande serienummers wilt scannen, selecteert u Ja.

Logistieke eenheid invoeren?

Dit veld wordt alleen weergegeven als u logistieke eenheden gebruikt. Geef Ja op als u een logistieke eenheid wilt toewijzen aan de artikelen die u ontvangt. Als u de artikelen als losse voorraad wilt ontvangen, geeft u Nee op. Raadpleeg "Artikelen ontvangen in verpakkings-/transportvormen" op pagina 54.

- 6** Selecteer **Verwerken**. Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** weergegeven.
- a** Geef op het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld

Alle serienummers?

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 7 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.
- 8 Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56 als u wordt gevraagd of u de artikelen wilt crossdocken en u dat wilt doen. Geef Nee op als u het crossdocken wilt overslaan.
- 9 Geef een wegzetlocatie op in het veld **Werkelijke locatie** mocht u hierom worden gevraagd.
- 10 Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels in het scherm Labels afdrukken.

Artikelen ontvangen in consignatiemagazijnen

U kunt de transactie Consignatieontvangst gebruiken om artikelen die geen deel uitmaken van een inkooporder, in een consignatiemagazijn te ontvangen. Als u artikelen op een inkooporder wilt ontvangen, raadpleegt u "Artikelen ontvangen" op pagina 42.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Consignatieontvangst wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

- 1 Selecteer **Consignatieontvangst**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Magazijn

Geef het consignatiemagazijn op.

Inkooporder

Geef de inkooporder op waaraan u de ontvangen artikelen wilt toevoegen. Als een afroeporder wordt toegewezen aan het opgegeven magazijn, is dit veld alleen-lezen.

Pakbon

Scan de pakbon.

Artikelnummer

Scan het artikelnummer.

Eenheid

De eenheid wordt weergegeven.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer. Laat dit veld leeg als u een artikelnummer wilt genereren. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel partijgestuurd is.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid artikelen op die u wilt ontvangen.

Locatie

Geef de locatie op waar de artikelen moeten worden ontvangen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het magazijn locatiegestuurd is.

- 3 Selecteer **Verwerken**.

4 Indien van toepassing wordt u gevraagd de artikelen weg te zetten. De volgende informatie wordt op het scherm Wegzetten weergegeven:

- ordernummer en positie
- magazijn
- artikelnummer en omschrijving
- serienummer, indien van toepassing
- partijnummer, indien van toepassing
- hoeveelheid die moet worden weggezet
- aanbevolen wegzetlocatie

Geef een wegzetlocatie op in het veld **Werkelijke locatie**.

5 Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor meer informatie over het afdrukken van labels met het scherm Labels afdrukken.

Uitgaande orderregels vrijgeven en picklijsten bevestigen

Gebruik de transactie Voor uitslag vrijgeven om regels weer te geven voor zending of om picklijsten te bevestigen. U kunt alleen orderregels vrijgeven die zijn gepickt en verpakt; de transactie zal dus de status van de orderregels nalopen voordat ze worden vrijgegeven voor verzending.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Inslagtransacties. Voor uitslag vrijgeven wordt weergegeven als een transactie in de module Inslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Inslagtransacties:

- 1 Selecteer **Voor uitslag vrijgeven**.
- 2 Geef de volgende informatie op:

Vrijgeven obv

Geef aan of u regels wilt vrijgeven per Ordernummer, Runnummer of Ronde.

Runnummer

Geef een runnummer op. Dit veld wordt alleen weergegeven als u regels vrijgeeft per runnummer of per rondenummer.

Ronde

Geef een rondenummer op. Dit veld wordt alleen weergegeven als u regels vrijgeeft per rondenummer.

Ordertype

Selecteer een ordertype. Dit veld wordt alleen weergegeven als u regels vrijgeeft per ordernummer.

Ordernummer

Geef een ordernummer op. Dit veld wordt alleen weergegeven als u regels vrijgeeft per ordernummer.

Van-positie en T/m-positie

Geef een bereik van positienummers op die op de orderregel moeten worden vrijgegeven. De positienummers die in deze velden worden opgegeven alsmede alle positienummers tussen die twee waarden in, vormen het bereik. Dit veld wordt alleen weergegeven als u regels vrijgeeft of picklijsten bevestigt per ordernummer.

- 3 Selecteer **Verwerken**. De opgegeven orderregels voor uitslag worden vrijgegeven, of de artikelen op die regels worden in ERP LN gemarkeerd als gepickt.

Kanbans aanmaken

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Kanban-menu. Kanban aanmaken wordt weergegeven als een transactie in de module Kanban-menu.

Ga als volgt te werk in de module Kanban-menu:

- 1 Selecteer **Kanban aanmaken**.
- 2 Geef de volgende informatie op:

Kanban-ID

Scan het Kanban-nummer in het geval u voorgedefinieerde Kanban-nummers gebruikt. Gebruikt u geen voorgedefinieerde Kanban-nummers, dan wordt dit veld niet weergegeven en wordt er automatisch een Kanban-nummer gegenereerd.

Kanban-locatie

Scan een locatie.

Artikelnummer

Scan een artikelnummer.

Aantal kanbans

Het aantal Kanbans in de huidige Kanban-lus wordt weergegeven.

Tijdelijk?

Geef op of de Kanban die u aanmaakt, tijdelijk is. Als u een tijdelijke Kanban aanmaakt, moet u een aanvullimiet, een vervaldatum of beide opgeven.

Aantal lussen

Dit veld is alleen beschikbaar voor tijdelijke Kanbans. Desgewenst kunt u opgeven hoe vaak deze Kanban kan worden aangevuld voordat deze wordt geannuleerd.

Vervaldatum

Dit veld is alleen beschikbaar voor tijdelijke Kanbans. Desgewenst kunt u de datum opgeven waarop de Kanban wordt geannuleerd.

Labels afdrukken

Geef op of er labels moeten worden afgedrukt voor de Kanban.

Printer

Selecteer een printer. Dit veld is alleen beschikbaar als u Ja hebt geselecteerd in het veld

Labels afdrukken.**Aantal labels**

Geef op hoeveel labels u wilt afdrukken. Dit veld is alleen beschikbaar als u Ja hebt geselecteerd in het veld **Labels afdrukken**.

3 Selecteer **Verwerken**.

Kanbans annuleren

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Kanban-menu. Kanban annuleren wordt weergegeven als een transactie in de module Kanban-menu.

Ga als volg te werk in de module Kanban-menu:

- 1 Selecteer **Kanban annuleren**.
- 2 Scan het Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**. De volgende informatie wordt weergegeven:
 - Kanban-locatie
 - Artikelnummer
 - Aantal kanbans
- 3 Geef in het veld **Annuleren?** op of u de juiste niet meer te gebruiken Kanban hebt gescand. Als u Ja selecteert, verandert de Kanban-status in Geannuleerd. Als u Nee selecteert, scan dan het juiste Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**.
- 4 Selecteer **Verwerken**.

Kanban-artikelen leveren

Gebruik de transactie Kanban-aanvraag om ontvangen artikelen te leveren bij een Kanban-locatie om te voldoen aan een Kanban-aanvraag. U kunt alleen Kanbans leveren met de status Ontvangen.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Kanban-menu. Kanban-levering wordt weergegeven als een transactie in de module Kanban-menu.

Ga als volg te werk in de module Kanban-menu:

- 1 Selecteer **Kanban-levering**.
- 2 Scan het Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**. De volgende informatie wordt weergegeven:
 - het magazijn van waaruit de artikelen worden geleverd
 - de locatie waaruit de artikelen worden geleverd
 - artikelnummer
 - artikelomschrijving
 - artikelhoeveelheid en eenheid
- 3 Geef de volgende informatie op:
 - Naar-magazijn**
Geef, indien van toepassing, het magazijn op waar de artikelen worden geleverd. Als de parameter **Naar-magazijn** niet is geselecteerd voor deze transactie, is dit veld alleen-lezen.
 - Naar locatie**
Scan de locatie waar de artikelen worden geleverd. Als de parameter **Naar locatie** niet is geselecteerd voor deze transactie, is dit veld alleen-lezen.

Kanban-locatie

Scan de locatie van de Kanban. Als de parameter **Kanban-locatie** niet is geselecteerd voor deze transactie, is dit veld alleen-lezen.

- 4 Selecteer **Verwerken**. De Kanban-status verandert in Op voorraad.

Kanban-aanvulaanvragen indienen

Gebruik de transactie Kanban-aanvraag om een Kanban-artikel te laten aanvullen.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Kanban-menu. Kanban-aanvraag wordt weergegeven als een transactie in de module Kanban-menu.

Ga als volgt te werk in de module Kanban-menu:

- 1 Selecteer **Kanban-aanvraag**.
- 2 Scan het Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**. De Kanban-locatie, het artikelnummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.
- 3 Geef in het veld **Voltooid?** op of u de juiste Kanban voor vervanging hebt gescand.
 - a Als u Ja selecteert, wordt er een aanvraagorder in ERP LN aangemaakt, en wordt het bijbehorende nummer weergegeven. De Kanban-status verandert, afhankelijk van de instellingen van ERP LN binnen uw bedrijf, in Aangevraagd of Goedgekeurd.
 - b Als u Nee selecteert, scan dan het juiste Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**.
- 4 Selecteer **Verwerken**.

Kanbans resetten

Gebruik de transactie Kanban resetten om de status van een Kanban terug te zetten naar In voorraad.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Kanban-menu. Kanban resetten wordt weergegeven als een transactie in de module Kanban-menu.

Ga als volgt te werk in de module Kanban-menu:

- 1 Selecteer **Kanban resetten**.
- 2 Scan het Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**.
- 3 Geef in het veld **Resetten?** op of u de juiste Kanban hebt gescand die u wilt resetten.
 - a Als u Ja selecteert, verandert de Kanban-status in In Voorraad.
 - b Als u Nee selecteert, scan dan het juiste Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**.
- 4 Geef in het veld **Labels afdrukken** op of er labels moeten worden afgedrukt voor de Kanban. Als u Ja selecteert, geef dan de volgende informatie op:

Printer

Geef een printer op.

Aantal labels

Geef het aantal labels op dat moet worden afgedrukt.

5 Selecteer **Verwerken**.

Kanbans herstellen

Gebruik de transactie Kanban herstellen om een eerder geannuleerde Kanban weer in gebruik te nemen.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Kanban-menu. Kanban herstellen wordt weergegeven als een transactie in de module Kanban-menu.

Ga als volgt te werk in de module Kanban-menu:

- 1 Selecteer **Kanban-menu** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Kanban herstellen**.
- 3 Scan het Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**. De volgende informatie wordt weergegeven:
 - Kanban-locatie
 - Artikelnummer
 - Aantal kanbans
- 4 Geef in het veld **Herstellen?** op of u de juiste Kanban hebt gescand die u weer wilt gebruiken.
 - a Als u Ja selecteert, wordt de Kanban-status veranderd in Hersteld.
 - b Als u Nee selecteert, scan dan het juiste Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**.
- 5 Geef in het veld **Labels afdrukken** op of er labels moeten worden afgedrukt voor de Kanban. Als u Ja selecteert, geef dan de volgende informatie op:
 - Printer
 - Geef een printer op.
 - Aantal labels
 - Geef het aantal labels op dat moet worden afgedrukt.
- 6 Selecteer **Verwerken**.

De status van Kanbans weergeven

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Kanban-menu. Kanban resetten wordt weergegeven als een transactie in de module Kanban-menu.

Ga als volgt te werk in de module Kanban-menu:

- 1 Selecteer **Kanban resetten**.
- 2 Scan het Kanban-nummer in het veld **Kanban-ID**. De volgende informatie wordt weergegeven:
 - Kanban-locatie
 - Artikelnummer
 - Ordertype
 - Ordernummer
 - Positie op order

- Status

Verpakkings-/transportvormstructuren aanmaken

Als u verpakkings-/transportvormstructuren wilt aanmaken die bestaan uit meerdere verpakkings-/transportvormen, kunt u kleinere verpakkings-/transportvormen aan de grotere verpakkings-/transportvorm toevoegen door de logistieke eenheden van de kleinere verpakkings-/transportvormen - de onderliggende logistieke eenheden - te koppelen aan de logistieke eenheid van de grotere verpakkings-/transportvorm - de bovenliggende logistieke eenheid. Als u bijvoorbeeld een doos wilt toevoegen aan een pallet, moet u de logistieke eenheid van de doos koppelen aan de logistieke eenheid van de pallet.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Logistieke eenheid. Logistieke eenheid koppelen wordt weergegeven als een transactie in de module Logistieke eenheid.

Ga als volgt te werken in de module Logistieke eenheid:

- 1 Klik op **Logistieke eenheid** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Logistieke eenheid koppelen**.
- 3 Geef de volgende informatie op:

Bvnlggd log eh anmk

Geef op of de logistieke eenheid aan een nieuwe bovenliggende logistieke eenheid moet worden gekoppeld of dat een bestaande logistieke eenheid als bovenliggende eenheid moet worden beschouwd. Als u **Ja** opgeeft, wordt er een nieuwe bovenliggende logistieke eenheid aangemaakt. Als u **Nee** opgeeft, geef dan de bovenliggende logistieke eenheid op in het veld **Bovenliggende logistieke eenheid**.

Logistieke eenheid

Geef de onderliggende logistieke eenheid op.

- 4 Selecteer **Verwerken**. Als de onderliggende logistieke eenheid vóór de transactie aan een andere bovenliggende logistieke eenheid was gekoppeld, wordt die koppeling nu opgeheven.

Logistieke eenheden voor nieuwe verpakkings-/transportvormen aanmaken

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Logistieke eenheid. Logistieke eenheid aanmaken wordt weergegeven als een transactie in de module Logistieke eenheid.

Ga als volgt te werken in de module Logistieke eenheid:

- 1 Selecteer **Logistieke eenheid aanmaken**.
- 2 Geef in het veld **Bvnlggd log eh anmk** op of u een bovenliggende logistieke eenheid voor de nieuwe logistieke eenheid wilt aanmaken.
Als u Ja opgeeft, wordt er een nieuwe bovenliggende logistieke eenheid aangemaakt.

Als u Nee opgeeft, geef dan de bovenliggende logistieke eenheid op in het veld **Bovenliggende logistieke eenheid**. Laat dit veld leeg als u een logistieke eenheid wilt aanmaken zonder bovenliggende logistieke eenheid.

3 Geef de volgende informatie op:

Artikel

Geef het artikelnummer van de logistieke eenheid op. De omschrijving van het artikel wordt weergegeven.

Serienummer

Als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert, scant u het serienummer. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

Magazijn

Geef het magazijn op waar de logistieke eenheid wordt aangemaakt. Als u een bovenliggende logistieke eenheid of serienummer hebt opgegeven, wordt dit veld vooraf ingevuld en is het niet beschikbaar.

Locatie

Geef, indien van toepassing, de locatie op waar de logistieke eenheid wordt aangemaakt. Als u een bovenliggende logistieke eenheid of serienummer hebt opgegeven, wordt dit veld vooraf ingevuld en is het niet beschikbaar. Dit veld wordt alleen weergegeven als het opgegeven magazijn locatiegestuurd is.

Partij

Geef, indien van toepassing, een partijnummer op voor de artikelen.

Vorraaddatum

Geef, indien van toepassing, een partijnummer op voor de artikelen.

Hvh

Geef de hoeveelheid (het aantal stuks) van het artikel in de logistieke eenheid op.

4 Als de parameters **Collodefinities invoeren** en **Verpakkingsartikel invoeren** zijn geselecteerd voor deze transactie, ziet u de knop **Volgende**. Kies **Volgende** en geef de volgende gegevens over de collodefinities op:

Collodefinities

Geef een collodefinities op.

Verpakkingsartikel

Geef een verpakkingsartikel op.

Hvh

Geef de hoeveelheid verpakkingsartikelen op.

5 Selecteer **Verwerken**. Als het artikel geen serienummer heeft en geen partijnummer toegewezen hoeft te krijgen, wordt de logistieke eenheid aangemaakt. Als het artikel een serienummer heeft of een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** weergegeven.

6 Geef op het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 7 Selecteer **Verwerken**. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, wordt de logistieke eenheid aangemaakt. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Een verpakkings-/transportvorm legen

Als u alle artikelen uit een verpakkings-/transportvorm verwijdert, dient u de logistieke eenheid die is toegewezen aan die verpakkings-/transportvorm af te sluiten of te verwijderen. Als u de verpakkings-/transportvorm wilt bewaren, kunt u de logistieke eenheid het beste afsluiten (en niet verwijderen), zodat u die op een later tijdstip opnieuw kunt gebruiken.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Logistieke eenheid. Logistieke eenheid afsluiten wordt weergegeven als een transactie in de module Logistieke eenheid.

Ga als volgt te werken in de module Logistieke eenheid:

- 1 Selecteer **Logistieke eenheid afsluiten**.
- 2 Geef in het veld **Logistieke eenheid** een logistieke eenheid op. Als de opgegeven logistieke eenheid onderliggende logistieke eenheden bevat, wordt u gevraagd of u ook de onderliggende eenheden wilt afsluiten.
- 3 Geef in het veld **Logistieke eenheid verwijderen** op of u de logistieke eenheid wilt verwijderen of afsluiten.
Als u Ja geeft, wordt de logistieke eenheid verwijderd.

Als u Nee opgeeft, wordt de logistieke eenheid afgesloten.

4 Selecteer Logistieke eenheid afsluiten.

Artikelen ontvangen in verpakkings-/transportvormen

Als u de transactie Ontvangsten gebruikt, kunt u artikelen in verpakkings-/transportvormen ontvangen door vanuit die transactie logistieke eenheden aan de artikelen toe te wijzen. Raadpleeg "Artikelen ontvangen" op pagina 42 voor instructies over het ontvangen van artikelen met de transactie Ontvangsten.

1 Nadat u de hoeveelheid artikelen die u wilt ontvangen hebt ingediend, kiest u Ja in het veld **Logistieke eenheid invoeren?**.

2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het artikelnummer wordt weergegeven.

Collodefinitie

Geef een collodefinitie op (optioneel).

Logistieke eenheid

Als u de artikelen wilt toewijzen aan een bestaande logistieke eenheid, dient u de logistieke eenheid in kwestie op te geven. Laat het veld leeg als u een nieuwe logistieke eenheid wilt aanmaken.

Aan bovenliggende logistieke eenheid koppelen?

Geef op of u een bovenliggende logistieke eenheid wilt toewijzen aan de logistieke eenheid.

3 Als u Ja opgeeft, geef dan de bovenliggende logistieke eenheid op in het veld **Bovenliggende logistieke eenheid**. Laat het veld **Bovenliggende logistieke eenheid** leeg als u een nieuwe logistieke eenheid wilt aanmaken.

4 Geef een wegzetlocatie op in het veld **Werkelijke locatie** mocht u hierom worden gevraagd.

Verpakkings-/transportvormen verwijderen uit verpakkings-/transportvormstructuren

Gebruik de transactie Logistieke eenheid ontkoppelen om een verpakkings-/transportvorm uit de verpakkings-/transportvormstructuur te verwijderen. Als u bijvoorbeeld een doos van een pallet wilt verwijderen, moet u de logistieke eenheid van de doos loskoppelen van de logistieke eenheid van de pallet.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Logistieke eenheid. Logistieke eenheid ontkoppelen wordt weergegeven als een transactie in de module Logistieke eenheid.

Ga als volgt te werken in de module Logistieke eenheid:

1 Klik op **Logistieke eenheid** in het hoofdmenu.

2 Selecteer **Logistieke eenheid ontkoppelen**.

- 3 Scan in het veld **Logistieke eenheid** de logistieke eenheid van de verpakings-/transportvorm die u uit de structuur wilt verwijderen. De bovenliggende logistieke eenheid wordt weergegeven.
- 4 Klik op **Verwerken** als u de logistieke eenheid wilt loskoppelen van de bovenliggende logistieke eenheid.

Artikelen uit een verpakings-/transportvorm verwijderen

Als u artikelen uit een verpakings-/transportvorm neemt, kunt u ze toevoegen aan een verpakings-/transportvorm of ze aanduiden als losse voorraad.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Logistieke eenheid. Logistieke eenheid splitsen wordt weergegeven als een transactie in de module Logistieke eenheid.

Ga als volgt te werken in de module Logistieke eenheid:

- 1 Selecteer **Logistieke eenheid splitsen**.
- 2 Geef in het veld **Logistieke eenheid** de logistieke eenheid op van waaruit de artikelen moeten worden verwijderd. U kunt alleen logistieke eenheden opgeven die beschikbare voorraad hebben en die geen onderliggende logistieke eenheden hebben.
- 3 Geef in het veld **Hvh** de hoeveelheid op die uit de logistieke eenheid moet worden verwijderd.
- 4 Geef in het veld **Tvgen aan andere log. eh?** op of u de verwijderde artikelen wilt toevoegen aan een andere logistieke eenheid.
 - a Als u Ja kiest, geef dan de logistieke eenheid op in het veld **Tvgn an logeh**. Laat het veld leeg als u een nieuwe logistieke eenheid wilt aanmaken.
 - b Als u Nee opgeeft, worden de artikelen losse voorraad.
- 5 Selecteer **Verwerken**. Als het artikel geen serienummer heeft, worden de artikelen aan een nieuwe logistieke eenheid toegewezen of worden deze artikelen losse voorraad in ERP LN. Als het artikel een serienummer heeft of een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven. Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 6 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Als alle benodigde serie- en partijnummers zijn gescand, worden de artikelen aan een nieuwe logistieke eenheid toegewezen of worden deze artikelen losse voorraad in ERP LN. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Gegevens verpakkings-/transportvorm weergeven

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Logistieke eenheid. Gegevens logistieke eenheid wordt weergegeven als een transactie in de module Logistieke eenheid.

Ga als volgt te werken in de module Logistieke eenheid:

- 1 Selecteer **Gegevens logistieke eenheid**.
- 2 Scan in het veld **Logistieke eenheid** de logistieke eenheid van de verpakkings-/transportvorm.
- 3 Selecteer desgewenst **Serienummer weergeven** om, indien van toepassing, serienummers en partijnummers weer te geven.
- 4 Selecteer desgewenst **Logistieke eenheid weergeven** om, indien van toepassing, de onderliggende logistieke eenheden van de logistieke eenheid weer te geven. Voor de logistieke eenheid en alle onderliggende logistieke eenheden wordt de volgende informatie weergegeven:
 - Artikelnummer (wordt niet weergegeven voor logistieke eenheden die verschillende artikelen bevatten)
 - Artikelhoeveelheid (wordt niet weergegeven voor logistieke eenheden die verschillende artikelen bevatten)
 - Eenheid

Artikelen crossdocken

Voor alle materiaalinslagtransacties, zoals IO-ontvangst, retourzendingen WO-materiaal, ontvangst JIT-productie, rapportage werkorderbewerking (definitieve bewerking), ontvangsten

verplaatsingsorder, voorraadafhandeling (KBS) (verplaatsen naar voorraad) wordt crossdocking ondersteund in Factory Track. Als onderdeel van deze functie wordt op basis van de configuratie van de crossdockingparameter bepaald of er openstaande behoeften voor de transactie zijn en wordt een geconsolideerde lijst aan de gebruiker gepresenteerd, zodat de gebruiker de volgende actie kan uitvoeren in plaats van artikelen terug in voorraad te plaatsen. Dit werkt als een dynamische kruisverwijzing voor artikelen op het moment van ontvangst in de locatie.

- 1 Geef Ja op als u wordt gevraagd of u crossdocking wilt activeren.
- 2 Selecteer **Verwerken**.
- 3 Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor meer informatie over het afdrukken van labels met het scherm Labels afdrukken.
Er wordt een lijst met uitgaande orders weergegeven die beschikbaar zijn voor crossdocking.
- 4 Selecteer een order waarvoor u crossdocking wilt activeren. De volgende informatie wordt weergegeven:
 - Ordertype
 - Ordernummer
 - Orderpositie
 - Artikelnummer
 - Hoeveelheid benodigd voor de order
 - Hoeveelheid beschikbaar voor crossdocking
- 5 Geef in het veld **CrossdockHvh** het aantal artikelen op waarvoor u crossdocking wilt activeren voor de opgegeven order, en geef de eenheid op. Dit aantal mag de benodigde hoeveelheid en de beschikbare hoeveelheid niet overschrijden.
- 6 Geef in het veld **Locatie** de tijdelijke locatiestatus op voor artikelen voordat deze bij de klaarzetlocatie worden geleverd.
- 7 Selecteer **Verwerken**. Er wordt crossdocking toegepast op de artikelen in de order. Als aan de benodigde hoeveelheid voor de orders is voldaan, wordt de order verwijderd uit de crossdockinglijst.
- 8 Als er nog steeds hoeveelheid beschikbaar is, wordt de lijst weergegeven met uitgaande orders die beschikbaar zijn voor crossdocking. U kunt een andere order selecteren om crossdocking toe te passen op de resterende artikelhoeveelheid. Druk desgewenst op **Esc** om de crossdockingtransactie af te sluiten. U kunt de resterende artikelen opslaan via de onafhankelijke transactie Wegzetten of vanuit de huidige transactie (dit hangt af van uw configuratie van het systeem).

Ongepland materiaal uitgeven

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Productie. Ongeplande materiaaluitgifte wordt weergegeven als een transactie in de module Productie.

Ga als volgt te werk in de module Productie:

- 1 Selecteer **Ongeplande materiaaluitgifte**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Ordernummer

Scan een productieordernummer.

Bewerkingnummer

Geef de bewerking op waarvoor u materiaal wilt uitgeven.

Artikelnummer

Scan het nummer van het artikel dat u wilt uitgeven. De omschrijving van het artikel wordt weergegeven.

Magazijn

Geef het magazijn op.

Logistieke eenheid

Scan, indien van toepassing, de logistieke eenheid die is toegewezen aan de artikelen die u uitgeeft.

Locatie

Geef de locatie op van waaruit het artikel wordt uitgegeven.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer.

Vorraaddatum

Scan, indien van toepassing, de voorraaddatum.

Beschikbare hoeveelheid

De voor toewijzing beschikbare hoeveelheid wordt weergegeven.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die moet worden uitgegeven.

3 Selecteer **Verwerken**.

Als u logistieke eenheden gebruikt en een hoeveelheid artikelen uit een verpakings-/transportvorm uitgeeft die minder is dan de totale hoeveelheid in die verpakings-/transportvorm, wordt het form Logistieke eenheid weergegeven. Geef in het veld **Tvgen aan andere log. eh?** op of u de artikelen wilt toevoegen aan een bestaande logistieke eenheid. Als u Ja kiest, scan dan het nummer van de logistieke eenheid in het veld **Logistieke eenheid**.

Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.
- 4** Druk desgevraagd labels af. Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 als u het scherm Labels afdrukken wilt gebruiken.

Componentonderdelen aan eindproducten koppelen

Gebruik de transactie As-Built om componentonderdelen met serienummer of partijnummer aan eindproducten met serienummer te koppelen.

Het menu dat is gebaseerd op het Warehouse Mobility-pictogram alsmede het menu dat is gebaseerd op de lijst bevatten de module Productie. As-Built wordt weergegeven als een transactie in de module Productie.

Ga als volgt te werk in de module Productie:

- 1** Selecteer **As-Built**.
- 2** Geef de volgende informatie op:

Artikelnummer

Scan het nummer van het artikel dat wordt gemaakt.

Serienummer

Scan het serienummer van het artikel dat wordt gemaakt.

Ordernummer

Het aan het gescande serienummer gekoppelde ordernummer wordt weergegeven.

Nummer componentonderdeel

Scan het nummer van het componentonderdeel.

Serienummer

Als het componentonderdeel een serienummer heeft, scant u het serienummer.

Partijnummer

Als het componentonderdeel een partijnummer heeft, scant u het partijnummer.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid van de component op. Als het componentonderdeel een serienummer heeft, wordt er automatisch een hoeveelheid van één opgegeven.

- 3 Selecteer **Verwerken**. De componenten worden gekoppeld aan het eindproduct in ERP LN.

Voltooid bewerkingen rapporteren

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Productie. Bewerking rapporteren wordt weergegeven als een transactie in de module Productie.

Ga als volgt te werk in de module Productie:

- 1 Selecteer **Bewerking rapporteren**.
- 2 In het veld **Serienummer** kunt u desgewenst het serienummer scannen dat wordt gerapporteerd.
- 3 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Ordernummer

Scan het ordernummer. Als u in het vorige scherm een serienummer hebt gescand, wordt het bijbehorende ordernummer weergegeven en is dit veld alleen-lezen.

Artikelnummer

Het artikelnummer wordt weergegeven.

Bewerkingnummer

Geef een bewerkingnummer op waarvoor u voltooid hoeveelheden wilt rapporteren.

Serienummer

Desgewenst kunt u het serienummer scannen dat wordt gerapporteerd. Als u in het vorige scherm een serienummer hebt gescand, wordt dat serienummer weergegeven en is dit veld alleen-lezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel een serienummer heeft.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel partijgestuurd is, dit de laatste bewerking van de order is en u de order als voltooid rapporteert.

Openstaande hoeveelheid

De resterende hoeveelheid die moet worden voltooid voor deze bewerking, wordt weergegeven.

Voltooid hvh

Geef de voor deze bewerking voltooid hoeveelheid op.

Afgekeurde hoeveelheid

Geef, indien van toepassing, de hoeveelheid op die u afkeurt.

Opgeteld afgekeurd

De opgetelde hoeveelheid die is afgekeurd voor deze bewerking, wordt weergegeven.

Afkeuringscode

Geef, indien van toepassing, de reden op waarom u hoeveelheden afkeurt.

Voltooid?

Als u nog niet klaar bent met de huidige bewerking, selecteert u Nee. Als u klaar bent met deze bewerking en deze als voltooid wilt rapporteren, geeft u Ja op. Als u Ja opgeeft, kunt u geen hoeveelheden meer voltooiën voor deze bewerking. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Vlag Gebruiker status Voltooid laten invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

4 Selecteer Verwerken.

- 5** Als dit de laatste bewerking van de order is en logistieke eenheden voor het artikel worden gebruikt, kunt u desgewenst de volgende informatie opgeven:

Logistieke eenheid genereren?

Geef aan of u een logistieke eenheid wilt toewijzen aan de gerapporteerde hoeveelheid.

Logistieke eenheid?

Scan de logistieke eenheid die u toewijst aan de gerapporteerde hoeveelheid. U kunt het veld desgewenst leeg laten om een nieuwe logistieke eenheid te genereren. Dit veld is alleen beschikbaar als u een logistieke eenheid aan de gerapporteerde hoeveelheid toewijst.

- 6** Als u een nieuwe logistieke eenheid genereert, dient u labels af te drukken voor de nieuwe logistieke eenheid. Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels voor logistieke eenheden mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels logistieke eenheid afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels voor logistieke eenheden.
- 7** Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels in het scherm Labels afdrukken.

Voltooide productie rapporteren

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Productie. Productie rapporteren wordt weergegeven als een transactie in de module Productie.

Ga als volgt te werk in de module Productie:

- 1** Ga naar **Productie rapporteren**.
- 2** Scan de productieorder in het veld **Ordernummer**. Als u voor deze transactie een serienummer als referentie-ID hebt gescand, wordt het productieordernummer automatisch opgegeven.
- 3** Geef de volgende informatie op:

Voltooid

Geef de geproduceerde hoeveelheid op. Als het artikel een serienummer heeft of partijgestuurd is, maar niet partij-in-voorraad gestuurd is, wordt dit veld niet weergegeven.

Afgekeurd

Geef, indien van toepassing, de afgekeurde hoeveelheid op.

Afkeuringscode

Geef de reden op voor de afkeuringen. Dit veld wordt alleen weergegeven als u artikelen afkeurt.

Dienst

Geef de dienst op waarin de artikelen zijn geproduceerd.

Voltooid

Geef Ja op als alle artikelen voor deze order zijn geproduceerd. Als er artikelen zijn die nog niet geproduceerd zijn, geef dan Nee op. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Vlag Gebruiker status Voltooid laten invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Locatie

Geef, indien van toepassing, een wegzetlocatie op voor de voltooide artikelen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel locatiegestuurd is en de parameter **Wegzetten** is geselecteerd voor deze transactie.

- 4 Selecteer **Verwerken**. Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** weergegeven. Geef op het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 5 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.
- 6 Raadpleeg "Artikelen crossdocken" op pagina 56 als u wordt gevraagd of u de artikelen wilt crossdocken en u dat wilt doen. Geef Nee op als u het crossdocken wilt overslaan.
- 7 Als dit de laatste bewerking van de order is en logistieke eenheden voor het artikel worden gebruikt, kunt u desgewenst de volgende informatie opgeven:

Logistieke eenheid genereren?

Geef aan of u een logistieke eenheid wilt toewijzen aan de gerapporteerde hoeveelheid.

Logistieke eenheid?

- 8 Als u een nieuwe logistieke eenheid genereert, dient u labels af te drukken voor de nieuwe logistieke eenheid. Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels voor logistieke eenheden mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels logistieke eenheid afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels voor logistieke eenheden.
- 9 Druk labels af (indien van toepassing). Als deze transactie zo is geconfigureerd dat er labels mee kunnen worden afgedrukt, worden labels automatisch afgedrukt of wordt het scherm Labels afdrukken geopend. Raadpleeg "Labels afdrukken" op pagina 67 voor informatie over het afdrukken van labels in het scherm Labels afdrukken.

Artikelen retourneren van productie

Gebruik de transactie Materiaal retourneren om eerder aan een productieorder uitgegeven artikelen naar de voorraad te retourneren.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Productie. Materiaal retourneren wordt weergegeven als een transactie in de module Productie.

Ga als volgt te werk in de module Productie:

- 1 Selecteer **Materiaal retourneren**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Ordernummer

Scan het nummer van de productieorder van waaruit het materiaal wordt geretourneerd.

Artikelnummer

Scan het artikelnummer dat u wilt retourneren. De omschrijving van het artikel wordt weergegeven.

Functie

Geef, indien van toepassing, de positie van het artikel op de order op. De positie is mogelijk standaard opgegeven.

Magazijn

Geef het magazijn op waarnaar de artikelen worden geretourneerd.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die naar voorraad moet worden geretourneerd.

Locatie

Geef de locatie op waarnaar de artikelen moeten worden geretourneerd.

Logistieke eenheid genereren?

Geef aan of een logistieke eenheid aan de geretourneerde artikelen moet worden toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Invoer logistieke eenheid toestaan** is geselecteerd voor deze transactie.

Logistieke eenheid

Scan de logistieke eenheid waaraan de geretourneerde artikelen moeten worden toegewezen. U kunt het veld desgewenst leeg laten om een nieuwe logistieke eenheid te genereren. Dit veld wordt alleen weergegeven als u Ja hebt opgegeven in het veld **Logistieke eenheid genereren?**.

3 Selecteer Verwerken.

- 4** Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** weergegeven. Geef op het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 5** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie-

of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Deelnemen aan teams

Gebruik de transactie Team beheren om deel te nemen aan een team. U dient met uw dienst te zijn begonnen voordat u kunt deelnemen aan een team.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Manurenttransacties. Team beheren wordt weergegeven als een transactie in de module Manurenttransacties.

Ga als volgt te werk in de module Manurenttransacties:

- 1 Selecteer **Team beheren**.
- 2 Geef in het veld **Team** een team op. Het huidige aantal teamleden wordt weergegeven in het veld **Aantal teamleden**. Selecteer **Leden** als u de werknemers wilt zien die deel uitmaken van het team.
- 3 Scan in het veld **Badge** uw werknemer-ID of badgenummer.
- 4 Selecteer **Deelnemen aan team**.

Teams verlaten

Gebruik de transactie Team beheren om een team te verlaten. U dient met uw dienst te zijn begonnen voordat u een team kunt verlaten.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Manurenttransacties. Team beheren wordt weergegeven als een transactie in de module Manurenttransacties.

Ga als volgt te werk in de module Manurenttransacties:

- 1 Selecteer **Team beheren**.
- 2 Geef in het veld **Team** een team op. Het huidige aantal teamleden wordt weergegeven in het veld **Aantal teamleden**. Selecteer **Leden** als u de werknemers wilt zien die deel uitmaken van het team.
- 3 Scan in het veld **Badge** uw werknemer-ID of badgenummer.
- 4 Desgewenst kunt u in het veld **Nieuw team** een nieuw team selecteren waaraan u wilt deelnemen. U verlaat uw huidige team en neemt deel aan het nieuwe team.
- 5 Selecteer **Team verlaten**.

De status van een werknemer resetten

Gebruik de transactie Werkrecords werknemer resetten om de status voor een werknemer weer op inactief in te stellen. De dienst van de werknemer wordt beëindigd en de werknemer wordt

verwijderd uit alle teams. Ook wordt de toewijzing van de werknemer aan eventuele activiteiten ongedaan gemaakt.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Manurentransacties. Werkrecords werknemer resetten wordt weergegeven als een transactie in de module Manurentransacties.

Ga als volgt te werk in de module Manurentransacties:

- 1 Selecteer **Werkrecords werknemer resetten**.
- 2 Scan in het veld **Werknemer** uw werknemer-ID of badgenummer.
- 3 Selecteer **Werkrecords werknemer resetten**.

Diensten starten

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Manurentransacties. Dienst starten/stoppen wordt weergegeven als een transactie in de module Manurentransacties.

Ga als volgt te werk in de module Manurentransacties:

- 1 Selecteer **Dienst starten/stoppen**.
- 2 Scan in het veld **Werknemer** uw werknemer-ID of badgenummer.
- 3 Geef in het veld **Dienst** de dienst op die u wilt starten. Standaard wordt uw defaultdienst opgegeven.
- 4 Selecteer **Starten met dienst**.

Diensten stoppen

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Manurentransacties. Dienst starten/stoppen wordt weergegeven als een transactie in de module Manurentransacties.

Ga als volgt te werk in de module Manurentransacties:

- 1 Selecteer **Dienst starten/stoppen**.
- 2 Scan in het veld **Werknemer** uw werknemer-ID of badgenummer. Uw dienst alsmede de tijd waarop die begon, wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Stoppen met dienst**.

Teams weergeven

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Manurenttransacties. Team beheren wordt weergegeven als een transactie in de module Manurenttransacties.

Ga als volgt te werk in de module Manurenttransacties:

- 1 Selecteer **Team beheren**.
- 2 Geef in het veld **Team** een team op. Het huidige aantal teamleden wordt weergegeven in het veld Aantal teamleden.
- 3 Selecteer **Leden**. De werknemers die momenteel deel uitmaken van het team, worden weergegeven.

Labels afdrukken

In een groot aantal Warehouse Mobility-transacties wordt het afdrukken van labels ondersteund. Als de parameter **Labels afdrukken** is geselecteerd voor een transactie, wordt het afdrukken van de labels automatisch in gang gezet zodra de transactie is voltooid. Er zijn aparte labelafdrukprocessen voor het afdrukken van basislabels en voor het afdrukken van labels voor logistieke eenheden, Kanbans, artikelen met meerdere serienummers en artikelen met meerdere partijnummers.

Raadpleeg "Basislabels afdrukken" op pagina 93.

Raadpleeg "Labels voor logistieke eenheden, Kanbans, artikelen met meerdere serienummers en artikelen met meerdere partijnummers afdrukken" op pagina 94.

Colli laden

U kunt alleen verzegelde colli laden die gerelateerd zijn aan een zending.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Laden wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1 Selecteer **Laden**.
- 2 Scan de logistieke eenheid van het collo.
- 3 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid van het collo wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Nummer lading

Het nummer van de lading waar de zending onderdeel van uitmaakt, wordt weergegeven.

Verpakkingsartikel

Geef desgewenst een nieuw verpakkingsartikel op voor het collo. Het verpakkingsartikel dat momenteel aan het collo is toegewezen, wordt weergegeven.

Al toegewezen dock

De dock waaraan de lading al is toegewezen, wordt weergegeven. Dit veld wordt alleen weergegeven als u al toegewezen docks in ERP LN gebruikt.

Laden?

Als u het collo wilt laden, geeft u Ja op.

Dock

Geef de dock op waarop u het collo wilt laden. Als u dit veld leeg laat of een andere dock opgeeft dan de dock die wordt gebruikt voor andere colli in dezelfde lading, wordt de lading gesplitst. U kunt alleen ladingen splitsen als de verpakkingsparameter **Laden** in ERP LN is geselecteerd.

Lossen?

Als u een collo laadt, is dit veld niet beschikbaar.

Nieuwe zending?

Geef aan of er een nieuwe zending voor het collo moet worden gegenereerd. Dit veld is alleen beschikbaar als u de lading opsplijst.

Zendingsnummer

Geef de zending op waar u het collo naartoe verplaatst. Dit veld is alleen beschikbaar als u de lading opsplijst en geen nieuwe lading aanmaakt.

4 Selecteer Verwerken.

Colli lossen

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Laden wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1** Selecteer **Laden**.
- 2** Scan de logistieke eenheid van het collo.
- 3** Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid van het collo wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Nummer lading

Het nummer van de lading waar de zending onderdeel van uitmaakt, wordt weergegeven.

Verpakkingsartikel

Geef desgewenst een nieuw verpakkingsartikel op voor het collo. Het verpakkingsartikel dat momenteel aan het collo is toegewezen, wordt weergegeven.

Al toegewezen dock

De dock waaraan de lading al is toegewezen, wordt weergegeven. Dit veld wordt alleen weergegeven als u al toegewezen docks in ERP LN gebruikt.

Laden?

Als u een collo lost, is dit veld niet beschikbaar.

Dock

Als u een collo lost, is dit veld niet beschikbaar.

Lossen?

Als u het collo wilt lossen, geeft u Ja op.

Nieuwe zending?

Als u een collo lost, is dit veld niet beschikbaar.

Zendingsnummer

Als u een collo lost, is dit veld niet beschikbaar.

4 Selecteer Verwerken.

Artikelen per order verpakken

Gebruik de transactie Verpakken per order om artikelen voor een order te verpakken. Er zijn twee manieren waarop u met deze transactie artikelen kunt verpakken:

- Voorverpakte artikelen gebruiken:
Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de orderregel al zijn verpakt in een verpakkings-/transportvormstructuur die voldoet aan de verzendvereisten. U kunt bevestigen dat de verpakkings-/transportvormstructuur juist is. Als er problemen zijn met de verpakkings-/transportvormstructuur, kunt u deze ook opsplitsen en de structuur zelf opnieuw samenstellen.
Raadpleeg "Artikelen verpakken per order met vooraf verpakte artikelen".
- Artikelen verpakken zonder een voorgedefinieerde structuur:
Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de orderregel niet overeen hoeven te komen met een specifieke verpakkings-/transportvormstructuur. U kunt naar eigen goeddunken elke willekeurige verpakkings-/transportvormstructuur aanmaken die geschikt is voor de situatie.
Raadpleeg "Artikelen verpakken per order zonder voorgedefinieerde structuur" op pagina 69.

U moet mogelijk meerdere verpakkingsmethoden voor een order gebruiken.

Artikelen verpakken per order zonder voorgedefinieerde structuur

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verpakken per order wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1 Kies Verpakken per order.**
- 2 Geef de volgende gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk op:**

Logistieke eenheid

Laat dit veld leeg.

Ordertype

Selecteer het ordertype van de order (optioneel).

Ordernummer

Scan het ordernummer van de order (optioneel).

Artikelnummer

Scan het artikelnummer (optioneel).

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer (optioneel).

Serienummer

Desgewenst kunt u het serienummer scannen als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

- 3 Selecteer **Volgende**. Op basis van de opgegeven gegevens wordt een zoekopdracht uitgevoerd om bijbehorende orderregels te vinden die nog verpakt moeten worden. Als er meer dan één orderregel wordt gevonden, verschijnt er een lijst met orderregels. Selecteer uit deze lijst een orderregel die u wilt verpakken.

- 4 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Ordernummer

De order die u verpakt, wordt weergegeven.

Collo

Geef een collo op dat u wilt gebruiken voor verpakking. Het collo mag niet verzegeld zijn. Laat dit veld leeg als u een nieuw collo wilt gebruiken.

Verpakkingsartikel

Geef een verpakkingsartikel op voor het collo. Als u een bestaand collo gebruikt, is het juiste verpakkingsartikel mogelijk al standaard opgegeven.

Positienummer

De orderregel die u verpakt, wordt weergegeven. Als de regel die u verpakt, bestaat uit meerdere orderregels met serienummers op dezelfde voorraadpunten, is dit veld leeg.

Artikelnummer

Het artikel dat u verpakt, wordt weergegeven.

Partijnummer

Indien van toepassing, wordt het partijnummer weergegeven.

Niet-verpakte hoeveelheid

De niet-verpakte hoeveelheid van de orderregel wordt weergegeven.

Hoeveelheid

Geef de te verpakken hoeveelheid op.

Serienummer/partij invoeren?

Geef aan of de exacte serienummers en partijen die worden verpakt, moeten worden vastgelegd. Dit veld is alleen beschikbaar als de artikelen die worden verpakt een serienummer hebben of partijgestuurd zijn.

- 5 Selecteer **Verwerken**.

Als u in het veld **Serienummer/partij invoeren?** Ja hebt opgegeven, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén **Ja** hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

De opgegeven hoeveelheid van artikelen op de orderregel wordt verpakt. Als u een nieuw collo gebruikt, wordt er een collolabel afgedrukt.

Artikelen verpakken per zending met voorgedefinieerde structuur

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verpakken per zending wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1** Ga naar **Verpakken per zending**.
- 2** Geef de volgende gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk op:

Logistieke eenheid

Laat dit veld leeg.

Zending

Scan de zending die u wilt verpakken (optioneel).

Ordertype

Selecteer het ordertype van de zending (optioneel).

Ordernummer

Scan het ordernummer van de zending (optioneel).

Artikelnummer

Scan het artikelnummer (optioneel).

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer (optioneel).

Serienummer

Desgewenst kunt u het serienummer scannen als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

- 3** Selecteer **Volgende**. Het systeem voert een zoekopdracht uit op basis van de door u ingevoerde gegevens om bijbehorende zendingsregels te vinden die nog verpakt moeten worden. Als er meer dan één zendingsregel wordt gevonden, verschijnt er een lijst met zendingsregels. Selecteer een regel uit de lijst die u wilt verpakken.

Als de logistieke eenheid andere logistieke eenheden bevat, worden het nummer van de bovenliggende logistieke eenheid, het zendingsnummer en de collodefinities weergegeven tezamen met een lijst van alle onderliggende logistieke eenheden die moeten worden verpakt. Selecteer een onderliggende logistieke eenheid die u wilt verpakken.

Als de logistieke eenheid geen andere logistieke eenheden bevat, hoeft u niet aan te geven welke logistieke eenheid er moet worden verpakt. Als u bijvoorbeeld een pallet (bovenliggende logistieke eenheid) met daarop vijf dozen (onderliggende logistieke eenheden) met artikelen erin wilt verpakken, dient u de vijf dozen één voor één te verpakken (zie onderstaande stappen) voordat u de pallet kunt verpakken. Als u echter een pallet (de enige logistieke eenheid) wilt verpakken met daarop artikelen die NIET in dozen zitten (en er dus ook geen dozen zijn die aan logistieke eenheden kunnen zijn toegewezen), dan kunt u de pallet verpakken zonder eerst andere logistieke eenheden te hoeven verpakken.

- 4** Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Bovenliggende logistieke eenheid

Het bovenliggende element van de logistieke eenheid die u verpakt, wordt weergegeven. Dit veld wordt alleen weergegeven als de logistieke eenheid die u verpakt, besloten ligt in andere logistieke eenheden.

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid die u verpakt, wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Collodefinities

De collodefinities van de logistieke eenheid wordt weergegeven.

Artikelnummer

Het artikelnummer wordt weergegeven.

Hoeveelheid

De hoeveelheid artikelen in de logistieke eenheid wordt weergegeven.

Bevestigen?

Geef aan of de logistieke eenheid correct is verpakt en als collo moet worden bevestigd.

Opsplitsen?

Geef op of u de logistieke eenheid wilt opsplitsen voor herverpakking. Als er een probleem met de logistieke eenheid is, dient u Ja te selecteren. Dit veld wordt alleen weergegeven als u Ja hebt geselecteerd in het veld **Bevestigen?**.

- 5** Selecteer **Verwerken**. Als er nog andere logistieke eenheden zijn die verpakt moeten worden voor de verpakingsstructuur van deze zendingsregel, selecteer dan een andere logistieke eenheid om te verpakken (gebruik daarbij de instructies uit de stap hierboven). Als er nog maar één extra logistieke eenheid verpakt hoeft te worden, wordt die automatisch geselecteerd.

Alle bevestigde logistieke eenheden van de zendingsregel zijn verpakt. Als er logistieke eenheden zijn opgesplitst voor herverpakking, worden deze logistieke eenheden van de zendingsregel verwijderd, en wordt er een tijdelijke aanduiding voor de logistieke eenheden aangemaakt die de artikelhoeveelheid voor rekening neemt. De collolabels voor alle verpakte logistieke eenheden worden afgedrukt.

Artikelen per zending verpakken

Gebruik de transactie Verpakken per zending om artikelen voor een zending te verpakken. Er zijn drie manieren waarop u met deze transactie artikelen kunt verpakken:

- Voorverpakte artikelen gebruiken:

Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de verzendregel al zijn verpakt in een verpakkings-/transportvormstructuur die voldoet aan de verzendvereisten. U kunt bevestigen dat de verpakkings-/transportvormstructuur juist is. Als er problemen zijn met de verpakkings-/transportvormstructuur, kunt u deze ook opsplitsen en de structuur zelf opnieuw samenstellen.

Raadpleeg "Artikelen verpakken per zending met vooraf verpakte artikelen" op pagina 75.

- Artikelen verpakken met een vooraf gedefinieerde structuur:

Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de verzendregel moeten worden verpakt in een voorgedefinieerde verpakkings-/transportvormstructuur die niet overeenkomt met de huidige structuur van de gepickte artikelen. U kunt een verpakkings-/transportvormstructuur aanmaken voor de artikelen die voldoen aan de verzendvereisten.

Raadpleeg "Artikelen verpakken per zending met voorgedefinieerde structuur" op pagina 71.

- Artikelen verpakken zonder een voorgedefinieerde structuur:

Gebruik deze verpakkingsmethode als de artikelen op de verzendregel niet overeenkomen met een specifieke verpakkings-/transportvormstructuur. U kunt naar eigen goeddunken elke willekeurige verpakkings-/transportvormstructuur aanmaken die geschikt is voor de situatie.

Raadpleeg "Artikelen verpakken per zending zonder voorgedefinieerde structuur" op pagina 76.

U moet mogelijk meerdere verpakkingsmethoden voor een verzending gebruiken.

Artikelen verpakken per zending met voorgedefinieerde structuur

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verpakken per zending wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1 Ga naar **Verpakken per zending**.
- 2 Geef de volgende gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk op:

Logistieke eenheid

Laat dit veld leeg.

Zending

Scan de zending die u wilt verpakken (optioneel).

Ordertype

Selecteer het ordertype van de zending (optioneel).

Ordernummer

Scan het ordernummer van de zending (optioneel).

Artikelnummer

Scan het artikelnummer (optioneel).

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer (optioneel).

Serienummer

Desgewenst kunt u het serienummer scannen als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

- 3 Selecteer **Volgende**. Het systeem voert een zoekopdracht uit op basis van de door u ingevoerde gegevens om bijbehorende zendingsregels te vinden die nog verpakt moeten worden. Als er meer dan één zendingsregel wordt gevonden, verschijnt er een lijst met zendingsregels. Selecteer een regel uit de lijst die u wilt verpakken.

Als de logistieke eenheid andere logistieke eenheden bevat, worden het nummer van de bovenliggende logistieke eenheid, het zendingsnummer en de collodefinitie weergegeven tezamen met een lijst van alle onderliggende logistieke eenheden die moeten worden verpakt. Selecteer een onderliggende logistieke eenheid die u wilt verpakken.

Als de logistieke eenheid geen andere logistieke eenheden bevat, hoeft u niet aan te geven welke logistieke eenheid er moet worden verpakt. Als u bijvoorbeeld een pallet (bovenliggende logistieke eenheid) met daarop vijf dozen (onderliggende logistieke eenheden) met artikelen erin wilt verpakken, dient u de vijf dozen één voor één te verpakken (zie onderstaande stappen) voordat u de pallet kunt verpakken. Als u echter een pallet (de enige logistieke eenheid) wilt verpakken met daarop artikelen die NIET in dozen zitten (en er dus ook geen dozen zijn die aan logistieke eenheden kunnen zijn toegewezen), dan kunt u de pallet verpakken zonder eerst andere logistieke eenheden te hoeven verpakken.

- 4 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Bovenliggende logistieke eenheid

Het bovenliggende element van de logistieke eenheid die u verpakt, wordt weergegeven. Dit veld wordt alleen weergegeven als de logistieke eenheid die u verpakt, besloten ligt in andere logistieke eenheden.

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid die u verpakt, wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Collodefinitie

De collodefinitie van de logistieke eenheid wordt weergegeven.

Artikelnummer

Het artikelnummer wordt weergegeven.

Hoeveelheid

De hoeveelheid artikelen in de logistieke eenheid wordt weergegeven.

Bevestigen?

Geef aan of de logistieke eenheid correct is verpakt en als collo moet worden bevestigd.

Opsplitsen?

Geef op of u de logistieke eenheid wilt opsplitsen voor herverpakking. Als er een probleem met de logistieke eenheid is, dient u Ja te selecteren. Dit veld wordt alleen weergegeven als u Ja hebt geselecteerd in het veld **Bevestigen?**.

- 5 Selecteer Verwerken.** Als er nog andere logistieke eenheden zijn die verpakt moeten worden voor de verpakkingsstructuur van deze zendingsregel, selecteer dan een andere logistieke eenheid om te verpakken (gebruik daarbij de instructies uit de stap hierboven). Als er nog maar één extra logistieke eenheid verpakt hoeft te worden, wordt die automatisch geselecteerd. Alle bevestigde logistieke eenheden van de zendingsregel zijn verpakt. Als er logistieke eenheden zijn opgesplitst voor herverpakking, worden deze logistieke eenheden van de zendingsregel verwijderd, en wordt er een tijdelijke aanduiding voor de logistieke eenheden aangemaakt die de artikelhoeveelheid voor rekening neemt. De collolabels voor alle verpakte logistieke eenheden worden afgedrukt.

Artikelen verpakken per zending met vooraf verpakte artikelen

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verpakken per zending wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1** Ga naar **Verpakken per zending**.
- 2** Scan in het veld **Logistieke eenheid** de logistieke eenheid die u wilt verpakken.
- 3** Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid die u verpakt, wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Collodefinitie

De collodefinitie van de logistieke eenheid wordt weergegeven.

Bevestigen?

Geef aan of de structuur van de logistieke eenheid correct is en als collo moet worden bevestigd.

Opsplitsen?

Geef op of u de logistieke eenheid wilt opsplitsen voor herverpakking. Als er een probleem met de logistieke eenheid is, dient u Ja te selecteren. Dit veld wordt alleen weergegeven als u Ja hebt geselecteerd in het veld **Bevestigen?**.

- 4 Selecteer **Verwerken**. De logistieke eenheid wordt bevestigd als een collo of wordt opgesplitst voor herverpakking.

Als de logistieke eenheid is bevestigd als collo, worden eventuele onderliggende logistieke eenheden ook als colli bevestigd.

Als de logistieke eenheid wordt opgesplitst voor herverpakking, wordt de logistieke eenheid van de zendingsregel verwijderd, en wordt er een tijdelijke aanduiding voor de logistieke eenheid aangemaakt die de artikelhoeveelheid voor rekening neemt.

Artikelen verpakken per zending zonder voorgedefinieerde structuur

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verpakken per zending wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1 Ga naar **Verpakken per zending**.
- 2 Geef de volgende gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk op:

Logistieke eenheid

Laat dit veld leeg.

Zending

Scan de zending die u wilt verpakken (optioneel).

Ordertype

Selecteer het ordertype van de zending (optioneel).

Ordernummer

Scan het ordernummer van de zending (optioneel).

Artikelnummer

Scan het artikelnummer (optioneel).

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer (optioneel).

Serienummer

Desgewenst kunt u het serienummer scannen als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten.

- 3 Selecteer **Volgende**. Het systeem voert een zoekopdracht uit op basis van de door u ingevoerde gegevens om bijbehorende zendingsregels te vinden die nog verpakt moeten worden. Als er meer dan één zendingsregel wordt gevonden, verschijnt er een lijst met zendingsregels. Selecteer een regel uit de lijst die u wilt verpakken.
- 4 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Zendingsnummer

De zending die u verpakt, wordt weergegeven.

Collo

Geef een collo op dat u wilt gebruiken voor verpakking. Het collo mag niet verzegeld zijn. Laat dit veld leeg als u een nieuw collo wilt gebruiken.

Verpakkingsartikel

Geef een verpakkingsartikel op voor het collo. Als u een bestaand collo gebruikt, is het juiste verpakkingsartikel mogelijk al standaard opgegeven.

Positienummer

De zendingsregel die u verpakt, wordt weergegeven. Als de regel die u verpakt, bestaat uit meerdere zendingsregels met serienummers op dezelfde voorraadpunten, is dit veld leeg.

Artikelnummer

Het artikel dat u verpakt, wordt weergegeven.

Partijnummer

Indien van toepassing, wordt het partijnummer weergegeven.

Niet-verpakte hoeveelheid

De niet-verpakte hoeveelheid van de zendingsregel wordt weergegeven.

Hoeveelheid

Geef de te verpakken hoeveelheid op.

Serienummer/partij invoeren?

Geef aan of de exacte serienummers en partijen die worden verpakt, moeten worden vastgelegd. Dit veld is alleen beschikbaar als de artikelen die worden verpakt een serienummer hebben of partijgestuurd zijn.

5 Selecteer Verwerken.

Als u in het veld **Serienummer/partij invoeren?** Ja hebt opgegeven, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

De opgegeven hoeveelheid van artikelen op de zendingsregel wordt verpakt. Als u een nieuw collo gebruikt, wordt er een collolabel afgedrukt.

Artikelen opnieuw verpakken

U kunt een of meer van de volgende handelingen uitvoeren in één exemplaar van de transactie Opnieuw verpakken:

- een collo aan een ander collo toevoegen
- een collo van een ander collo verwijderen
- een collo uitpakken

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Opnieuw verpakken wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1** Ga naar **Opnieuw verpakken**.
- 2** Scan de logistieke eenheid van het collo dat u opnieuw wilt verpakken. Het collo kan verzegeld zijn, maar ook niet verzegeld.
- 3** Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Ordernummer

Het ordernummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Verpakkingsartikel

Geef desgewenst een nieuw verpakkingsartikel op voor het collo. Het verpakkingsartikel dat momenteel aan het collo is toegewezen, wordt weergegeven.

Toevoegen aan?

Geef aan of dit collo aan een ander collo moet worden toegevoegd. Dit veld is alleen beschikbaar als het collo niet al onderdeel uitmaakt van een bovenliggend collo.

Verwijderen uit...

Geef aan of u dit collo uit het bovenliggende collo wilt verwijderen. Dit veld is alleen beschikbaar als het collo niet al onderdeel uitmaakt van een bovenliggend collo.

Bovenliggende logistieke eenheid

Geef het collo op waaraan u dit collo wilt toevoegen. Het collo mag niet verzegeld zijn. Laat het veld leeg als u een nieuw collo wilt aanmaken. Dit veld is alleen beschikbaar als u het collo aan een ander collo toevoegt.

Verpakkingsartikel

Geef het verpakkingsartikel op dat u wilt gebruiken. Dit veld is alleen beschikbaar als u het collo aan een ander collo toevoegt.

Uitpakken? (J/N)

Geef aan of u het collo wilt uitpakken. Het zegel dient van het collo te zijn verwijderd wil het collo kunnen worden uitgepakt. Dit veld is alleen beschikbaar als het collo niet al in een bovenliggend collo zit en ook niet momenteel wordt toegevoegd aan een collo.

4 Selecteer Verwerken.

Colli verzegelen

Als een collo is verzegeld, kunt u er ook voor kiezen zendingregels te bevrozen die aan dat collo zijn gekoppeld.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verzegelen wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1 Selecteer **Verzegelen**.
- 2 Scan de logistieke eenheid van het collo. Het collo mag niet worden geladen.
- 3 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid van het collo wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Ordernummer

Het ordernummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Verpakkingsartikel

Geef desgewenst een nieuw verpakkingsartikel op voor het collo. Het verpakkingsartikel dat momenteel aan het collo is toegewezen, wordt weergegeven.

Verzegelen?

Als u het collo wilt verzegelen, geeft u Ja op. Eventuele onderliggende colli die al onderdeel uitmaken van dit collo, worden ook verzegeld.

Zegel verwijderen?

Als u een collo verzegelt, is dit veld niet beschikbaar.

Onderliggende elementen?

Als u een collo verzegelt, is dit veld niet beschikbaar.

- 4 Selecteer **Verwerken**. U wordt gevraagd of u de zendingregels die bij het collo horen, wilt bevroren. Als u deze zendingregels wilt bevroren, selecteert u Ja. Als u de zendingregels niet meer bevroren wilt laten, selecteert u Nee.

Zegels van colli verwijderen

Nadat u het zegel van een collo hebt verwijderd, kunt u ook nog de bevriezing van de zendingregels die bij het collo horen, ongedaan maken.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verzegelen wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

- 1 Selecteer **Verzegelen**.
- 2 Scan de logistieke eenheid van het collo. Het collo mag niet worden geladen.
- 3 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Logistieke eenheid

De logistieke eenheid van het collo wordt weergegeven.

Zendingsnummer

Het zendingsnummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Ordernummer

Het ordernummer dat bij de logistieke eenheid hoort, wordt weergegeven.

Verpakkingsartikel

Geef desgewenst een nieuw verpakkingsartikel op voor het collo. Het verpakkingsartikel dat momenteel aan het collo is toegewezen, wordt weergegeven.

Verzegelen?

Als u een collo verzegelt, is dit veld niet beschikbaar.

Zegel verwijderen?

Als u het zegel van het collo wilt verwijderen, klikt u op Ja.

Onderliggende elementen?

Klik op Ja als u ook het zegel van eventuele onderliggende colli wilt verwijderen. Als u alleen het zegel van het bovenliggende collo wilt verwijderen, klikt u op Nee.

- 4 Selecteer **Verwerken**. U wordt gevraagd of u de bevroren status van de zendingregels die bij het collo horen, ongedaan wilt maken. Als u de bevriezing van deze zendingregels ongedaan wilt maken, klikt u op **Ja**. Als u de zendingregels bevroren wilt houden, klikt u op **Nee**.

Colli weergeven

Gebruik de transactie Verpakkingsgegevens om de verpakkingsstructuur voor een zending of order weer te geven.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Verpakken. Verpakkingsgegevens wordt weergegeven als een transactie in de module Verpakken.

Ga als volgt te werk in de module Verpakken:

1 Ga naar **Verpakkingsgegevens**.

2 Geef alle volgende gegevens of een deel ervan op:

Logistieke eenheid

Scan een logistieke eenheid die bij de zending of order hoort (optioneel).

Zending

Scan een zendingnummer (optioneel).

Ordertype

Selecteer een ordertype (optioneel).

Ordernummer

Scan een ordernummer (optioneel).

3 Selecteer **Volgende**. Het systeem voert een zoekopdracht uit op basis van de hierboven ingevoerde gegevens om bijbehorende zendings- of orderregels te vinden. Voor elke regel wordt de volgende informatie weergegeven:

- regelstatus
- regelnummer
- artikelnummer
- artikelhoeveelheid
- logistieke eenheid
- collodefinitie

4 Mocht het collo dat bij een regel hoort (een) onderliggend(e) collo('s) bevatten, dan kunt u de regel selecteren om de gegevens van dat/die collo('s) in te zien. Voor elk onderliggend collo wordt de volgende informatie weergegeven:

- regelstatus
- regelnummer
- artikelnummer
- artikelhoeveelheid
- logistieke eenheid
- collodefinitie

Zendingen beheren

U kunt een of meer van de volgende handelingen uitvoeren in één exemplaar van de transactie Zendingen verwerken:

- zendingen bevestigen
- zendingen bevriezen
- bevroering van zendingen ongedaan maken
- pakbonnen afdrukken
- vrachtbrieven afdrukken

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Uitslagtransacties. Zendingen verwerken wordt weergegeven als een transactie in de module Uitslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Uitslagtransacties:

- 1 Selecteer **Zendingen verwerken**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Ordertype

Selecteer een ordertype.

Ordernummer

Als u een zending met behulp van het bijbehorende ordernummer wilt opgeven, kunt u desgewenst een ordernummer scannen.

Zending

Als u een zending met behulp van het bijbehorende zendingnummer wilt opgeven, kunt u desgewenst een zendingnummer scannen. Als u een ordernummer hebt gescand, wordt de gekoppelde zending weergegeven en is dit veld alleen-lezen.

Lading

Het nummer van de lading waar de zending onderdeel van uitmaakt, wordt weergegeven.

Bevriezen?

Geef op of de zending moet worden bevroren. Als er meerdere zendingen in de lading zijn opgenomen, wordt u gevraagd of u alle zendingen in de lading wilt bevriezen. Dit veld is alleen beschikbaar als de zending niet is bevroren en de parameter **Bevriezen toegestaan?** is geselecteerd voor deze transactie.

Bevriezen ongedaan maken?

Geef op of de bevroering van de zending ongedaan moet worden gemaakt. Als er meerdere zendingen in de lading zijn opgenomen, wordt u gevraagd of u de bevroering van alle zendingen in de lading ongedaan wilt maken. Dit veld is alleen beschikbaar als de zending is bevroren en de parameter **Bevriezen ongedaan maken toegestaan?** is geselecteerd voor deze transactie.

Bevestigen?

Geef op of de zending moet worden bevestigd. Als u de zending bevestigt en er meerdere zendingen in de bijbehorende lading zijn opgenomen, worden alle zendingen in de lading bevestigd. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Bevestigen toegestaan?** is geselecteerd voor deze transactie.

Pakbon afdrukken?

Geef op of er een pakbon moet worden afgedrukt voor de zending. Als er meerdere zendingen in de lading zijn opgenomen, wordt u gevraagd of u pakbonnen wilt afdrukken voor alle zendingen in de lading. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Pakbon afdrukken?** is geselecteerd voor deze transactie.

VB afdrukken?

Geef op of er een vrachtbrief moet worden afgedrukt voor de zending. Als er meerdere zendingen in de lading zijn opgenomen, wordt u gevraagd of u vrachtbrieven wilt afdrukken voor alle zendingen in de lading. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Pakbon afdrukken?** is geselecteerd voor deze transactie.

3 Selecteer **Verwerken**.

Artikelen picken

U kunt artikelen picken per order, ronde, of run.

Raadpleeg "Artikelen per order picken" op pagina 83.

Raadpleeg "Artikelen picken per ronde" op pagina 85.

Raadpleeg "Artikelen picken per run" op pagina 87.

Artikelen per order picken

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Uitslagtransacties. Picken wordt weergegeven als een transactie in de module Uitslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Uitslagtransacties:

- 1 Selecteer **Picken**.
- 2 Selecteer Order in het veld **Picken per**.
- 3 Geef de volgende informatie op:

Ordertype

Selecteer het ordertype.

Order

Scan het ordernummer.

Klaarzetlocatie

Geef de locatiestatus van het artikel op die u wilt gebruiken voor tijdens de tijd dat het artikel wordt gepickt en het wordt geleverd.

Locatie magazijnwagen

Scan de locatie van de magazijnwagen.

Nieuw runnummer

De run waaraan gepickte artikelen worden toegewezen als ze geen deel uitmaken van de picklijst.

- 4 Selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer een artikel dat u wilt picken.
- 6 Voer, indien van toepassing, de volgende gegevens over het voorraadpunt in:

Artikelnummer

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Artikelnummer scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Logistieke eenheid

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Logistieke eenheid scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Locatie

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Locatie scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Partijnummer

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Partijnummer scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Vorraaddatum

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Vorraaddatum scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

- 7 Geef de hoeveelheid te picken artikelen op in het veld **Hoeveelheid**.
- 8 Als u artikelen pickt voor een Kanban-verplaatsingsorder, geeft u de Kanban-aanvullocatie op in het veld **Naar locatie**.
- 9 Selecteer **Verwerken**.

Als u logistieke eenheden gebruikt en een hoeveelheid artikelen uit een verpakkings-/transportvorm pickt die minder is dan de totale hoeveelheid in die verpakkings-/transportvorm, wordt het form Logistieke eenheid weergegeven. Geef in het veld **Tvgen aan andere log. eh?** op of u de artikelen wilt toevoegen aan een bestaande logistieke eenheid. Als u Ja kiest, scan dan het nummer van de logistieke eenheid in het veld **Logistieke eenheid**.

Als de hoeveelheid die u hebt opgegeven, kleiner is dan de hoeveelheid op de picklijst, wordt u gevraagd of u een gedeeltelijke pick doet. Als u van plan bent terug te komen om meer artikelen te picken van dit voorraadpunt, selecteert u Ja. Als u niet van plan bent om meer artikelen te picken van dit voorraadpunt, geeft u Nee op. Als u dit doet, wordt u mogelijk ook gevraagd of er materiaal verloren is. Als er artikelen ontbreken, geeft u Ja op. De ontbrekende artikelen worden overgezet naar een blokkeringslocatie. Als er geen artikelen ontbreken, geeft u Nee op.

Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm **Serie-/partijnummer invoeren** de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 10** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Artikelen picken per ronde

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Uitslagtransacties. Picken wordt weergegeven als een transactie in de module Uitslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Uitslagtransacties:

- 1 Selecteer **Picken**.
- 2 Selecteer Ronde in het veld **Picken per**.
- 3 Geef de volgende informatie op:

Runnummer

Scan het runnummer voor deze aanvraag.

Vanaf-ronde en T/m-ronde

Desgewenst kunt u een bereik van rondenummers opgeven om alleen artikelen voor die rondes weer te geven. De rondenummers die in deze velden worden opgegeven alsmede alle positienummers tussen die twee waarden in, vormen het bereik.

Van pickvolgnummer en T/m pickvolgnummer

Desgewenst kunt u een bereik van volgnummers opgeven om alleen artikelen voor die volgnummers weer te geven. De volgnummers die in deze velden worden opgegeven alsmede alle positienummers tussen die twee waarden in, vormen het bereik.

Klaarzetlocatie

Geef de locatiestatus van het artikel op die u wilt gebruiken voor tijdens de tijd dat het artikel wordt gepickt en het wordt geleverd.

Locatie magazijnwagen

Scan de locatie van de magazijnwagen.

Nieuw runnummer

De run waaraan gepickte artikelen worden toegewezen als ze geen deel uitmaken van de picklijst.

- 4 Selecteer **Volgende**. Er wordt een lijst van te picken artikelen weergegeven.
- 5 Selecteer een artikel.

- 6 Voer, indien van toepassing, de volgende gegevens over het voorraadpunt in:

Artikelnummer

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Artikelnummer scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Logistieke eenheid

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Logistieke eenheid scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Locatie

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Locatie scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Partijnummer

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Partijnummer scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Vorraaddatum

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Vorraaddatum scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

- 7 Geef de hoeveelheid te picken artikelen op in het veld **Hoeveelheid**.
- 8 Geef, indien van toepassing, de Kanban-aanvullocatie op in het veld **Naar locatie**. U hoeft deze locatie alleen op te geven als u artikelen pickt voor een Kanban-verplaatsingsorder.
- 9 Selecteer **Verwerken**.

Als u logistieke eenheden gebruikt en een hoeveelheid artikelen uit een verpakkings-/transportvorm pickt die minder is dan de totale hoeveelheid in die verpakkings-/transportvorm, wordt het form Logistieke eenheid weergegeven. Geef in het veld **Tvgen aan andere log. eh?** op of u de artikelen wilt toevoegen aan een bestaande logistieke eenheid. Als u Ja kiest, scan dan het nummer van de logistieke eenheid in het veld **Logistieke eenheid**.

Als de hoeveelheid die u hebt opgegeven, kleiner is dan de hoeveelheid op de picklijst, wordt u gevraagd of u een gedeeltelijke pick doet. Als u van plan bent terug te komen om meer artikelen te picken van dit voorraadpunt, selecteert u Ja. Als u niet van plan bent om meer artikelen te picken van dit voorraadpunt, geeft u Nee op. Als u dit doet, wordt u mogelijk ook gevraagd of er materiaal verloren is. Als er artikelen ontbreken, geeft u Ja op. De ontbrekende artikelen worden overgezet naar een blokkeringslocatie. Als er geen artikelen ontbreken, geeft u Nee op.

Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 10** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Artikelen picken per run

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Uitslagtransacties. Picken wordt weergegeven als een transactie in de module Uitslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Uitslagtransacties:

- 1 Selecteer **Picken**.
- 2 Selecteer Run in het veld **Picken per**.
- 3 Geef de volgende informatie op:

Runnummer

Scan het runnummer voor deze aanvraag.

Klaarzetlocatie

Geef de locatiestatus van het artikel op die u wilt gebruiken voor tijdens de tijd dat het artikel wordt gepickt en het wordt geleverd.

Locatie magazijnwagen

Scan de locatie van de magazijnwagen.

Nieuw runnummer

De run waaraan gepickte artikelen worden toegewezen als ze geen deel uitmaken van de picklijst.

- 4 Selecteer **Volgende**. Er wordt een lijst van te picken artikelen weergegeven.

- 5 Selecteer een artikel.
- 6 Voer, indien van toepassing, de volgende gegevens over het voorraadpunt in:

Artikelnummer

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Artikelnummer scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Logistieke eenheid

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Logistieke eenheid scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Locatie

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Locatie scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Partijnummer

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Partijnummer scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

Vorraaddatum

Scan het artikelnummer. U hoeft het artikelnummer alleen te scannen als de parameter **Vorraaddatum scannen** is geselecteerd voor deze transactie.

- 7 Geef de hoeveelheid te picken artikelen op in het veld **Hoeveelheid**.
- 8 Geef, indien van toepassing, de Kanban-aanvullocatie op in het veld **Naar locatie**. U hoeft deze locatie alleen op te geven als u artikelen pikt voor een Kanban-verplaatsingsorder.
- 9 Selecteer **Verwerken**.

Als u logistieke eenheden gebruikt en een hoeveelheid artikelen uit een verpakings-/transportvorm pikt die minder is dan de totale hoeveelheid in die verpakings-/transportvorm, wordt het form Logistieke eenheid weergegeven. Geef in het veld **Tvgen aan andere log. eh?** op of u de artikelen wilt toevoegen aan een bestaande logistieke eenheid. Als u Ja kiest, scan dan het nummer van de logistieke eenheid in het veld **Logistieke eenheid**.

Als de hoeveelheid die u hebt opgegeven, kleiner is dan de hoeveelheid op de picklijst, wordt u gevraagd of u een gedeeltelijke pick doet. Als u van plan bent terug te komen om meer artikelen te picken van dit voorraadpunt, selecteert u Ja. Als u niet van plan bent om meer artikelen te picken van dit voorraadpunt, geeft u Nee op. Als u dit doet, wordt u mogelijk ook gevraagd of er materiaal verloren is. Als er artikelen ontbreken, geeft u Ja op. De ontbrekende artikelen worden overgezet naar een blokkeringslocatie. Als er geen artikelen ontbreken, geeft u Nee op.

Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven

als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 10** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Artikelen picken voor orders zonder picklijst

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Uitslagtransacties. Vrijgave toewijzen wordt weergegeven als een transactie in de module Uitslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Uitslagtransacties:

- 1 Selecteer **Vrijgave toewijzen**.
- 2 Geef de volgende informatie op:

Magazijn

Geef een magazijn op.

Ordertype

Geef een ordertype op.

Zone

Als u alleen artikelen wilt weergeven die zich in een bepaalde zone bevinden, geeft u de betreffende zone op. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Zone invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Van order en T/m-order

Geef in de velden **Van-order** en **T/m-order** een ordernummer op om alleen artikelen te laten weergeven die bij die order horen. U kunt ook een ander ordernummer invoeren in het veld **T/m-order** en zo een bereik opgeven. Er worden dan alle orders weergegeven vanaf het nummer dat u hebt opgegeven in Van-order t/m het nummer dat u hebt opgegeven in T/m-order.

Werkplek

Geef de werkplek op. Dit veld is alleen beschikbaar als u artikelen pikt voor een productieorder en de parameter **Picken per werkplek** is geselecteerd voor deze transactie.

Locatie magazijnwagen

Scan de locatie van de magazijnwagen.

- 3 Selecteer **Verwerken**. De picklijst wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een orderregel die u wilt piken. Er wordt een lijst met voorraadpunten weergegeven die het benodigde artikel hebben. Bovendien wordt voor elk voorraadpunt de beschikbare hoeveelheid van dat product weergegeven.
- 5 Selecteer het voorraadpunt waar u artikelen wilt piken. De volgende informatie wordt weergegeven:
 - ordernummer
 - orderpositie
 - benodigde hoeveelheid
 - artikelnummer en omschrijving
 - locatie
 - partijnummer, indien van toepassing
 - voorraadatum, indien van toepassing

- 6 Geef de hoeveelheid te ontvangen artikelen op in het veld **Hoeveelheid**.

- 7 Selecteer **Verwerken**.

Als u logistieke eenheden gebruikt en een hoeveelheid artikelen uit een verpakkings-/transportvorm pikt die minder is dan de totale hoeveelheid in die verpakkings-/transportvorm, wordt het form Logistieke eenheid weergegeven. Geef in het veld **Tvgen aan andere log. eh?** op of u de artikelen wilt toevoegen aan een bestaande logistieke eenheid. Als u Ja kiest, scan dan het nummer van de logistieke eenheid in het veld **Logistieke eenheid**.

Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven.

- a Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- b** Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op X drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op Y drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

NB: Artikelen moeten van pick- of bulklocaties worden gepickt. Als artikelen naar de leverancier moeten worden geretourneerd of als herbewerking nodig is, moeten de artikelen van de quarantainelocaties worden gepickt.

Artikelen retourneren van klaarzetlocatie

Gebruik de transactie Terugsturen vanuit klaarzetlocatie om artikelen vanuit de klaarzetlocatie weer in de voorraad te plaatsen als een zending is geannuleerd of gewijzigd. U kunt alleen artikelen van klaarzetlocatie retourneren, die eerder zijn vrijgegeven door een uitslagtransactie voor picken of vrijgeven.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Uitslagtransacties. Artikelen terugsturen vanuit klaarzetlocatie wordt weergegeven als een transactie in de module Uitslagtransacties.

Ga als volgt te werk in de module Uitslagtransacties:

- 1 Selecteer **Terugsturen vanuit klaarzetlocatie**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Magazijn

Geef een magazijn op van waaruit artikelen worden teruggestuurd.

Klaarzetlocatie

Geef een klaarzetlocatie op van waaruit artikelen worden teruggestuurd.

Logistieke eenheid

Scan, indien van toepassing, de logistieke eenheid die u wilt terugsturen. Dit veld wordt alleen weergegeven als de parameter **Invoer logistieke eenheid toestaan** is geselecteerd voor deze transactie.

Artikelnummer

Scan, indien van toepassing, het nummer van het artikel dat u wilt terugsturen. Als u een logistieke eenheid terugstuurt, is dit veld alleen-lezen.

Serienummer

Als u deze transactie met één voorraadartikel met serienummer uitvoert, scant u het serienummer. Is dit niet het geval, dan kunt u deze waarde leeg laten. Als u een logistieke eenheid terugstuurt, is dit veld alleen-lezen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een voorraadartikel is met serienummer en de parameter **Serienummer invoeren toestaan** is geselecteerd voor deze transactie.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, het partijnummer. Als u een logistieke eenheid terugstuurt, is dit veld alleen-lezen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel partij-in-voorraad gestuurd is.

Vorraaddatum

Geef de voorraaddatum op (indien van toepassing). Als u een logistieke eenheid terugstuurt, is dit veld alleen-lezen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel datumgestuurd is.

Vrije hoeveelheid

De klaargezette hoeveelheid die kan worden geretourneerd, wordt weergegeven.

Hoeveelheid

Geef de hoeveelheid op die naar voorraad moet worden geretourneerd. Als u een logistieke eenheid retourneert, wordt dit veld niet weergegeven.

Naar locatie

Geef de locatie op waarnaar de artikelen moeten worden geretourneerd.

3 Selecteer **Verwerken**.

4 Als u logistieke eenheden gebruikt en een hoeveelheid artikelen van een verpakings-/transportvorm retourneert, die minder is dan de totale hoeveelheid, wordt het form Logistieke eenheid weergegeven. Geef in het veld **Tvgen aan andere log. eh?** op of u de artikelen wilt toevoegen aan een bestaande logistieke eenheid. Als u Ja kiest, scan dan het nummer van de logstieke eenheid in het veld **Logistieke eenheid**.

5 Als u handmatig serienummers moet scannen of als het artikel een partijnummer toegewezen moet krijgen, wordt het scherm Serie-/partijnummer invoeren weergegeven. Geef op het scherm Serie-/partijnummer invoeren de volgende informatie op of controleer deze:

Artikelnummer

Het nummer en de omschrijving van het artikel worden weergegeven.

Resthoeveelheid

De hoeveelheid waaraan nog serie- of partijnummers moeten worden toegekend, wordt weergegeven.

Serienummers genereren?

Als u nieuwe serienummers wilt laten genereren voor de artikelen, klikt u op Ja. Als u bestaande serienummers wilt scannen, klikt u op Nee. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, het voor deze transactie mogelijk is om serienummers te laten genereren, en u geen serienummers hebt gescand.

Alle serienummers?

Selecteer Ja om aan te geven dat alle serienummers voor dit artikel op het huidige voorraadpunt worden gebruikt in de transactie. Als u in dit veld Ja kiest, hoeft u niet meer zelf elk serienummer afzonderlijk te scannen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft en u een transactie uitvoert waarbij u alle artikelen op een voorraadpunt gebruikt.

Partijnummer

Scan, indien van toepassing, een partijnummer om het artikel aan toe te wijzen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft. Als het artikel een serienummer heeft, wordt, nadat u het eerste serienummer hebt gescand, het partijnummer van het artikel weergegeven in dit veld.

Serienummer

Scan een serienummer. Dit veld wordt alleen weergegeven als het artikel een serienummer heeft, u geen nieuwe serienummers genereert en u géén Ja hebt geselecteerd in het veld **Alle serienummers?**.

Hoeveelheid

Geef een hoeveelheid op die aan het opgegeven partijnummer moet worden toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel géén serienummer heeft en een partijnummer nodig heeft.

- 6 Selecteer **Verwerken**. Het gescande serie- of partijnummer wordt verwerkt. Scan ook eventuele extra serie- of partijnummers. Indien gewenst kunt u op **X** drukken om door u gescande serie- of partijnummers weer te geven. Indien gewenst kunt u op **Y** drukken om alle gescande serie- of partijnummers te resetten, zodat u ze weer opnieuw kunt scannen.

Labels afdrukken

In een groot aantal Warehouse Mobility-transacties wordt het afdrukken van labels ondersteund. Als de parameter **Labels afdrukken** is geselecteerd voor een transactie, wordt het afdrukken van de labels automatisch in gang gezet zodra de transactie is voltooid. Er zijn aparte labelafdrukprocessen voor het afdrukken van basislabels en voor het afdrukken van labels voor logistieke eenheden, Kanbans, artikelen met meerdere serienummers en artikelen met meerdere partijnummers.

Raadpleeg "Basislabels afdrukken" op pagina 93.

Raadpleeg "Labels voor logistieke eenheden, Kanbans, artikelen met meerdere serienummers en artikelen met meerdere partijnummers afdrukken" op pagina 94.

Basislabels afdrukken

- 1 Geef de volgende informatie op in het scherm Labels printen:

Printer

Selecteer een printer.

Labels per doos

Geef het aantal labels op dat moet worden afgedrukt voor elke doos.

Labelnaam

De naam van het af te drukken label, wordt weergegeven. U kunt hier, indien gewenst, een andere labelnaam opgeven.

Rest-hvh

Het aantal resterende labels dat nog moet worden afgedrukt, wordt weergegeven.

Aantal dozen

Geef het aantal dozen op waarvoor u labels wilt afdrukken.

Hvh per doos

Geef op hoeveel artikelen er in elke doos zitten.

Druk desgewenst op **X** om de velden **Aantal dozen** en **Hvh per doos** te wissen en het veld **Rest-hvh** te resetten.

- 2 Selecteer **Afdrukken**.

Labels voor logistieke eenheden, Kanbans, artikelen met meerdere serienummers en artikelen met meerdere partijnummers afdrukken

- 1 Geef de volgende informatie op in het scherm Labels printen:

Printer

Selecteer een printer.

Aantal labels

Het aantal labels dat moet worden afgedrukt, wordt weergegeven. U kunt hier, indien gewenst, een andere hoeveelheid opgeven.

Labelnaam

De naam van het af te drukken label, wordt weergegeven. U kunt hier, indien gewenst, een andere labelnaam opgeven.

- 2 Selecteer **Afdrukken**.

Labels opnieuw afdrukken

- 1 Selecteer de knop **Label opnieuw afdrukken** in de werkbalk.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Gebruiker-ID

Uw gebruiker-ID wordt weergegeven.

Datum

De huidige datum wordt weergegeven.

Aanvraag-ID

Desgewenst kunt u de aanvraag-ID opgeven van het label dat u opnieuw afdrukt.

Naam transactie

Desgewenst kunt u een transactienaam opgeven waarvoor u wilt zoeken naar labels die opnieuw moeten worden afgedrukt.

- 3 Selecteer **Zoeken**. Als er in de zoekopdracht meerdere labels worden gevonden, selecteert u een label dat u opnieuw wilt afdrukken en selecteert u vervolgens **Volgende**.
- 4 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Printer

Selecteer een printer.

Naam transactie

De naam van de transactie waarvoor het label is afgedrukt, wordt weergegeven.

Labelnaam

De naam van het label wordt weergegeven.

Aantal exemplaren

Geef het aantal exemplaren op dat u van het label wilt afdrukken.

- 5 Selecteer **Opnieuw afdrukken**.

Werkorders starten

U kunt één afzonderlijke werkorder starten of u kunt voor werknemers die aan een werkorderset mogen werken, werkorders aan een werkorderset toevoegen en meerdere werkorders tegelijk starten door de werkorderset te starten. U kunt deze transactie als afzonderlijke werknemer, maar ook als team gebruiken.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Raadpleeg "Eén afzonderlijke werkorder starten" op pagina 95.

Raadpleeg "Een indirecte werkorder aan een werkorderset toevoegen" op pagina 96.

Raadpleeg "Een werkorder in een order of project toevoegen aan een werkorderset" op pagina 98.

Raadpleeg "Een werkorderset starten" op pagina 98.

Eén afzonderlijke werkorder starten

- 1 Scan uw werknemer-ID of badgenummer en selecteer **Volgende**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Huidige WO

De werkorder waar u op dit moment aan werkt, wordt weergegeven.

Nieuw WO-type

Selecteer het type van de werkorder waaraan u manuren of, indien van toepassing, hoeveelheden rapporteert.

Ordernummer

Scan het order- of projectnummer.

Bewerking

Geef, indien van toepassing, het bewerkingnummer, de activiteitregel, of de manurenregel op.

Instelactiviteit

Geef aan of deze werkorder betrekking heeft op een instelprocedure.

Taak

Geef de taak op (indien van toepassing). Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Taak invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Machine

Geef de machine op (indien van toepassing). Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Machine invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Werkplek

Geef op waar het werk is uitgevoerd (indien van toepassing). Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Werkplek invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Urensoort

Geef, indien van toepassing, op onder welke urensoort u uren wilt vastleggen. Bijvoorbeeld Reguliere uren, Overuren of 200% te vergoeden. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Urensoort invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Kostencomponent

Geef, indien van toepassing, de kostencomponent op die u wilt gebruiken voor de gerapporteerde uren. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Kostencomponent** is geselecteerd voor deze transactie.

3 Selecteer Verwerken.

Een indirecte werkorder aan een werkorderset toevoegen

- 1 Scan uw werknemer-ID of badgenummer en selecteer **Volgende**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Gestarte werkorders

Het aantal werkorders waaraan u (en, indien van toepassing, uw team) momenteel werkt, wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Huidige WO

De werkorder waar u op dit moment aan werkt, wordt weergegeven. Als u aan meer dan één werkorder werkt, wordt het aantal werkorders weergegeven.

Werkorderset stoppen?

Geef aan of u de huidige werkorderset wilt stoppen. Als u Ja kiest, wordt de huidige werkorderset gestopt, en wordt de werkorder die u wilt toevoegen, toegevoegd aan een nieuwe werkorderset.

Nieuw WO-type

Selecteer Indirect.

3 Geef de volgende informatie op of controleer deze:**Werknemer**

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Gestarte WO's/WO's worden gestart

Het aantal werkorders waaraan u (en indien van toepassing uw team) momenteel werkt, wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal werkorders dat in de wachtrij staat voor uw werkorderset, maar dat nog niet is gestart, staat rechts van het schuine streepje.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Werkordertype

Het type werkorder waaraan u gaat beginnen, wordt weergegeven.

Instelactiviteit

Geef aan of deze werkorder betrekking heeft op een instelprocedure.

Taak

Indien van toepassing wordt de taak weergegeven.

Machine

Geef de machine op (indien van toepassing). Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Machine invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Werkplek

Geef op waar het werk is uitgevoerd (indien van toepassing). Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Werkplek invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Urensoort

Geef, indien van toepassing, op onder welke urensoort u uren wilt vastleggen. Bijvoorbeeld Reguliere uren, Overuren of 200% te vergoeden. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Urensoort invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Kostencomponent

Geef, indien van toepassing, de kostencomponent op die u wilt gebruiken voor de gerapporteerde uren. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Kostencomponent** is geselecteerd voor deze transactie.

- 4** Klik op **Toevoegen** om de werkorder aan uw werkorderset toe te voegen. Als de werkorderset op dit moment actief is, wordt de werkorder gestart.
- 5** U kunt ook op **F2** drukken om de werkorderset te starten.

Een werkorder in een order of project toevoegen aan een werkorderset

- 1 Scan uw werknemer-ID of badgenummer en selecteer **Volgende**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Gestarte werkorders

Het aantal werkorders waaraan u (en, indien van toepassing, uw team) momenteel werkt, wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Huidige WO

De werkorder waar u op dit moment aan werkt, wordt weergegeven. Als u aan meer dan één werkorder werkt, wordt het aantal werkorders weergegeven.

Werkorderset stoppen?

Geef aan of u de huidige werkorderset wilt stoppen. Als u Ja kiest, wordt de huidige werkorderset gestopt, en wordt de werkorder die u wilt toevoegen, toegevoegd aan een nieuwe werkorderset.

Nieuw WO-type

Selecteer het type order of project waaraan u gaat beginnen.

Ordernummer

Scan het order- of projectnummer. Als u Indirect kiest in het veld **Nieuw WO-type**, wordt dit veld niet weergegeven.

Bewerking

Geef, indien van toepassing, het bewerkingnummer, de activiteitregel, of de manurenregel op.

- 3 Selecteer **Verwerken**. Als de werkorderset op dit moment actief is, wordt de werkorder gestart.
- 4 U kunt ook op **F2** drukken om de werkorderset te starten.

Een werkorderset starten

- 1 Scan uw werknemer-ID of badgenummer en selecteer **Volgende**.
- 2 Controleer de volgende informatie:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Gestarte werkorders

Het aantal werkorders waaraan u (en, indien van toepassing, uw team) momenteel werkt, wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Huidige WO

De werkorder waar u op dit moment aan werkt, wordt weergegeven. Als u aan meer dan één werkorder werkt, wordt het aantal werkorders weergegeven.

- 3** Druk op **F2** om de werkorderset te starten. Alle werkorders die aan de werkorderset zijn gekoppeld (in de wachtrij staan), worden gestart.

Werkorders stoppen

U kunt één afzonderlijke werkorder stoppen of een werkorderset voor werknemers die aan een werkorderset mogen werken. Als u één afzonderlijke werkorder stopt, kunt u voltooide hoeveelheden rapporteren. U kunt deze transactie als afzonderlijke werknemer, maar ook als team gebruiken.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Raadpleeg "Eén afzonderlijke werkorder stoppen" op pagina 99.

Raadpleeg "Een werkorderset stoppen" op pagina 100.

Eén afzonderlijke werkorder stoppen

- 1 Scan uw werknemer-ID of badgenummer en selecteer **Volgende**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Werkordertype

Het type werkorder dat u stopt, wordt weergegeven.

Ordernummer

Het nummer van de order of het project die/dat u stopt, wordt weergegeven.

Bewerking

Het bewerkingnummer, de activiteitregel, of de manurenregel dat/die u stopt, wordt weergegeven.

Taak

Indien van toepassing wordt de taak weergegeven.

Openstaande hoeveelheid

De hoeveelheid die moet worden voltooid, wordt weergegeven.

Voltooide hvh

Geef de hoeveelheid op die is voltooid.

Hvh afgekeurd

Geef (indien van toepassing) de hoeveelheid op die u afkeurt.

Redencode

Geef de reden op voor de afkeuringen.

Voltooid? (J/N)

Als de bewerking, activiteitregel of manurenregel is voltooid, geeft u J op. Als er meer hoeveelheden voor deze bewerking, activiteitregel of manurenregel moeten worden voltooid, geeft u N op.

3 Selecteer Verwerken.

Een werkorderset stoppen

- 1 Scan uw werknemer-ID of badgenummer en selecteer **Volgende**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Gestarte werkorders

Het aantal werkorders waaraan u (en, indien van toepassing, uw team) momenteel werkt, wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Huidige WO

De werkorder waar u op dit moment aan werkt, wordt weergegeven. Als u aan meer dan één werkorder werkt, wordt het aantal werkorders weergegeven.

Werkorderset stoppen?

Selecteer Ja.

3 Selecteer Verwerken.

Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting) rapporteren

Gebruik de transactie Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting) om manuren en hoeveelheden aan werkorders te rapporteren. U kunt deze transactie als afzonderlijke werknemer, maar ook als team gebruiken.

De transactie is alleen beschikbaar als de Time Track-module niet is geïmplementeerd.

Het pictogram-menu en lijstmenu van Warehouse Mobility bevatten de module Manurentransacties. Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting) wordt weergegeven als een transactie in de module Manurentransacties.

Ga als volgt te werk op het form Gewerkte uren (geen in-/uitklokverplichting):

- 1 Scan uw werknemer-ID of badgenummer en selecteer **Volgende**.
- 2 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Werkordertype

Selecteer het type van de werkorder waaraan u manuren of, indien van toepassing, hoeveelheden rapporteert.

Order

Scan het order- of projectnummer.

Bewerking

Geef, indien van toepassing, het bewerkingnummer, de activiteitregel, of de manurenregel op.

Taak

Geef de taak op (indien van toepassing). Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Taak invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Machine

Geef, indien van toepassing, de machinecode op. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Machine invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Werkplek

Geef op waar het werk is uitgevoerd (indien van toepassing). Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Werkplek invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Urensoort

Geef, indien van toepassing, op onder welke urensoort u uren wilt vastleggen. Bijvoorbeeld Reguliere uren, Overuren of 200% te vergoeden. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Urensoort invoeren** is geselecteerd voor deze transactie.

Kostencomponent

Geef, indien van toepassing, de kostencomponent op die u wilt gebruiken voor de gerapporteerde uren. Dit veld is alleen beschikbaar als de parameter **Kostencomponent** is geselecteerd voor deze transactie.

Manuren

Geef aan hoeveel uur u aan deze werkorder hebt gewerkt.

Machine-uren

Geef aan hoeveel uur u de machine voor deze werkorder hebt gebruikt. Dit veld is alleen beschikbaar als u een waarde hebt opgegeven in het veld **Machine**.

3 Selecteer **Volgende**.

4 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Werknemer

Uw werknemer-ID of badgenummer wordt weergegeven.

Uren vandaag/deze week

Het aantal uren dat u (en indien van toepassing uw team) vandaag heeft gewerkt wordt links van het schuine streepje weergegeven; het aantal uren dat deze week is gewerkt, staat rechts van het schuine streepje.

Werkordertype

Het type werkorder wordt weergegeven.

Order

Het order- of projectnummer wordt weergegeven.

Bewerking

Indien van toepassing wordt het bewerkingnummer, de activiteitregel of de manurenregel weergegeven.

Taak

Indien van toepassing wordt de taak weergegeven.

Openstaande hvh

De hoeveelheid die moet worden voltooid, wordt weergegeven.

Voltooid hvh

Geef de hoeveelheid op die u hebt voltooid.

Hvh afgekeurd

Geef, indien van toepassing, de hoeveelheid op die u afkeurt.

Redencode

Geef, indien van toepassing, de reden op voor de afkeuringen.

Voltooid? (J/N)

Als de bewerking, activiteitregel of manurenregel is voltooid, geeft u J op. Als er meer hoeveelheden voor deze bewerking, activiteitregel of manurenregel moeten worden voltooid, geeft u N op.

5 Selecteer **Verwerken**.