



# Infor LN - Guía del usuario para Términos y condiciones

---

© Copyright 2017 Infor

Reservados todos los derechos. El texto y el diseño de la marca mencionados en el presente documento son marcas registradas de Infor o de sus empresas afiliadas o subsidiarias. El resto de marcas registradas que aparecen en el presente documento pertenecen a sus propietarios.

### Avisos importantes

El material de esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria) es confidencial y propiedad de Infor.

Al acceder a este documento, el usuario reconoce y acepta que todo el material (incluyendo cualquier modificación, traducción o adaptación del mismo), la propiedad intelectual, los derechos industriales y cualquier otro derecho, título o interés del mismo, son propiedad exclusiva de Infor. La consulta del presente material no supone derecho, título o interés alguno de dicho material (modificación, traducción o adaptación del mismo), salvo el derecho no exclusivo a utilizar dicho material con respecto a la licencia y al uso del software proporcionados por Infor a tenor de lo dispuesto en un contrato aparte ('Objeto').

El uso de este material implica la aceptación y el reconocimiento que dicho material es absolutamente confidencial y que la utilización del mismo está limitada al objeto descrito anteriormente.

Aunque Infor asegura con diligencia debida que el material incluido en esta publicación es preciso y completo, no garantiza la exactitud de la información aquí difundida, la exención de errores tipográficos o de otro tipo, ni la satisfacción de sus necesidades concretas. Por el presente documento, Infor no asume responsabilidad alguna directa o indirecta, por daños y perjuicios causados a personas o entidades por error u omisión en esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria), si estos errores u omisiones son debidos a negligencia, accidente o cualquier otra causa.

### Reconocimientos de marca

Cualquier otra compañía, producto, marca o nombres de servicios mencionados son marcas de sus respectivos propietarios.

### Información acerca de la publicación

---

**Código de documento** comtrmug (U9499)

---

**Versión** 10.5.1 (10.5.1)

---

**Creado el** 19 diciembre 2017

---

---

# Índice de contenido

## Acerca de este documento

<b>Capítulo 1 Resumen.....</b>	<b>7</b>
Resumen de términos y condiciones.....	7
Especificar términos y condiciones.....	7
Plantillas de términos y condiciones.....	8
Recuperar términos y condiciones.....	8
<b>Capítulo 2 Configuración.....</b>	<b>9</b>
Configuración de términos y condiciones.....	9
<b>Capítulo 3 Plantillas.....</b>	<b>13</b>
Plantillas de términos y condiciones.....	13
Generar acuerdos sobre términos y condiciones.....	13
Actualizar acuerdos sobre términos y condiciones.....	13
Validar acuerdos de términos y condiciones existentes.....	13
Generar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla.....	14
Actualizar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla.....	15
Validar los acuerdos sobre términos y condiciones respecto a una plantilla.....	16
<b>Capítulo 4 Recuperar.....</b>	<b>19</b>
Recuperar términos y condiciones.....	19
Simular la recuperación de términos y condiciones.....	20
Recuperar términos y condiciones de venta y compra.....	21
Recuperar términos y condiciones internos.....	21
<b>Apéndice A Glosario.....</b>	<b>27</b>

## Índice

---



---

## Acerca de este documento

Este documento describe el proceso para configurar, utilizar y recuperar acuerdos de términos y condiciones. Los acuerdos de términos y condiciones incluyen las reglas que se aplican entre partners, en una determinada situación, con relación a la venta, la compra o la transferencia de mercancías con información detallada acerca de las órdenes, las programaciones, la planificación, la logística, la facturación y la trazabilidad de demanda.

### Conocimientos básicos de partida

Aunque no se necesitan conocimientos detallados del software LN para leer esta guía, entender este documento le resultará más fácil si posee conocimientos básicos acerca de la funcionalidad de los diversos paquetes de LN.

### Resumen del documento

La tabla muestra los capítulos de esta guía:

Número del capítulo	Título del capítulo	Contenido
Capítulo 1	Resumen	Resumen de términos y condiciones
Capítulo 2	Configuración	Configuración de términos y condiciones
Capítulo 3	Plantillas	Plantillas de términos y condiciones
Capítulo 4	Recuperar	Recuperar términos y condiciones

### Lectura de este documento

Este documento se ha elaborado a partir de los temas de ayuda en línea. Por consiguiente, las referencias a otras secciones se presentan como se ilustra en el siguiente ejemplo:

Si desea obtener más detalles, consulte *Introducción*. Para encontrar la sección a la que se hace referencia, consulte el índice del principio o del final del documento.

Los términos subrayados indican un vínculo a una definición del glosario. Si consulta este documento en línea, hacer clic en el término subrayado le llevará a la definición del glosario al final del documento.

### **¿Comentarios?**

Examinamos y mejoramos nuestra documentación continuamente. Agradecemos comentarios y sugerencias en lo que se refiere a este tema o documento. Tenga a bien enviarlos por correo electrónico a [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

Haga referencia en su correo electrónico a este número de documento, así como a su título. Cuanto más específica sea la información que nos envíe, mejores y más eficientes comentarios le podremos proporcionar por nuestra parte.

### **Póngase en contacto con Infor**

Si tiene cualquier pregunta sobre cualquier producto de Infor, póngase en contacto con Infor Xtreme Support en [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Si se actualiza este documento una vez lanzado el producto, publicaremos la nueva versión en este sitio web. Le recomendamos que se conecte a él con cierta periodicidad para comprobar si hay documentación actualizada.

Si tiene algún comentario sobre la documentación de Infor, contacte con [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Resumen de términos y condiciones

Si una compañía utiliza funcionalidades, como stock gestionado por proveedor (VMI), subcontratación y asignaciones, varias reglas son aplicables entre partners. Para registrar todos los términos y condiciones que son aplicables entre partners en una situación en particular, puede especificar acuerdos sobre términos y condiciones.

Un acuerdo sobre términos y condiciones es un acuerdo celebrado entre los partners en relación con la venta, compra o transferencia de mercancías con términos y condiciones detallados acerca de las órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda, y el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos. Por ejemplo, puede especificar los términos y condiciones relacionados con el propietario financiero de las mercancías para una funcionalidad específica.

Un acuerdo incluye lo siguiente:

- Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners
- Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados
- Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda para los niveles de búsqueda
- Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda para las líneas

Para poder utilizar los acuerdos sobre términos y condiciones, primero debe vincular acuerdos de compra a los contratos de compra, acuerdos de ventas a los contratos de venta y acuerdos internos a las relaciones entre unidades empresariales.

## Especificar términos y condiciones

Para obtener más información, consulte *Configuración de términos y condiciones (p. 9)*.

## Plantillas de términos y condiciones

En un acuerdo sobre términos y condiciones, se pueden especificar muchos datos. Para facilitar la entrada de datos, puede almacenar los datos predeterminados en una plantilla de términos y condiciones. Una plantilla es un acuerdo sobre términos y condiciones predeterminados, que representa un proceso empresarial, sin partners vinculados a él. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario. A partir de esta plantilla, puede generar rápidamente nuevos acuerdos de términos y condiciones para los partners.

Las plantillas de términos y condiciones le permiten además:

- Actualizar simultáneamente varios acuerdos sobre términos y condiciones existentes derivados de una plantilla específica
- Validar los acuerdos de términos y condiciones generados para ver si cumplen el proceso empresarial que representa la plantilla

Para obtener más información, consulte *Plantillas de términos y condiciones* (p. 13).

## Recuperar términos y condiciones

Si utiliza términos y condiciones, para recuperar los términos y condiciones correctos respecto a la venta, compra o transferencia de mercancías específicas se usa un mecanismo de búsqueda exhaustiva.

Para obtener más información, consulte *Recuperar términos y condiciones* (p. 19).

## Configuración de términos y condiciones

Los términos y condiciones acordados entre partners se pueden almacenar en un acuerdo sobre términos y condiciones.

Para especificar acuerdos sobre términos y condiciones:

### Fase 1: Componentes de software implementados (tccom0100s000)

En la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), seleccione las casillas de verificación siguientes:

- **Términos y condiciones**
- **Propiedad interna o Propiedad externa**

### Fase 2: Grupos de almacenes (tctrm0610m000)

Para definir los términos y condiciones de un grupo de almacenes, defina un grupo de almacenes y vincule a este los almacenes en la sesión Grupos de almacenes (tctrm0610m000).

Para importar almacenes automáticamente en un grupo de almacenes, utilice la sesión Generar grupo de almacenes (tctrm0210m000).

### Fase 3: Conjuntos de atributos (tctrm0601m000)

Para cada tipo de acuerdo sobre términos y condiciones, que puede ser **Compra**, **Venta** o **Interno**, defina un conjunto de atributos y los atributos de búsqueda que se deben vincular a este conjunto. No se pueden configurar términos y condiciones para los atributos de búsqueda (campos) que no estén vinculados a un conjunto de atributos.

Si ha definido un conjunto de almacenes, antes de configurar sus términos y condiciones, debe vincular el conjunto de almacenes como atributo de búsqueda al conjunto de atributos.

#### **Fase 4: Parámetros de términos y condiciones (tctrm0100m000)**

Utilice esta sesión para realizar las siguientes acciones:

- Definir el grupo de números de todos los acuerdos de términos y condiciones
- Definir la serie de los diferentes tipos de términos y condiciones
- Vincular los conjuntos de atributos de términos y condiciones a los diferentes tipos de términos y condiciones
- Definir un método de búsqueda de artículos en los acuerdos de términos y condiciones internos

#### **Fase 5: Términos y condiciones (tctrm1600m000)**

En la sesión Términos y condiciones (tctrm1600m000), especifique:

- Una cabecera de acuerdo con el tipo de acuerdo y los partners
- Niveles de búsqueda, que son:
  - Una selección de atributos de búsqueda (campos), que puede especificar con más detalle en la línea de términos y condiciones.
  - Un nivel de prioridad para buscar y seleccionar la línea de términos y condiciones.
  - Una selección de grupos de términos y condiciones vinculados, cuyos detalles puede definir en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000).

#### **Fase 6: Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000)**

Para iniciar la sesión Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000), en la sesión Términos y condiciones (tctrm1600m000), haga doble clic en un nivel de búsqueda.

Puede utilizar la sesión Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000) para realizar lo siguiente:

- Definir un nivel de búsqueda de términos y condiciones concreto
- Vincular líneas de términos y condiciones al nivel de búsqueda. En una línea de términos y condiciones, se especifican los valores de los atributos de búsqueda de un nivel de búsqueda de términos y condiciones. Es decir, se especifican los campos a los que se aplican los términos y condiciones detallados, según se almacenan en los grupos de términos y condiciones.

#### **Fase 7: Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000)**

Para iniciar la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000), en la sesión Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000), haga doble clic en una línea. En esta sesión, especifique los detalles de los términos y condiciones acordados con el partner.

Puede utilizar la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) para realizar lo siguiente:

- Definir una línea de términos y condiciones concreta

- Definir los detalles de términos y condiciones para los grupos de términos y condiciones anteriormente seleccionados en las sesiones Términos y condiciones (tctrm1600m000) y Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000).

Puede definir detalles referentes a los siguientes elementos:

- Órdenes
- Programaciones
- Planificación
- Logística
- Facturación
- Trazabilidad de demanda

Para generar un acuerdo sobre términos y condiciones a partir de una plantilla, utilice la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000). Para obtener más información, consulte *Plantillas de términos y condiciones (p. 13)*.



## Plantillas de términos y condiciones

Utilice plantillas de términos y condiciones para realizar lo siguiente:

- Generar nuevos acuerdos de términos y condiciones para partners
- Actualizar acuerdos de términos y condiciones existentes
- Validar acuerdos de términos y condiciones existentes

### Generar acuerdos sobre términos y condiciones

Una plantilla es un acuerdo sobre términos y condiciones genéricos no aplicables a ningún partner. Por lo general, los datos de la plantilla representan un proceso empresarial. Para configurar términos y condiciones para un partner puede utilizar una plantilla y copiar los datos que ésta contiene. Por lo tanto, es posible almacenar datos predeterminados en una plantilla de términos y condiciones, lo cual facilita la entrada de datos en los acuerdos correspondientes.

Para obtener más información, consulte *Generar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla* (p. 14).

### Actualizar acuerdos sobre términos y condiciones

Como los procesos empresariales cambian, también puede realizar cambios en la plantilla. Estos cambios se pueden copiar en los acuerdos de términos y condiciones generados con ella.

Para obtener más información, consulte *Actualizar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla* (p. 15).

### Validar acuerdos de términos y condiciones existentes

Puede validar un acuerdo sobre términos y condiciones respecto a una plantilla.

Para obtener más información, consulte *Validar los acuerdos sobre términos y condiciones respecto a una plantilla* (p. 16).

# Generar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla

Para generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla:

## Fase 1: Definir los datos maestros

Configure los datos maestros de términos y condiciones. Para obtener más información, consulte *Configuración de términos y condiciones* (p. 9).

## Fase 2: Especificar una cabecera de plantilla

En la sesión Términos y condiciones - Plantillas (tctrm1600m100), especifique una cabecera de plantilla y seleccione un tipo de términos y condiciones.

## Fase 3: Especificar datos de plantilla en diferentes niveles

Puede añadir muchos datos a la plantilla en diversos niveles. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario.

Por ejemplo, una plantilla puede contener los siguientes elementos:

- Niveles de búsqueda
- Niveles de búsqueda, líneas y detalles de términos y condiciones
- Un nivel de búsqueda con atributos de búsqueda vacíos, líneas y detalles de términos y condiciones
- Niveles de búsqueda con atributos cumplimentados, líneas con atributos vacíos, y términos y condiciones detallados

Puede especificar los distintos niveles en las siguientes sesiones:

- Términos y condiciones (tctrm1600m000)
- Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000)
- Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000)

Para obtener más información, consulte *Configuración de términos y condiciones* (p. 9).

## Fase 4: Generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla

En la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000), especifique la plantilla a partir de la que se va a generar un nuevo acuerdo.

- Si inicia esta sesión desde la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000) o la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000), el acuerdo que acaba de generarse se vincula automáticamente al contacto ( **Libre**).

- Si inicia esta sesión desde la sesión Relaciones de Términos y condiciones internos (tcitr2140m000), el acuerdo interno recién generado se vincula automáticamente a la relación de unidades empresariales.

Si la plantilla contiene líneas con atributos vacíos y términos y condiciones detallados, el acuerdo recién generado sólo contiene una cabecera y niveles de búsqueda. Por lo tanto, en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) o en la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000), debe realizar lo siguiente:

- Especificar manualmente las líneas de términos y condiciones
- Copiar los términos y condiciones detallados de la plantilla haciendo clic en **Generar términos y condiciones predet.** en el menú Vistas, Referencias o Acciones

## Actualizar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla

Para actualizar acuerdos de términos y condiciones con los cambios de plantilla:

### Fase 1: Términos y condiciones derivados de plantilla (tctrm2100m000)

LN actualiza la sesión Términos y condiciones derivados de plantilla (tctrm2100m000) cuando se genera un acuerdo sobre términos y condiciones a partir de la plantilla, y utiliza esta sesión para ver qué acuerdos sobre términos y condiciones se deben incluir en el proceso de actualización global. Durante dicho proceso, los cambios en la plantilla se copian en los acuerdos de términos y condiciones vinculados.

### Fase 2: Cambios de plantilla (tctrm2105m000)

Si al menos se genera un acuerdo sobre términos y condiciones a partir de la plantilla, la sesión Cambios de plantilla (tctrm2105m000) registra los cambios realizados en dicha plantilla.

Se registran los siguientes tipos de cambio:

- **Añadir**  
Se añade un nuevo registro a la plantilla.
- **Borrar**  
Se borra un registro de la plantilla.
- **Cambiar**  
Se realiza un cambio en un campo de la plantilla.

Para incluir el cambio en la plantilla en el proceso de actualización global, seleccione la casilla de verificación **Usar en actualización global**.

### Fase 3: Actualización global términos y condic. (tctrm2205m000)

Actualice de forma global los acuerdos de términos y condiciones derivados de la plantilla, con los cambios realizados en esta mediante la sesión Actualización global términos y condic. (tctrm2205m000).

En esta sesión, debe seleccionar el tipo de acuerdo que se debe actualizar. También puede seleccionar las siguientes casillas de verificación:

- **Simular**  
Se lleva a cabo el proceso, pero los acuerdos no están aún actualizados con los cambios en la plantilla. Por ejemplo, puede utilizar esta casilla de verificación para generar y comprobar el listado de errores antes de actualizar los acuerdos.
- **Sobrescribir cambios manuales**  
Los datos pertinentes del acuerdo sobre términos y condiciones se sobrescriben con los datos cambiados en la plantilla. Por lo tanto, si anteriormente realizó cambios en el acuerdo sobre términos y condiciones de manera manual, perderá dichos cambios. Si no selecciona esta casilla de verificación, los datos cambiados en la plantilla solo sobrescriben los datos del acuerdo sobre términos y condiciones si el campo **Valor anterior** de la plantilla es igual al valor actual del acuerdo sobre términos y condiciones.
- **Eliminar cambios de plantilla**  
Los cambios en la plantilla se eliminan de la sesión Cambios de plantilla (tctrm2105m000) una vez que los acuerdos sobre términos y condiciones se han actualizado con estos cambios. También puede eliminar los cambios en la plantilla con la sesión Borrado global de cambios de plantilla (tctrm2205m100).

## Validar los acuerdos sobre términos y condiciones respecto a una plantilla

Para validar un acuerdo sobre términos y condiciones respecto a una plantilla, primero debe ejecutar el proceso de simulación de búsqueda desde la sesión Términos y condiciones - Búsquedas (tctrm2150m000). Para obtener más información, consulte *Recuperar términos y condiciones* (p. 19).

Para validar un acuerdo sobre términos y condiciones respecto a una plantilla:

### Fase 1:

Especifique una plantilla en el campo **Plantilla de validación** de la sesión Términos y condiciones - Búsquedas (tctrm2150m000).

### Fase 2:

Haga clic en **Listar coinc. con plantilla validación** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Términos y condiciones - Resultados de búsqueda (tctrm2151m000). El acuerdo sobre términos y condiciones recuperado se valida respecto a la **Plantilla de validación** especificada.

**Fase 3:**

Para los atributos de búsqueda definidos en la sesión Términos y condiciones - Búsquedas (tctrm2150m000), se recuperan los términos y condiciones aplicables.

**Fase 4:**

Para los mismos atributos de búsqueda, se recuperan los términos y condiciones aplicables de la plantilla de validación.

**Fase 5:**

Los términos y condiciones que difieren de los valores de la plantilla de validación aparecen en el listado marcados con un asterisco.



## Recuperar términos y condiciones

Los términos y condiciones relativos a la venta, compra o transferencia de mercancías específicas se pueden establecer como predeterminados para una orden o una programación a partir de un contrato **Activo** o una relación entre unidades empresariales.

Por lo tanto, debe vincular los acuerdos sobre términos y condiciones definidos en las sesiones siguientes:

- Los acuerdos sobre términos y condiciones de compra se deben vincular a un contrato de compra normal en la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000) o en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).
- Los acuerdos sobre términos y condiciones de venta se deben vincular a un contrato de venta normal en la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000) o en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).
- Los acuerdos sobre términos y condiciones internos se deben vincular a una relación de unidad empresarial en la sesión Relaciones de Términos y condiciones internos (tcitr2140m000).

Los acuerdos sobre términos y condiciones se pueden vincular en las sesiones anteriores de la manera siguiente:

- Manualmente, seleccionando un acuerdo en la sesión Términos y condiciones (tctrm1100m000).
- Generando un acuerdo con una plantilla, el cual se vincula automáticamente a la sesión pertinente. Para iniciar la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000), haga clic en **Generar térm. y cond. a partir de plantilla** en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Para obtener más información, consulte *Plantillas de términos y condiciones* (p. 13).

Puede vincular a un contrato:

- Un acuerdo sobre términos y condiciones y líneas de contrato
- Sólo un acuerdo sobre términos y condiciones y ninguna línea de contrato
- Sólo líneas de contrato y ningún acuerdo sobre términos y condiciones

Por lo tanto, los términos y condiciones y las líneas de contrato se recuperan por separado, y tal como se indica a continuación:

- Los términos y condiciones se recuperan en función del partner y la fecha de búsqueda.
- Las líneas de contrato se recuperan en función de la fecha de búsqueda y/o diversos campos como, por ejemplo partner, artículo y departamento de contratos.

### Nota

La fecha de búsqueda se determina de este modo:

Términos y condiciones			Líneas de contrato		
Órdenes/programaciones de compra	Órdenes/programaciones de venta	Órdenes de compra	Órdenes de venta	Programaciones de compras	Programaciones de ventas
Fecha de búsqueda para términos y condiciones en Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)	Fecha de búsqueda para términos y condiciones en Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400)	Tipo de fecha de precio de compra en Parámetros de precios (tdpcg0100m000)	Tipo de fecha de precio de venta en Parámetros de precios (tdpcg0100m000)	Fecha actual	Fecha actual

## Simular la recuperación de términos y condiciones

Antes o después de que los términos y condiciones se establezcan como predeterminados para una orden o una programación, puede simular su recuperación y ver cuáles de ellos son efectivos en una situación específica.

Inicie el proceso de simulación de búsqueda en las siguientes sesiones:

- Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de orden de entrada (whinh2110m000), Líneas de orden de salida (whinh2120m000), haciendo clic en **Términos y condiciones** en el menú [Vistas, Referencias o Acciones](#). Los términos y condiciones se muestran en función de los datos de las líneas de orden.
- La sesión Términos y condiciones - Búsquedas (tctrm2150m000), en la que debe especificar sus propios [atributos de búsqueda](#) y la **Fecha de búsqueda**.

Los resultados de la búsqueda de términos y condiciones se muestran en estas sesiones:

- Términos y condiciones - Resultados de búsqueda (tctrm2151m000) para los acuerdos de **Venta** y de **Compra**.

- Términos y condiciones - Resultados de búsqueda (tctrm2151m300) para los acuerdos de tipo **Interno**.

Puede ver los pasos que LN lleva a cabo para obtener los resultados de búsqueda de los términos y condiciones en la sesión Términos y condiciones - Registro de resultados de búsqueda (tctrm2151m200).

## Recuperar términos y condiciones de venta y compra

LN completa los pasos siguientes:

1. Determina el contrato de venta o de compra **Activo** para el partner correspondiente según el **Tipo de términos y condiciones**, el partner cliente o el partner proveedor y la **Fecha de búsqueda**
2. Lee la **ID de términos y condiciones** del contrato de compra o venta encontrado.
3. Determina, para el acuerdo sobre términos y condiciones, los términos y condiciones detallados aplicables al partner en función de los atributos de búsqueda y la **Fecha de búsqueda**.

### Nota

Para recuperar los términos y condiciones de un contrato **Activo** para una línea de orden, el contrato no tiene que estar vinculado a la línea de orden. El número de contrato sólo se rellena en la línea de orden si hay una línea del contrato activo vinculada a la línea de orden.

Planificación Empresarial puede requerir términos y condiciones para un rango de datos. LN devuelve luego los términos y condiciones efectivos para ese período, que se pueden recuperar de diferentes contratos.

## Recuperar términos y condiciones internos

LN completa los pasos siguientes:

1. Determina la relación de unidad empresarial aplicable para los partners internos en función de los valores de los campos **De unidad empresarial**, **A unidad empresarial** y **Fecha de búsqueda**.
2. Lee la **ID de términos y condiciones internos** de la relación de unidad empresarial encontrada.
3. Determina, para el acuerdo sobre términos y condiciones, los términos y condiciones detallados aplicables a los partners internos en función de los atributos de búsqueda y la **Fecha de búsqueda**.

### Nota

Si se buscan términos y condiciones internos, se utiliza un artículo de origen y un artículo de destino. Por lo tanto, pueden ser aplicables dos registros de términos y condiciones. El campo **Secuencia búsqueda para transferencia de artículo** de la sesión Parámetros de términos y condiciones (tctrm0100m000) determina qué artículo tiene la prioridad más alta.

## Ejemplo

Los siguientes términos y condiciones están vinculados al contrato de compra AVK000026 del partner proveedor GWABC.

---

**Tipo de términos y condiciones** Compras

---

**ID términos y condiciones** PUR000028

---

**Partner proveedor** GWABC

---

Todos los términos y condiciones detallados definidos en los diversos [grupos de términos y condiciones](#) para el acuerdo PUR000028 son efectivos en la fecha de búsqueda de la orden de compra.

En la sesión Términos y condiciones (tctrm1600m000), se definen los siguientes [niveles de búsqueda de términos y condiciones](#) para el acuerdo PUR000028.

Nivel de búsqueda	Prioridad	Atributo 1	Atributo 2	Orden	Planificación	Logística	Facturación	Trazabilidad
1	10	Artículo	No aplicable	No	No	No	No	Sí
		<i>201060.000</i>						
2	20	Artículo	Almacén	Sí	No	No	No	No
		<i>201075.000 S033</i>						
		<i>201080.000 S034</i>						
3	30	Familia de artículos	Almacén	No	Sí	Sí	No	No
		<i>GWS</i>	<i>S033</i>					
		<i>001</i>	<i>S050</i>					

4	40	Partner facturador	No aplicable	No	No	No	Sí	No
---	----	--------------------	--------------	----	----	----	----	----

*GWABC*

5	50	No aplicable	No aplicable	Sí	No	No	Sí	No
---	----	--------------	--------------	----	----	----	----	----

Los valores de atributo de cada nivel de búsqueda que se muestran con cursiva en la tabla se especifican en la sesión Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000). En la tabla, *Sí* y *No* indican si existen o no términos y condiciones detallados para el grupo de términos y condiciones pertinente.

En la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), existen las siguientes líneas de orden de compra:

Línea de orden de compra	Partner facturador	Artículo	Familia de artículos	Almacén
10	GWABC	201060.000	GWS	S033
20	GWABC	201075.000	GWS	S033
30	GWABC	201080.000	GWS	S034
40	GWABC	201095.000	001	S101

Para recuperar términos y condiciones para una línea de orden, en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), seleccione una línea y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en **Términos y condiciones**.

Se recuperan los siguientes términos y condiciones para las líneas de orden de compra:

**Términos y condiciones recuperados**

Línea de orden de compra	Orden	Planificación	Logística	Facturación	Trazabilidad de demanda
10	Nivel de búsqueda 5		Nivel de búsqueda 3	Nivel de búsqueda 4	Nivel de búsqueda 1
20	Nivel de búsqueda 2	Nivel de búsqueda 3	Nivel de búsqueda 3	Nivel de búsqueda 4	

---

30	Nivel de búsqueda 2	Nivel de búsqueda 4
40	Nivel de búsqueda 5	Nivel de búsqueda 4

---

■ **Línea de orden 10**

Los términos y condiciones de orden se recuperan en el nivel de búsqueda 5. Dado que no se han definido atributos de búsqueda en el nivel de búsqueda 5, estos términos se aplican a todas las combinaciones de atributos de búsqueda. Los términos y condiciones de orden también se definen para el nivel de búsqueda 2. No obstante, estos no se aplican a la línea 10 porque el artículo 201060.000 de la línea de orden 10 no coincide con el artículo 201075.000 del atributo de búsqueda ni con el artículo 201080.000 del nivel 2.

Los términos y condiciones de logística se recuperan en el nivel de búsqueda 3 debido a que la familia de artículos GWS del atributo de búsqueda y el almacén S033 del atributo de búsqueda de este nivel coinciden con la familia de artículos y el almacén de la línea 10.

Los términos y condiciones de facturación se recuperan en el nivel de búsqueda 4 porque el partner facturador GWABC del atributo de búsqueda coincide con el partner facturador de la línea de orden.

Los términos y condiciones de trazabilidad de demanda se recuperan desde el nivel 1 porque el artículo de la línea 10 coincide con el artículo 201060.000 del atributo de nivel de búsqueda.

■ **Línea de orden 20**

Los términos y condiciones de orden se recuperan en el nivel de búsqueda 2 porque el artículo 201075.000 de los atributos de búsqueda y el almacén S033 coinciden con el artículo y el almacén de la línea de orden 20.

Los términos y condiciones de planificación y logística se recuperan en el nivel de búsqueda 3 debido a que la familia de artículos GWS del atributo de búsqueda y el almacén S033 de este nivel coinciden con la familia de artículos y el almacén de la línea de orden 10.

Los términos y condiciones de facturación se recuperan en el nivel de búsqueda 4 porque el partner facturador GWABC del atributo de búsqueda coincide con el partner facturador de la línea de orden.

■ **Línea de orden 30**

Los términos y condiciones de orden se recuperan en el nivel de búsqueda 2 porque el artículo 201080.000 de los atributos de búsqueda y el almacén S034 coinciden con el artículo y el almacén de la línea de orden 20.

Los términos y condiciones de facturación se recuperan en el nivel de búsqueda 4 porque el partner facturador GWABC del atributo de búsqueda coincide con el partner facturador de la línea de orden.

■ **Línea de orden 40**

Los términos y condiciones de facturación se recuperan en el nivel de búsqueda 4 porque el partner facturador GWABC del atributo de búsqueda coincide con el partner facturador de la línea de orden.

Los términos y condiciones de orden se recuperan en el nivel de búsqueda 5. Dado que no se han definido atributos de búsqueda en el nivel de búsqueda 5, estos términos se aplican a todas las combinaciones de atributos de búsqueda. Los términos y condiciones de orden también se definen para el nivel de búsqueda 2. Sin embargo, estos no se aplican a la línea 40 porque los atributos de búsqueda del nivel 2 no coinciden con el artículo ni con el almacén de la línea 40.

Recuperar

---

### acuerdo sobre términos y condiciones

Un acuerdo entre partners acerca de la venta, compra o transferencia de mercancías, en el cual puede definir términos y condiciones detallados sobre órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda, y definir el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos.

El acuerdo incluye los siguientes puntos:

- Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners.
- Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados.
- Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda de los niveles de búsqueda.
- Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda para las líneas.

### almacén

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

### asignación

Reserva de stock frente a una demanda antes del proceso de salida.

Puede asignar una cantidad de stock a un partner o a una orden de demanda determinada.

#### Nota

A veces, en la documentación consta que un objeto de demanda concreto, como una orden de venta, está *asignado* a un partner, una orden o una referencia. En realidad, esto significa que LN debe cumplimentar el objeto de demanda con *un suministro asignado* a ese partner, orden o referencia en cuestión.

### atributo de búsqueda de términos y condiciones

Un elemento (campo) seleccionado en el nivel de búsqueda de términos y condiciones que se especifica y busca en la línea de términos y condiciones.

### conjunto de atributos de términos y condiciones

Un conjunto que agrupa atributos de búsqueda de términos y condiciones del mismo tipo para utilizarlos en los niveles de búsqueda de términos y condiciones.

Los atributos de búsqueda que no están vinculados al conjunto de atributos no se pueden especificar para el tipo de términos y condiciones en el acuerdo de términos y condiciones.

### contrato de compra

Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

- Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
- Los detalles de línea de contrato de compra con acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una planta específica (almacén) de una corporación multiplanta. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

### contrato de venta

Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

Un contrato consta de lo siguiente:

- Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.

### grupo de almacenes

Grupo de almacenes con características similares. Un almacén puede pertenecer a un conjunto de almacenes concreto.

## grupo de números

Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.

Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:

- Códigos de partner
- Contratos de compra
- Órdenes de venta
- Órdenes de fabricación
- Órdenes de servicio
- Órdenes de almacenaje
- Órdenes de flete

En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.

## grupo de términos y condiciones

Agrupar los términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación o trazabilidad de demanda para la línea de términos y condiciones.

## línea de términos y condiciones

Contiene los valores para los atributos de búsqueda de un nivel de búsqueda de términos y condiciones. Por lo tanto, especifica los campos a los que se aplican los términos y condiciones detallados, según se almacenaron en los grupos de términos y condiciones.

## menú adecuado

Los comandos están distribuidos en los menús **Vistas**, **Referencias** y **Acciones**, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú *específico*.

## nivel de búsqueda de términos y condiciones

El nivel de prioridad en la búsqueda y selección de una línea de términos y condiciones. Los niveles de búsqueda constan de una selección de atributos de búsqueda (campos) y de grupos de términos y condiciones vinculados.

## partner interno

Un partner que representa una unidad empresarial de la misma compañía logística. El uso de partners internos permite modelar el flujo de mercancías entre las unidades empresariales y las relaciones financieras correspondientes, como por ejemplo los acuerdos de facturación o la fijación de precios. Debe definir todos los roles de partner correspondientes a un partner interno.

### plantilla de términos y condiciones

Un acuerdo de términos y condiciones predeterminado, que representa un proceso empresarial, sin ningún partner vinculado. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario.

Según la plantilla, puede realizar las siguientes acciones:

- Generar nuevos acuerdos de términos y condiciones para partners
- Actualizar acuerdos de términos y condiciones existentes
- Validar acuerdos de términos y condiciones existentes

### relación entre unidades empresariales

Identifica la relación entre dos unidades empresariales en una organización multiplanta.

### serie

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

### stock gestionado por proveedor (VMI)

Un método de gestión de stock según el cual el proveedor suele gestionar el stock de su cliente o subcontratista. A veces, el proveedor también gestiona la planificación de suministro. Como alternativa, el cliente gestiona el stock pero el proveedor es responsable de la planificación de suministro. La gestión o la planificación de stock también se pueden subcontratar a un proveedor de servicios logísticos (LSP).

El proveedor o el cliente pueden ser propietarios del stock que entrega el proveedor. Con frecuencia, la propiedad del stock cambia del proveedor al cliente cuando el cliente lo consume, pero existen otros momentos de transferencia de propiedad que se establecen mediante un contrato.

El stock gestionado por proveedor reduce los costos internos asociados a la planificación y adquisición de materiales, además de permitir al proveedor gestionar mejor su stock al tener una mayor visibilidad de la cadena de suministro.

### subcontratar

Permitir a otra compañía (el subcontratista) llevar a cabo trabajo en un artículo. Este trabajo puede afectar a todo el proceso de fabricación o solo a una o más operaciones del proceso de fabricación.

## tipo de términos y condiciones

Define el tipo de acuerdo o plantilla de términos y condiciones, y está vinculado a un conjunto de atributos de búsqueda. Cada tipo de términos y condiciones tiene sus propios atributos de búsqueda.

Están disponibles los siguientes tipos de términos y condiciones:

- **Compras**  
Los acuerdos de términos y condiciones de compra pueden estar vinculados a contratos de compra.
- **Ventas**  
Los acuerdos de términos y condiciones de venta pueden estar vinculados a contratos de venta.
- **Interno**  
Los acuerdos de términos y condiciones internos pueden estar vinculados a relaciones entre unidades empresariales.



---

# Índice

**acuerdo sobre términos y condiciones, 27**  
**almacén, 27**  
**asignación, 27**  
**atributo de búsqueda de términos y condiciones, 28**  
**configuración**  
    términos y condiciones, 9  
**conjunto de atributos de términos y condiciones, 28**  
**contrato de compra, 28**  
**contrato de venta, 28**  
**grupo de almacenes, 28**  
**grupo de números, 29**  
**grupo de términos y condiciones, 29**  
**línea de términos y condiciones, 29**  
**menú adecuado, 29**  
**nivel de búsqueda de términos y condiciones, 29**  
**partner interno, 29**  
**plantilla de términos y condiciones, 30**  
**plantillas**  
    términos y condiciones, 13, 14, 15, 16  
**relación entre unidades empresariales, 30**  
**serie, 30**  
**stock gestionado por proveedor (VMI), 30**  
**subcontratar, 30**  
**términos y condiciones**  
    configuración, 9  
    plantillas, 13, 14, 15  
    recuperar, 19  
    validar, 16  
**Términos y condiciones**  
    resumen, 7  
**tipo de términos y condiciones, 31**

---

