



Infor LN Gebruikershandleiding afhandeling kits

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	crosskitug (U9540)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Afhandeling van kits in Verkoop	7
Overzicht van de afhandeling van kits in Verkoop	7
Componentregels	7
Verkoopstuklijst	8
Afhandeling componenten	8
Afhandeling van componenten - componentregels	8
Afhandeling componenten - verkoopstuklijst	12
Phantom-niveaus overslaan	13
Componenten opvragen	15
Afhandeling overschot	16
Eenheid verkooporder en afrondingsfactor	16
Evaluatie van overschot	16
Hoeveelheid overschot factureren	17
Hoofdstuk 2 Afhandeling kits in Magazijnbeheer	19
Overzicht van afhandeling van kits in Magazijnbeheer	19
Ondersteuning voor afhandeling van kits en instelling van de verzendstructuur	20
Componentartikelen leveren - procedure	21
Orderstructuur voor verkoop- en magazijnorders	22
Verzendstructuren	24
Instellingen voor één order	24
Verzendstructuur samenstellen - Afhandeling verpakkingen	25
Handmatig	25
Automatische	26
Niet van toepassing	26
Zendingen (automatisch) koppelen aan verpakkingen	26
Verzendconstraints	27
De constraint Kit als geheel verzenden	29

Hoe wijzigingen in componentregels van invloed zijn op uitslagorderregels en zendingsregels.....	32
Bijlage A Woordenlijst.....	33
Index	

Documentinfo

Dit document beschrijft de afhandeling van components en Verkoop in Magazijnbeheer.

Doelgroep

Dit document is bestemd voor gebruikers die zich bezighouden met de afhandeling van kits. Dit betreft key-gebruikers, implementatieconsultants, productarchitecten, supportmedewerkers, enz.

Documentoverzicht

Hoofdstuknummer	Inhoud
Hoofdstuk 1	Afhandeling van kits in Verkoop
Hoofdstuk 2	Afhandeling kits in Magazijnbeheer

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online Help-onderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere gedeelten van het document, zoals in het volgende voorbeeld te zien is:

Voor meer informatie, zie *Inleiding*. Om het gedeelte waarnaar wordt verwezen te vinden, kijkt u in de inhoudsopgave of gebruikt u de index achter in het document.

Aan het einde van dit document vindt u een woordenlijst. De termen in de woordenlijst worden als volgt weergegeven:

In Algemeen kunt u adressen aan relaties koppelen.

Indien u dit document online wilt bekijken, klikt u op een term om de bijbehorende definitie op te vragen.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1

Afhandeling van kits in Verkoop

1

Overzicht van de afhandeling van kits in Verkoop

In de verkooporderprocedure kunt u componenten in plaats van hoofdartikelen leveren. Componenten kunnen worden afgehandeld door componentregels of door een verkoopstuklijst.

NB

De afhandeling van componenten met behulp van componentregels biedt de volgende voordelen:

- Algehele zichtbaarheid van de volledige structuur van de verkooporderartikelen en de bijbehorende componenten.
- Afzonderlijke componenten kunnen worden verzonden of rechtstreeks worden geleverd.
- Stuklijstwijzigingen kunnen gedurende de orderdoorlooptijd worden verwerkt.
- Facturen kunnen voor voltooide artikelen op verkooporderregels of voor overschot worden aangemaakt.

Componentregels

Geef, als u componenten wilt afhandelen met behulp van componentregels, de volgende parameters op:

- Schakel het selectievakje **Uitgebreide afhandeling kits geïmplementeerd** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) in.
- Selecteer **Componentregels** op het veld **Afhandeling componenten** van de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) of de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Voor meer informatie, zie *Afhandeling van componenten - componentregels* (p. 8).

Verkoopstuklijst

Als u componenten wilt afhandelen met gebruik van een verkoopstuklijst, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Schakel het selectievakje **Uitgebreide afhandeling kits geïmplementeerd** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) uit. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden componenten altijd met behulp van een verkoopstuklijst afgehandeld.
- Schakel het selectievakje **Uitgebreide afhandeling kits geïmplementeerd** in, maar selecteer **Verkoopstuklijst** op het veld **Afhandeling componenten** van de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) of de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Voor meer informatie, zie *Afhandeling componenten - verkoopstuklijst* (p. 12).

Afhandeling componenten

Afhandeling van componenten - componentregels

Als u componenten met componentregels afhandelt, kunt u een stuklijst kopiëren naar de regels van een verkooporder in de sessie Stuklijst naar order kopiëren (tdsls4812s000). U kunt ook handmatig verkooporderregels opgeven voor componenten. Als de verkooporderregel een phantom-artikel bevat of een componentartikel waaraan componenten van een lager niveau zijn gekoppeld, worden componentregels gegenereerd in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000).

Als u de componentregels wilt opvragen, klikt u op **Orderregel - stuklijstcomponenten** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). De sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4601m000) wordt gestart. In deze sessie kunt u componentregels opvragen, invoeren en muteren die gekoppeld zijn aan een bepaalde verkooporderregel. Vanuit deze sessie kunt u alle activiteiten en acties uitvoeren die voor een componentregel van toepassing zijn.

NB

In de sessie Hoofdartikelen verkooporder (tdsls4561m000) kunt u het hoofdartikel opvragen op basis waarvan een verkooporderregel wordt gegenereerd in het proces waarin een stuklijst naar een verkooporder wordt gekopieerd. U start de sessie Hoofdartikelen verkooporder (tdsls4561m000) door op **Hoofdartikelen verkooporder** te klikken in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Levering

- **Magazijnbeheer**
Nadat de componenten op de verkooporderregel voor Magazijnbeheer zijn vrijgegeven, vinden de magazijnactiviteiten voor de afzonderlijke componenten plaats. Op basis van de **Verzendconstraint** van de verkooporderregel verzendt Magazijnbeheer de (afzonderlijke) componenten, waarna de componentregels worden geleverd. Voor meer informatie, zie *Overzicht van afhandeling van kits in Magazijnbeheer* (p. 19).

■ Inkoop

Verkooporderregels of componenten verkooporderregels kunnen ook rechtstreeks worden geleverd. Als de inkooporder voor een component wordt gegenereerd, wordt elke componentregel verkooporder aan een inkooporderregel gekoppeld. Na ontvangst van de afzonderlijke componenten in Inkoop worden de componentregels geleverd.

De koppeling tussen de gegenereerde inkooporderregel en de componentregel van de verkooporder kan in de volgende sessies worden opgevraagd:

- Inkooporderregel - gekoppelde informatie (tdpur4502s000)
- Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000)

Leveringen worden per component opgeslagen in de sessie Werkelijke leveringen componenten verkooporderregels (tdsls4166m000). Als de hoeveelheid geleverde componenten een volledig artikel op de verkooporderregel vormt, kan de verkooporderregel worden gefactureerd.

Naleveringen van componenten

Er worden naleveringen aangemaakt als in de sessie Werkelijke leveringen componenten verkooporderregels (tdsls4166m000) de definitieve verzending is geregistreerd voor een gedeelte van de orderhoeveelheid van een componentregel.

Naleveringen kunnen handmatig worden bevestigd in de sessie Potentiële naleveringen componenten verkooporderregels (tdsls4164m000). Naleveringen worden automatisch bevestigd als het selectievakje **Naleveringen componenten automatisch bevestigen** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld.

Nadat de nalevering bevestigd is, wordt een nieuwe componentregel gegenereerd als het selectievakje **Nalevering** in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000) ingeschakeld is.

Retouren

Volledige artikelen op verkooporderregels met gekoppelde componenten en afzonderlijke componenten kunnen via een retourorder worden geretourneerd.

■ Volledige artikelen op verkooporderregels

Nadat u een verkooporderkop hebt aangemaakt met een verkoopordersoort voor retourorders en u de velden **Origineel documentsoort** en **Origineel documentnummer** hebt opgegeven, klikt u op **Kopiëren vanuit origineel document** om een verkooporderregel te selecteren in de werkelijke gegevens of de historiegegevens. De geselecteerde verkooporderregel en de gekoppelde (historie)regels van componenten worden naar de retourorder gekopieerd. De verkooporderregel wordt pas met de leveringsgegevens bijgewerkt nadat alle componenten definitief in Magazijnbeheer of Inkoop zijn ontvangen. Voor volledig geretourneerde artikelen op verkooporderregels vindt er geen evaluatie van het overschot plaats. Deze artikelen worden gefactureerd op basis van de instelling van het selectievakje **Prijs orderregel voor retouren** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

■ Afzonderlijke componenten

Om afzonderlijke componenten te retourneren, worden afhankelijk van de waarde op het veld **Origineel documentsoort** de volgende sessies gestart. In deze sessies kunt u de regels van het originele document selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren:

■ Order

Nadat u een **origineel documentnummer** hebt geselecteerd in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) en op **Kopiëren vanuit origineel document** hebt geklikt in de verkooporderkop, wordt de sessie Historie werkelijke lev.regels verkooporder (tdsls4556m000) gestart als u historiegegevens kopieert. Als u werkelijke gegevens kopieert, wordt de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) gestart. In beide sessies kunt u zoomen naar de componentregels. In de sessie Historie componenten verkooporderregels (tdsls4553m000) of de sessie Componenten verkooporderregels voor kopiëren selecteren (tdsls4563m100) kunt u een componentregel selecteren die als een verkooporderregel naar de retourorder wordt gekopieerd.

■ Zending

Wanneer u een **Origineel documentnummer** selecteert in de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100), kunt u naar de gekoppelde zendingen zoomen in de sessie Werk. lev. comp. verkooporderregels voor kopiëren selecteren (tdsls4566m100). Klik in de verkooporderkop op **Kopiëren vanuit origineel document** om in de sessie Werk. lev. comp. verkooporderregels voor kopiëren selecteren (tdsls4566m100) een zending te selecteren die als een verkooporderregel naar de retourorder wordt gekopieerd.

NB

U kunt goederen ook retourneren door handmatig negatieve orderhoeveelheden voor componenten en hoofdartikelen op te geven. Als u in de sessie Stuklijst naar order kopiëren (tdsls4812s000) een negatieve hoeveelheid opgeeft, kunt u ook een retourorder voor hoofdartikelen aanmaken.

U kunt de koppeling tussen de retourorder en de originele order in de volgende sessies opvragen:

- Gekoppelde orderregelgegevens (tdsls4102s200)
- Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000)

Overschot

U kunt de componenten van een kit afzonderlijk verzenden. De kit is het artikel op de verkooporderregel. LN bepaalt het moment waarop er genoeg artikelen zijn verzonden om een of meer eenheden van het artikel op de verkooporderregel te kunnen vormen. Zodra er voor een artikel op de verkooporderregel voldoende artikelen zijn verzonden, kan de factuur voor de verkooporderregel worden aangemaakt.

Als bij de levering van componenten de hoeveelheid geleverde componenten onvoldoende is om ten minste één artikel op de verkooporderregel te voltooien, worden de componenten aangeduid als overschot. Overschotgegevens kunt u in de sessie Verkooporderregel - overschot componenten (tdsls4567m000) opvragen. Dergelijke gegevens worden per component geregistreerd en gebruikt om te bepalen welke artikelen op de orderregels kunnen worden gefactureerd.

Voor meer informatie, zie *Afhandeling overschot* (p. 16).

Stuklijstwijzigingen

Stuklijstwijzigingen kunnen gedurende de orderdoorlooptijd van kracht worden. Er kunnen bijvoorbeeld componenten worden toegevoegd, verwijderd en gewijzigd.

Als stuklijstwijzigingen worden aangebracht in openstaande verkooporders met componenten op de verkooporderregel die **Vrij of In verwerking** zijn, kunnen deze wijzigingen in de (component)regels voor de verkooporder worden verwerkt. Dat betekent dat vervallen componenten of componenten waarvoor lagere nettohoeveelheden nodig zijn, niet meer worden verzonden.

Gebruik de sessie Stuklijstwijzigingen voor verkooporder verwerken (tdsls4263m000) om wijzigingen in constructiestuklijsten te verwerken in verkooporders.

Facturering

Als de hoeveelheid geleverde componenten een volledig artikel op de verkooporderregel vormt, wordt in de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100) een factuurregel aangemaakt en wordt de verkooporderregel bijgewerkt. Wanneer de laatste factuurregel voor een volledig artikel op de verkooporderregel of voor overschot is aangemaakt, worden de **Werkelijke leverdatum** en de **Registratiedatum levering** voor de verkooporderregel bijgewerkt. U kunt de verkooporderregel weergeven in de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000).

Als een hoeveelheid overschot moet worden gefactureerd, wordt een factuurregel aangemaakt met een geleverde hoeveelheid van nul voor de verkooporderregel. Het default factuurbedrag voor de regel is afhankelijk van de instelling van het selectievakje **Nul-overschotfactuur** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). De factuurhoeveelheid en de prijs zijn nul. Voordat u de factuurregel kunt vrijgeven voor Facturering, moet u eerst de hoeveelheid overschot bevestigen in de sessie Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000).

NB

- Er kunnen meerdere werkelijke leveringsregels/factuurregels voor één verkooporderregel bestaan. Dit betekent dat het **Volgnr. werkelijke leveringsregel** tegelijk met het nummer van de **Factuurregel** toeneemt.
- Telkens als een factuurregel wordt ingevoegd, wordt de verkooporderregel bijgewerkt met de **geleverde hoeveelheid**, het **Bedrag geleverd** en het **Bedrag regelkorting**.
- U kunt in Facturering opgeven of de componenten en bijbehorende hoeveelheden op de verkoopfactuur moeten worden afgedrukt.
- Voor gespreide consignaties worden in de sessie Intrastat-transacties (tccom7171m000) transacties gelogd voor de Intrastat-aangifte wanneer zendingen worden bevestigd voor de componenten. Deze records hebben de status **In afwachting van definitieve zending**. Wanneer alle componentleveringen voor een bepaalde verkooporderregel hebben plaatsgevonden en het totaal van de factuurbedragen/gefactureerde bedragen duidelijk is, wordt dit totaalbedrag verdeeld over de geregistreerde Intrastat-records op basis van waarderingsprijs en hoeveelheid. U kunt de voor de Intrastat-records berekende bedragen opvragen in het veld **Goederenbedrag aangifte** van de sessie Intrastat-transacties (tccom7171m000). Voor meer informatie, zie Waarderingsprijs en factuurbedragen voor gespreide consignaties.

Afhandeling componenten - verkoopstuklijst

Als u componenten met een verkoopstuklijst afhandelt, kunt u een stuklijst kopiëren naar de regels van een verkooporder in de sessie Stuklijst naar order kopiëren (tdsls4812s000).

Procedure

Stap 1:

Geef het maakartikel, de orderhoeveelheid en de stuklijstniveaus op en start het proces.

Stap 2:

Er wordt een verkooporderregel toegevoegd voor elke positie in de stuklijst zonder onderliggende componenten.


Stap 3:

Alleen de stuklijstcomponenten waarvan de orderdatum tussen de ingangsdatum en de vervaldatum van de component ligt, worden gekopieerd. Er wordt ook rekening gehouden met de artikelversie.

NB

U kunt de stuklijstcomponenten van de verkooporderregel in de sessie Verkooporderregel - stuklijstcomponenten (tdsls4532m000) bekijken.

In dit diagram ziet u een stuklijst:



Als u de stuklijst voor vier eenheden van artikel A kopieert, worden zes verkooporderregels aan de order toegevoegd:

- Eén orderregel met acht eenheden van artikel B
- Eén orderregel met acht eenheden van artikel G
- Eén orderregel met twaalf eenheden van artikel H
- Eén orderregel met twaalf eenheden van artikel D
- Eén orderregel met vier eenheden van artikel E
- Eén orderregel met vier eenheden van artikel F

Na het kopiëren kunt u orderregels nog steeds wijzigen. Prijzen en kortingen worden automatisch bepaald.

NB

- In plaats van de stuklijst naar de orderregel te kopiëren, kunt u ook één orderregel voor hoofdartikel A aanmaken met een hoeveelheid van 4. In het geval van afboeking van voorraad worden de componenten (B, C, D, E en F) gereserveerd en afgeboekt. Een nadeel van deze methode is dat u niets kunt afleiden uit de stuklijstgegevens.
- Componenten van (phantom-)artikelen kunnen niet afzonderlijk worden verzonden of geleverd.

Phantom-niveaus overslaan

Wanneer u stuklijst componenten naar een verkooporder, verkoopofferte of inkooporder kopieert, kunt u opgeven hoe phantoms moeten worden gekopieerd.

De volgende parameters bepalen het default aantal stuklijst niveaus dat bij het gebruik van phantoms wordt toegepast:

- **Aantal te kopiëren/af te boeken stuklijstniveaus** in de sessie Parameters verkoop (tdsls0100s000)
- **Maximum aantal phantom-niveaus om over te slaan** in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000)

De genoemde parameters leveren de default waarden voor dezelfde velden in de volgende sessies:

- Stuklijstcomponenten naar verkoopofferte kopiëren (tdsls1812s000)
- Stuklijstcomponenten naar order kopiëren (tdpur4812s000)
- Stuklijst naar order kopiëren (tdsls4812s000), als het veld **Afhandeling componenten** op **Verkoopstuklijst** staat in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).


De waarde van de parameter **Aantal te kopiëren/af te boeken stuklijstniveaus** in deze sessies bepaalt de manier waarop een stuklijst naar de regels van een verkooporder, verkoopofferte of inkooporder wordt gekopieerd.

Belangrijk!

Als **Afhandeling componenten** voor de ordersoort op **Componentregels** staat in de sessie **Aantal te kopiëren/af te boeken stuklijstniveaus**, wordt in het veld *één* weergegeven en is dit veld niet beschikbaar in de sessie Stuklijst naar order kopiëren (tdsls4812s000).


Voorbeeld- Over te slaan aantal phantom-niveaus = 1

In dit voorbeeld worden vier orderregels en twee componentregels gegenereerd. Het eerste stuklijstniveau, dat uitsluitend phantoms bevat, wordt overgeslagen. Voor de phantom op het tweede niveau wordt een orderregel gegenereerd.



Voorbeeld- Over te slaan aantal phantom-niveaus = 2

In dit voorbeeld worden vijf orderregels gegenereerd. De phantoms op het eerste en tweede stuklijstniveau worden overgeslagen.



Dit voorbeeld is alleen van toepassing op verkoopordersoorten waarvoor **Afhandeling componenten** op **Verkoopstuklijst** staat in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).

Componenten opvragen

U kunt componenten opvragen in de volgende sessies:

- **Inkooporder**
Geplande materialen inkooporder (tdpur4532m000)
- **Verkoopofferte**
Verkoopofferteregels - stuklijstcomponenten (tdsls1532s000)
- **Verkooporder**
Als **Afhandeling componenten** op **Verkoopstuklijst** staat, kunt u componenten opvragen in de sessie Verkooporderregel - stuklijstcomponenten (tdsls4532m000).
- Als **Afhandeling componenten** op **Componentregels** staat, kunt u componenten opvragen in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4601m000).

NB

Als **Afhandeling componenten** op **Componentregels** staat en in het eerste voorbeeld het derde niveau ook een phantom met componenten op het vierde niveau zou bevatten, worden de phantom op het derde niveau en de componenten op het vierde niveau naar de sessie Componenten verkooporderregels

(tdsls4601m000) geschreven. Daarom worden deze phantoms als afzonderlijke componenten afgehandeld.

Afhandeling overschot

Als bij de levering van componenten de hoeveelheid geleverde componenten onvoldoende is om ten minste één artikel op de verkooporderregel te voltooien, worden de componenten aangeduid als overschot.

Overschotgegevens kunt u in de sessie Verkooporderregel - overschot componenten (tdsls4567m000) opvragen. Dergelijke gegevens worden per component geregistreerd en gebruikt om te bepalen welke artikelen op de orderregels kunnen worden gefactureerd.

Overschot wordt bijgewerkt zodra u een van de volgende handelingen uitvoert:

- Een nieuwe zending leveren
- Handmatig een componentregel wijzigen en de wijzigingen verwerken door op **Wijzigingen voorleggen** te klikken in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4601m000)
- De stuklijst wijzigen en de wijzigingen in de sessie Stuklijstwijzigingen voor verkooporder verwerken (tdsls4263m000) verwerken

NB

- Als er voor een orderregel sprake is van overschot, kunt u in de sessie Uitgestelde componenten (tdsls4567m100) de componenten opvragen waardoor de facturering van een volledig artikel op de verkooporderregel wordt vertraagd.
- Als overschot komt te vervallen, bijvoorbeeld omdat een orderregel is beëindigd of een stuklijst wordt gewijzigd, kunt u in de sessie Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000) een hoeveelheid overschot factureren.

Eenheid verkooporder en afrondingsfactor

Er wordt één eenheid van een artikel op de verkooporderregel gedefinieerd op basis van de eenheid afmetingen verkooporders van het artikel en naar beneden afgerond op basis van de afrondingsfactor van de eenheid voor de verkooporder.

Als de eenheid verkooporder bijvoorbeeld kg (kilogram) is, de afrondingsfactor 0,1 kg is en de geleverde hoeveelheid wordt berekend als voldoende voor 0,69 kg van het artikel op de verkooporderregel, wordt een hoeveelheid van 0,6 kg als volledig beschouwd.

Evaluatie van overschot

Tijdens de *evaluatie van overschot* wordt het aantal eenheden berekend van artikelen op de verkooporderregel die zijn voltooid en kunnen worden gefactureerd.

Zendingen leveren

Wanneer de verzending van componentartikelen in Magazijnbeheer is vastgelegd, wordt het overschot geëvalueerd en worden de factuurregels aangemaakt voor voltooide artikelen op de verkooporderregel.

Als voor de relevante verkoopordersoort de activiteit Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000) is ingesteld op:

- Automatisch, wordt een zendingsregel onmiddellijk geëvalueerd. Elk voltooid artikel op de verkooporderregel kan tot een afzonderlijke factuurregel leiden.
- Niet automatisch, worden meerdere zendingsregels gecombineerd op één factuurregel wanneer u op de opdracht **Vrijgeven voor Facturering (CI)** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) klikt.

Een activiteit wordt automatisch uitgevoerd als het selectievakje **Automatisch** is ingeschakeld voor de activiteit in de detailsessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).

Componentregels wijzigen

Als u in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000) handmatig de nettohoeveelheid van een componentregel wijzigt of een componentregel beëindigt of verwijdert, wordt het selectievakje **Gewijzigd** ingeschakeld. Wanneer u de wijzigingen voorlegt, wordt de evaluatie van het overschot uitgevoerd.

U kunt de wijzigingen voorleggen door op **Wijzigingen voorleggen** te klikken in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4601m000).

Stuklijsten wijzigen

Als u de stuklijst van het artikel op de verkooporderregel wijzigt en deze wijzigingen verwerkt, wordt de evaluatie van het overschot uitgevoerd.

Hoeveelheid overschot factureren

Als u de componenten van de verkooporderregel handmatig wijzigt of de stuklijst wijzigt, kunnen bepaalde componenten die u al hebt verzonden, niet meer worden gebruikt om een volledig artikel op de verkooporderregel te vormen. Deelleveringen en afrondingsverschillen kunnen ook resulteren in componenten die niet kunnen worden gebruikt bij de voltooiing van een artikel op de verkooporderregel.

Deze componentleveringen worden gefactureerd als overschot met een geleverde hoeveelheid van nul voor de verkooporderregel.

Het selectievakje **Nul-overschotfactuur** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) bepaalt hoe de hoeveelheid overschot wordt gefactureerd.

Overzicht van afhandeling van kits in Magazijnbeheer

Afhandeling van kits is nuttig voor het volgende:

- Levering van onvolledige stuklijsten of kits. Dit is nuttig als bijvoorbeeld een deel van de bestelde componenten niet beschikbaar is als gevolg van voorraadtekorten, maar de klant het beschikbare deel snel nodig heeft.
Het resterende deel kan dan later worden geleverd, vanuit de voorraad of via rechtstreekse leveringen, als dat de snelste manier is om de klant van dienst te zijn. Op de verkooporderregel kunt u levering vanuit voorraad wijzigen in rechtstreekse levering. U kunt verzendconstraints gebruiken om deelleveringen te sturen. Voor meer informatie, zie *Ondersteuning voor afhandeling van kits en instelling van de verzendstructuur* (p. 20).
Om levering van onvolledige kits of stuklijsten mogelijk te maken, wordt de structuur van verkooporders en gerelateerde magazijnorders aangepast. Voor meer informatie, zie *Orderstructuur voor verkoop- en magazijnorders* (p. 22).
- Wijzigingen in stuklijst- of kitstructuren, zelfs nadat deze op verkooporders zijn geplaatst. De laatste fase waarin u wijzigingen kunt implementeren is bij het bevestigen van de zending. Voor meer informatie, zie *Stuklijstwijzigingen voor verkooporder verwerken* (tdsls4263m000) en *Hoe wijzigingen in componentregels van invloed zijn op uitslagorderregels en zendingsregels* (p. 32).
- Het wijzigen van de orderhoeveelheden op de verkooporder of het annuleren van orders in vergevordere stadia van het leveringsproces. Voor meer informatie, zie *Hoe wijzigingen in componentregels van invloed zijn op uitslagorderregels en zendingsregels* (p. 32).
- De instelling van een flexibele verzendstructuur. Bij de magazijnordersoort kunt u opgeven hoe ladingen en zendingen worden gestructureerd om componenten per subkit te verzenden. Bovendien kunt u de verzendstructuur die door LN wordt gegenereerd, handmatig aanpassen via een grafische gebruikersinterface, waarbij u desgewenst verzendverpakkingen kunt gebruiken als de vereiste parameter hiervoor is ingesteld. Voor meer informatie, zie *Orderstructuur voor verkoop- en magazijnorders* (p. 22) en *Verzendstructuren* (p. 24).
De instellingen voor de magazijnordersoort die de structuren voor ladingen en zendingen bepalen en de parameterinstelling die het gebruik van verzendverpakkingen mogelijk maakt, bieden ondersteuning voor de afhandeling van kits die is geïnitieerd in de module Verkoop,

maar deze zijn niet vereist. Als ze echter niet worden gebruikt, heeft de verzendstructuur mogelijk niet de juiste structuur van topkit- subkit- component zoals die is geïnitieerd in de module Verkoop.

Deze instellingen zijn ook beschikbaar als afhandeling van kits niet is geïmplementeerd in de module Verkoop.

Zie *Componentartikelen leveren - procedure* (p. 21) voor een overzicht van de procedure voor het leveren van kitorders, inclusief facturering na levering.

Ondersteuning voor afhandeling van kits en instelling van de verzendstructuur

Het grootste deel van de functionaliteit voor de afhandeling van kits is geïmplementeerd in Verkoop. Voor meer informatie, zie *Overzicht van de afhandeling van kits in Verkoop* (p. 7). Als deze functionaliteit is geïmplementeerd in Verkoop, wordt de uitslagorderstructuur aangepast in Magazijnbeheer. Voor meer informatie, zie *Orderstructuur voor verkoop- en magazijnorders* (p. 22). De functionaliteit van Magazijnbeheer die verderop wordt beschreven, biedt ondersteuning voor de afhandeling van kits, maar is ook beschikbaar als de afhandeling van kits niet is geïmplementeerd zoals is beschreven in stap 1 en 2.

1. Schakel in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) het selectievakje **Uitgebreide afhandeling kits geïmplementeerd** in.
2. Selecteer in de detailsessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) de optie **Componentregels** op het veld **Afhandeling componenten**. Voor corresponderende verkooporderregels wordt de default waarde **Componentregels** ingevoerd op het veld **Afhandeling componenten**.
Voor elke verkooporderregel met de waarde **Componentregels** die wordt vrijgegeven voor Magazijnbeheer, genereert LN een magazijn orderset. Hiermee wordt het verzenden van volledige en onvolledige subkits vereenvoudigd.
Voor meer informatie, zie:
 - *Orderstructuur voor verkoop- en magazijnorders* (p. 22)
 - *Overzicht van de afhandeling van kits in Verkoop* (p. 7)
3. Koppel de verkoopordersoort desgewenst in de detailsessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) aan de relevante magazijnordersoort om ervoor te zorgen dat de juiste magazijnprocedure wordt gebruikt.
4. Koppel de juiste magazijnordersoort desgewenst in de sessie Default ordersoorten per herkomst (whinh0120m000) aan de herkomst **Verkoop** om ervoor te zorgen dat de magazijnordersoort de default ordersoort wordt voor magazijnorders die worden gegenereerd op basis van verkooporders.

5. Desgewenst kunt u het volgende doen om verzending van volledige subkits af te dwingen voor afzonderlijke verkooporders of verkooporderregels:
 - Selecteer op het veld **Verzendconstraint** van de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) of de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) de optie **Kit als geheel verzenden**.
 - Schakel in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) het selectievakje **Verzendconstraint controleren tijdens vrijgeven advies** in.
 Voor meer informatie, zie *De constraint Kit als geheel verzenden* (p. 29).
6. Schakel desgewenst in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) het selectievakje **Verzendverpakkingen in gebruik** in om het gebruik van verzendverpakkingen mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie *Verzendverpakkingen samenstellen*.
7. Schakel desgewenst in de sessie Magazijnordersoorten (whinh0110m000) een van de volgende selectievakjes in om de verzendstructuur te bepalen voor ordersoorten die worden gebruikt voor de levering van subkits:
 - **Eén orderset per zending**
 - **Eén order per lading**
 - **Eén order per zending**
 Voor meer informatie, zie *Verzendstructuren* (p. 24).
8. Selecteer in de sessie Activiteiten per procedure (whinh0106m000) de activiteit Verzendmanifest afdrukken (whinh4478m000), zodat verzendmanifesten kunnen worden afgedrukt voor zendingsprocedures met subkits.
9. Selecteer in de sessie Default apparaten per gebruiker (whwmd1545m000) een default apparaat voor de activiteit Verzendmanifest afdrukken (whinh4478m000).
10. Selecteer desgewenst in de sessie Gebruikersprofielen (whwmd1140s000) de optie **Per orderset** om elke orderset default op een nieuwe pagina af te drukken voor uitslagadvies en magazijnbonnen.

Componentartikelen leveren - procedure

De stappen in deze voorbeeldprocedure worden handmatig uitgevoerd.

1. Voer in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) een verkooporder in met een ordersoort waarvoor afhandeling van kits is geactiveerd. Voor meer informatie, zie *Overzicht van de afhandeling van kits in Verkoop* (p. 7).
2. Voer een artikel in dat een topkit is. Voor meer informatie, zie *Procedure voor verkooporders*.
3. Voer in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900) de subkitartikelen van het topkitartikel in.
4. Voer in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4601m000) voor elk subkitartikel de relevante componenten in. Voor meer informatie, zie *Afhandeling van componenten - componentregels* (p. 8).
5. Geef vrij voor Magazijnbeheer om magazijnordersets en uitslagorderregels te genereren. Voor meer informatie, zie *Orderstructuur voor verkoop- en magazijnorders* (p. 22).

6. Genereer in Magazijnbeheer uitslagadvies. Voor meer informatie, zie De uitslagprocedure. Het uitslagadvies wordt gemanipuleerd als de volgende instellingen zijn opgegeven:
 - Verzendconstraint **Kit als geheel verzenden**. Voor meer informatie, zie *De constraint Kit als geheel verzenden* (p. 29)
 - Een van de volgende instellingen voor de magazijnordersoort:
 - **Eén orderset per zending**
 - **Eén order per lading**
 - **Eén order per zending**Voor meer informatie, zie *Verzendstructuren* (p. 24).
7. Geef het uitslagadvies vrij.
LN genereert dan zendingsregels, zendingen en ladingen. Voor meer informatie, zie De uitslagprocedure.
8. Stel de gewenste verzendstructuur samen. Desgewenst kunt u verzendverpakkingen toevoegen en zendingen, zendingsregels, logistieke eenheden of ladingen verplaatsen of toevoegen.
Zie voor meer informatie:
 - Zendingen en ladingen
 - *Verzendstructuren* (p. 24)
 - Conditie voor samengestelde zending
 - Handmatig aangemaakte zendingen
 - Logistieke eenheden
9. Bevestig de zendingen. Voor meer informatie, zie Statussen van zendingen en ladingen.
10. Druk de verzenddocumenten af. Voor meer informatie, zie De zendingprocedure en Statussen van zendingen en ladingen.
11. Bevestig de zendingen. De componentregels in de sessies Componenten verkooporderregels (tdsls4601m000) en Verkooporder - regels (tdsls4100m900) worden bijgewerkt en er worden factuurregels aangemaakt. Voor meer informatie, zie Procedure voor verkooporders.
12. Factureer de verkooporder.

NB

Wijzigingen in de componentregels in de module Verkoop hebben gevolgen voor de gerelateerde uitslagorderregels en zendingsregels in Magazijnbeheer (WH). Voor meer informatie, zie *Hoe wijzigingen in componentregels van invloed zijn op uitslagorderregels en zendingsregels* (p. 32).

Orderstructuur voor verkoop- en magazijnorders


Om levering van onvolledige stuklijsten of kits mogelijk te maken, wordt de structuur van verkooporders en gerelateerde magazijnorders aangepast.

Als afhandeling van kits is opgegeven voor de verkoopordersoort, vertegenwoordigt de verkooporderkop het hoogste kitniveau en vertegenwoordigt elke verkooporderregel een subkit niveau. Een overzicht van

de componenten van de subkit wordt weergegeven in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000).

Wanneer de verkooporder wordt vrijgegeven voor magazijnbeheer, wordt door LN het volgende gegenereerd:

- Een magazijn orderset voor elke verkooporderregel. Het subkitartikel van de verkooporderregel wordt ingevoegd op het veld **Kitartikel** van de magazijnorderkop.
- Een uitslagorderregel voor elke componentregel uit de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000).



De magazijnorderkop bevat het volgende:

- Het ordernummer van de magazijnorder op het veld **Order**.
- Het ordersetnummer van de magazijnorder op het veld **Orderset**.
- Het selectievakje **Samengestelde order**, dat aangeeft of de magazijnorder een kitorder is.
- Het veld **Kitartikel**, dat de ID weergeeft van het subkit artikel. De waarde op dit veld wordt opgehaald uit de verkooporderregel die de magazijn orderset heeft geïnitieerd.
- De hoeveelheid van het subkitartikel voor de huidige orderset op het veld **Hoeveelheid in opslageneheid**. Deze wordt opgehaald uit de verkooporderregel.

Op het veld **Artikel** bevat elke uitslagorderregel de ID van een componentartikel dat deel uitmaakt van de subkit die wordt weergegeven in de kop van de magazijnorderset. Op het veld **Orderhoeveelheid**

voorraadeenheid wordt de bestelde hoeveelheid van de component weergegeven. Als in de kop van de orderset bijvoorbeeld 5 subkits A worden weergegeven en subkit A volgens de stuklijst uit 20 componenten A1 bestaat, wordt op de uitslagorderregel voor component A1 een hoeveelheid van 100 weergegeven.

Verzendstructuren

Instellingen voor één order

Behalve door de standaardvereisten die worden beschreven in *Conditie voor samengestelde zending en Zendingen en ladingen*, wordt door de volgende instellingen voor de magazijnordersoort bepaald hoe zendingsregels, zendingen en, indien geïmplementeerd, verzendverpakkingen worden gestructureerd om ladingen te maken:

- **Eén orderset per zending**
- **Eén order per lading**
- **Eén order per zending**

Zendingsregel aanmaken

Wanneer een zendingsregel wordt aangemaakt voor een magazijnorder en **Eén orderset per zending** of **Eén order per zending** is geselecteerd als ordersoort van de magazijnorder, wordt de zendingsregel aan een bestaande zending gekoppeld als die zending is gekoppeld aan dezelfde magazijnorder (als **Eén order per zending** is geselecteerd) of orderset (als **Eén orderset per zending** is geselecteerd). Als er geen bestaande zending is, wordt er een nieuwe zending aangemaakt. Als **Eén order per lading** is geselecteerd, wordt een nieuwe lading aangemaakt als er geen overeenkomende lading is.

Zendingsregels worden tijdens de uitslagprocedure gegenereerd of handmatig aangemaakt. Voor meer informatie, zie *De uitslagprocedure* en *Handmatig aangemaakte zendingen*.

Zendingsregel verplaatsen

Als een zendingsregel verwijst naar een magazijnorder met de ordersoort **Eén order per zending** of **Eén orderset per zending**, kunt u de zendingsregel alleen verplaatsen naar een zending die respectievelijk naar dezelfde magazijnorder of -orderset verwijst. U kunt een zendingsregel ook naar een verzendverpakking en lading verplaatsen als de zending van de zendingsregel en de bestemmingslading en verzendverpakking bij dezelfde magazijnorder horen.

U kunt zendingsregels verplaatsen in de grafische gebruikersinterface *Verzendstructuur* samenstellen of in de sessie *Zending* samenstellen (whinh4231m000).

Zending verplaatsen

Als u een zending wilt verplaatsen naar een lading die is gemaakt voor een magazijnorder met de ordersoort **Eén order per lading**, moet de zending deel uitmaken van dezelfde magazijnorder.

U kunt zendingen verplaatsen in de grafische gebruikersinterface Verzendstructuur samenstellen of in de sessie Lading samenstellen (whinh4134m000).

Verzendverpakkingen samenstellen

U kunt zendingen van de ene verzendverpakking naar de volgende binnen dezelfde lading verplaatsen als de zendingen en de verzendverpakkingen de status **Openstaand** hebben.

Als een zending waarvoor het verzendmanifest is afgedrukt, naar een andere verzendverpakking wordt verplaatst, moet er een nieuw verzendmanifest worden afgedrukt nadat de zending is verplaatst. Als een zending wordt toegevoegd aan een verzendverpakking waarvoor het verzendmanifest is afgedrukt, moet het verzendmanifest opnieuw worden afgedrukt.

Als een zending met een logistieke eenheid wordt verplaatst naar een verzendverpakking met een logistieke eenheid, wordt de logistieke eenheid van de zending losgekoppeld van de logistieke eenheid van de bronverpakking en gekoppeld aan de logistieke eenheid van de doelverzendverpakking. Bovendien worden het brutogewicht en het nettogewicht van de verzendverpakkingen opnieuw berekend. U kunt de grafische gebruikersinterface Verzendstructuur samenstellen gebruiken om verzendverpakkingen samen te stellen.

Verzendstructuur samenstellen - Afhandeling verpakkingen

Dit onderwerp beschrijft wanneer verpakkingen, indien van toepassing, handmatig moeten worden aangemaakt en wanneer LN de eerste verpakking automatisch genereert. De volgende opties voor de **Afhandeling verpakkingen** zijn beschikbaar:

- **Handmatig**
- **Automatische**
- **Niet van toepassing**

De verzendverpakking geeft aan hoe de zendingen worden verpakt voor transport. Aan een lading kunnen meerdere verpakkingen worden gekoppeld. Aan één verzendverpakking kunnen meerdere zendingen (voor verschillende verzenden-aan codes) worden gekoppeld.

Handmatig

Het aanmaken van verzendverpakkingen en het toewijzen van zendingen aan verzendverpakkingen is een volledig handmatig proces. Wanneer LN een verzendstructuur aanmaakt, worden alle zendingen default toegevoegd aan het knooppunt *Zonder verpakkingen* in het GBF (Graphical Browser Framework) voor het samenstellen van de verzendstructuur. U moet handmatig verzendverpakkingen aanmaken en de zendingen van *Zonder verpakkingen* verplaatsen naar deze nieuwe verzendverpakkingen.

NB

De optie **Handmatig** is niet van toepassing op de volgende **Voorraadmutatiesoort**:

- **Ontvangst**
- **OHW-overboeking**

Automatische

De optie **Automatische** geeft aan dat LN een eerste verzendverpakking genereert en de zendingen automatisch toewijst aan deze verzendverpakking. LN genereert automatisch een verzendverpakking bij het opbouwen van een lading en zendingen en koppelt deze verpakking aan de lading/zendingen.

NB

De optie **Automatische** is niet van toepassing op de volgende **Voorraadmutatiesoort**:

- **Ontvangst**
- **OHW-overboeking**

Niet van toepassing

De optie **Niet van toepassing** geeft aan dat het concept verzendverpakkingen niet in gebruik is. LN genereert geen verzendverpakkingen. Als de optie **Niet van toepassing** is, kunt u verzendverpakkingen ook niet handmatig aanmaken.

NB

De optie **Niet van toepassing** is niet van toepassing op de volgende **Voorraadmutatiesoort**:

- **Afgifte**
- **Overboeking**

Zendingen (automatisch) koppelen aan verpakkingen

Voorbeeld

De volgende voorbeeldscenario's laten zien hoe zendingen worden gekoppeld aan verzendverpakkingen en hoe verzendverpakkingen worden aangemaakt als er geen verpakking beschikbaar is:

- **Scenario 1: Status lading = Open**
Aantal verpakkingen met status Open = één: Nieuwe zendingen moeten aan die verpakking worden gekoppeld.

Voorbeeld

- Verpakking 1 met status = Bevestigd
- Verpakking 2 met status = Bevestigd

- Verpakking 3 met status = Bevroren
 - Verpakking 4 met status = Open
- In dit geval worden nieuwe zendingen gekoppeld aan de verpakking met de status Open.

■ *Scenario 2: Status lading = Open*

Aantal verpakkingen met status Open = twee: Nieuwe zendingen moeten worden gekoppeld aan het knooppunt "Zonder verpakkingen".

Voorbeeld:

- Verpakking 1 met status = Bevestigd
- Verpakking 2 met status = Bevestigd
- Verpakking 3 met status = Open
- Verpakking 4 met status = Open

In dit geval worden nieuwe zendingen gekoppeld aan knooppunt "Zonder verpakkingen", zodat de gebruiker kan beslissen welke verpakking moet worden gebruikt.

■ *Scenario 3: Status lading = Open*

Aantal verpakkingen met status Open = nul.

In dit geval wordt een nieuwe verpakking gegenereerd en worden de nieuwe zendingen gekoppeld aan deze nieuwe verpakking.

■ *Scenario 4: Status lading = Bevroren/Bevestigd.*

In dit geval worden een nieuwe lading en verpakking gegenereerd en worden de nieuwe zendingen gekoppeld aan deze nieuwe verpakking.

Verzendconstraints

LN legt de verzendconstraints vast in de magazijnorderkop en de uitslagorderregels. Als een verzendconstraint is gedefinieerd op het kopniveau van een handmatige magazijnorder, wordt de verzendconstraint als default doorgegeven aan alle uitslagorderregels. Voor magazijnorders met als herkomst een verkooporder of verkoopafroepschema wordt de verzendconstraint opgehaald uit Verkoop. Voor alle andere niet-handmatige herkomsten wordt als default **Geen** gebruikt voor de verzendconstraints. Dat betekent dat de verzendconstraints handmatig kunnen worden gedefinieerd op de magazijnorder.

Verzendconstraints - Magazijnorder

U kunt de volgende verzendconstraints opgeven in de magazijnorderkop:

■ **Geen**

Er is geen verzendconstraint van toepassing. LN verwerkt de orders op basis van de beschikbare voorraad. Voldoende voorraad resulteert in een complete zending. Als er onvoldoende voorraad is, bestaan de volgende mogelijkheden:

- Als het selectievakje **Contracten voor afroepschema's gebruiken** in de sessie Parameters verkoopcontracten (tdsls0100s300) ingeschakeld is, worden naleveringen

niet automatisch aangemaakt in het geval van deelleveringen. In deze situatie geeft LN de verzonden hoeveelheid door aan het verkoopafroepschema en beslist de gebruiker op basis van de zendingsgegevens hoe de niet-verzonden hoeveelheid verder wordt afgehandeld. LN schakelt het selectievakje **Naleveringen aanmaken** in de sessie Uitslagorderregels (whinh2120m000) uit.

Dit proces is alleen van toepassing op de verkoopafroepschema's die zijn aangemaakt nadat het selectievakje **Contracten voor afroepschema's gebruiken** ingeschakeld is.

- Als er geen contracten worden gebruikt voor verkoopafroepschema's, maakt LN automatisch een nalevering aan bij een deellevering. LN schakelt het selectievakje **Naleveringen aanmaken** in de sessie Uitslagorderregels (whinh2120m000) in.
- **Order volledig verzenden**
De totale order moet in één zending worden verzonden. LN staat daarom deelleveringen niet toe. Een voorraadtekort leidt tot uitstel van de zending.
- **Set volledig verzenden**
Een magazijnorderset is gebaseerd op de verkooporderset, die is vastgelegd in de magazijnorderkop. Er kan meer dan één magazijnorderset zijn gekoppeld aan de verkooporderset. Voor de oorspronkelijke verkooporders betekent deze constraint dat de volledige verkooporderset in één keer moet worden verzonden, en dat betekent dat de gerelateerde magazijnorderset(s) volledig moet(en) worden verzonden.
- **Kit verzenden voltooid**
Deze optie is alleen van toepassing op kitorders en houdt in dat kits in hun geheel moeten worden verzonden. Het is mogelijk om minder artikelen te verzenden dan zijn besteld, maar alleen als de gerelateerde kitstructuren volledig zijn en alle componenten bevatten. LN wijst een uniek setnummer toe aan de componentregels die een hoofdartikel/kit vormen en die tegelijkertijd moeten worden verzonden.

NB

- De verzendconstraint **Kit verzenden voltooid** is niet van toepassing op:
 - Magazijnorders die handmatig zijn aangemaakt.
 - Niet-handmatige magazijnorders die een andere herkomst hebben dan een verkooporder of verkoopafroepschema.

Verzendconstraints - Uitslagorderregel

U kunt de volgende verzendconstraints opgeven op de uitslagorderregels:

- **Geen**
Er is geen verzendconstraint van toepassing.
- **Regel volledig verzenden**
Dit betekent dat de totale hoeveelheid van de regel als één zending moet worden verzonden.
- **Regel verzenden & annuleren**

Als er voldoende voorraad is, leidt dit tot een complete verzending van de regel. Een voorraadtekort leidt niet tot een nalevering, maar tot de annulering van de resterende hoeveelheid van de order. LN koppelt een voorgedefinieerde annuleringsreden aan de regel.

De constraint Kit als geheel verzenden

Wanneer afhandeling van kits wordt gebruikt, kunnen onvolledige subkits worden verzonden. Voor afzonderlijke verkooporders of verkooporderregels kunt u echter de constraint **Kit als geheel verzenden** gebruiken om verzending van volledige topkits of subkits af te dwingen. Als er onvoldoende voorraad beschikbaar is om een complete verkooporder of verkooporderregel af te handelen, wordt alleen de voorraad geadviseerd waarmee volledige topkits of subkits kunnen worden samengesteld.

Voorbeeld

Een verkooporderregel bevat vier stuks van subkit A en op de verkooporderregel is **Kit als geheel verzenden** opgegeven.

Subkit A omvat de volgende componenten:

Component	Hoeveelheid	Voorraadeenheid
C1	3	stuks
C2	4	stuks
C3	6	stuks

De beschikbare voorraad voor subkit A is:

Component	Hoeveelheid	Voorraadeenheid
C1	15	stuks
C2	18	stuks
C3	20	stuks

De verkooporderregel voor subkit A resulteert in drie uitslagorderregels binnen één orderset. De orderhoeveelheden voor de uitslagorderregels zijn:

UOR	Component	Hoev. sk.	Hoev. stukl.	Hoev. comp.	Vorraadeenheid
001	C1:	4	3	12	stuks
002	C2:	4	4	16	stuks
003	C3	4	6	24	stuks

Legenda

UOR	Uitslagorderregel
Hoev. sk.	Orderhoeveelheid van subkits
Hoev. stukl.	Hoeveelheid componenten per subkit
Hoev. comp.	Orderhoeveelheid per Hoev. sk. * Hoev. stukl. van component

De beschikbare voorraad voor component C3 is onvoldoende. Daarom adviseert LN slechts drie in plaats van vier subkits A. Voor de laatste subkit wordt een naleveringsorder gegenereerd. Na het genereren van het uitslagadvies worden de volgende hoeveelheden geadviseerd:

-	Advies voor C1: $3 * 3 = 9$ stuks
-	Advies voor C2: $3 * 4 = 12$ stuks
-	Advies voor C3: $3 * 6 = 18$ stuks

Component	Subkits	Hoev. component	Voorraadeenheid
C1:	3	9	stuks
C2:	3	12	stuks
C3	3	18	stuks

Voor elke uitslagorderregel wordt een voorraadtekortbericht weergegeven als er onvoldoende voorraad beschikbaar is om de order af te handelen.

NB

- De constraint **Kit als geheel verzenden** werkt alleen voor uitslagadvies dat automatisch wordt gegenereerd. Als het uitslagadvies handmatig wordt aangemaakt of handmatig wordt gewijzigd of verwijderd nadat het advies is gegenereerd, controleert LN niet of de kit als geheel kan worden verzonden voor het uitslagadvies. Deze controle wordt dan uitgesteld tot de bevestiging van de zending.
Als tijdens de voortgang van de uitslagprocedure blijkt dat levering van complete kits niet langer nodig is, kunt u de constraint Kit als geheel verzenden opheffen door het uitslagadvies opnieuw te genereren (zodat ook onvolledige kits worden geadviseerd) en de constraint Kit als geheel verzenden van de verkooporderregel verwijderen voordat de relevante zendingen worden bevestigd.
- Als negatieve voorraad is toegestaan, voert LN de controle op complete kits niet uit voor automatisch gegenereerd of handmatig aangemaakt uitslagadvies.

Hoe LN de te adviseren hoeveelheid berekent

- Voor de hoeveelheid bestelde subkits van het veld **Hoeveelheid in opslageenheid** in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt de benodigde hoeveelheid berekend voor elke component van de subkit.

2. Voor elke component wordt de beschikbare hoeveelheid berekend, waarbij rekening wordt gehouden met:
 - Voorraadtoewijzingen
 - Reserveringsbuffers
 - Buffervoorraad
 - Eigendom
 - Specificaties,
 - Negatieve voorraad
3. Voor elke component wordt gecontroleerd of er tekorten zijn. Als dat het geval is, wordt het maximum aantal volledige subkits geadviseerd dat binnen de beschikbare voorraad past.

Hoe wijzigingen in componentregels van invloed zijn op uitslagorderregels en zendingsregels

Als er nog geen uitslagadvies bestaat, werkt LN magazijnuitslagorderregels automatisch bij met wijzigingen in verkooporderregels of componentregels. De volgende wijzigingen worden verwerkt:

- Wijzigingen van artikelhoeveelheden
- Wijzigingen in de stuklijststructuur:
 - Nieuwe verkooporderregel en componentregel als een nieuwe subkit is toegevoegd aan de stuklijst, wat resulteert in nieuwe magazijnordersets en uitslagorderregels
 - Nieuwe componentregels als componenten worden toegevoegd aan subkits van stuklijst, wat resulteert in nieuwe uitslagorderregels
- Annulering van component- of verkooporderregels, wat resulteert in het automatisch verwijderen van de corresponderende uitslagorderregels

Als uitslagadvies of magazijnbonnen bestaan, kan een componentregel worden:

- Gewijzigd of verwijderd nadat het desbetreffende uitslagadvies of de magazijnbonnen handmatig zijn verwijderd.
- Geannuleerd, waarna het uitslagadvies of de magazijnbonnen automatisch worden verwijderd.

Als er zendingsregels bestaan, gaat u als volgt te werk om een componentregel te annuleren, te verwijderen of te wijzigen voor een regel:

1. Stel de verzonden hoeveelheid in op 0.
2. Bevestig.
3. Gebruik de sessie Voorraadverplaatsing (whinr1250m000) of de sessie Voorraadverplaatsing (bereik) (whinr1252m000) om de niet-verzonden goederen terug te boeken van de uitslaglocatie naar de opslaglocatie.

Bijlage A

Woordenlijst

A

activiteit

Een stap die u moet uitvoeren voor het soort inkooporder/verkooporder. Een activiteit staat voor de sessies of de handmatige actie die u moet uitvoeren voor het soort inkooporder of verkooporder.

activiteit

Een stap in een magazijnprocedure. Een activiteit komt overeen met een sessie van het pakket Magazijnbeheer. Zo wordt de inslagactiviteit Inslagadvies genereren uitgevoerd met de sessie Inslagadvies genereren (whinh3201m000).

adres

Een volledig set adresgerelateerde gegevens, waaronder het correspondentieadres, telefoon, fax, telex, e-mail en internetadres, BTW-Nummer en routinginformatie.

afrondingsfactor

Hiermee wordt aangegeven hoe ingevoerde en berekende bedragen of hoeveelheden in LN worden afgerond. De hoeveelheden en bedragen worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van de afrondingsfactor. Als de afrondingsfactor bijvoorbeeld 0,030000 is, dan wordt 2,11 afgerond op 2,10 ($= 70 * 0,030000$). Een hoeveelheid van 2,12 wordt afgerond op 2,13 ($= 71 * 0,030000$).

De volgende verschillen bestaan tussen de afrondingsfactoren voor valuta's en voor eenheden:

- LN past de afrondingsfactor voor eenheden onmiddellijk toe wanneer de gebruikers de gegevens invoeren. LN past de afrondingsfactor voor valuta's niet toe op de ingevoerde bedragen, maar past deze pas toe na uitvoering van de benodigde berekeningen.
- In sommige gevallen kunt u afrondingsfactoren voor eenheden wijzigen, maar u kunt dit niet doen voor valuta's.

buffervoorraad

Een virtueel magazijn met voorraad die kan worden gereserveerd voor speciale doeleinden. Hiervoor wordt een speciale orderherkomst gebruikt (buffervoorraad).

component

Een artikel dat wordt verkocht en in combinatie met andere artikelen als onderdeel van een kit wordt gefactureerd.

eenheid afmetingen verkooporders

De eenheden waarin de afmetingen van artikelen op verkooporders worden uitgedrukt.

eigendom

Geeft aan of het eigendom van goederen overgaat van de leverancier naar de klant en op welk punt in de supply chain dit gebeurt. Ook tussen bedrijfsonderdelen of business units binnen een organisatie kan sprake zijn van wijziging van eigendom. Dit wordt ook wel intern eigendom genoemd. Bij wijziging van het eigendom moet betaling plaatsvinden.

In traditionele, niet-VMI-scenario's gaat het eigendom van een artikel over van de leverancier naar de klant, nadat de klant het artikel van de leverancier heeft ontvangen. De klant moet bij ontvangst voor het artikel betalen.

In diverse uitbestedingsscenario's wijzigt het eigendom niet tijdens een van de inslag- of uitslagmagazijnprocessen. In die gevallen zijn de artikelen eigendom van klant.

In VMI-scenario's (Vendor Managed Inventory) kunnen de artikelen in consignatie zijn. In dat geval wijzigt het eigendom op basis van tijd of op basis van verbruik.

- **Op basis van verbruik**
De klant geeft de goederen af voor verkoop of verbruik
- **Op basis van tijd**
Enige tijd na:
 - Ontvangst van de goederen door de klant
 - De laatste afgifte of ontvangst van de goederen

Bij eigendomswijziging op basis van tijd is de periode vastgelegd in het contract tussen de klant en de leverancier.

gespreide consignaties

De levering van verschillende componenten van een product op verschillende tijdstippen. Gespreide consignaties worden pas geregistreerd als de laatste consignatie is afgeleverd.

Hoofdartikel

Het eindproduct van een productieorder.

Een hoofdartikel wordt een eindproduct (voor levering aan een magazijn) of wordt rechtstreeks aan de klant geleverd in bulkformaat.

ingangsdatum

De eerste dag waarop een record of een instelling geldig is. De ingangsdatum bevat vaak ook de ingangstijd.

Intrastat-aangifte

Een statistisch verslag over de fysieke goederenstromen tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU). De informatie over de aard, herkomst en omvang van de goederenstromen moet regelmatig worden gemeld door middel van een Intrastat-aangifte (EU).

Deze statistische gegevens moeten regelmatig worden gemeld door middel van een Intrastat-aangifte (EU). Sinds 1993 is deze Intrastat-aangifte (EU) vereist door de nationale belastingautoriteiten in het kader van de Europese Algemene gegevens Market (EC '93).

kit

Een voorgedefinieerde lijst van artikelen die gezamenlijk moeten worden geleverd wanneer ze worden besteld door de klant.

Het definiëren van kits vereenvoudigt de orderinvoer. Een kit bestaat uit een lijst van componenten en wordt besteld en geprijsd als één artikel. Op de verkooporderregel zijn de componenten gekoppeld. De kostprijs van de kit is de som van de kostprijzen van de componenten.

De componenten van een kit kunnen van de volgende soorten zijn:

- Inkoopartikelen
- Maakartikelen

Voorbeeld: De componenten van een pc-kit zijn doorgaans de systeemkast, een monitor, een toetsenbord en een muis. In de doe-het-zelfmarkt kan een kit voor een tuinschuurtje bestaan uit de delen van de muren en het dak, een deur met scharnieren, een deurknop en een slot.

kitorder

Een verkooporder of magazijnorder die is aangemaakt met de uitgebreide functionaliteit voor de afhandeling van kits.

lading

In LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd.

logistieke eenheid

Een logistieke eenheid is een uniek te identificeren fysieke eenheid die bestaat uit emballage en inhoud. Een logistieke eenheid kan artikelen bevatten. Een logistieke eenheid heeft een structuur van emballagematerialen die worden gebruikt om artikelen te verpakken, of maakt deel uit van een dergelijke structuur.

Een logistieke eenheid heeft de volgende attributen:

- Identificatiecode
- Emballageartikel (optioneel)
- Hoeveelheid emballageartikelen (optioneel)

Als u een artikel aan een logistieke eenheid koppelt, wordt het artikel verpakt in de vorm van de logistieke eenheid. Het emballageartikel verwijst naar de verpakkingsvorm of ander emballagemateriaal waaruit de logistieke eenheid bestaat. Als u voor een logistieke eenheid bijvoorbeeld een emballageartikel zoals een houten krat definieert, geeft u op dat de logistieke eenheid een houten krat is.

Zie: structuur voor logistieke eenheid

maakartikel

Artikelen die gefabriceerd kunnen worden (eindproducten of halffabrikaten). Bij een maakartikel hoort doorgaans een stuklijst en een routing. Deze beschrijven respectievelijk de componenten waaruit het artikel bestaat en de manier waarop het wordt samengesteld. Maakartikelen worden ook wel productieartikelen genoemd en kunnen ook ingekocht worden.

magazijnprocedure

Een procedure waarmee magazijnorders en logistieke eenheden worden afgehandeld. Een magazijnprocedure bestaat uit diverse stappen, ook wel activiteiten genoemd, die door een magazijnorder of een logistieke eenheid moeten worden uitgevoerd voor ontvangst, opslag, inspectie of afgifte. Een magazijnprocedure is gekoppeld aan een magazijnordersoort die weer is gereserveerd voor magazijnorders.

menu Beeld, Referenties en/of Acties

Opdrachten zijn verdeeld over de menu's **Beeld**, **Referenties** en **Acties**, of weergegeven als knoppen. In eerdere versies van LN en Web UI waren deze opdrachten te vinden in het menu *Specifiek*.

Nalevering

Een niet volledig geleverde klantorder of een gedeeltelijke levering op een later tijdstip. Een vraag naar een artikel waarvan de voorraad onvoldoende is om aan de vraag te voldoen.

orderdatum

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

orderset

Met een orderset worden orderregels van dezelfde order gegroepeerd.

De orderregels worden gegroepeerd op basis van de volgende attributen:

- Verzenden-van relatie
- Verzenden-aan relatie
- Verzenden-van adres
- Verzenden-aan adres
- Vervoerder
- Verzenddatum
- Origineel bedrijf

overschot

Een hoeveelheid van een of meer verzonden componenten met een onvolledige kit als gevolg. De resterende componenten moeten nog worden geleverd, tenzij het om een bepaalde reden niet mogelijk is de verkooporderregel te voltooien.

Phantom

Een assemblage dat als onderdeel van een maakartikel wordt geproduceerd en over een eigen routing kan beschikken.

Een phantom wordt doorgaans niet op voorraad gehouden, hoewel er soms voorraad aanwezig kan zijn. Het planningssysteem gebruikt een phantom om voor de bijbehorende componenten de materiaalbehoefte aan te maken. Voor het phantom-artikel zelf wordt er echter geen materiaalbehoefte aangemaakt. Phantoms worden vooral gedefinieerd voor het aanmaken van een modulaire productstructuur.

Voorbeeld

De deur van een koelkast wordt gedefinieerd als een phantom-artikel op de stuklijst van die koelkast. De materialen van de deur staan op de materiaallijst van de productieorder voor de koelkast.

rechtstreekse levering

Het proces waarin een verkoper de goederen bestelt bij een kopen-van relatie, die de goederen rechtstreeks bij de verkopen-aan relatie moet afleveren. Als een inkooporder wordt gekoppeld aan een verkooporder of een serviceorder, kan de kopen-van relatie de goederen rechtstreeks leveren aan de verkopen-aan relatie. De goederen worden niet geleverd vanuit uw eigen magazijn, dus Magazijnbeheer is hierbij niet betrokken.

In een VMI-configuratie (Vendor Managed Inventory) wordt een rechtstreekse levering gerealiseerd door een inkooporder aan te maken voor het magazijn van de klant.

Een verkoper kan tot rechtstreekse levering besluiten omdat:

- Er een tekort aan beschikbare voorraad is.
- De bestelde hoeveelheid niet op tijd geleverd kan worden.
- De bestelde hoeveelheid niet door uw bedrijf vervoerd kan worden.
- Kosten en tijd worden bespaard.

relatie

De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.

De relatiedefinitie bevat:

- De naam en het hoofdadres van de organisatie.
- De gebruikte taal en valuta.
- Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.

Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.

reserveringsbuffer

Voorraad die is gereserveerd voor een specificatie. Deze voorraad is niet gereserveerd voor een specifieke order, maar kan worden verbruikt door elke orderregel met een specificatie waarvan de kenmerken overeenkomen met de specificatiekenmerken van de reserveringsbuffer.

specificatie

Een verzameling aan artikelen gerelateerde gegevens, bijvoorbeeld de relatie waaraan het artikel is toegekend of eigendomsgegevens.

LN gebruikt de specificatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Een specificatie kan behoren tot een of meer van de volgende zaken:

- Een verwachte levering van een artikel, bijvoorbeeld een verkooporder of productieorder
- Een specifieke hoeveelheid van een artikel die is opgeslagen in een logistieke eenheid
- Een requirement voor een specifieke hoeveelheid van een artikel, bijvoorbeeld een verkooporder

Stuklijst

Een lijst van alle componenten, grondstoffen en halffabricaten waaruit een maakartikel is opgebouwd, met de bijbehorende hoeveelheden. De stuklijst van een maakartikel toont de productstructuur van één niveau.

Stuklijstniveau

Bij de productie van een artikel worden componenten geassembleerd tot halffabricaten, die op hun beurt worden geassembleerd tot eindproducten. De componenten die in elk stadium worden samengevoegd, worden op een stuklijst gespecificeerd. Elk stadium vormt een niveau op de stuklijst.

De lijst van wielcomponenten vormt één stuklijstniveau. De lijst van halffabricaten van de fiets vormt het hoogste niveau en wordt vaak niveau nul genoemd.

Voorbeeld

Een fiets bestaat uit een frame en twee wielen. Het frame zelf bestaat uit drie buizen. Elk wiel is opgebouwd uit een velg, een naaf en 35 spaken.

subkit

Een phantom-artikel dat bestaat uit een aantal componentartikelen of een hoofdartikel voor een (sub)assemblage.

topkit

Een artikel dat staat voor een groep artikelen die een set vormen, zoals een aanpassingsset voor een vliegtuig die bestaat uit de materialen en het gereedschap voor het ombouwen van een passagiersvliegtuig tot een vrachtvliegtuig, of het eindproduct (het hoogste niveau) van een stuklijst voor een maakartikel. Een topkit bestaat uit een aantal subkits.

verkooporder

Een overeenkomst die wordt gebruikt om artikelen of diensten te verkopen aan een relatie conform bepaalde condities. Een verkooporder bestaat uit een kop en één of meer orderregels.

De algemene ordergegevens, zoals de gegevens van de relatie, betalingscondities en leveringscondities, staan in de kop. De gegevens over de artikelen die feitelijk moeten worden geleverd, zoals prijsovereenkomsten en leverdatums, worden ingevoerd op de orderregels.

verkooporderregels

Een verkooporder bevat artikelen die aan een klant worden geleverd en de condities voor de levering. Verkooporderregels worden gebruikt om de bestelde artikelen te registreren, samen met de bijbehorende prijsovereenkomsten en leverdatums.

verkoopordersoort

De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

vervaldatum

De laatste dag waarop een record geldig is. Als u geen vervaltijd opgeeft, vervalt de geldigheid aan het eind van de vervaldag (24:00 uur).

verzendmanifest

Een verzenddocument waarmee de inhoud van de verzendstructuur wordt beschreven die voor een magazijnorder of orderset is aangemaakt. De verzendstructuur bestaat uit ladingen, zendingen en, indien geïmplementeerd, verpakkingen. De verzendstructuur kan afzonderlijke artikelen bevatten of artikelen die deel uitmaken van stuklijsten of kitstructuren.

verzendverpakking

Een onderverdeling van een lading die zendingen bevat. De soort verpakking wordt bepaald aan de hand van de emballageartikelen die voor een verpakking zijn gedefinieerd.

voorraadtoewijzing

Het reserveren van voorraad voor een order zonder rekening te houden met de fysieke voorraad van de goederen in het magazijn. Voorheen werd dit harde reservering genoemd.

zending

Alle goederen die via een bepaalde route op een bepaalde tijd en datum naar een bepaald adres worden vervoerd. Een deel van een lading dat kan worden geïdentificeerd.

zendingsregel

Een afzonderlijke detailregel binnen een zending.

Index

- activiteit**, 33, 33
 - adres**, 33
 - afhandeling componenten**
 - componentregels, 8
 - verkoopstuklijst, 12
 - Afhandeling overschot**, 16
 - afhandeling van kits**
 - overzicht, 7
 - Afhandeling van kits**
 - componentregel wijzigen, 32
 - instellingen, 20
 - kit als geheel verzenden, 29
 - orderstructuur, 22
 - overzicht, 19
 - procedure, 21
 - verzendsstructuren, 24
 - afroundingsfactor**, 33
 - buffervoorraad**, 33
 - component**, 34
 - Componentregel en uitslagregel**
 - resultaten van wijzigingen, 32
 - componentregels**, 7
 - eenheid afmetingen verkooporders**, 34
 - eigendom**, 34
 - Evaluatie van overschot**, 16
 - gespreide consignaties**, 34
 - Hoofdartikel**, 34
 - ingangsdatum**, 35
 - Intrastat-aangifte**, 35
 - kit**, 35
 - kitorder**, 35
 - Kits**
 - afhandeling overschot, 16
 - evaluatie overschot, 16
 - lading**, 35
 - Lading**
 - structuur, 24
 - logistieke eenheid**, 36
 - maakartikel**, 36
 - magazijnprocedure**, 36
 - menu Beeld, Referenties en/of Acties**, 36
 - Nalevering**, 36
 - orderdatum**, 36
 - orderset**, 37
 - overschot**, 37
 - phantom**, 13
 - Phantom**, 37
 - phantom-niveau**
 - overslaan, 13
 - rechtstreekse levering**, 38
 - relatie**, 38
 - reserveringsbuffer**, 38
 - Samenstellen**
 - laden, 24
 - verzendverpakking, 24
 - zending, 24
 - specificatie**, 39
 - Stuklijst**, 39
 - stuklijst**
 - kopiëren naar verkooporder, 8, 12
 - Stuklijstniveau**, 39
 - subkit**, 39
 - topkit**, 39
 - verkooporder**, 40
 - kopiëren van een stuklijst, 8, 12
 - verkooporderregels**, 40
 - verkoopordersoort**, 40
 - verkoopstuklijst**, 7
 - vervaldatum**, 40
 - Verzendconstraint**
 - kit als geheel verzenden, 29
 - Verzendconstraints**, 27
 - verzendmanifest**, 40
 - Verzendstructuur samenstellen - Afhandeling verpakkingen**
 - verzendsstructuur, 25
-

verzendverpakking, 40

Verzendverpakking

structuur, 24

voorraadtoewijzing, 40

zending, 40

zendingsregel, 40

Zendingsregel

structuur, 24

Zending

structuur, 24
