



Infor LN Gebruikershandleiding statistieken

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	crossstatug (U9816)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....7

Hoofdstuk 2 Procedure.....9

 Procedure voor statistiek.....9

Bijlage A Woordenlijst.....15

Index

Documentinfo

Dit document beschrijft het proces voor het instellen en gebruiken van statistieken in Verkoop en Inkoop. Statistieken geven inzicht in de intake, omzet en annulering van orders en afroepschema's.

Basiskennis

Voor dit document heeft u geen uitgebreide kennis te hebben van de LN-software. Dit document is echter eenvoudiger te lezen als u vertrouwd bent met de afhandeling van statistieken en algemene kennis hebt van de functionaliteit van Infor LN.

Documentoverzicht

In deze tabel vindt u een overzicht van de hoofdstukken in deze handleiding:

Hoofdstuknummer	Hoofdstuktitel	Inhoud
Hoofdstuk 1	Inleiding	Inleiding op statistieken
Hoofdstuk 2	Procedure	Stappen in de procedure voor statistieken

Referenties

Gebruik deze gebruikershandleiding als de primaire referentie voor statistieken. Gebruik de huidige versies van deze gerelateerde referenties naar onderzoeksinformatie die niet in deze handleiding aan bod komt:

- ***Gebruikershandleiding verkooporders U9845 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor verkooporders.
- ***Gebruikershandleiding inkooporders U9824 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor inkooporders.
- ***Gebruikershandleiding inkoop- en verkoopafroepschema's U9541 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor verkoopafroepschema's.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online Help-onderwerpen. De verwijzingen naar de andere gedeelten worden daarom als volgt weergegeven:

Voor meer informatie, zie *Inleiding*. Om het gedeelte waarnaar verwezen wordt te vinden, kijkt u in de inhoudsopgave of gebruikt u de index achter in het document.

Termen die onderstreept zijn, bevatten een koppeling met een definitie. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie die zich aan het einde van het document bevindt, weer te geven.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1

Inleiding

1

Met de module Statistiek kunt u inzicht verkrijgen in de intake, omzet en annulering van orders en afroepschema's. De module Statistiek beheert de activiteiten die nodig zijn om het gewenste formaat en de gewenste layout te definiëren voor het omzetten van historische gegevens of werkelijke gegevens in statistische informatie. U kunt zelf statistische verslagen en weergaven definiëren voor deze informatie en dat kan de gegevensanalyse vergemakkelijken.

U kunt de module Statistiek ook gebruiken om begrotingen in te voeren. De begrotingen worden gebruikt voor het vergelijken van de werkelijke verkoop-/inkoopstatistieken met de voorgecalculeerde verkopen of inkopen.

Procedure voor statistiek

Als u statistieken wilt gebruiken in een bedrijf, gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Basisgegevens voor Statistiek opgeven

Schakel de volgende selectievakjes in:

1. **Inkoop-/Verkoopstatistiek (STA)** in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
2. **Statistiek muteren** in de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000) van Inkoop.
3. **Statistiek muteren** in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) van Verkoop.

Als er geen gebruikersprofiel (verkoop) of gebruikersprofielen (inkoop) zijn opgegeven, is een gebruiker geautoriseerd om de statistieken te muteren.

Stap 2: Statistiekniveaus opgeven

Wanneer de statistieken worden bijgewerkt, wordt de historie van verkopen, inkopen en provisies/bonussen ingelezen en verdicht tot statistische gegevens. Het niveau van verdichting is afhankelijk van de statistiekniveaus die zijn geselecteerd in de sessie Parameters statistiek (tdsta0100m000).

Voordat u de statistiekniveaus kunt selecteren in de parameterssessie, moet u de niveaus opgeven in de sessie Statistiekniveau (tdsta0601m000). In deze sessie moet u de niveaus opgeven waarop u statistieken wilt aanmaken/bijwerken voor de niveausoorten **Inkoop**, **Werkelijke inkoop**, **Verkoop** en **Werkelijke verkoop**. In de sessie Attributen statistiekniveau (tdsta0102m000) kunt u de niveauattributen (velden) opgeven die moeten worden opgenomen in de statistische verslagen en overzichten voor de niveausoorten.

De niveaus **Verkoop** en **Inkoop** bepalen welke attributen worden gebruikt voor het verdichten van de historische gegevens. Deze statistiekniveaus bepalen dus ook welke sorteerkennmerken u kunt selecteren voor de sorteercode (zie stap 4). Als een sorteercode bijvoorbeeld is opgegeven voor zowel Verkoop als Inkoop, kunt u verkoopattributen en inkoopattributen selecteren, zoals verkopen-aan relatie (Verkoop) en kopen-van relatie (Inkoop). U kunt het veld voor verkopen en het veld voor inkopen echter alleen

selecteren als een sorteerkennmerk als die velden aanwezig zijn op, respectievelijk, de niveaus **Verkoop en Inkoop**.

De niveaus **Werkelijke verkoop** en **Werkelijke inkoop** bepalen welke historievelden worden overschreven door werkelijke gegevens als het selectievakje **Werkelijke gegevens** ingeschakeld is wanneer u de statistieken bijwerkt (zie stap 7). In dat geval worden de attributen (velden) die zijn gekoppeld aan deze niveaus niet opgehaald uit de historiegegevens, maar uit de werkelijke gegevens voor het artikel of de relatie.

Als een attribuut niet aan een niveau is gekoppeld, kunnen de statistieken niet worden gemuteerd of bijgewerkt voor dat attribuut. Gegevens met betrekking tot dat attribuut worden uitgesloten van weergaven en verslagen.

Stap 3: Parameters voor Statistiek opgeven

Wanneer de statistiekniveaus zijn opgegeven, kunt u de niveaus in de sessie Parameters statistiek (tdsta0100m000) koppelen aan een relevante parameter, zoals **Niveau verkoopintake**, **Niveau inkoopomzet** en **Huidig niveau verkoop**. U moet ook de datums opgeven op basis waarvan de statistieken voor de niveaus worden bijgewerkt.

In de sessie Parameters statistiek (tdsta0100m000) kunt u ook het volgende opgeven:

- De manier waarop gegevens van parent-relaties worden bijgewerkt wanneer statistische gegevens worden bijgewerkt.
- Hoe het brutowinstpercentage wordt berekend en weergegeven in statistieken.
- De verschillende perioden van een jaar, inclusief het periodenummer, de startdatum en de einddatum die worden gebruikt in statistieken.
- Of gedetailleerde kortingsspecificaties moeten worden vastgelegd voor inkoopkortingen, verkoopkortingen, bonussen en provisies.
- Standaard artikelcodes voor het opslaan en ophalen van statistische gegevens.

Stap 4: Sorteercodes voor statistieken opgeven en activeren

In de sessie Sorteercodes statistiek (tdsta1600m000) geeft u de sorteercodes op die worden gebruikt om een bepaald verslag of overzicht samen te stellen. U moet aangeven welke soort statistische informatie (intake, omzet, annulering) moet worden bijgehouden voor de sorteercode en aangeven of begrotingen zijn toegestaan voor de sorteercode.

Vanuit deze sessie kunt u de sessie Sorteervolgorden statistiek (tdsta1101m000) muteren. In deze sessie kunt u de sorteerkennmerken (velden) selecteren die worden gebruikt om gegevens in statistische verslagen en overzichten te sorteren.

Met sorteerkennmerken kunt u het volgende doen:

- Specifieke volgorden identificeren voor een selectie van de niveauattributen, zoals opgegeven in de sessie Statistiekniveau (tdsta0601m000) en geselecteerd in de sessie Parameters statistiek (tdsta0100m000).
- De niveauattributen, die kunnen worden beschouwd als een voorselectie uit de database, verfijnen voor elk afzonderlijk statistisch overzicht dat u gaat samenstellen.

Nadat u een sorteercode hebt opgegeven, moet u deze activeren om de sorteercode te kunnen gebruiken voor een verslag of overzicht. U kunt een sorteercode direct activeren in de sessie Sorteercodes statistiek (tdsta1600m000) of in de sessie Sorteercodes (de)activeren (tdsta1200m000).

Als de sorteercode is ingesteld voor een begroting, hoeft de code niet actief te zijn om te kunnen worden gebruikt voor een verslag of overzicht. Bovendien worden de begrotingsgegevens voor een sorteercode niet verwijderd wanneer u een dergelijke sorteercode deactiveert.

Stap 5: Begrotingen opgeven

Optioneel kan een bedrijf begrotingen aanmaken om die te vergelijken met de werkelijke resultaten of om ze te gebruiken als basis voor de planning in Enterprise Planning.

U kunt de sessie Begrotingen (tdsta2603m000) gebruiken om begrotingen in te voeren, te muteren en te verwijderen voor een actieve sorteercode, een actief jaar en een actieve periode. Dit is echter geen verplichte stap in de procedure.

Voordat u een nieuwe begroting aanmaakt, moet u eerst een sorteercode selecteren. Daarmee beperkt u de gegevens die u in de begroting kunt gebruiken. U kunt de sorteerkenmerken gebruiken die worden weergegeven in de sessie Sorteercodes statistiek (tdsta1600m000).

Vanuit deze sessie kunt u het volgende doen:

- De sessie Absolute cijfers (tdsta2100m000) muteren. In die sessie kunt u de details voor de begroting aanmaken of weergeven in absolute cijfers.
- De sessie Begrotingspercentages (tdsta2104m000) muteren. In die sessie kunt u de details voor de begroting aanmaken of weergeven in de vorm van percentages.

Als het selectievakje **Gedetailleerde kortingsspecificatie** in de sessie Parameters statistiek (tdsta0100m000) ingeschakeld is, kunt u vanuit de sessie Absolute cijfers (tdsta2100m000) of de sessie Begrotingspercentages (tdsta2104m000) de sessie Begrotingsgegevens per kortingsoort sorteren (tdsta2105m000) starten. In die sessie kunt u gedetailleerde kortingsspecificaties opgeven voor verkoop- en inkoopkortingen, bonussen of provisies.

Stap 6: Een layout opgeven voor statistieken

Voordat u statistische gegevens kunt afdrukken of weergeven, moet u een sorteercode koppelen aan een layoutcode en moet u de layout voor de gegevensvelden opgeven in de sessie Statistieklayout (tdsta1610m000).

Vanuit deze sessie kunt u het volgende doen:

- De sessie Kolommen statistieklayout (tdsta1114m000) muteren. In die sessie kunt u de kolominhoud invoeren en opvragen. De kolominhoud bepaalt exact welke details worden opgenomen in het verslag. Als er geen kolominhoud is gedefinieerd voor de layoutcode, kunt u de statistische resultaten niet afdrukken of weergeven.
- De sessie Inhoud statistieklayout (tdsta1111m000) muteren. In deze sessie kunt u opgeven wat voor soort verslag u wilt afdrukken: verschillende soorten statistieken op één regel of een vaste soort statistieken voor elke regel.

- De sessie Selectie statistieklayout (tdsta1112m000) muteren. In die sessie kunt u de gegevens selecteren die worden gebruikt en meegenomen in de berekeningen voor het verslag.
- De sessie Statistieklayout afdrukken/pagina (tdsta1113m000) muteren. In die sessie kunt u de gegevens selecteren die op het verslag moeten worden afgedrukt.

Stap 7: Statistiek bijwerken

Gebruik de sessie Statistiek bijwerken (tdsta2250m000) om de statistiekbestanden aan te maken of bij te werken op basis van de historie of de werkelijke gegevens.

Als u kiest voor volledig bijwerken, worden alle statistieken volledig bijgewerkt. Met uitzondering van de begrotingsgegevens worden alle huidige statistische gegevens gewist en worden nieuwe statistieken aangemaakt op basis van de huidige (historie)gegevens. U kunt de statistieken ook bijwerken op basis van nieuwe (historie)gegevens die nog niet eerder zijn meegenomen bij het bijwerken van de statistieken.

Stap 8: Statistieken weergeven/afdrukken

Gebruik de sessie Gegevens op layout sorteren (tdsta1615m000) om de statistische resultaten weer te geven voor een combinatie van layoutcode en sorteercode.

Vanuit deze sessie kunt u het volgende doen:

- De gegevens opvragen voor de sorteerkenmerken (velden) die zijn gekoppeld aan een combinatie van layoutcode en sorteercode in de sessie Attribootgegevens sorteren (tdsta1501m000).
- In de sessie Cijfers per layout/sorteercode (tdsta2500m000) de statistische resultaten in absolute cijfers opvragen voor een combinatie van layoutcode en sorteercode. Welke cijfers worden weergegeven, is afhankelijk van de soort statistiek.
- In de sessie Cijfers per layout/sorteercode (tdsta2500m000) de statistische resultaten in absolute cijfers opvragen voor een combinatie van layoutcode en sorteercode. Het gaat hier om de resultaten voor de kolommen die u hebt ingevoerd op het tabblad Kolommen van de sessie Statistieklayout (tdsta1610m000).
- De statistische resultaten in grafische vorm weergeven.

Stap 9: Statistieken afdrukken

Met de sessie Statistiek afdrukken (tdsta2400m000) kunt u de statistische resultaten afdrukken.

Vanuit deze sessie kunt u het volgende doen:

- De gegevens die worden gebruikt en meegenomen in de berekeningen voor het verslag, opvragen en muteren in de sessie Selectie statistieklayout (tdsta1112m000).
- De gegevens die worden afgedrukt op het verslag, opvragen en muteren in de sessie Statistieklayout afdrukken/pagina (tdsta1113m000).

Stap 10: Statistiek archiveren en verwijderen

U kunt de sessie Statistiek archiveren/verwijderen (tdsta2250m100) gebruiken om de statistieken over te zetten naar een archiefbestand en/of de statistieken te verwijderen.

U kunt de gearchiveerde statistieken en begrotingen opvragen met het bedrijfsnummer dat is opgegeven op het veld **Archiefbedrijf** van de sessie Parameters statistiek (tdsta0100m000).

begroting

Een plan dat de begrote hoeveelheden en/of bedragen per periode bevat voor de geselecteerde sorteercodes; de begrote of verwachte verkoop- of inkoopcijfers.

gebruikersprofiel (inkoop)

De default gegevens die door de gebruiker zijn vastgelegd en die gevolgen hebben voor het aanmaken van inkoopaanvragen, offerteaanvragen, inkoopcontracten, inkooporders, inkoopafroepschema's, inkoopvrijgaven, afroepen en goedkeuringsregels. Deze gegevens bepalen de methode van orderinvoer, de default waarden bij de orderinvoer, enzovoort.

gebruikersprofiel (verkoop)

De default gegevens die door de gebruiker zijn vastgelegd en die gevolgen hebben voor het aanmaken van verkoopoffertes, verkoopcontracten, verkooporders en verkoopafroepschema's. Deze gegevens bepalen de methode van orderinvoer, de default waarden bij de orderinvoer, enzovoort.

layoutcode

Een identificatiecode en omschrijving voor de layoutkenmerken van een verslag, zoals papierformaat, lettertype, gegevensbereik, kolomkoppen en gegevens.

niveau-attribuut

Een gegevensveld met informatie die wordt bijgewerkt en wordt gebruikt voor statistische overzichten. U kunt het beschouwen als een voorselectie van statistische gegevens, die later kan worden verfijnd met behulp van sorteercodes.

sorteercode

Een identificatiecode en omschrijving van een set gegevensvelden die in een volgorde worden gegroepeerd. Deze gegevensvelden worden gebruikt in statistische verslagen en overzichten. Wanneer een verslag of overzicht wordt gegenereerd, worden de velden gevuld met gegevens uit de database en weergegeven in het verslag of overzicht in de volgorde die is gedefinieerd met de sorteercode.

Index

begroting, 15
gebruikersprofiel (inkoop), 15
gebruikersprofiel (verkoop), 15
layoutcode, 15
niveau-attribuut, 15
sorteercode, 15

