



Infor LN Magazijnbeheer

Gebruikershandleiding

inventarisaties en

correctieorders

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	whccountadjordug (U9789)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	7
Inventarisatieorders en correctieorders.....	7
Hoofdstuk 2 Inventarisatie.....	9
Inventarisaties uitvoeren.....	9
Inventarisatieparameters.....	9
Inventarisatieorders genereren.....	10
Inventarisatieorders en getelde voorraad afdrukken.....	11
De inventarisatieresultaten in LN invoeren.....	11
Inventarisatieverschillen goedkeuren.....	12
Het getelde voorraadpunt hertellen.....	12
Inventarisatieorders verwerken.....	12
Hoofdstuk 3 Correctieorders.....	15
Voorraadcorrecties uitvoeren.....	15
Voorraadcorrectieorders aanmaken.....	15
Voorraadcorrectieorders verwerken.....	16
Voorraadeigendom.....	17
Serienummers voor voorraadcorrectieorderregels muteren.....	18
Laag-volumescenario.....	18
Hoog-volumescenario.....	19
Hoofdstuk 4 Pegdistributie projectkosten.....	21
Pegdistributie voor inventarisatie en correctieorders.....	21

Documentinfo

Dit document beschrijft het instellen en gebruik van inventarisaties en correctieorders.

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die willen weten hoe inventarisaties en correctieorders moeten worden ingesteld om daarvan optimaal gebruik te kunnen maken. Het document is toegesneden op zowel eindgebruikers als beheerders.

Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen indien u algemene kennis hebt van de functionaliteit van LN en bekend bent met de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de afhandeling van voorraden in een magazijn. Zo nodig kunt u cursussen Magazijnbeheer volgen zodat u goed voorbereid aan de slag kunt gaan.

Documentoverzicht

Het eerste hoofdstuk, *inleiding*, beschrijft het doel en de algemene kenmerken van inventarisaties en correctieorders.

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de basisgegevens en de parameterinstellingen en wordt beschreven hoe inventarisaties en voorraadcorrectieorders worden aangemaakt om de voorraadstand op een bepaald tijdstip te kunnen controleren.

De handleiding beschrijft de procedures die gebruikers uitvoeren met behulp van inventarisaties en correctieorders en geeft informatie over de onderliggende processen die in LN worden uitgevoerd. Alleen de belangrijkste sessies en velden worden behandeld. Voor detailinformatie, zie de online help.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online Help-onderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere secties van het document, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Termen die onderstreept zijn, bevatten een koppeling met een definitie. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Inventarisatieorders en correctieorders

Inventarisaties uitvoeren (p. 9) wordt gebruikt om de voorraad te tellen en de geregistreerde voorraad te vergelijken met de werkelijke voorraad op elk willekeurig moment. Met inventarisatieorders kunt u de voorraad handmatig per voorraadopunt tellen en vervolgens de getelde hoeveelheden in LN invoeren.

In de contextapplicatie Inventarisatieverschillen wordt een staafdiagram getoond met de inventarisatieverschillen per magazijn of per artikelgroep voor een specifiek magazijn en datumbereik.

Voorraadcorrecties uitvoeren (p. 15) worden gebruikt om de door LN geregistreerde voorraad handmatig te wijzigen op een specifiek voorraadopunt. Voorraadcorrectieorders moeten aangemaakt worden om voorraadaanpassingen uit te voeren.

Inventarisaties uitvoeren

Met inventarisaties kunt u de geregistreerde voorraad controleren ten opzichte van de werkelijke voorraad op een bepaald tijdstip. Met inventarisatieorders kunt u de voorraad handmatig per voorraadopunt tellen en vervolgens de getelde hoeveelheden in het systeem invoeren.

Inventarisatieparameters

Voordat u inventarisaties kunt uitvoeren, moet u de inventarisatieparameters opgeven in de detailsessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000). In de detailsessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) kunt u het volgende opgeven:

- Nummering van inventarisatieorders.
- Of voorraadopuntten tijdens inventarisaties moeten worden geblokkeerd. Door voorraadopuntten tijdens inventarisatie te blokkeren worden verkeerde tellingen voorkomen.
- Of inventarisaties moeten worden uitgevoerd voor consignatievoorraad.
- De inventarisatie-intervallen voor de verschillende artikelklassen (ABC-classificatie).
- Het aantal toegestane hertellingen.
- Het maximale toegestane tekort of overschot van de getelde voorraad, gemeten ten opzichte van de administratieve voorraad van het artikel en uitgedrukt in een percentage van de administratieve voorraad.
- Het bedrag waarmee wordt aangegeven hoeveel de totale kostprijs van de getelde voorraad mag afwijken van de kostprijs van de administratieve voorraad.

Als u de inventarisatie-intervallen opgegeven in de detailsessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) wilt overrulen, kunt u inventarisaties forceren. U kunt inventarisaties voor het volgende forceren:

- Een nieuw voorraadopunt. Hiervoor moet u het selectievakje **Indien nieuw voorraadopunt** in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) inschakelen.
- Een voorraadopunt indien de bijbehorende administratieve voorraad nul wordt. Hiervoor moet u het selectievakje **Als voorraad nul wordt** in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) inschakelen.

- Een specifiek voorraadopunt. Hiervoor moet u een nieuw record aanmaken in de detailsessie Inventarisatiegegevens (whinh5140m000) en het selectievakje **Inventarisatie forceren** inschakelen. In deze sessie kunt u ook een bestaande inventarisatieorder wijzigen.
- Een bereik van voorraadopunten die u in de sessie Inventarisatieorders genereren (whinh5200m000) kunt opgeven. Hiervoor moet u het selectievakje **Inventarisatie forceren** in de sessie Inventarisatieorders genereren (whinh5200m000) inschakelen.

Inventarisatieorders genereren

Met de sessie Inventarisatieorders genereren (whinh5200m000) kunt u inventarisatieorders genereren. LN genereert:

- Inventarisatieorders voor elk magazijn in de selectie.
- Inventarisatieorderregels voor elk voorraadstructuurniveau van elk voorraadopunt in de selectie. LN haalt de voorraadstructuurniveaus op uit de sessie Artikel - voorraadstructuur (whinr1550m000).

Als het **Maximum aantal orderregels per order** opgegeven in de sessie Inventarisatieorders genereren (whinh5200m000) wordt overschreden, maakt LN een nieuwe inventarisatieorder aan voor het magazijn.

LN genereert een inventarisatieorderregel voor een voorraadopunt:

- Als het voorraadopunt aan de beurt is om te worden geteld, gebaseerd op:
 - De ABC-classificatie van het artikel
 - De laatste teldatum van het voorraadopunt
 - Het telinterval dat is toegekend aan de ABC-classificatieEr wordt een inventarisatieorderregel gegenereerd als:
$$\text{de laatste teldatum van het voorraadopunt} + \text{het telinterval} = < \text{de huidige datum en tijd.}$$

Als er geen teldatum is ingevuld voor het voorraadopunt, wordt de aanmaakdatum van het voorraadopunt uit de sessie Voorraad op voorraadopunt (whinr1540m000) gebruikt.
- Als telling van het voorraadopunt wordt geforceerd, ongeacht of het voorraadopunt aan de beurt is om te worden geteld.

Telling van een voorraadopunt wordt geforceerd als het selectievakje **Inventarisatie forceren** is ingeschakeld in de sessie Inventarisatieorders genereren (whinh5200m000) of de sessie Inventarisatiegegevens (whinh5140m000).

LN haalt het volgende op:

- De **ABC-code** van het artikel uit de sessie Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000). Als er geen ABC-code in deze sessie is opgegeven, haalt LN de **ABC-code** van het artikel op uit de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000).
- De laatste teldatum van het voorraadopunt uit de sessie Inventarisatiegegevens (whinh5140m000).

- Het telinterval van de ABC-code uit de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000).

NB

Als de ABC-code niet is ingevuld voor het artikel in de sessie Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000) of de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000), wordt het telinterval van klasse C-artikelen uit de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) gebruikt.

Inventarisatieorders en getelde voorraad afdrukken

U kunt een inventarisatielijst afdrukken:

- Tijdens het genereren van inventarisatieorders in de sessie Inventarisatieorders genereren (whinh5200m000).
- Met de sessie Overzicht inventarisatie afdrukken (whinh5400m000).

Als u een inventarisatielijst afdrukt, kunt u opgeven of de administratieve voorraad en de serienummers van het voorraadpunt op de inventarisatielijst moeten worden afgedrukt.

Medewerkers kunnen de getelde hoeveelheid voor elk voorraadpunt op de afgedrukte inventarisatielijst invoeren.

De inventarisatieresultaten in LN invoeren

U kunt de inventarisatieresultaten invoeren in de volgende twee sessies van LN:

- Resultaten inventarisatie invoeren (whinh5101m100)
- Inventarisatieorderregels (whinh5101m000)

Als u het inventarisatieresultaat invoert, gebeurt het volgende:

- LN stelt de datum waarop u de resultaten invoert, in als de default **Teldatum** in de detailsessie Inventarisatieorderregels (whinh5101m000).
- Als er een verschil optreedt dat buiten de marges valt die zijn opgegeven in de detailsessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000), stelt LN de waarde van het veld **Goedkeuring** in op **Goed te keuren**. Als een dergelijk verschil niet optreedt, heeft het veld **Goedkeuring** de waarde **Niet vereist**.
- U kunt een **Reden voor verschil** toekennen aan de inventarisatieorderregel.
- Als de waarde van het veld **Goedkeuring** is ingesteld op **Niet vereist**, kunt u het selectievakje **Hertellen** in de detailsessie Inventarisatieorderregels (whinh5101m000) inschakelen om een hertelling van de inventarisatieorderregel te forceren.

Inventarisatieverschillen goedkeuren

Met de sessie Inventarisatieverschillen goedkeuren (whinh5801m000) kunt u inventarisatieorderregels goedkeuren. U kunt inventarisatieorderregels goedkeuren waarvoor een van de volgende condities geldt:

- De waarde van het veld **Goedkeuring** is **Goed te keuren**.
- Voor de **Reden voor verschil** die aan de inventarisatieorderregel is toegekend, is goedkeuring vereist. **Reden voor verschil** vereist goedkeuring als het selectievakje **Goedkeuring** is ingeschakeld in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

In de sessie Inventarisatieverschillen goedkeuren (whinh5801m000) kunt u de inventarisatieorderregel goedkeuren, of aangeven of de inventarisatieorderregel moet worden herteld. Het volgende geldt:

- Als u de inventarisatieorderregel goedkeurt, wordt de waarde van het veld **Goedkeuring** gewijzigd in **Goedgekeurd**.
- Als u aangeeft dat de inventarisatieorderregel moet worden herteld, wordt de waarde van het veld **Goedkeuring** gewijzigd in **Hertellen**.

NB

Als het **Maximum aantal hertellingen** opgegeven in de detailsessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) wordt bereikt, kunt u in de sessie Inventarisatieverschillen goedkeuren (whinh5801m000) de inventarisatieorderregel alleen goedkeuren.

Het getelde voorraadpunt hertellen

Met de sessie Inventarisatieorders opnieuw tellen (whinh5203m000) kunt u een inventarisatielijst afdrukken voor de inventarisatieorderregels waarvoor een van de volgende condities geldt:

- Het veld **Goedkeuring** heeft de waarde **Hertellen**.
- Het selectievakje **Hertellen** in de detailsessie Inventarisatieorderregels (whinh5101m000) is ingeschakeld.

Als u een inventarisatielijst afdrukt voor een inventarisatieorderregel die moet worden herteld, maakt LN een nieuwe inventarisatieorderregel aan waarvoor **Aantal tellingen** één hoger is dan **Aantal tellingen** van de inventarisatieorderregel die moet worden herteld. U kunt de resultaten van de hertelling voor de nieuw aangemaakte inventarisatieorderregel invoeren in een van de volgende sessies:

- Resultaten inventarisatie invoeren (whinh5101m100)
- Inventarisatieorderregels (whinh5101m000)

Inventarisatieorders verwerken

U kunt inventarisatieorderregels verwerken waarvoor het veld **Goedkeuring** de waarde **Niet vereist** of **Goedgekeurd** heeft.

Als u een inventarisatieorderregel verwerkt, gebeurt het volgende:

- LN corrigeert de administratieve hoeveelheden van het voorraadpunt op basis van de hoeveelheden die zijn opgegeven op de inventarisatieorderregel.
- LN boekt financiële mutaties als er sprake is van een verschil op de inventarisatieorderregel. Bij de onderstaande verschillen gebeurt het volgende:
 - Als het verschil betrekking heeft op een partij, maakt LN een partijmutatie aan voor een negatief verschil in de sessie Artikel - partijen - afgiften (whltc3500m000) en voor een positief verschil in de sessie Artikel - partijen - ontvangsten (whltc3501m000).
 - Als het verschil betrekking heeft op een seriedragend artikel, maakt LN een mutatie voor seriedragende artikelen aan voor een negatief verschil in de sessie Artikel - seriedragende artikelen - afgiften (whltc5510m000) en voor een positief verschil in de sessie Artikel - seriedragende art. - ontvangsten (whltc5511m000).
- LN heft de blokkering van het voorraadpunt op als het voorraadpunt tijdens de inventarisatie is geblokkeerd.

Met de volgende sessies kunt u inventarisatieorders verwerken:

- **Inventarisatieorders verwerken (whinh5201m000)**
Deze sessie kunt u gebruiken om een bereik van inventarisatieorders te verwerken.
- **Inventarisatieorders (whinh5100m000)**
Deze sessie kunt u gebruiken om een of meer geselecteerde inventarisatieorders te verwerken.
- **Inventarisatieorderregels (whinh5101m000)**
Deze sessie kunt u gebruiken om een of meer geselecteerde inventarisatieorderregels te verwerken.

NB

Als een inventarisatieorderregel betrekking heeft op:

- Een projectmagazijn, moet u de projectgegevens opgeven in de sessie Pegverdeling inventarisatieorderregels (whinh5107m000), voordat u de inventarisatieorder kunt verwerken. U kunt de sessie Pegverdeling inventarisatieorderregels (whinh5107m000) starten vanuit de sessie Inventarisatieorderregels (whinh5101m000) of de sessie Resultaten inventarisatie invoeren (whinh5101m100).
- Een seriedragend artikel, moet u de seriedragende artikelen opgeven die worden opgeteld bij of afgetrokken van de voorraad in de sessie Partijen en serienummers inventarisatieorderregels (whinh5106m000), voordat u de inventarisatieorder kunt verwerken. U kunt de sessie Partijen en serienummers inventarisatieorderregels (whinh5106m000) starten vanuit de sessie Inventarisatieorderregels (whinh5101m000) of de sessie Resultaten inventarisatie invoeren (whinh5101m100).

Voorraadcorrecties uitvoeren

Met voorraadcorrecties kunt u handmatig wijzigingen aanbrengen in de voorraad die door LN op een specifiek voorraadopunt is geregistreerd. Als u voorraadcorrecties wilt uitvoeren, moet u voorraadcorrectieorders aanmaken.

Voorraadcorrectieorders aanmaken

Voer in de sessie Correctieorders (whinh5120m000) een voorraadcorrectieorder in en voer vervolgens in de sessie Correctieorderregels (whinh5121m000) een correctieorderregel in. In de sessie Correctieorderregels (whinh5121m000) kunt u voor elk voorraadopunt de hoeveelheid opgeven die het resultaat moet zijn van de voorraadcorrectie.

U kunt voorraadcorrectieorders afdrukken met de sessie Correctieorders verwerken (whinh5221m000). De overzichten die met deze sessie worden afgedrukt, bevatten de door LN geregistreerde voorraad en de voorraad die met de voorraadcorrectieorder is opgegeven.

NB

Voorraadcorrectieorders kunnen ook automatisch door LN worden gegenereerd tijdens het afkeuren, afvoeren of vernietigen van voorraad gedurende een inspectie of tijdens het afvoeren van quarantainevoorraad. Automatisch gegenereerde correctieorders worden direct verwerkt en worden hierdoor alleen opgeslagen in de sessies Historie correctieorders (whinh5570m000) en Historie correctieorderregels (whinh5571m000).

Met de sessie Verwerkte correctieorderregels verwijderen (whinh5271m000) kunt u handmatig aangemaakte, verwerkte correctieorders opslaan in de correctieorder- en correctieorderregelsessies.

In de volgende tabel wordt aangegeven op grond van welke condities door LN een voorraadcorrectieorder wordt gegenereerd en verwerkt. Tevens wordt de reden daarvoor vermeld.

Conditie	Type reden
----------	------------

Er is sprake van een niet-verzonden hoeveelheid, dat wil zeggen **Onvolledige zending** dat de waarde van **Verzonden hoeveelheid** kleiner is dan de waarde van **Gepickte hoeveelheid** in de sessie Zendingregels (whinh4131m000). Als het selectievakje **Automatisch corrigeren niet-verzonden hoeveelheid** in de sessie Zendingregels (whinh4131m000) is ingeschakeld, wordt de niet-verzonden hoeveelheid met de voorraadcorrectieorder uit de voorraad verwijderd.

In de sessie Overzicht magazijninspecties (whinh3122m000) zijn **Afkeuring goederen** te verzenden artikelen tijdens inspectie afgekeurd.

In de sessie Overzicht magazijninspecties (whinh3122m000) zijn **Afkeuring goederen** ontvangen artikelen tijdens inspectie afgekeurd en u gebruikt geen locaties voor afgekeurde goederen of afhandeling van goederen in quarantaine.

In de sessie Overzicht magazijninspecties (whinh3122m000) zijn **Vernietigd tijdens inspectie** ontvangen artikelen tijdens inspectie vernietigd.

Artikelen zijn afgevoerd in de sessie Overzicht quarantainevoorraad - Door gebruiker gedefinieerde reden. raad (whwmd2171m000).

Er is voorraad voor een specifiek PCS-project beschikbaar in uw **PCS-project afgesloten** magazijn en dat project is in de sessie Project afsluiten (tip-cs2250m000) afgesloten.

Voorraadcorrectieorders verwerken

Voorraadcorrecties die zijn opgegeven op een voorraadcorrectieorderregel, kunt u uitvoeren door de voorraadcorrectieorder te verwerken. Met de volgende sessies kunt u voorraadcorrectieorders verwerken:

- **Correctieorders verwerken (whinh5221m000)**
Deze sessie kunt u gebruiken om een bereik van voorraadcorrectieorders te verwerken.
- **Correctieorders (whinh5120m000)**
Deze sessie kunt u gebruiken om een of meer geselecteerde voorraadcorrectieorders te verwerken.
- **Correctieorderregels (whinh5121m000)**
Deze sessie kunt u gebruiken om een of meer geselecteerde voorraadcorrectieorderregels te verwerken.

Als u een voorraadcorrectieorderregel verwerkt, gebeurt het volgende:

- LN corrigeert de administratieve hoeveelheden van het voorraadopunt aan de hand van de hoeveelheden die zijn opgegeven op de voorraadcorrectieorderregel.

- LN boekt de financiële mutaties als er sprake is van een verschil op de voorraadcorrectieorderregel.
Bij de onderstaande verschillen gebeurt het volgende:
 - Als het verschil betrekking heeft op een partij, maakt LN een partijmutatie voor een negatief verschil aan in de sessie Artikel - partijen - afgiften (whltc3500m000) en voor een positief verschil in de sessie Artikel - partijen - ontvangsten (whltc3501m000).
 - Als het verschil betrekking heeft op een seriedragend artikel in het laag-volume scenario, maakt LN een mutatie voor seriedragende artikelen voor een negatief verschil aan in de sessie Artikel - seriedragende artikelen - afgiften (whltc5510m000) en voor een positief verschil in de sessie Artikel - seriedragende art. - ontvangsten (whltc5511m000).
 - Als het verschil betrekking heeft op een hoog-volume seriedragend artikel, worden verschillen op dezelfde manier verwerkt als anonieme artikelen omdat hoog-volume seriedragende artikelen niet in de voorraad worden gemuteerd.
- Als de correctie betrekking heeft op een partij die u nog niet hebt ontvangen, worden de velden **Partijgrootte** en **Eerste ontvangstdatum** in de sessie Artikel - partij (whltc1100m000) als volgt gecorrigeerd:
 - **Partijgrootte**
De partijgrootte wordt verhoogd of verlaagd overeenkomstig de toename of afname van de correctie.
 - **Eerste ontvangstdatum**
Als de partij nog niet is ontvangen, is de eerste ontvangstdatum gelijk aan de datum van de correctie.

Voorraadeigendom

Als de VMI-functionaliteit (Vendor Managed Inventory) wordt gebruikt, kunt u in de sessie Eigendom correctieorderregel (whinh5125m000) eigendomrecords opvragen en muteren. In een voorraadeigendomrecord wordt aangegeven wie de eigenaar is of eigenaars zijn van de artikelen waarop het verschil betrekking heeft dat in de correctieorderregel is ingevoerd. Voor meer informatie, zie Eigendomsrecords. Afhankelijk van de eigendominstellingen van het magazijn en de artikelen waarbij het verschil optreedt, worden voorraadeigendomrecords gegenereerd of handmatig aangemaakt.

Klik in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Correctieorderregels (whinh5121m000) op **Eigendom** om de sessie Eigendom correctieorderregel (whinh5125m000) te starten.

Zie Voorraadeigendom in Magazijnbeheer en Door leveranciers beheerde voorraden voor meer informatie over eigendom en Vendor Managed Inventory.

NB

Als een voorraadcorrectieorderregel betrekking heeft op:

- Aan een project gepegde voorraad, moet u de projectgegevens opgeven in de sessie Pegverdeling inventarisatieorderregels (whinh5107m000) voordat u de voorraadcorrectieorder kunt verwerken. U kunt de sessie Pegverdeling inventarisatieorderregels (whinh5107m000) starten vanuit de sessie Correctieorderregels (whinh5121m000).

- Een seriedragend artikel, moet u de seriedragende artikelen opgeven die worden opgeteld bij of afgetrokken van de voorraad in de sessie Partijen en serienummers inventarisatieorderregels (whinh5106m000) voordat u de voorraadcorrectieorder kunt verwerken. U kunt de sessie Partijen en serienummers inventarisatieorderregels (whinh5106m000) starten vanuit de sessie Correctieorderregels (whinh5121m000).

Serienummers voor voorraadcorrectieorderregels muteren

Voor correctieorderregels worden serienummers gemuteerd voor seriedragende artikelen in het hoog-volumescenario en het laag-volumescenario. Het muteren van serienummers voor correctieorderregels is niet verplicht voor seriedragende artikelen in het hoog-volumescenario.

De procedure voor het muteren van serienummers voor seriedragende artikelen in het hoog-volumescenario verschilt van de procedure voor het muteren van serienummers voor seriedragende artikelen in het laag-volumescenario.

Laag-volumescenario

In dit scenario worden verschillen voor seriedragende artikelen gemuteerd in de sessie Partijen en serienummers correctieorderregels (whinh5126m000). De serienummers worden gemuteerd in de voorraad.

Selecteer Partijen en serienummers correctieorderregels (whinh5126m000) in het menu Beeld, Referenties of Acties van het tabblad Regels van de sessie Correctieorder (whinh5120m100) of de sessie Correctieorderregels (whinh5121m000) om de sessie **Partijen en serienummers** te starten.

De werkelijke voorraad is hoger dan de voorraad op het voorraadopunt.

Dit betekent dat de getelde voorraad groter is dan de voorraad die in LN is geregistreerd. In dit geval moet u serienummers toevoegen en de gecorrigeerde voorraad en het verschil voor elk serienummer op 1 instellen om het verschil te corrigeren. Als de voorraad op het voorraadopunt bijvoorbeeld 23 is en u hebt 25 artikelen geteld, moet u serienummers voor de twee extra artikelen toevoegen en moet u voor elk serienummer de correctie en het verschil op 1 instellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Klik op  op de werkbalk.
2. Voer het serienummer in op het veld **Serienummer**.
3. Voer 1 in op het veld **Gecorrigeerde voorraad (voorraadeenheid)**. Daarmee geeft u aan dat het serienummer moet worden toegevoegd (en dat de artikelvoorraad met 1 moet worden verhoogd). Het veld **Vershil** krijgt hierdoor als default waarde 1. Dit is de juiste waarde die het verschil aangeeft tussen de getelde voorraad en de voorraad die in LN is geregistreerd.
4. Herhaal indien nodig stap 1-3 als u meer serienummers wilt toevoegen.

De werkelijke voorraad is lager dan de voorraad op het voorraadopunt.

Dit betekent dat de getelde voorraad lager is dan de voorraad die in LN is geregistreerd. In dit geval moet u de gecorrigeerde voorraad op 0 laten staan en een negatief verschil voor de ontbrekende serienummers invoeren om het verschil te corrigeren. Als de voorraad op het voorraadopunt bijvoorbeeld 23 is en u hebt 21 artikelen geteld, moet u voor elk van de ontbrekende artikelen de correctie op 0 en het verschil op -1 instellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Selecteer **Alle serienummers voorraadopunt invoegen** in het menu Beeld, Referenties of Acties. De serienummers worden weergegeven die op het voorraadopunt zijn opgeslagen, zoals vermeld staat op de correctieorderregel.
2. Voer voor elk serienummer van de ontbrekende artikelen 0 in op het veld **Gecorrigeerde voorraad (voorraadeenheid)**. Daarmee geeft u aan dat het serienummer niet moet worden toegevoegd en dat de voorraad die is berekend door LN, moet worden verlaagd.
3. Voer voor elk serienummer van de ontbrekende artikelen -1 in op het veld **Vershil**. Daarmee geeft u aan dat het serienummer moet worden verwijderd en dat de artikelvoorraad met 1 moet worden verlaagd.

Wanneer de correctieorder is verwerkt, past LN de voorraad volgens de specificatie aan.

Hoog-volumescenario

In het hoog-volumescenario worden verschillen voor seriedragende artikelen gemuteerd in de sessie Correctieorder (whinh5120m100). In de sessie Partijen en serienummers correctieorderregels (whinh5126m000) kunt u serienummers die overeenkomen met de verschillen, toevoegen of verwijderen. Het is niet verplicht serienummers te muteren voor voorraadcorrecties van seriedragende artikelen in het hoog-volumescenario.

Wanneer u de verschillen voor het artikel in de sessie Correctieorderregels (whinh5121m000) hebt ingevoerd, selecteert u **Partijen en serienummers** om de sessie Partijen en serienummers correctieorderregels (whinh5126m000) te starten.

- **De werkelijke voorraad is hoger dan de voorraad op het voorraadopunt.**
De procedure voor het toevoegen van serienummers en het voor elk serienummer instellen van het verschil en de correctie op 1 is vrijwel gelijk aan de procedure voor het laag-volumescenario. Het enige verschil is dat u bij het laag-volumescenario ook de voorraad op het voorraadopunt kunt invoeren. In het laag-volumescenario wordt voor de voorraad op het voorraadopunt altijd een default waarde ingesteld door het systeem.
- **De werkelijke voorraad is lager dan de voorraad op het voorraadopunt.**
De procedure voor het verwijderen van serienummers door een verschil van -1 en een correctie van 0 in te voeren is op de eerste stap na gelijk aan de procedure voor het laag-volumescenario. In stap 1 selecteert u **Serienummers koppelen** in het menu Beeld, Referenties of Acties. Selecteer in de lijst die verschijnt, de serienummers die u wilt verwijderen. De geselecteerde serienummers worden in de sessie Partijen en serienummers correctieorderregels (whinh5126m000) weergegeven.

Wanneer de correctieorder is verwerkt, past LN de voorraad volgens de specificatie aan.

Pegdistributie voor inventarisatie en correctieorders

De implementatie van de functionaliteit voor projectpegging heeft invloed op de inventarisatie en het correctieorderproces vanwege voorraadverschillen.

NB

Het veld **Gebaseerd op** toont hoe projectpegs worden gegenereerd:

- Voor een inventarisatieorderregel in de sessie Pegverdeling inventarisatieorderregels (whinh5107m000).
- Voor een correctieorderregel in de sessie Pegverdeling correctieorderregels (whinh5127m000).

Als de functionaliteit voor projectpegging is geïmplementeerd, maakt LN een pegdistributieregel aan voordat de inventarisorder of correctieorder wordt verwerkt. De pegdistributieregel kan ook een blanco peg zijn. De resterende hoeveelheid of de totale hoeveelheid wordt vervolgens verwerkt als niet-gepegd.

NB

Blanco pegs zijn niet toegestaan als het selectievakje **Project-peg vereist** in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) is ingeschakeld.

Nadat de inventarisatieorders of correctieorders zijn gegenereerd, kan de voorgestelde pegdistributie alleen worden gegenereerd als het magazijn geen projectmagazijn is. Om een pegdistributie te genereren voor:

- Een inventarisatieorder, gebruikt u de sessie Pegverdeling inventarisatieorderregels (whinh5107m000).
- Een correctieorder, gebruikt u de sessie Pegverdeling correctieorderregels (whinh5127m000).

Als de pegdistributie niet correct is, wordt de verwerking van de inventarisatieorder of correctieorder niet voortgezet en wordt een bericht weergegeven. Als de pegdistributie niet compleet is, maakt LN de pegdistributie aan met de resterende gegevens, die worden opgeslagen in de:

- sessie Pegverdeling inventarisatieorderregels (whinh5107m000) voor inventarisatieorders
- sessie Pegverdeling correctieorderregels (whinh5127m000) voor correctieorders

NB

Als correctieorders worden gegenereerd als onderdeel van een ander proces in LN, bijvoorbeeld het afkeuren van goederen tijdens inspectie, wordt de pegdistributie door dit proces aangemaakt en door LN verwerkt.