



Infor LN Guia do usuário de campos de informações adicionais

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

Informação da Publicação

Código do Documento UaddinfougA PB

Liberação 10.5 (10.5)

Criado em 21 de dezembro de 2017

Tabela de Conteúdo

Sobre este documento

Capítulo 1 Introdução.....7

Capítulo 2 Configuração de campos de informações adicionais.....11

Capítulo 3 Campos de informações adicionais no LN.....15

Apêndice A Glossário.....33

Índice

Sobre este documento

Objetivos

Os objetivos deste livro são descrever o propósito e o uso de campos de informações adicionais.

Público-alvo

Este manual é voltado para as pessoas que desejam aprender a usar e configurar os campos de informações adicionais.

Conhecimento pressuposto

A familiaridade com os processos de negócios envolvidos no fluxo de informações adicionais e conhecimentos gerais sobre a funcionalidade do LN o ajudarão a entender este guia. Além disso, estão disponíveis cursos de treinamento de Comum para lhe dar um empurrão inicial.

Resumo do documento

Esta tabela mostra os capítulos deste guia:

Capítulo 1	Introdução	Descreve o propósito e as características gerais de campos de informações adicionais.
Capítulo 2	Configuração de campos de informações adicionais	Descreve a configuração de campos de informações adicionais.
Capítulo 3	Campos de informações adicionais no LN	Apresenta uma visão geral do uso e processos de campos de informações adicionais em vários pacotes do LN.

Como ler este documento

Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, referências a outras seções no manual são apresentadas como mostra este exemplo:

Consulte o Índice para localizar a seção citada.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Ao visualizar este documento online e clicar no texto sublinhado, ele saltará para a definição do glossário no fim do documento. Referências não sublinhadas não representam um link para definições do glossário ou outros elementos.

Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme.

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Campos de informações adicionais

É possível definir campos de informações adicionais que são adicionados como campos extras a sessões padrão do LN. Nas sessões padrão, os usuários podem modificar os valores desses campos.

É possível transferir o conteúdo de campos de informações adicionais entre várias sessões no fluxo de entrada e saída, como:

- De uma ordem de compra de PRP planejado de projeto, através de uma ordem de compra, para um recebimento em Armazenamento.
- De uma ordem de venda ou programação de vendas, através da ordem de armazenamento relacionada, para uma expedição em Armazenamento.
- De um contrato de projeto, através de uma entrega de contrato, para uma linha de saída da ordem em Armazenamento.

Campos de informações adicionais são usados, por exemplo, para transferir informações de contrato ou cláusulas de contrato a todas as partes envolvidas na cadeia de fornecimento.

Definição de campos de informações adicionais

Os campos de informações adicionais são definidos na sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000). Nessa sessão, é possível vincular campos de vários formatos a uma tabela de banco de dados ou a uma combinação de tabela de banco de dados e parceiro de negócios fornecedor ou cliente específico.

É possível definir campos de informações adicionais para **essas tabelas de banco de dados**.

Os campos adicionais são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, se você vincular campos de informações adicionais à tabela Ordens de armazenamento (whinh200), os campos de informações adicionais ficarão visíveis e poderão ser editados na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) correspondente.

Se você vincular campos de informações adicionais à tabela Ordens de armazenamento (whinh200) e ao parceiro de negócios fornecedor X, os campos de informações adicionais ficarão visíveis e poderão ser editados na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) correspondente se o parceiro de negócios fornecedor X for especificado na ordem de armazenamento.

Propriedades do campo de informações adicionais

Estes campos de informações adicionais estão disponíveis:

- 26 campos de sequência alfanumérica, cada um com comprimento de 30 caracteres.
- 13 campos de sequência alfanumérica, cada um com comprimento de 20 caracteres.
- 2 campos de data
- 2 campos numéricos
- 2 caixas de seleção
- 1 campo de texto

Para cada campo de informações adicionais, exceto o campo de texto, é possível especificar se o conteúdo do campo deve ser impresso em documentos externos ou se destinam somente a uso interno. O campo de texto é somente para uso interno.

Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos dos campos de informações adicionais.

Exibir campos de informações adicionais

Os 26 campos de sequência com comprimento de 30 caracteres são exibidos na guia **Informações adicionais** das sessões de visão geral e detalhes que correspondem à tabela de banco de dados para a qual os campos de informações adicionais foram definidos.

Os campos de informações adicionais de todos os outros formatos definidos para uma tabela de banco de dados serão exibidos na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000) se essa sessão for iniciada na sessão que corresponde à tabela de banco de dados para a qual os campos foram definidos.

Para iniciar a sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000), clique em **Informações adicionais estendidas** nas sessões nas quais os campos de informações adicionais estão presentes.

Nota

Os campos definidos para a tabela Informações adicionais (tcstl210) da sessão Campos definidos pelo cliente (ttadv4591m000) também são exibidos na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).

Em várias sessões, é possível imprimir o relatório Anexo que relaciona os campos de informações adicionais e seu conteúdo.

Algumas sessões com seus próprios campos de informações adicionais também podem obter campos de informações que são transferidos de outras sessões.

Por exemplo, uma linha de ordem de compra rastreada por projeto com seus próprios campos de informações adicionais pode herdar campos de informações da linha de contrato relacionada.

Relatórios de diferenças estão disponíveis para verificar se os campos de informações adicionais das duas fontes estão em conflito ou são redundantes. Para mais informações, consulte o *Informações adicionais para documentos de compra de projeto rastreado* (p. 25).

Transferir informações adicionais

O LN pode transferir os campos de informações adicionais entre as tabelas do banco de dados, por exemplo, da tabela tppdm700 (entrega de contrato) para whinh220 (linhas de saída da ordem de armazém). A transferência somente será realizada se campos adicionais com formatos e nomes idênticos estiverem definidos para as duas tabelas na sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000).

Exemplo

Por exemplo, um campo de sequência adicional com o nome *Padrão de contabilidade de custo (CAS)* está vinculado à tabela de entrega de contrato. Para transferir o valor do campo *Padrão de contabilidade de custo (CAS)* de uma entrega de contrato para uma linha de saída da ordem, é necessário que um campo com o mesmo formato e o mesmo nome, *Padrão de contabilidade de custo (CAS)*, esteja presente na definição de informações adicionais da tabela whinh220. A tabela whinh220 corresponde à sessão Linhas de ordem de saída (whinh2120m000).

Publicação da BOD

Para integrações entre o LN e outros aplicativos por meio do Infor ION, campos de informações adicionais de saída são publicados em ShipmentOutBOD. Esse Documento de objeto de negócio (BOD) publica os campos de informações adicionais relacionados às expedições, linhas de expedição ou unidades de gestão. Esses campos adicionais são obtidos dos níveis de definição **Geral** ou **Parceiro de negócios cliente**.

No caso do fluxo de entrada, os campos de informações adicionais são publicados nos BODs da ordem de compra. Esses campos adicionais são obtidos dos níveis de definição **Geral** ou **PN fornecedor**.

Capítulo 2

Configuração de campos de informações adicionais

2

Definição de campos de informações adicionais

Os campos de informações adicionais são definidos na sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000). Nessa sessão, é possível vincular campos de vários formatos a uma tabela de banco de dados ou a uma combinação de tabela de banco de dados e parceiro de negócios fornecedor ou cliente específico.

É possível definir campos de informações adicionais para **essas tabelas de banco de dados**.

Os campos adicionais são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, se você vincular campos de informações adicionais à tabela Ordens de armazenamento (whinh200), os campos de informações adicionais ficarão visíveis e poderão ser editados na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) correspondente.

Se você vincular campos de informações adicionais à tabela Ordens de armazenamento (whinh200) e ao parceiro de negócios fornecedor X, os campos de informações adicionais ficarão visíveis e poderão ser editados na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) correspondente se o parceiro de negócios fornecedor X for especificado na ordem de armazenamento.

Para definir campos de informações adicionais para uma tabela de banco de dados:

1. Inicie a sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000).
2. Clique em **Novo**.
3. No campo **Tabela**, especifique a tabela do banco de dados para a qual você define os campos de informações adicionais.
4. No campo **Nível**, selecione **Parceiro de negócios cliente** ou **PN fornecedor** se você definir os campos de informações adicionais para uma combinação de tabela do banco de dados e parceiro de negócios. Para mais informações, consulte o *Níveis de definição de informações adicionais* (p. 12).
5. Se você tiver selecionado **Parceiro de negócios cliente** ou **PN fornecedor** na etapa anterior, especifique o parceiro de negócios relevante no campo **Nível**.
6. No campo **Nome campo**, especifique o nome do campo conforme necessário.
7. Se necessário, selecione um código da etiqueta.
8. No campo **Nome campo**, especifique o nome do campo que deve ser exibido na sessão correspondente à tabela do banco de dados selecionada.

9. Selecione a caixa de seleção **Ativo**.
10. Se o campo for interno e não for possível comunicar o conteúdo a clientes ou fornecedores, marque a caixa de seleção **Interno**.
11. Repita as etapas 6–10 para cada campo de informações adicionais que você definir.
12. No campo **Imprimir etiqueta extra no anexo de informações adicionais**, selecione a opção necessária para uma etiqueta extra para o relatório Anexo.

Níveis de definição de informações adicionais

Níveis de definição de informações adicionais

Os campos de informações adicionais podem ser definidos para estes níveis de definição de informações adicionais:

- **Geral**
- **Parceiro de negócios cliente**
- **PN fornecedor**

Geral

Os campos adicionais vinculados à tabela de banco de dados especificada são exibidos nas sessões de visão geral e detalhes correspondentes. Os campos de informações adicionais são agrupados em guias separadas. Nas sessões de detalhes, é possível editar os valores desses campos.

Parceiro de negócios

Os campos de informações adicionais vinculados à tabela de banco de dados específica e ao parceiro de negócios selecionado serão exibidos e poderão ser editados na sessão de detalhes correspondente à tabela de banco de dados específica se:

- **Parceiro de negócios cliente**
Uma ordem de venda ou programação de vendas iniciar o processo de criação de um registro na tabela de banco de dados especificada.
- O parceiro de negócios selecionado for o parceiro de negócios cliente da ordem de venda ou da programação de venda.
- **PN fornecedor**
Um documento de compra inicia o processo de criação de um registro na tabela de banco de dados especificada.
- O parceiro de negócios selecionado é o parceiro de negócios fornecedor do documento de compra.

Por exemplo, um campo de informações adicionais definido para a tabela whinh200 e o parceiro de negócios A será exibido na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) para uma ordem de armazenamento se:

- A ordem de origem da ordem de armazenamento for uma ordem de venda ou uma programação de vendas.
- O parceiro de negócios A for o parceiro de negócios cliente da ordem de venda ou da programação de venda.

Campos relacionados **Geral** e **Parceiro de negócios cliente/ PN fornecedor** combinados

Ao recuperar campos de informações adicionais para uma tabela de banco de dados correspondendo a uma sessão em particular, o aplicativo seleciona o nível de definição **Parceiro de negócios cliente** ou **PN fornecedor**. Se não estiver disponível, o nível de definição **Geral** será selecionado.

Assim, se os campos de informações adicionais dos níveis de definição **Geral** e **Parceiro de negócios cliente** ou **PN fornecedor** forem necessários para um parceiro de negócios em particular, também será necessário definir os campos definidos no nível de definição **Geral** para o nível de definição **Parceiro de negócios cliente** ou **PN fornecedor** respectivamente.

Exemplo

A tabela do banco de dados whinh200 corresponde à sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Além dos campos adicionais gerais definidos para todos os parceiros de negócios, o parceiro de negócios A requer campos extras. Para fazer isso, os campos definidos para o nível de definição **Geral** são definidos também no nível de definição **Parceiro de negócios cliente** para o parceiro de negócios A:

Nível whinh200 = geral	Parceiro de negócios A da necessidade	Nível whinh200 = parceiro de negócios A
Nome do cliente	Secretário de contabilidade	Nome do cliente
Localização do armazenamento do cliente	Referência de container A	Localização do armazenamento do cliente
		Secretário de contabilidade
		Referência de container A

Capítulo 3

Campos de informações adicionais no LN

3

Campos de informações adicionais para o Project

Este tópico fornece uma visão geral das tabelas no Project, às quais é possível vincular campos de informações adicionais. A tabela lista as sessões correspondentes que exibem os campos de informações adicionais. Também é possível editar os campos de informações adicionais usando as sessões vinculadas a estas tabelas:

Tabela	Sessão
tpctm100	Contratos (tpctm1100m000)
tpctm102	Histórico de contrato (tpctm1102m000)
tpctm110	Linhas de contrato (tpctm1110m000)
tpctm112	Histórico da linha de contrato (tpctm1112m000)
tpest300	Proposta (tpest3600m000)
tpdm700	Entregas de contrato (tpdm7100m100)
tpdm710	Histórico de entregas do contrato (tpdm7110m100)
tpss610	Ordem planejada de compra PRP (material) (tpss6110m000) A sessão Ordens planejadas de compras PRP (tpss6810m000) é usada para iniciar as sessões listadas a seguir.
tpss611	Ordem planejada de compra PRP (equipamento) (tpss6111m000)

tppss612 Ordem planejada de compra PRP (subcontratação) (tppss6112m000)

tppss615 Ordem planejada do armazém PRP (tppss6115m000)

É possível transferir informações adicionais de uma tabela para outra. Esses são os fluxos de informações adicionais suportados no Projeto:

- **Proposta para contrato ou linhas de contrato**
Propostas (tpest3100m000)-> Contratos (tpctm1100m000) ou Linhas de contrato (tpctm1110m000)
- **Entregas de contrato para contrato**
Contratos (tpctm1100m000)-> Linhas de contrato (tpctm1110m000)-> Entregas de contrato (tppdm7100m100)
- **Ordem PRP planejada do projeto para objetos de Controle de compra**
Ordens planejadas de compras PRP (tppss6810m000)-> SC (tdpur8310m000)/ Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000)-> Ordens de compra (tdpur4100m000)/ Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)
Como alternativa, é possível ignorar as sessões de linhas e cabeçalho de solicitação de cotação neste fluxo:
Ordens planejadas de compras PRP (tppss6810m000)-> Ordens de compra (tdpur4100m000)/ Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)
- **Ordem PRP planejada do projeto para objetos de Armazenamento**
Ordens planejadas de armazém PRP (tppss6815m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000)/ Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000)/ Linhas de ordem de saída (whinh2120m000)
- **Ordem de compra PRP planejada para ordem de armazenamento PRP e vice-versa**
 - Ordens planejadas de compras PRP (tppss6810m000)-> Ordens planejadas de armazém PRP (tppss6815m000)
 - Ordens planejadas de armazém PRP (tppss6815m000)-> Ordens planejadas de compras PRP (tppss6810m000)

Propostas (tpest3100m000)-> Contratos (tpctm1100m000) ou Linhas de contrato (tpctm1110m000)

Por exemplo, para a proposta e o contrato, é definido um campo de informações adicionais Padrão de qualidade. Para a proposta, os dados da ISO9001 são capturados. Ao criar um contrato, com base na proposta, o valor é copiado para conciliar os campos de informações. A ISO9001 é exibida no contrato criado.

As informações adicionais na linha de contrato podem ser recuperadas do objeto iniciador, por exemplo, um contrato, ou especificada manualmente. As informações adicionais são transferidas do contrato para a linha de contrato. Por exemplo, o campo Padrão de qualidade também está disponível para a

linha de contrato. O valor da ISO9001 é copiado para as linhas de contrato ao criar uma linha vinculada ao contrato.

Contratos (tpctm1100m000)-> Linhas de contrato (tpctm1110m000)- > Entregas de contrato (tppdm7100m100)

As informações adicionais também são transferidas da linha de contrato para a linha de entrega de contrato. Por exemplo, o campo Padrão de qualidade também está disponível para a entrega de contrato. O valor da ISO9001 é copiado da linha de contrato para a entrega de contrato. O valor pode então ser transferido da entrega de contrato para a linha da ordem de armazém.

Ordens planejadas de compras PRP (tppss6810m000)-> SC (tdpur8310m000)/ Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000)-> Ordens de compra (tdpur4100m000)/ Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)

Informações adicionais, como cláusulas contratuais, são transferidas da ordem de compra planejada no Projeto para a solicitação de cotação e a ordem de compra em Controle de compra. Em seguida, as informações adicionais do documento de compra são transferidas para os documentos de entrada e recebimento em Armazenamento.

Ordens planejadas de armazém PRP (tppss6815m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000)/ Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000)/ Linhas de ordem de saída (whinh2120m000)

Nos fluxos de entrada e de saída, as informações adicionais são copiadas da ordem de armazém planejada para as linhas de entrada ou saída de ordem em Armazenamento.

No fluxo de saída, para os tipos de entrega **Armazém->PN** e **Projeto->Armazém->PN**, os campos de informações adicionais definidos para o parceiro de negócios cliente da linha de contrato vinculada por rastreabilidades são utilizados. Se nenhum campo adicional estiver definido para o parceiro de negócios, os campos de informações adicionais definidos para o nível **Geral** serão utilizados.

Para os outros tipos de entrega, os campos de informações adicionais definidos para o nível **Geral** serão utilizados.

O tipo de entrega **Projeto->Armazém** é utilizado no fluxo de entrada. Para esse tipo de entrega, os campos de informações adicionais definidos para o nível **Geral** serão usados.

Ordem planejada de compra PRP (material) (tppss6110m000)-> Ordens planejadas de armazém PRP (tppss6815m000) ou vice-versa

Se você alterar uma ordem de compra planejada para uma ordem de armazém planejada usando a opção **Alterar para ordem de armazém planejada** no menu adequado da sessão Ordens planejadas de compras PRP (tppss6810m000), os campos de informações adicionais (se houver) serão copiados para a ordem de armazém planejada.

O tipo de entrega da ordem de armazém PRP planejada gerada assume **Armazém->projeto** como padrão. Isso significa que, ao copiar informações adicionais, o nível **Geral** definido para a ordem de armazém PRP planejada é utilizado.

Da mesma forma, se você alterar uma ordem de armazém planejada para uma ordem de compra planejada, os campos de informações adicionais serão copiados para a ordem de compra planejada.

Ao copiar informações adicionais para a ordem de compra planejada gerada, o nível de **PN fornecedor** será utilizado. O parceiro de negócios fornecedor é assumido como padrão da sessão Itens (tcibd0501m000). Se nenhum campo adicional estiver definido para o parceiro de negócios, os campos de informações adicionais definidos para o nível **Geral** serão utilizados.

Campos de informações adicionais – Vendas

Essa tabela fornece uma visão geral das tabelas em Vendas, que podem ser vinculadas a campos de informações adicionais. Ela também contém as sessões correspondentes que exibem os seguintes campos de informações adicionais:

Tabela	Sessão
tdsls400	Ordens de venda (tdsls4100m000)
tdsls401	<ul style="list-style-type: none"> ■ Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ■ Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100)
tdsls308	Linhas de liberação de venda (tdsls3508m000)
tdsls315	Detalhes de linha de liberação de venda (tdsls3515m000)
tdsls316	<ul style="list-style-type: none"> ■ Linhas de liberação de venda - Progr. de seq. de expedição (tdsls3116m000) ■ Detalhes de linha de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3116m100)
tdsls311	Programações de vendas (tdsls3111m000)
tdsls307	Linhas de programação de venda (tdsls3107m000)
tdsls320	Ordens arm. planej. programação vendas (tdsls3520m000)
tdsls450	<ul style="list-style-type: none"> ■ Histórico de ordem de vendas (tdsls4550m000) ■ Histórico de programação de vendas (tdsls3560m000)
tdsls451	<ul style="list-style-type: none"> ■ Histórico da linha de ordem de vendas (tdsls4551m000)

- Visão geral do histórico de linha de ordem de venda (tdsls4551m200)
- Histórico de linha de programação de venda (tdsls3561m000)

Nota

- Desde que seja permitido atualizar uma ordem de venda, liberação de venda ou programação de venda, também será possível editar campos de informações adicionais em uma ordem, liberação ou programação.
- Informações adicionais poderão estar disponíveis na tabela Ordens de armazém planejadas de programação de vendas (tdsls320) somente se a caixa de seleção **Usar contratos para programações** estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500).

Transferir informações adicionais

Informações adicionais podem ser transferidas de uma tabela para outra.

Há suporte para os seguintes fluxos de informações adicionais em Vendas:

- Ordem de venda
- Programação de liberação/expedição de material
- Programação de sequência de expedição
- folhas pick-up

As informações adicionais do documento de venda são transferidas para os documentos de saída e de expedição do Armazenamento.

Níveis de definição de informações adicionais

Os campos de informações adicionais podem ser definidos para estes níveis de definição de informações adicionais:

- **Geral**
- **Parceiro de negócios cliente**

Antes de transferir informações adicionais de um documento para outro, as definições das informações adicionais da tabela do documento de origem e de destino são verificadas. A transferência ocorrerá somente se os campos adicionais forem definidos com formatos e nomes idênticos para as duas tabelas na sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000). Se houver uma definição **Parceiro de negócios cliente** disponível para o parceiro de negócios cliente aplicável, ela será usada. Além disso, a definição **Geral** é usada. Consulte *Níveis de definição de informações adicionais* (p. 12).

Ordem de venda

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**
Ordens de venda (tdsls4100m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

- **Fluxo da linha**

Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000)-> (Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100)) -> Linhas de ordem de saída (whinh2120m000).

Programação de liberação/expedição de material

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**

Linhas de liberação de venda (tdsls3508m000)-> Programações de vendas (tdsls3111m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

- **Fluxo da linha**

Detalhes de linha de liberação de venda (tdsls3515m000)-> Linhas de programação de venda (tdsls3107m000)-> Ordens arm. planej. programação vendas (tdsls3520m000)-> Linhas de ordem de saída (whinh2120m000).

Programação de sequência de expedição

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**

Linhas de liberação de venda - Progr. de seq. de expedição (tdsls3116m000)-> Programações de vendas (tdsls3111m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

- **Fluxo da linha**

Linhas de liberação de venda - Progr. de seq. de expedição (tdsls3116m000)-> Linhas de programação de venda (tdsls3107m000)-> Ordens arm. planej. programação vendas (tdsls3520m000)-> Linhas de ordem de saída (whinh2120m000).

Folha pick-up

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**

Detalhes de linha de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3116m100)-> Programações de vendas (tdsls3111m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

- **Fluxo da linha**

Detalhes de linha de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3116m100)-> Linhas de programação de venda (tdsls3107m000)-> Ordens arm. planej. programação vendas (tdsls3520m000)-> Linhas de ordem de saída (whinh2120m000).

Campos de informações adicionais - Aquisição

Essa tabela fornece uma visão geral das tabelas em Aquisição, às quais é possível vincular campos de informações adicionais. A tabela também lista as sessões correspondentes que exibem os campos de informações adicionais:

Tabela Sessão

tdpur200	Solicitações de compra (tdpur2501m000)
tdpur201	Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000) Preparar conversão de Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m100)
tdpur203	Histórico de solicitação de compra (tdpur2504m000)
tdpur204	Histórico de linhas de solicitação de compra (tdpur2514m000)
tdpur100	Visão geral de solicitações de cotação (tdpur1501m000)
tdpur101	Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000)
tdpur106	Respostas à SC (tdpur1506m000) Respostas à SC (tdpur1506m100)
tdpur150	Histórico de SCs (tdpur1550m000)
tdpur151	Histórico de linha de solicitação de negociação (tdpur1551m000)
tdpur156	Hist. resposta de SC (tdpur1556m000)
tdpur400	Ordens de compra (tdpur4100m000) Ordem de compra (tdpur4100m900)
tdpur401	Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) Linha da ordem de compra (tdpur4601m000)
tdpur450	Histórico de programações de compra (tdpur3560m000) Hist. de ord. de compra (tdpur4550m000)
tdpur451	Histórico de linha de programação de compra (tdpur3561m000) Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000)
tdpur310	Programações de compras (tdpur3110m000)

Programações de compras (tdpur3110m100)

tdpur311 Linhas da programação de compra (tdpur3111m000)
Linhas da programação de compra (tdpur3111m200)

tdpur321 Liberação de compra (tdpur3121m000)
Linhas de liberação de compra (tdpur3121m100)

tdpur322 Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000)
Linha de liberação de compra - Detalhes por programação (tdpur3522m100)

Transferir informações adicionais

Informações adicionais podem ser transferidas de uma tabela para outra.

Em Aquisição, os seguintes documentos de compra e fluxos relacionados permitem a inclusão de informações adicionais:

- Solicitação de compra
- Solicitação de cotação (SC)
- Ordem de compra
- Programação de compra

As informações adicionais do documento de compra são transferidas para os documentos de entrada e de recebimento do Armazenamento.

Níveis de definição de informações adicionais

Os campos de informações adicionais podem ser definidos para estes níveis de definição de informações adicionais:

- **Geral**
- **PN fornecedor**

Antes de transferir informações adicionais de um documento para outro, as definições das informações adicionais da tabela do documento de origem e de destino são comparadas. Os dados serão transferidos somente se os campos adicionais forem definidos com formatos e nomes idênticos para as duas tabelas na sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000). Se a definição **PN fornecedor** estiver disponível para o parceiro de negócios fornecedor, ela será usada. Além disso, a definição **Geral** é usada. Consulte *Níveis de definição de informações adicionais* (p. 12).

Solicitação de compra

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**
Solicitações de compra (tdpur2501m000)-> Visão geral de solicitações de cotação (tdpur1501m000)-> Ordens de compra (tdpur4100m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000).
- **Fluxo da linha**
Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000)-> Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000)-> Respostas à SC (tdpur1506m000)-> Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)-> Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000).

Nota

A geração de um SC de uma solicitação não é obrigatória. É possível converter diretamente a solicitação em uma ordem de compra.

Solicitação de cotação (SC)

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**
Solicitações de compra (tdpur2501m000)/ Transferir ordens planejadas de compra PRP (tppss6230m000)/ Contratos (tpctm1100m000)-> Visão geral de solicitações de cotação (tdpur1501m000)-> Ordens de compra (tdpur4100m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000).
- **Fluxo da linha**
Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000)/ Transferir ordens planejadas de compra PRP (tppss6230m000)/ Linhas de contrato (tpctm1110m000)-> Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000)-> Respostas à SC (tdpur1506m000)-> Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)-> Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000).

Nota

- Uma SC com informações adicionais pode ser gerada a partir de uma solicitação de compra, ordem de PRP planejada ou linha de contrato de projeto.
- Também é possível criar SCs e linhas de SC manualmente e especificar informações adicionais.

Ordem de compra

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**
Solicitações de compra (tdpur2501m000)/ Visão geral de solicitações de cotação (tdpur1501m000)/ Transferir ordens planejadas de compra PRP (tppss6230m000)/ Contratos (tpctm1100m000)-> Ordens de compra (tdpur4100m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

- **Fluxo da linha**

Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000)/ Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000)-> Respostas à SC (tdpur1506m000)/ Linhas de contrato (tpctm1110m000)-> Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)-> Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000).

Nota

- Uma ordem de compra com informações adicionais pode ser gerada a partir de uma solicitação de compra, SC, ordem de PRP planejada ou linha de contrato de projeto.
- Também é possível criar manualmente ordens de compra e linhas de ordem de compra, além de especificar informações adicionais.

Programação de compra (push)

As informações adicionais são transferidas da seguinte maneira:

- **Fluxo do cabeçalho**

Transferir ordens planejadas de compra PRP (tppss6230m000)-> Programações de compras (tdpur3110m000)-> Liberação de compra (tdpur3121m000)-> Ordens de armazenamento (whinh2100m000) (ordem de armazenamento geral).

- **Fluxo da linha**

Linhas da programação de compra (tdpur3111m000)-> Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000).

Notas

- Se um documento de compra for um projeto rastreado, as informações adicionais do contrato do projeto serão transferidas da linha do documento de compra. Consulte *Informações adicionais para documentos de compra de projeto rastreado (p. 25)*.
- Quando uma solicitação é convertida em uma SC, as informações adicionais da Resposta de SC são copiadas da linha de solicitação ao invés da linha de SC. Esse método é usado para recuperar campos de informações adicionais com base no nível da definição **PN fornecedor** ao invés do nível de definição **Geral**, aplicável para linhas de SC. Após a conversão, se novos licitantes ou linhas de SC (respostas) forem adicionadas, as informações adicionais serão copiadas da linha de SC. Consequentemente, a cópia de informações adicionais da linha da solicitação é aplicável somente durante a conversão da solicitação.
- Para imprimir as diferenças entre os campos de informações adicionais de uma Resposta de SC e uma linha de SC relacionada, um comprador pode usar a sessão Imprimir diferenças de inform. adicionais de resposta de SC de compra (tdpur1426m000). Se alguma informação adicional estiver ausente ou for redundante, um comprador poderá modificá-la manualmente.

Informações adicionais para documentos de compra de projeto rastreado

Padrões, condições e necessidades (cláusulas) entre um cliente e um contratante podem ser especificados como informações adicionais em linhas de contrato do projeto. Como essas cláusulas também afetam os fornecedores ou subcontratantes envolvidos, elas podem ser transferidas para a cadeia de fornecimento.

Se uma linha de documento de compra, como uma linha de solicitação, linha SC ou linha de ordem de compra, for gerada ou criada manualmente e rastreada por projeto, as informações especificadas nas linhas de contrato (projeto) vinculadas serão verificadas. As informações nos campos adicionais das linhas do contrato do projeto serão transferidas para os campos adicionais da linha do documento de compra somente se o nome do campo adicional for idêntico para as duas tabelas na sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000).

Exemplo

Essa tabela mostra os campos de informações adicionais aplicáveis à linha do documento de compra:

Linha de contrato	Linha da ordem de compra	Relevante para o campo?
ADI1	ADI1	sim
ADI2	-	não
-	ADI3	sim

Se a linha de um documento de compra for gerada a partir de uma origem com informações adicionais e distribuição de rastreabilidade também com informações adicionais, somente as informações adicionais do documento de origem serão transferidas para a linha do documento de compra a ser gerado. As informações adicionais da distribuição de rastreabilidade vinculada serão desconsideradas. Se o documento de origem não tiver uma definição de informações adicionais na sessão Definições de informações adicionais (tcstl2100m000), mas estiver vinculado a uma distribuição de rastreabilidade com informações adicionais, as informações adicionais da distribuição de rastreabilidade serão transferidas ao documento de compra.

Exemplo

1. Uma linha de solicitação de compra com distribuição de rastreabilidade é especificada manualmente.
2. Ao especificar as rastreabilidades, as informações nos campos adicionais das linhas do contrato do projeto serão transferidas aos campos adicionais da linha da solicitação.
3. A solicitação será convertida em uma SC.

4. As informações adicionais da linha de solicitação são transferidas para a linha de SC/resposta. As informações adicionais da distribuição de rastreabilidade vinculada não são verificadas, pois a linha de solicitação já contém essas informações. Modificações feitas pelo comprador nos campos de informações adicionais da linha de solicitação também são transferidas para a linha de SC/resposta.

Quando uma rastreabilidade de projeto é excluída ou modificada da distribuição de rastreabilidade da linha do documento de compra, os campos de informações adicionais não são removidos ou atualizados. Os compradores devem revisar as informações adicionais para determinar se há dados ausentes ou resultantes e modificá-las manualmente. Eles podem gerar relatórios para visualizar as diferenças entre os campos de informações adicionais da linha do documento de compra e das linhas do contrato do projeto. Os campos de informações adicionais com conteúdo correspondente não são exibidos.

Dependendo do tipo de documento de compra, os compradores podem usar as seguintes sessões para comprar as informações adicionais e imprimir as diferenças:

- Imprimir diferenças de informações adicionais de solicitação de compra (tdpur2406m000)
- Imprimir diferenças de informações adicionais de SC de compra (tdpur1421m000)
- Imprimir diferenças de inform. adicionais de resposta de SC de compra (tdpur1426m000)
- Imprimir diferenças de informações adicionais de prog. de compra (tdpur3411m100)
- Imprimir diferenças de informações adicionais de ordem de compra (tdpur4410m000)

Nota

- As informações adicionais poderão ser comparadas somente se o documento de compra tiver uma distribuição de rastreabilidade vinculada. Cada rastreabilidade na distribuição de rastreabilidade é comparada com a linha de documento. Conseqüentemente, uma linha de documento pode ser exibida várias vezes em um relatório.
- Se várias rastreabilidades relacionadas a linhas de contrato de projetos diferentes forem vinculadas a uma linha de documento de compra, as cláusulas (informações adicionais) de todas essas linhas de contrato serão transferidas para a linha do documento de compra. Cláusulas contraditórias (informações adicionais com campos de nomes iguais, mas valores diferentes) causam perda de informação. Ao configurar grupos de planejamento e exceções de agrupamento em **Rastreabilidade de projeto** dentro de Dados comuns, é possível evitar esse conflito de cláusulas entre rastreabilidades diferentes de projeto.

Campos de informações adicionais em Armazenamento

A tabela lista as tabelas do banco de dados na Armazenamento à qual é possível vincular campos de informações adicionais. A tabela também contém as sessões correspondentes que exibem os campos de informações adicionais:

Tabela	Sessão
whinh200	Ordens de armazenamento (whinh2100m000)
whinh250	Histórico de ordens de armazenamento (whinh2550m000)
Saída	
whinh220	Linhas de ordem de saída (whinh2120m000)
whinh270	Histórico de linhas de ordem de saída (whinh2570m000)
whinh430	Expedições (whinh4130m000)
whinh450	Histórico de expedição (whinh4550s000)
whinh431	Linhas de expedição (whinh4131m000)
whinh451	Histórico da linha de expedição (whinh4551s000)
Entrada	
whinh210	Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000)
whinh260	Histórico de linhas de ordem de entrada (whinh2560m000)
whinh312	Linhas de recebimento de armazém (whinh3512m100)
	Linhas de recibim. (whinh3112s000)
whinh362	Histórico de linhas de recebimento (whinh3562m000)
Unidades de gestão	
whwmd530	Unidades de gestão (whwmd5130m000)
whwmd531	Hist. de versão da unidade de gestão (whwmd5531m000)

Na sessão de detalhes das sessões correspondentes e na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000), é possível especificar ou modificar as informações nos campos de informações

adicionais.

Níveis de definição de informações adicionais

Os campos de informações adicionais podem ser definidos para estes níveis de definição de informações adicionais:

- Geral
- Parceiro de negócios fornecedor ou cliente

Transferir informações adicionais

As informações nos campos adicionais podem ser transferidas para campos de informações adicionais em outras sessões. Por exemplo, se você tiver especificado um valor no campo de informações adicionais ConsumptionPoint na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000), esse valor será transferido para o campo de informações adicionais ConsumptionPoint na sessão Expedições (whinh4130m000).

Esses fluxos de informações adicionais têm suporte na Armazenamento:

- **Saída do fluxo do cabeçalho**
Objeto Controle de vendas ou Projeto de origem, ou entrada manual --> Ordens de armazenamento (whinh2100m000)-> Expedições (whinh4130m000)-> Unidades de gestão (whwmd5130m000)
- **Saída do fluxo de linha**
Objeto Controle de vendas ou Projeto de origem, ou entrada manual --> Linhas de ordem de saída (whinh2120m000)-> Linhas de expedição (whinh4131m000)-> Unidades de gestão (whwmd5130m000)
- **Entrada do fluxo do cabeçalho**
Objeto Projeto ou Controle de compra de origem, ou entrada manual -> Ordens de armazenamento (whinh2100m000)
- **Entrada do fluxo de linha**
Objeto Projeto ou Controle de compra de origem, ou entrada manual Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000)-> Linhas de recebimento de armazém (whinh3512m100) ou Linhas de recibim. (whinh3112s000)-> Unidades de gestão (whwmd5130m000)

Nota

Somente será possível transferir as informações se todas as tabelas envolvidas contiverem formatos e nomes idênticos de campos adicionais. Por exemplo, para que seja possível transferir o valor do campo de informações adicionais chamado ConsumptionPoint, de formato sequência, por meio do fluxo do cabeçalho, é necessário que as tabelas whinh200, whinh430 e whwmd530 contenham um campo chamado ConsumptionPoint.

Saída do fluxo do cabeçalho: Objeto Controle de vendas ou Projeto de origem, ou entrada manual Ordens de armazenamento (whinh2100m000)-> Expedições (whinh4130m000)-> Unidades de gestão (whwmd5130m000)

As informações adicionais no cabeçalho de ordem de armazém podem ser recuperadas do objeto de origem, por exemplo, um cabeçalho de programação de vendas, ou especificadas manualmente. As informações adicionais são transferidas do cabeçalho de ordem de armazém para o cabeçalho de expedição.

Informações adicionais não são substituídas durante o processo de transferência. Essa regra se aplica no nível do campo individual. Por exemplo, duas ordens de armazém estão disponíveis. Para a primeira ordem de armazenamento, um valor é especificado no campo adicional 1. Para a segunda, um valor é especificado no campo adicional 2. Ambas as ordens de armazém resultam na mesma expedição. O cabeçalho de expedição exibe o valor do campo adicional 1 da primeira ordem de armazém e o valor do campo adicional 2 da segunda ordem de armazém.

A tabela a seguir lista alguns cenários. A ordem de armazém 1 é a primeira ordem vinculada à expedição:

Ordem de armazém 1		Ordem de armazém 2		Expedição	
Campo de conteúdo 1	Campo de conteúdo 2	Campo de conteúdo 1	Campo de conteúdo 2	Campo de conteúdo 1	Campo de conteúdo 2
Exemplo_x	Exemplo_y	Exemplo_z		Exemplo_x	Exemplo_y
		Exemplo_q	Exemplo_r	Exemplo_q	Exemplo_r
Exemplo_s		Exemplo_q	Exemplo_r	Exemplo_s	Exemplo_r

Se forem utilizadas unidades de gestão e elas forem criadas automaticamente para o cabeçalho de expedição durante a confirmação da lista de separação, as informações adicionais poderão ser transferidas do cabeçalho de expedição para a unidade de gestão gerada.

Saída do fluxo de linha: Objeto Controle de vendas ou Projeto de origem, ou entrada manual -> Linhas de ordem de saída (whinh2120m000)-> Linhas de expedição (whinh4131m000)-> Unidades de gestão (whwmd5130m000)

As informações adicionais na linha de ordem de saída podem ser recuperadas do objeto iniciador, por exemplo, uma linha de programação de vendas, ou especificadas manualmente para os tipos de ordem de armazém manuais. Essas informações adicionais são, então, transferidas da linha de saída da ordem para a linha de expedição.

Quando as unidades de gestão de estoque são usadas no processo de saída e de expedição, informações adicionais que são especificadas manualmente já podem estar presentes nessas unidades

de gestão. As informações adicionais da linha de expedição são mescladas com informações adicionais da unidade de gestão.

Informações adicionais existentes da unidade de gestão não são substituídas por informações adicionais da linha de expedição. Essa regra se aplica no nível do campo individual. A tabela apresenta alguns cenários:

Linha de expedição		Unidade de gestão antes da mesclagem		Unidade de gestão após a mesclagem	
Campo de conteúdo 1	Campo de conteúdo 2	Campo de conteúdo 1	Campo de conteúdo 2	Campo de conteúdo 1	Campo de conteúdo 2
Exemplo_x	Exemplo_y			Exemplo_x	Exemplo_y
Exemplo_x	Exemplo_y	Exemplo_q		Exemplo_q	Exemplo_y
Exemplo_x	Exemplo_y	Exemplo_q	Exemplo_r	Exemplo_q	Exemplo_r

Entrada do fluxo do cabeçalho: Objeto Projeto ou Controle de compra de origem, ou entrada manual -> Ordens de armazenamento (whinh2100m000)

É possível recuperar as informações adicionais no cabeçalho de ordem de armazém por meio do objeto de origem, por exemplo, uma ordem de compra ou um cabeçalho de programação, ou especificá-las manualmente. O conteúdo do campo de informações adicionais não é transferido do cabeçalho da ordem de armazém para as linhas de entrada da ordem, linhas de recebimento ou unidades de gestão.

Entrada do fluxo de linha: Objeto Projeto ou Controle de compra de origem, ou entrada manual -> Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000)-> Linhas de recebim. (whinh3112s000)-> Unidades de gestão (whwmd5130m000)

As informações adicionais das linhas de entrada da ordem são recuperadas na linha de ordem de compra ou programação de compra de origem, ou inseridas manualmente. As informações adicionais são, então, transferidas da linha de entrada da ordem para a linha de recebimento. Isso é feito quando a linha de ordem é vinculada ao recebimento.

Se unidades de gestão forem usadas, será possível transferir as informações adicionais da linha de recebimento para as unidades de gestão vinculadas ou geradas na sessão Unidades de gestão (whwmd5130m000).

É possível vincular unidades de gestão a uma linha de entrada da ordem antes que a linha de entrada da ordem seja vinculada à linha de recebimento. Essas unidades de gestão podem conter informações adicionais. Se as unidades de gestão estiverem vinculadas a linhas de recebimento que também contêm informações adicionais, as informações adicionais na unidade de gestão da linha de entrada de ordem

serão mescladas com as informações adicionais na linha de recebimento. As informações adicionais da unidade de gestão não são substituídas pelas informações adicionais da linha de recebimento.

Imprimir etiquetas (whwmd5430m100)

Se campos de informações adicionais estiverem presentes para a unidade de gestão, a linha de saída da ordem ou a linha de expedição para a qual etiquetas são impressas, as descrições dos campos de informações adicionais também serão impressas.

Integração com Gestão da qualidade

No caso de inspeções de ordem de entrada criadas em Gestão da qualidade que estão vinculadas a inspeções de armazenamento, os campos de informações adicionais são recuperados na linha de entrada da ordem relacionada de Armazenamento.

No caso de inspeções de ordem de saída em Gestão da qualidade, os campos de informações adicionais são recuperados na linha de saída da ordem.

Campos de informações adicionais não estão disponíveis para inspeções de Armazenamento.

campos de informações adicionais

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Ver: *Campos de informações adicionais* (p. 7)

Documento de objeto de negócio (BOD)

Uma mensagem XML utilizada para fazer o intercâmbio de dados entre empresas ou aplicativos empresariais. O BOD é constituído por um substantivo que identifica o conteúdo da mensagem, e um verbo, que identifica a ação a ser realizada com o documento. A combinação única de substantivo e verbo forma o nome do BOD. Por exemplo, o substantivo ReceiveDelivery combinado com o verbo Sync resulta em BOD SyncReceiveDelivery.

fornecedor

Ver: *parceiro de negócios fornecedor* (p. 35)

grupo de planejamento

Um grupo de planejamento é usado para segregação no planejamento de demanda e fornecimento específicos do projeto. Regras de agrupamento e regras de transferência de custos podem ser definidas no nível do grupo de planejamento para controlar o comportamento de planejamento de fornecimento de itens rastreados do projeto dentro do grupo de planejamento, bem como com outros grupos de planejamento.

Nota

Um projeto pode ser atribuído somente a um grupo de planejamento.

Infor ION

Um mecanismo de mensagem baseado em XML e conduzido por evento. Esse é o barramento de mensagem padrão. O barramento de mensagem e seus padrões de mensagem fornecem a infraestrutura para transportar mensagens para outros módulos de aplicativo de maneira segura.

linhas da solicitação de cotação (SC)

As linhas que incluem os detalhes do item em uma solicitação de cotação (SC), como quantidade necessária, tempo para entrega, armazém de entrega e assim por diante.

As linhas do item são enviadas ao licitante. O licitante pode responder a cada item individualmente e também oferecer alternativas para o item necessário.

menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

ordem de armazenamento geral

Uma ordem de armazenamento gerada durante a criação de uma programação push ou uma programação de produção e que contém:

- um número de posição e um número de sequência de zero
- Um item conforme definido na programação de compra ou programação de produção.
- uma quantidade de ordem igual à quantidade definida na linha do contrato de compra Se for baseada em uma programação de produção, a quantidade de ordem da ordem geral será baseada na quantidade especificada no campo **Quant. transferida** da sessão Lista de trabalhos (tirpt4602m000).
- Data de entrega planejada e data de recebimento planejado vazias.
- uma seleção de lote definida como Qualquer.

parceiro de negócios cliente

Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:

- acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

parceiro de negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Sinônimo: fornecedor

rastreabilidade

Uma combinação de projeto/orçamento, elemento e/ou atividade, que é usada para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto.

resposta de SC

Uma resposta a uma solicitação de cotação, que inclui uma ou mais linhas de resposta com ofertas. Uma proposta oferece bens ou serviços por um determinado preço e termos de vendas, e pode ser considerada uma oferta de venda.

Índice

Aquisição

campos de informações adicionais, 20, 25

Armazenamento

campos de informações adicionais, 26

campos de informações adicionais, 33

Campos de informações adicionais

Aquisição, 20

Armazenamento, 26

definir, 11

documentos de projeto rastreado, 25

níveis de definição, 12

Projeto, 15

tabelas, 7, 11, 12

Vendas, 18

Definir

campos de informações adicionais, 11

Documento de objeto de negócio (BOD), 33

fornecedor, 35

grupo de planejamento, 34

Infor ION, 34

linhas da solicitação de cotação (SC), 34

menu Visualizações, Referências o Ações, 34

Níveis de definição

campos de informações adicionais, 12

ordem de armazenamento geral, 34

parceiro de negócios cliente, 35

parceiro de negócios fornecedor, 35

Projeto

campos de informações adicionais, 15

rastreabilidade, 35

resposta de SC, 35

Tabelas

campos de informações adicionais, 7, 11

Vendas

campos de informações adicionais, 18
