



Infor LN Armazenamento Guia do usuário para gestão de quarentena

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

Informação da Publicação

Código do Documento whquarantineug (U9876)

Liberação 10.5 (10.5)

Criado em 21 de dezembro de 2017

Tabela de Conteúdo

Sobre este documento

Capítulo 1 Introdução.....	9
Estoque em quarentena.....	9
Fluxos de processo para a quarentena.....	9
Registros de estoque em quarentena.....	10
Para gerir estoque em quarentena.....	10
A pagar ao fornecedor.....	12
Configuração.....	12
Capítulo 2 Fluxos de processo para a quarentena.....	13
Entrada para quarentena - rejeitado durante a produção.....	13
Níveis de estoque, rastreabilidades e propriedade.....	13
Nenhuma ordem de reposição.....	14
Para quarentena - rejeitado na inspeção de entrada ou saída.....	14
Níveis de estoque, rastreabilidades e propriedade.....	14
Capítulo 3 Processamento em quarentena.....	15
Como gerir IDs de quarentena e linhas de disposição.....	15
Como especificar disposições para várias linhas de disposição.....	16
Disposições parciais.....	16
Procedimento alternativo para disposições parciais.....	16
Processar estoque em quarentena - descarte.....	17
Processar estoque em quarentena - usar como está/nenhuma falha encontrada.....	17
Recebimento.....	17
Aconselhamento de entrada ou desbloqueio.....	18
Níveis de estoque, rastreabilidades e propriedade.....	18
Estoque em quarentena do processo - devolução ao fornecedor.....	18
Rastreamento.....	19
Propriedade.....	20
Estoque em quarentena do processo - retrabalho.....	20

Rastreamento.....	21
Propriedade.....	21
Backflushing.....	21
Processar estoque em quarentena - reclassificar.....	22
Propriedade.....	22
Capítulo 4 Unidades de gestão.....	23
Unidades de gestão no estoque em quarentena.....	23
Itens de lote e serializados em unidades de gestão de quarentena.....	23
Descartar e rejeitar de unidades de gestão durante a inspeção de armazém.....	24
Unidades de gestão e linhas de disposição.....	24
Especificar disposições para estruturas de unidade de gestão.....	25
Redefinir disposição.....	26
Processar disposições da unidade de gestão.....	26
Usar como está/nenhuma falha encontrada.....	27
Descartar.....	27
Devolver ao fornecedor/retrabalhar conforme especificação existente ou nova.....	27
Reclassificar.....	27
Processar ordens de disposição de unidades de gestão a serem devolvidas ou retrabalhadas.....	27
Como gerir unidade de gestão em quarentena.....	28
Retrabalhar ou devolver unidades de gestão.....	28
Dividir unidades de gestão.....	29
Mover unidades de gestão.....	29
Remover unidades de gestão em quarentena.....	29
Capítulo 5 Configuração.....	31
Configuração do estoque em quarentena.....	31
Capítulo 6 Pagar ao fornecedor.....	33
Estoque em quarentena a pagar ao fornecedor.....	33
Comparação de gestão de quarentena padrão e a pagar ao fornecedor.....	34
A pagar ao fornecedor - usar como está/nenhuma falha encontrada.....	36

A pagar ao fornecedor - para descartar estoque em quarentena.....	37
A pagar ao fornecedor - para devolver estoque em quarentena.....	37
Propriedade de linhas de ordem de saída de ordens de retrabalho ou devolução de compra.....	38
Capítulo 7 Materiais em não conformidade.....	41
Quarentena de armazenamento - RNC.....	41
Relate as operações concluídas.....	42
Disposições parciais.....	42
Apêndice A Glossário.....	43

Índice

Sobre este documento

Este guia fornece uma introdução à gestão de quarentena e descreve a configuração e o uso dos procedimentos de quarentena.

Público-alvo

Este livro é voltado para as pessoas que desejam aprender a gerir estoque em quarentena e a configurar a funcionalidade de quarentena da maneira mais adequada aos seus propósitos. Tanto os usuários finais como os usuários com nível de administrador localizarão as informações de que necessitam.

Conhecimento pressuposto

A familiaridade com os processos de negócios envolvidos na gestão de mercadorias em quarentena no armazém e o conhecimento geral sobre a funcionalidade do LN o ajudarão a entender este manual. Além disso, estão disponíveis cursos de treinamento de Armazenamento para lhe dar um empurrão inicial.

Resumo do documento

O primeiro capítulo, *Introdução*, descreve o propósito e as características gerais de gestão de quarentena.

Os capítulos a seguir tratam dos processos logísticos que envolvem a gestão de quarentena, o processamento de mercadorias em quarentena, o processamento em quarentena de unidades de gestão e a configuração dos dados mestres. É dada atenção específica à variante a pagar ao fornecedor e à gestão de quarentena em combinação com o relatório de materiais em não conformidade (RNC).

Este livro descreve os procedimentos que os usuários realizam na gestão de estoque em quarentena e apresenta informações sobre os processos subjacentes que o LN realiza. As janelas de sessão mais importantes e os campos envolvidos são abordados, mas a descrição completa de todos os componentes de software está além dos objetivos deste livro. Para obter detalhes, consulte a Ajuda online.

Como ler este documento

Este documento foi montado de tópicos da Ajuda online. Em função disso, as referências a outras seções do manual são apresentadas como mostrado no exemplo a seguir:

Consulte o Índice para localizar a seção citada.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Ao visualizar este documento online e clicar no texto sublinhado, ele saltará para a definição do glossário no fim do documento. Referências não sublinhadas não representam um link para definições do glossário ou outros elementos.

Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme.

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Estoque em quarentena

É possível colocar as mercadorias rejeitadas em um armazém de quarentena ou em um local de quarentena para determinar sua disposição, como descartar, usar como está, retrabalhar ou devolver ao fornecedor.

Fluxos de processo para a quarentena

O estoque é colocado em quarentena se tiver sido inicialmente rejeitado durante:

- produção mediante a conclusão de uma operação ao especificar **Mover item final rejeitado para quarentena**
- inspeção de entrada mediante o recebimento de:
 - itens finais fabricados
 - Itens comprados
 - itens vendidos em ordens de devolução de vendas
 - Ordens de distribuição do Planejamento empresarial
- inspeção de saída à baixa de:
 - materiais para produção as linhas de ordem de saída são baseadas na ordem de produção para a qual a baixa é inicializada os materiais são rejeitados durante a inspeção de saída e enviados para quarentena.
 - itens a serem vendidos os itens finais são rejeitados durante a inspeção de saída e enviados para quarentena
 - Ordens de distribuição do Planejamento empresarial
- Transferências entre armazéns durante:
 - Baixa
 - Recebimento

Registros de estoque em quarentena

Quando o estoque é enviado para quarentena, o LN cria um ID de quarentena ou adiciona o estoque a um ID de quarentena existente. Não é possível criar IDs de quarentena manualmente. Um registro de estoque em quarentena consiste em um cabeçalho e uma ou mais linhas de disposição. O LN cria uma linha de disposição para cada ponto de estoque rejeitado.

Ao enviar para quarentena, o estoque rejeitado é adicionado a um ID de quarentena existente se os seguintes dados conciliarem:

- Armazém
- Item
- Origem da ordem
- Ordem
- Conjunto de ordens
- Linha de ordem
- Sequência de ordem
- Operação
- Inspeção
- Sequência de inspeção

Itens rejeitados durante uma operação de produção são enviados para quarentena sem passarem por uma inspeção de armazém, portanto, os campos de inspeção da lista anterior não são usados para esses itens.

Se esses dados não conciliarem, o LN criará um novo ID de quarentena.

Um ID de quarentena corresponde a uma inspeção de entrada ou saída ou uma linha de ordem de armazenamento originada de uma ordem de produção. Um ID de quarentena também pode corresponder a um ou mais registros de não conformidade (RNC). O RNC também inclui a ordem de origem e, se aplicável, a inspeção.

Para gerir estoque em quarentena

Gerir o estoque em quarentena envolve especificar uma disposição, um código de motivo e outros dados conforme necessário e selecionar a opção **Processar** para um ID de quarentena ou para a linha ou linhas de disposição selecionadas. Também é possível realizar uma disposição de parte de uma linha de disposição.

Dependendo da disposição selecionada, o LN gera, então, uma ordem de disposição, um procedimento de recebimento ou um aconselhamento de entrada usado para processar os itens selecionados.

Disposição	Ordem/resulta- do da disposi- ção	Descrição
------------	---	-----------

Usar como está	Procedimento de recebimento	<p>O LN cria um recebimento no armazém. O recebimento é confirmado e armazenado automaticamente. Se os locais se aplicarem, o aconselhamento de entrada será criado após a confirmação do recebimento.</p> <p>Isso se aplica se o estoque em quarentena originar-se de ordens de compra ou programações de compra e a configuração <i>A pagar ao fornecedor</i> (p. 33) não estiver ativada.</p>
	Aconselhamento de entrada	<p>O LN cria aconselhamento de entrada para um local de separação ou carga sem um procedimento de recebimento. Se nenhum local se aplicar, os itens são desbloqueados no estoque.</p> <p>Isso se aplica a itens originados de ordens de compra ou programações de compra para as quais o método a pagar ao fornecedor é ativado e a itens de todas as outras origens da ordem, não importa a configuração a pagar ao fornecedor.</p>
Nenhuma falha encontrada	O mesmo que Usar como está	O mesmo que Usar como está
Descartar	Ordem de ajuste	Remove os itens do estoque.
Devolver para o fornecedor	Ordem de devolução de compra	Devolve os itens ao fornecedor.
Retrab. (para especificação existente)	Ordem de produção	Dá baixa nos itens para o centro de trabalho que os rejeitou.
Retrabalhar (para nova especificação)	Ordem de produção	O usuário especifica um novo código de ID para os itens. A ordem devolve os itens ao centro de trabalho que rejeitou os itens originais.
Reclassificar	Ordem de transferência do item	O usuário especifica um novo código de ID para os itens. A ordem armazena um novo item de destino no mesmo armazém. Se os locais se aplicarem, é possível especificar um local de separação ou carga.

Se as atividades do procedimento de entrada ou saída da ordem de disposição geradas ou do procedimento de recebimento estiverem configuradas como automáticas, essas etapas serão executadas automaticamente depois do processamento do estoque em quarentena. Caso contrário, etapas manuais

podem ser necessárias para concluir o procedimento de entrada ou saída da opção de disposição selecionada.

A pagar ao fornecedor

Para itens rejeitados em inspeções de entrada, a pagar ao fornecedor permite faturamento e pagamento de toda a quantidade recebida antes da conclusão dos processos de inspeção de armazenamento e quarentena. Isso evita o risco de pagamentos em atraso ao fornecedor devido a procedimentos de disposição demorados. Liquidações para mercadorias descartadas, destruídas ou devolvidas pode ocorrer depois do processamento de quarentena.

Para itens em quarentena comprados originados de ordens de compra ou programações de compra, as opções de retrabalho e a opção de reclassificar estarão indisponíveis se o fornecedor a pagar não estiver ativado. Isso porque, se a caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** for desmarcada, o fornecedor será proprietário dos itens rejeitados e as mercadorias rejeitadas não serão pagas, enquanto retrabalho ou reclassificação serão permitidos somente se o fornecedor for pago.

Configuração

Para usar gestão de quarentena, é preciso ativar essa funcionalidade para os itens e armazéns relevantes. Definir série de ordem padrão e tipos de ordem para ordens de disposição aprimora a gestão de quarentena.

Se os seus armazéns forem controlados por local, será preciso definir locais de quarentena. É possível definir um armazém de quarentena padrão específico para itens rejeitados e movidos para quarentena.

Para otimizar o planejamento de estoque, é preciso especificar a disponibilidade do estoque em quarentena para planejamento usando Planejamento empresarial, TPOP ou SIC.

Entrada para quarentena - rejeitado durante a produção

Quando uma operação de produção está em curso, é possível rejeitar itens na sessão Completar operações (tisfc0130m000). Se você selecionar a opção **Mover item final rejeitado para quarentena**, o LN criará uma ordem de armazém de produção e uma ordem de armazenamento relacionada. Essa ordem de armazenamento tem um tipo de transação de **Recebimento**.

A ordem de armazém tem a origem **Produção JSC** e, na guia **Opções**, a caixa de seleção **Para quarentena** está selecionada. O **Código expedidor** mostra o centro de trabalho em que os itens foram rejeitados. O **Código do receptor** mostra o armazém de destino padrão dos itens, que é obtido da ordem de armazém de produção. Se um armazém de quarentena padrão estiver definido para o armazém de destino, o **Código do receptor** mostrará o armazém de quarentena.

Quando o recebimento for confirmado, o LN enviará os itens rejeitados para o armazém de destino e criará um ID de quarentena. Se o armazém e os itens forem controlados por local, o LN enviará os itens rejeitados para o armazém e o local de destino após o aconselhamento de entrada ou, se aplicável, a lista de armazenamento é armazenada. Nesse fluxo, as inspeções de armazenamento não são usadas. Se atividades de inspeção estiverem presentes no procedimento de armazenamento, as atividades de inspeção serão ignoradas para essas ordens de armazenamento.

Níveis de estoque, rastreabilidades e propriedade

Quando o recebimento for confirmado ou o aconselhamento de entrada ou lista de armazenamento for armazenado, se locais se aplicarem, o estoque disponível e o estoque bloqueado aumentam. Se o estoque está bloqueado para planejamento depende da configuração do parâmetro **Disponível para planejamento**.

Se rastreabilidade se aplicar, a linha de recebimento rastreabilidades é criada e a quantidade recebida é atribuída primeiro às rastreabilidades que possuem a *última* data necessária. Isso acontece porque os itens em quarentena são considerados rejeitados até segundo aviso.

Itens de propriedade do cliente ou consignados rejeitados e enviados para quarentena durante a produção são exibidos na sessão Recebimentos de propriedade do cliente (whwmd2550m100) ou Recebimentos consignados (whwmd2550m000), em que a caixa de seleção **Estoque em quarentena**

é selecionada para esses itens. Enquanto em quarentena, a propriedade desses itens não muda, de modo a permitir que esses itens sejam retrabalhados.

Nenhuma ordem de reposição

No caso de recebimentos parciais, nenhuma ordem de reposição é criada depois de o recebimento final ser confirmado. Isso não tem suporte para itens enviados para quarentena durante a produção.

Para quarentena - rejeitado na inspeção de entrada ou saída

Se a opção **Quarentena** ou **Descarte e/ou quarentena** estiver selecionada no campo **Rejeitar unidades de gestão** da sessão Itens - armazenamento (whwmd4500m000), os itens rejeitados durante a inspeção de entrada ou saída podem ser enviados para quarentena ou descartados. Depois de a inspeção ser processada, o LN move os itens rejeitados para o armazém ou local de quarentena sem criar um recebimento ou aconselhamento de entrada.

Para cada linha de inspeção processada contendo itens rejeitados, é criada uma linha da disposição, que é exibida na sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000). A referência de não conformidade, texto de inspeção e/ou imagem, se houver, são copiados da linha de inspeção para a linha da disposição.

Para itens descartados durante a inspeção, o LN cria linhas de disposição separadas quando a inspeção é processada e depois cria uma ordem de ajuste que remove esses itens do estoque. Para essas linhas de disposição, a caixa de seleção **Descartado durante a inspeção** é selecionada na sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Níveis de estoque, rastreabilidades e propriedade

Quando os itens são colocados no armazém de quarentena ou no local de quarentena, o LN aumenta o estoque disponível e o estoque bloqueado. A configuração do parâmetro **Disponível para planejamento** determina se o estoque em quarentena está disponível para planejamento.

Os itens rejeitados enviados para quarentena depois de a inspeção de entrada ou saída ser processada retêm as características de rastreabilidade e propriedade adquiridas durante a inspeção, exceto se os seguintes critérios se aplicarem:

- Os itens originam-se de ordens de compra ou de programações de compra
- A caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** é selecionada

Como gerir IDs de quarentena e linhas de disposição

Gerir o estoque em quarentena envolve especificar uma disposição, um código de motivo e outros dados conforme necessário e selecionar a opção **Processar** para um ID de quarentena ou para a linha ou linhas de disposição selecionadas. Também é possível realizar uma disposição de parte de uma linha de disposição.

Dependendo da disposição selecionada, o LN gera, então, uma ordem de disposição, um procedimento de recebimento ou um aconselhamento de entrada usado para processar os itens selecionados.

Para gerir um ID de quarentena e suas linhas de disposição relacionadas:

1. Na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000), clique duas vezes no ID de quarentena que você deseja gerir. A sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000) se abre, mostrando as linhas de disposição do ID de quarentena.
2. No campo **Disposição** da guia **Disposição**, para cada linha de disposição, selecione uma disposição, um código de motivo e especifique outras informações conforme necessário.
3. No menu adequado, na seção de cabeçalho, selecione **Processar**.

Nota

- Também é possível usar a sessão do console Estoque em quarentena (whwmd2672m100) para selecionar e gerir as linhas de disposição que estão vencidas, que vencem hoje ou que vencem no futuro.
- é permitido selecionar **Processar** se uma ou mais linhas de disposição tiver uma disposição que não **Aguardando disposição**
- depois de selecionar uma opção de disposição e um motivo, é possível salvar os dados e fechar a sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000). É possível processar as linhas de disposição posteriormente
- se não tiverem sido processadas ainda, é possível alterar a disposição de uma linha de disposição

Como especificar disposições para várias linhas de disposição

1. É possível especificar uma disposição e dados de disposição para todas as linhas de disposição ou várias linhas de disposição selecionadas de um ID de quarentena. Para:
 - **todas as linhas de disposição**
No menu adequado, na seção de cabeçalho da sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000), selecione **Disposição**
 - **linhas de disposição selecionadas**
Na seção de linha da sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000), selecione as linhas de disposição relevantes e, no menu adequado, selecione **Disposição**.
2. A sessão Disposição (whwmd2272m200) é aberta, mostrando as informações do ID de quarentena atual. Especifique uma disposição, um motivo e outras informações conforme necessário.
3. Clique em **Processar** para processar as linhas de disposição com uma disposição que não **Aguardando disposição**.

Nota

Também é possível salvar seus dados e fechar a sessão sem clicar em **Processar**. Então, é possível processar as linhas de disposição posteriormente.

Disposições parciais

Se diferentes decisões de disposição forem necessárias para a mesma linha da disposição, é possível realizar disposições parciais. É possível especificar uma disposição e um motivo para parte de uma linha da disposição e processar essa parte:

1. Na guia **Disposição** da seção Estoque em quarentena (whwmd2671m000), selecione uma linha de disposição.
2. No menu adequado na guia **Disposição**, selecione **Dividir linha**.
3. Leia as informações de ajuda da sessão Dividir disposição de estoque em quarentena (whwmd2272m100) que se abre.
4. Depois de dividir a linha da disposição, aplique a disposição necessária a cada uma das linhas de disposição divididas.

Procedimento alternativo para disposições parciais

1. Na guia **Disposição** da seção Estoque em quarentena (whwmd2671m000), selecione uma linha de disposição.
2. No menu adequado na guia **Disposição**, selecione **Disposição**.
3. Leia as informações de ajuda da sessão Disposição (whwmd2272m200) que se abre mostrando as informações da linha da disposição selecionada.

Processar estoque em quarentena - descarte

Se você selecionar **Descartar** para um ID de quarentena ou linha da disposição, o LN criará uma ordem de ajuste que remova o estoque descartado do armazém de quarentena ou local de quarentena.

A ordem de ajuste é exibida no campo **Ordem de disposição** da sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000). Para abrir a ordem de ajuste, selecione a opção **Ordem de disposição** no menu adequado da sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Nas sessões de visualização geral de estoque, onde o estoque em quarentena é exibido como bloqueado, a quantidade descartada é removida.

A quantidade descartada de itens não próprios em quarentena de inspeções de entrada ou linhas de ordem de entrada é reduzida das sessões Recebimentos de propriedade do cliente (whwmd2550m100) ou Recebimentos consignados (whwmd2550m000).

Se rastreabilidade se aplicar, a quantidade descartada será reduzida primeiro das rastreabilidades com a *última* data necessária. A quantidade descartada é exibida na sessão Distribuição de rastreab. de linha de recebimento (whinh3528m000) para itens em quarentena de entrada e na sessão Distribuição rastreab. linha de saída da ordem (whinh2190m000) para itens em quarentena de saída.

Processar estoque em quarentena - usar como está/nenhuma falha encontrada

Se você aceitar itens em quarentena, ou seja, depois de selecionar **Usar como está** ou **Nenhuma falha encontrada** para um ID de quarentena ou linha da disposição, os itens aceitos serão colocados no estoque.

Dependendo da origem dos itens em quarentena e da configuração do parâmetro **Pagar ao fornecedor** na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), o LN cria um aconselhamento de entrada ou recebimento ou desbloqueia o estoque em quarentena para armazenar os itens aceitos no estoque.

Recebimento

Isso se aplica se o estoque em quarentena originar-se de ordens de compra ou programações de compra e a configuração *A pagar ao fornecedor (p. 33)* não estiver ativada.

O LN cria um recebimento no armazém. O recebimento é confirmado e armazenado automaticamente. Se os locais se aplicarem, o aconselhamento de entrada será criado após a confirmação do recebimento.

Esse recebimento origina-se da linha de ordem original com a qual o estoque foi colocado em quarentena.

Aconselhamento de entrada ou desbloqueio

O LN cria aconselhamento de entrada para um local de separação ou carga sem um procedimento de recebimento. Se nenhum local se aplicar, os itens são desbloqueados no estoque.

Isso se aplica a itens originados de ordens de compra ou programações de compra para as quais o método a pagar ao fornecedor é ativado e a itens de todas as outras origens da ordem, não importa a configuração a pagar ao fornecedor.

Níveis de estoque, rastreabilidades e propriedade

Quando os itens em quarentena são aceitos, o LN:

- desbloqueia o estoque rejeitado que estava bloqueado
- desbloqueia o estoque rejeitado que estava bloqueado para planejamento se **Não** ou **Por data de vencimento** for selecionado para o parâmetro **Disponível para planejamento** na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000)
- desbloqueia os itens não próprios em quarentena para inspeções de entrada ou linhas de ordem de entrada as quantidades atualizadas são exibidas na sessão Recebimentos de propriedade do cliente (whwmd2550m100) ou Recebimentos consignados (whwmd2550m000)
- atualiza as quantidades aceitas de na sessão Estoque rastreado por projeto (whwmd2560m000)
- atribui as quantidades aceitas às rastreabilidades de projeto na ordem da primeira data necessária, se rastreabilidade se aplicar.

Estoque em quarentena do processo - devolução ao fornecedor

A disposição de **Devolver para o fornecedor** é usada para devolver itens em quarentena ao fornecedor.

Isso se aplica a itens comprados rejeitados em vários cenários. Por exemplo, itens:

- rejeitados ao recebimento do fornecedor
- atuando como materiais de produção rejeitados quando:
 - recebem baixa do armazém para o centro de trabalho
 - são transferidos para outro armazém

Depois de processar a disposição ou linhas de disposição para as quais você selecionou **Devolver para o fornecedor**, o LN cria uma ordem de devolução de compra e ativa o processo de saída que dá baixa nos itens de quarentena e expede-os ao fornecedor. A ordem de devolução de compra é a ordem de disposição exibida no campo **Ordem de disposição** da sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Para itens comprados rejeitados ao recebimento do fornecedor, a ordem de devolução de compra é vinculada à ordem de compra com a qual os itens foram recebidos.

Itens usados como materiais de produção que receberam baixa para a produção por encomenda podem ser rejeitados e enviados para quarentena durante as inspeções de armazém de saída. Se a disposição for **Devolver para o fornecedor** nesse cenário, não haverá ordem de compra que possa ser relacionada aos itens.

Nesses casos, o LN verifica se a combinação de item e parceiro de negócios fornecedor ou expedidor das linhas de disposição está disponível nos dados reais ou históricos da ordem de compra. Se não estiver, uma mensagem de advertência é exibida quando o parceiro de negócios é inserido. A ordem de devolução pode ser gerada mesmo assim, já que é permitido ignorar a mensagem.

Depois de a ordem de devolução de compra ser liberada para Armazenamento, o LN cria uma ordem de armazenamento do tipo de transação **Baixa** para dar baixa nos itens da quarentena. As informações do receptor da ordem de armazenamento são copiadas da ordem de devolução de compra.

Os procedimentos de expedição e de saída associados à ordem de armazenamento são usados para expedir as mercadorias de volta ao fornecedor. Ao gerar o aconselhamento de saída, o LN somente usa o estoque bloqueado para quarentena.

Nota

Se parte da ordem de devolução de compra não tiver sido expedida e nenhuma ordem de reposição se aplicar, a quantidade não expedida será definida de volta para **Aguardando disposição** no estoque em quarentena.

Rastreamento

O LN pega as informações de rastreabilidade da ordem de devolução de compra da ordem da qual a ordem de devolução de compra foi gerada. Para itens rejeitados durante o recebimento, essas são as informações das rastreabilidades da linha de recebimento da ordem de armazenamento relacionada à ordem de compra de origem. Para itens rejeitados durante a baixa, essas são as informações das rastreabilidades da linha de saída da ordem para a ordem de armazenamento relacionada à ordem de devolução de compra. O LN seleciona as rastreabilidades que têm uma quantidade em quarentena.

As quantidades em quarentena são exibidas no campo **Estoque em quarentena** das sessões Distribuição de rastreab. de linha de recebimento (whinh3528m000) e Distribuição rastreab. linha de saída da ordem (whinh2190m000).

As quantidades a serem devolvidas são subtraídas do estoque em quarentena e depois do estoque do projeto.

Para as rastreabilidades envolvidas, a quantidade de devolução é primeiro subtraída das rastreabilidades cuja quantidade de rastreabilidade da linha de ordem de saída ou linha de recebimento original excede a quantidade solicitada. A quantidade entregue a mais a ser subtraída é dividida igualmente para cada rastreabilidade.

Se isso não cobrir toda a quantidade de devolução, a quantidade restante a ser devolvida será subtraída das rastreabilidades cuja quantidade de rastreabilidade da linha de saída da ordem ou linha de

recebimento original tiver excedido a quantidade necessária em sequência de número de linha de rastreabilidade: número da primeira linha 10, então 20 e assim por diante.

A seguir, se ainda restar uma quantidade a ser devolvida, a quantidade de devolução é subtraída das rastreabilidades restantes, começando com a rastreabilidade com a última data da necessidade.

Não é possível alterar manualmente as quantidades a serem devolvidas na ordem de devolução de compra. Somente é possível alterar essas quantidades alterando as rastreabilidades da linha de ordem de devolução de compra.

Propriedade

A baixa de itens de propriedade do cliente ou consignados é realizada de acordo com as configurações dos campos **Propriedade de baixa** e **Estratégia de baixa** nas linhas de saída da ordem.

Estoque em quarentena do processo - retrabalho

A opções de retrabalho são usadas somente se os itens precisarem ser retrabalhados para a especificação existente ou uma nova especificação.

Depois de selecionar uma opção de retrabalho e a opção de processo para a disposição ou linhas de disposição selecionadas, o LN cria uma ordem de retrabalho de **Produção JSC**. A ordem de retrabalho é baseada na ordem de origem para a qual os itens foram enviados para quarentena.

Nota

Para itens em quarentena comprados originados de ordens de compra ou programações de compra, as opções de retrabalho estão disponíveis somente se o parâmetro *payable to supplier (p. 33)* estiver ativado.

A ordem de retrabalho é a ordem de disposição exibida no campo **Ordem de disposição** da sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Se você selecionar **Retrabalhar (para nova especificação)**, pode especificar um novo item de destino no campo **Até item** na linha da disposição na sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000) ou Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000). O novo item de destino será listado na ordem de retrabalho. Depois do retrabalho, um novo item de destino será recebido novamente à conclusão.

Se você selecionar **Retrab. (para especificação existente)**, o mesmo item será recebido novamente à conclusão.

Quando a ordem de retrabalho é gerada, o item a ser retrabalhado é exibido como uma linha de material estimado nas sessões Ordem de produção (tisfc0101m100) e Materiais estimados (ticst0101m000).

Depois de liberar a ordem de retrabalho, o LN gerará uma ordem de armazenamento para a qual é possível realizar os procedimentos de saída e expedição para dar baixa e expedir os itens de retrabalho

para produção. Ao gerar o aconselhamento de saída, o LN considera o estoque bloqueado para quarentena.

Nota

Se parte da ordem de retrabalho não tiver sido expedida e nenhuma ordem de reposição se aplicar, a quantidade não expedida será definida de volta para **Aguardando disposição** no estoque em quarentena.

Rastreamento

O LN pega as informações de rastreabilidade da ordem de retrabalho das rastreabilidades da linha de recebimento ou de ordem de saída da ordem de origem e seleciona as rastreabilidades com uma quantidade em quarentena. As quantidades em quarentena são exibidas no campo **Estoque em quarentena** das sessões Distribuição de rastreamento de linha de recebimento (whinh3528m000) e Distribuição rastreamento linha de saída da ordem (whinh2190m000). A quantidade em quarentena é reduzida quando as linhas de expedição são confirmadas.

As quantidades a serem retrabalhadas são subtraídas do estoque em quarentena e depois do estoque do projeto.

A quantidade de retrabalho é subtraída das rastreabilidades envolvidas em sequência da primeira data da necessidade: primeiro a quantidade de retrabalho é subtraída da rastreabilidade com a primeira data necessária; se isso não cobrir toda a quantidade de retrabalho, a rastreabilidade com a segunda data necessária é considerada e assim por diante.

A primeira data necessária tem prioridade, pois o processo de retrabalho é considerado um recebimento adiado. Dito de forma simples, retrabalho significa que a produção levou mais tempo.

Não é possível alterar manualmente as quantidades a serem retrabalhadas na ordem de retrabalho de **Produção JSC**. Somente é possível alterar essas quantidades alterando as rastreabilidades da linha de ordem de saída de retrabalho.

Propriedade

A baixa de itens de propriedade do cliente ou consignados é realizada de acordo com as configurações dos campos **Propriedade de baixa** e **Estratégia de baixa** nas linhas da ordem de saída.

Backflushing

Se a ordem de trabalho passar por backflush, os procedimentos de expedição e saída não se aplicarão. Em vez disso, durante o backflushing, a quantidade expedida será atualizada nas linhas de disposição vinculadas. Se a ordem de retrabalho for rastreada, as quantidades em quarentena e as quantidades expedidas serão atualizadas para cada rastreabilidade da linha de ordem de saída ou linha de recebimento vinculada da ordem de produção original.

Processar estoque em quarentena - reclassificar

Reclassificar significa que você pode armazenar um item em um armazém ou local de armazém sob um código de item diferente. Para isso, é preciso realizar uma reclassificação de item e especificar um item de destino diferente. É possível especificar um item de destino no campo **Até item** da sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Nota

Para itens em quarentena comprados originados de ordens de compra ou programações de compra, a opção de reclassificar está disponível somente se o parâmetro *payable to supplier* (p. 33) estiver ativado.

Depois de processar uma disposição ou linha da disposição para a qual você tenha selecionado a opção de disposição **Reclassificar**, um código de motivo e um item de destino, o LN gera uma ordem de transferência de armazenamento. A ordem de transferência é a ordem de disposição exibida no campo **Ordem de disposição** da sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Linhas de disposição reclassificadas serão consolidadas em uma linha de ordem de transferência se os seguintes atributos corresponderem:

- **Até item**
- **Motivo da disposição**
- **Unidade**
- **Local**
- **Lote**, somente baixo volume
- **Nº de série**, somente baixo volume
- **Propriedade**

A ordem de transferência é processada de acordo com os procedimentos de entrada e saída definidos para a ordem de transferência. Ao gerar o aconselhamento de saída, o LN considera o estoque bloqueado para quarentena.

Nota

Se parte da ordem de transferência não tiver sido expedida e nenhuma ordem de reposição se aplicar, a quantidade não expedida será definida de volta para **Aguardando disposição** no estoque em quarentena.

Propriedade

A baixa de itens de propriedade do cliente ou consignados é realizada de acordo com as configurações dos campos **Propriedade de baixa** e **Estratégia de baixa** nas linhas da ordem de saída.

Unidades de gestão no estoque em quarentena

Os itens em quarentena podem ser contidos em unidades de gestão. Essas unidades de gestão são enviadas para quarentena das inspeções de entrada e saída do armazenamento ou da produção. Essas unidades de gestão obtêm o status **Quarentena** quando o ID de quarentena é criado.

Não é possível gerar manualmente nem compor unidades de gestão de quarentena.

Se as unidades de gestão estiverem presentes em quarentena, será possível processar ou especificar disposições para as unidades de gestão ou todo o ID de quarentena. Não é possível gerir linhas de disposição individuais, pois uma linha da disposição pode estar relacionada a uma parte de uma unidade de gestão, e não é permitido processar uma parte de uma unidade de gestão.

Itens de lote e serializados em unidades de gestão de quarentena

Para itens serializados ou em lote de alto volume, o registro de número de série ou lote para as unidades de gestão deve ser concluído antes de as unidades de gestão chegarem na quarentena. Isso ajuda o LN a determinar a relação entre as unidades de gestão e as linhas de disposição ao criar IDs de quarentena.

Quando enviado para quarentena durante a produção, o registro de número de série ou lote é necessário antes de o recebimento ser confirmado. Quando rejeitado e colocado em quarentena durante a inspeção de armazém, o registro de número de série ou lote é necessário antes de os resultados da inspeção serem processados.

Descartar e rejeitar de unidades de gestão durante a inspeção de armazém

Na inspeção, se parte de uma unidade de gestão for rejeitada, a quantidade rejeitada será tirada da unidade de gestão e gerida anonimamente. Se a gestão de quarentena estiver ativada, para a parte rejeitada em quarentena, nenhuma unidade de gestão estará presente.

Unidades de gestão totalmente descartadas na inspeção são definidas para **Fechado**. Os itens contidos nessas unidades de gestão serão removidos por meio de uma ordem de ajuste de estoque.

Se parte de uma unidade de gestão for descartada durante a inspeção e a parte restante for rejeitada, a parte descartada será removida da unidade de gestão e a rejeitada será enviada para quarentena anonimamente. A unidade de gestão está definida para **Fechado**.

Nota

O descarte parcial é permitido somente em unidades de gestão de nível inferior.

Unidades de gestão e linhas de disposição

Se as unidades de gestão estiverem presentes em quarentena, será possível processar ou especificar disposições para as unidades de gestão ou todo o ID de quarentena. Não é possível gerir linhas de disposição individuais, pois uma linha da disposição pode estar relacionada a uma parte de uma unidade de gestão, e não é permitido processar uma parte de uma unidade de gestão.

Se você especificar uma disposição para uma unidade de gestão, as linhas de disposição relacionadas serão atualizadas. Se a unidade de gestão for uma unidade de gestão de nível inferior dentro de uma estrutura e cobrir parte de uma linha da disposição, a linha da disposição será dividida. Uma nova linha da disposição é criada com a quantidade da unidade de gestão para a qual a disposição foi especificada.

Exemplo

As unidades de gestão HU01, HU02 e HU03 estão presentes para o **ID de quarentena** 100011. A HU01 é a unidade de gestão de nível superior, enquanto as unidades de gestão HU02 e HU03 são as unidades de gestão de nível inferior na estrutura. As unidades de gestão HU02 e HU03 têm, cada uma, uma quantidade de 10.

Essas unidades de gestão correspondem à linha da disposição 100011/10, que tem uma quantidade de 20.

Se HU03 receber a disposição **Descartar**, uma nova linha da disposição será criada com a quantidade de 10 = **Descartar**. A antiga linha da disposição ainda tem **Aguardando disposição**, mas agora com uma quantidade de 10.

Se você redefinir HU01, as unidades de gestão HU02 e HU03 obterão a disposição **Aguardando disposição** outra vez. Assim, ambas as linhas de disposição obterão a disposição **Aguardando disposição**. Uma vez que ambas as linhas de disposição teriam disposição e detalhes de ponto de estoque idênticos, elas são consolidadas em uma linha de disposição, reestabelecendo, assim, a situação anterior.

Especificar disposições para estruturas de unidade de gestão

Se uma estrutura de unidade de gestão estiver presente para um ID de quarentena ou linha da disposição, você pode especificar uma disposição para a unidade de gestão de nível superior ou para as unidades de gestão filhas.

Se você especificar uma disposição para uma unidade de gestão, as unidades de gestão filhas dessa unidade de gestão com a disposição **Aguardando disposição** também obtêm essa disposição. A disposição também é exibida no pai dessa unidade de gestão. Unidades de gestão do mesmo nível na estrutura da unidade de gestão não são afetadas, elas retêm sua disposição.

O campo **Disposição** da unidade de gestão de nível superior mostra a última disposição especificada para uma das unidades de gestão filhas.

A disposição especificada para uma unidade de gestão filha também é mostrada na unidade de gestão de nível superior. Se você, então, especificar outra disposição para outra unidade de gestão filha, essa disposição também será mostrada para a unidade de gestão de nível superior.

Se todas as unidades de gestão filhas tiverem uma disposição diferente de **Aguardando disposição**, você poderá alterar a disposição da unidade de gestão superior, mas somente para uma das disposições especificadas para as unidades de gestão filhas. Isso não afeta as disposições das unidades de gestão filhas.

Nota

A disposição parcial de uma unidade de gestão de nível inferior não é permitida. Para esse fim, você precisa remover a unidade de gestão e gerir as linhas de disposição.

Exemplo

As unidades de gestão HU01, HU02, HU03 e HU04 estão presentes para o **ID de quarentena** 100012. A HU01 é a unidade de gestão de nível superior, enquanto as unidades de gestão HU01, HU02, HU03 e HU04 são as unidades de gestão de nível inferior na estrutura.

Inicialmente, todas as unidades de gestão têm a disposição **Aguardando disposição**. Se você especificar **Usar como está** para HU01, todas as unidades de gestão filhas obterão **Usar como está**. Se você então especificar **Devolver para o fornecedor** para HU03, HU01 e HU03 recebem a disposição **Devolver para o fornecedor**, enquanto as outras unidades de gestão permanecem **Usar como está**.

Se todas as unidades de gestão tiverem a disposição **Aguardando disposição** e você especificar **Usar como está** para HU02, somente HU02 obterá a disposição **Usar como está**, as outras unidades de gestão da estrutura permanecerão **Aguardando disposição**.

Redefinir disposição

Se você redefinir uma unidade de gestão, essa unidade de gestão e suas unidades de gestão filhas serão redefinidas para **Aguardando disposição**. A disposição também é exibida no pai dessa unidade de gestão. Unidades de gestão no mesmo nível na estrutura da unidade de gestão não são afetadas, elas retêm sua disposição.

Processar disposições da unidade de gestão

Se as unidades de gestão estiverem presentes em quarentena, será possível processar ou especificar disposições para as unidades de gestão ou todo o ID de quarentena. Não é possível gerir linhas de disposição individuais, pois uma linha da disposição pode estar relacionada a uma parte de uma unidade de gestão, e não é permitido processar uma parte de uma unidade de gestão.

Por exemplo, uma linha de disposição está relacionada a uma parte de uma unidade de gestão se, para um ID de quarentena, uma unidade de gestão e várias linhas da disposição estiverem presentes. Cada linha da disposição tem um item serializado de alto volume e a unidade de gestão contém todos os itens serializados.

Quando processadas, as unidades de gestão diferentes da disposição do pai são desvinculadas da estrutura da unidade de gestão. Ainda, se você processar uma parte de uma estrutura de unidade de gestão ou unidade de gestão de nível inferior individual, as unidades de gestão processadas serão desvinculadas da estrutura da unidade de gestão.

As linhas de disposição relacionadas também serão processadas. Se mais de uma unidade de gestão estiver presente para uma linha da disposição e uma das unidades de gestão for processada, a linha da disposição será dividida.

Exemplo

A linha da disposição A00010 tem uma quantidade de 20 e a disposição **Descartar**. A linha da disposição A00010 está vinculada às unidades de gestão HU001 e HU002. Cada unidade de gestão tem a disposição **Descartar** e uma quantidade de 10.

Quando HU001 é processada, uma nova linha da disposição é adicionada: A00020 com uma quantidade de 10 e a disposição **Descartar**. Quando as unidades de gestão são processadas, as informações de processamento são atualizadas na sessão Processamento de unidade de gestão em quarentena (whwmd2173m000).

Usar como está/nenhuma falha encontrada

Quando as unidades de gestão com a disposição **Usar como está** ou **Nenhuma falha encontrada** são processadas, as unidades de gestão são diretamente armazenadas no armazém e obtêm o status **No estoque** se nenhum local se aplicar.

Se locais se aplicarem, a unidade de gestão obterá o status **No estoque** se o aconselhamento de entrada for armazenado. Se unidades de gestão não forem usadas no armazém, a unidade de gestão obterá o status **Fechado** e os itens serão armazenados sem unidades de gestão.

Descartar

Uma unidade de gestão descartada obtém o status **Fechado**. Os itens contidos na unidade de gestão são removidos por meio de uma ordem de ajuste.

Devolver ao fornecedor/retrabalhar conforme especificação existente ou nova

Os status das unidades de gestão com as disposições **Retrab. (para especificação existente)**, **Retrabalhar (para nova especificação)** ou **Devolver para o fornecedor** permanecem **Quarentena** até que o aconselhamento de saída seja criado para as linhas da ordem de saída da ordem de devolução de compra ou de retrabalho de produção.

Quando as unidades de gestão são aconselhadas, o status se torna **Alocado**. Se o aconselhamento de saída for removido por algum motivo, o status da unidade de gestão será redefinido para **Quarentena**. Se uma unidade de gestão não for usada no processo de saída para a combinação de armazém e item, as unidades de gestão são definidas para **Fechado** e o processo de saída é realizado sem unidades de gestão.

Reclassificar

Ao processar unidades de gestão com a disposição **Reclassificar**, unidades de gestão com itens de destino, motivos de disposição, locais de quarentena e propriedade idênticos são aconselhados para a mesma linha de ordem de transferência. Quando as unidades de gestão são aconselhadas, o status se torna **Alocado**.

Processar ordens de disposição de unidades de gestão a serem devolvidas ou retrabalhadas

Unidades de gestão listadas em ordens de disposição do tipo retrabalho de produção ou devolução de compra são redefinidas para **Aguardando disposição** se:

- a ordem de disposição é cancelada.

- as unidades de gestão são definidas para **Não expedido**.
- a quantidade solicitada é reduzida.

Toda a quantidade da unidade de gestão é reduzida ou definida para **Não expedido**; a unidade de gestão é redefinida para **Aguardando disposição**.

Se parte da quantidade da unidade de gestão for reduzida ou definida para **Não expedido**, a disposição da unidade de gestão não mudará, mas a quantidade disposta da unidade de gestão será reduzida de acordo, o que é exibido no campo **Quantidade de disposição** da sessão Unidades de gestão do estoque em quarentena (whwmd2574m000).

Quando a ordem de disposição é expedida, a unidade de gestão é redefinida para **Aguardando disposição** e contém a quantidade que não foi expedida.

Se, para uma ordem de disposição, uma unidade de gestão contiver um lote parcialmente não expedido, a unidade de gestão será dividida quando o aconselhamento de saída for gerado.

A peça não afetada é expedida, e a peça não afetada é colocada em uma nova unidade de gestão com a disposição **Aguardando disposição**.

Como gerir unidade de gestão em quarentena

Para especificar disposições e processar unidade de gestão em quarentena:

1. Na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000), clique duas vezes no ID de quarentena cujas unidades de gestão você deseja gerir.
2. Na sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000) que se abre, clique na guia **Unidades de gestão**.
3. Na guia **Unidades de gestão**, selecione a unidade de gestão relevante e abra a **Árvore de unidades de gestão**.
4. Na **Árvore de unidades de gestão**, clique com o botão direito na unidade de gestão que deseja gerir e selecione **Disposição** no menu de contexto.
5. Especifique uma disposição, um motivo e outras informações conforme necessário.
6. Salve a disposição se desejar processá-la posteriormente.
7. Clique em **Processar** para processar as linhas de disposição com uma disposição que não **Aguardando disposição**.

Retrabalhar ou devolver unidades de gestão

Para unidades de gestão originadas de ordens de compra rejeitadas e enviadas para quarentena durante a inspeção de entrada, o tipo de ordem de compra, a série da ordem, os parceiros de negócios expedidores e os fornecedores são assumidos como padrão da linha de recebimento na sessão Disposição (whwmd2272m200).

Para unidades de gestão rejeitadas na inspeção de saída, os parceiros de negócios expedidores e fornecedores são assumidos como padrão dos dados de compra do item na prioridade do grupo de itens e item.

Dividir unidades de gestão

Não é permitido dividir linhas de disposição na sessão Dividir disposição de estoque em quarentena (whwmd2272m100) se houver unidades de gestão presentes. Para dividir linhas de disposição, primeiro remova as unidades de gestão.

Mover unidades de gestão

Você pode usar a sessão Mover estoque em quarentena (whwmd2271m100) para mover todas as unidades de gestão não processadas para um local de armazém diferente. Isso é permitido somente se você iniciar essa sessão na **Árvore de unidades de gestão** ou na sessão Unidades de gestão do estoque em quarentena (whwmd2574m000). Ao mover uma unidade de gestão, as linhas da disposição relacionadas são divididas se a quantidade da unidade de gestão for menor que a quantidade da linha da disposição.

Não é permitido mover linhas de disposição se houver unidades de gestão presentes, pois uma linha da disposição pode estar relacionada a uma parte de uma unidade de gestão e o LN não tem suporte para mover unidades de gestão incompletas.

Remover unidades de gestão em quarentena

Na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000) ou Estoque em quarentena (whwmd2671m000), é possível remover uma unidade de gestão de um ID em quarentena. Quaisquer unidades de gestão filhas também são removidas.

Unidades de gestão não são removidas se forem processadas.

Uma unidade de gestão filha é desvinculada da unidade de gestão pai quando é processada. Essas unidades de gestão filhas desvinculadas processadas não são removidas quando a unidade de gestão pai é removida.

Se uma unidade de gestão for removida, a linha de disposição relacionada é redefinida para **Aguardando disposição**. Se outra linha da disposição com **Aguardando disposição** estiver presente, as linhas da disposição são mescladas se os detalhes do ponto de estoque forem idênticos.

Configuração do estoque em quarentena

Para gerir estoque em quarentena, a seguinte configuração é necessária:

- a caixa de seleção **Estoque em quarentena** na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000) deve ser selecionada
- a caixa de seleção **Estoque em quarentena** na sessão Armazéns (whwmd2500m000) deve ser selecionada para os armazéns relevantes
- a caixa de seleção **Propriedade externa** na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) deve ser selecionada para permitir que o estoque em quarentena seja criado e atualizado
- em Fabricação, para cada item, é possível especificar o armazém padrão no qual o item deve ser armazenado após sua produção ser concluída. Para cada armazém padrão, é possível especificar o armazém de quarentena em que o item deve ser armazenado se o item for rejeitado durante a produção.
Se itens rejeitados durante a produção precisarem ser enviados a um armazém de quarentena dedicado, especifique o armazém de quarentena na sessão **Armazém de quarentena** da sessão Armazéns (whwmd2500m000)
- Para itens, é preciso selecionar a opção relevante no campo **Rejeitar unidades de gestão** na sessão Itens - armazenamento (whwmd4500m000). esse campo está disponível se as caixas de seleção **Estoque em quarentena** nas sessões Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000) e Armazéns (whwmd2500m000) estiverem desmarcadas
- Para o estoque em quarentena recebido por meio de ordens ou programações de compra para permitir faturamento e pagamento antes da inspeção de armazém e os processos de quarentena serem concluídos, selecione:
 - A caixa de seleção **Pagar ao fornecedor**
 - a caixa de seleção **Estoque em quarentena** na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000)
 - para cada armazém relevante, a caixa de seleção **Estoque em quarentena** na sessão de detalhes Armazéns (whwmd2500m000)

- na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), se a caixa de seleção **Estoque em quarentena** estiver selecionada, escolha a série do estoque em quarentena e os grupos de número
- Especifique a opção preferida no campo **Disponível para planejamento** da sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000) para determinar se ou quando o estoque em quarentena deve estar disponível para planejamento usando Planejamento empresarial, TPOP ou SIC.
- Se você tiver selecionado **Por data de vencimento** no campo **Disponível para planejamento** da sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), especifique a data e a hora padrão em que o estoque em quarentena fica disponível para planejamento no campo **Lead time de vencimento da disposição** da sessão Itens - armazenamento (whwmd4500m000).
- se o armazém for controlado por local, locais dos tipos **Inspeção** e **Quarentena** devem existir no seu armazém Na sessão Armazéns (whwmd2500m000), é possível especificar se um armazém tem locais Na sessão Armazém - Local (whwmd3100s000), é possível especificar os locais do armazém.
- locais em **Quarentena** têm as seguintes características:
 - condições de armazenamento não são permitidas
 - bloqueios manuais não são permitidos
 - as caixas de seleção **Locais multi-item**, **Multilote por item** ou **Capacidade infinita** estão selecionadas e indisponíveis
- para definir o tipo de ordem padrão de ordem de disposição para:
 - itens reclassificados, na sessão Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000), selecione a origem da ordem **Transferência** e um tipo de ordem com o tipo de transação **Transferência**
 - itens retrabalhados, na sessão Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000), selecione a origem da ordem **Produção JSC** e um tipo de ordem com o tipo de transação **Baixa**
 - itens a serem devolvidos ao fornecedor, defina um tipo de ordem de compra do tipo **Devoluções de rejeitos** na sessão Tipo ord. compr. (tdpur0694m000)
Esse tipo de ordem de compra deve ser selecionado no campo **Tipo de ordem para devolução de rejeição** da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).
Ainda, uma série de ordens deve estar disponível no campo **Série de ordem para devolução de rejeição** da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Nota

Para usar a funcionalidade de quarentena, é preciso configurar inspeções de armazém de entrada e/ou saída, a menos que a gestão de quarentena seja necessária somente para itens rejeitados durante as operações de produção. Isso acontece porque as inspeções de armazenamento não são usadas para itens enviados para quarentena após serem rejeitados durante a produção.

Estoque em quarentena a pagar ao fornecedor

O parâmetro **Pagar ao fornecedor** na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000) determina a capacidade de pagamento do estoque em quarentena que cumpre as seguintes condições:

- Origem: ordens de compra ou programações de compra
- colocado em quarentena depois de rejeição durante inspeção de entrada

Esse parâmetro não se aplica a itens colocados em quarentena depois da inspeção de saída.

Para itens rejeitados em inspeções de entrada, a pagar ao fornecedor permite faturamento e pagamento de toda a quantidade recebida antes da conclusão dos processos de inspeção de armazenamento e quarentena. Isso evita o risco de pagamentos em atraso ao fornecedor devido a procedimentos de disposição demorados. Liquidações para mercadorias descartadas, destruídas ou devolvidas pode ocorrer depois do processamento de quarentena.

Para esse fim, o LN registra a quantidade recebida como aprovada na linha de ordem de origem quando o recebimento de compra é confirmado. O LN não atualiza a quantidade aprovada para a ordem de compra enquanto os itens são geridos na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000), Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000) ou Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000). Essas atualizações ocorrem depois de as quantidades terem sido processadas.

Depois de rejeitar o estoque na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000), o LN não gera transações de integração financeira ou ordens de reposição (em potencial).

Nota

Para itens em quarentena comprados originados de ordens de compra ou programações de compra, as opções de retrabalho e a opção de reclassificar estarão indisponíveis se o fornecedor a pagar não estiver ativado. Isso porque, se a caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** for desmarcada, o fornecedor será proprietário dos itens rejeitados e as mercadorias rejeitadas não serão pagas, enquanto retrabalho ou reclassificação serão permitidos somente se o fornecedor for pago.

Usar a pagar ao fornecedor após:

- Aceitando o estoque em quarentena com a disposição **Usar como está** ou **Nenhuma falha encontrada**, o LN não cria um novo recebimento de compra, mas cria diretamente um aconselhamento de entrada para o local de armazenamento. Se o armazém não for controlado por local, o LN armazenará diretamente o estoque aceito.
- Descartando o estoque em quarentena, o LN não cria ordens de reposição, nem ocorre liquidação com o fornecedor nesse estágio, pois os itens foram pagos após o recebimento.
- devolvendo estoque em quarentena ao fornecedor, a propriedade do cliente de mercadorias próprias ou consignadas não muda. Para os itens devolvidos de propriedade da companhia, o fornecedor será cobrado, pois os itens foram pagos após o recebimento.
- Os itens de disposição no local de quarentena são avaliados de maneira idêntica aos itens nos locais de recebimento. No relatório de avaliação de estoque, os itens de disposição são listados com o valor de recebimento original.

Usando o método a pagar ao fornecedor, o usuário gere os itens da mesma maneira que o método de gestão de quarentena padrão: através das sessões Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000), Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000) e/ou Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Para cada decisão de disposição tomada pelo usuário, algumas etapas concluídas pelo LN quando a opção pagar ao fornecedor é ativada são diferentes da gestão de quarentena sem a opção pagar ao fornecedor.

Comparação de gestão de quarentena padrão e a pagar ao fornecedor

Para ajudá-lo a escolher entre a gestão de quarentena padrão e a gestão de quarentena a pagar ao fornecedor, a tabela a seguir lista as principais diferenças.

Processo do LN	Não pagável ao fornecedor	A pagar ao fornecedor
Geral	<p>Aplica-se a itens enviados para quarentena após a rejeição durante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inspeção de entrada ou saída ■ produção ao relatar uma operação como concluída 	Somente se aplica a itens originados de ordens de compra ou programações de compras enviadas para quarentena após a rejeição durante a inspeção entrada.
Confirmar recebimento	Os itens se tornam <u>de propriedade da companhia</u> .	Registrar itens recebidos como aprovados em uma ordem de

		compra. Os itens se tornam <u>de propriedade da companhia</u> .
Inspeções de armazém	Atualize a ordem de compra com as quantidades aprovadas. Nenhum faturamento e pagamento de toda a quantidade recebida até a conclusão dos processos de inspeção e quarentena de armazenamento.	Os itens recebidos permanecem registrados como aprovados. Isso facilita o faturamento e o pagamento de toda a quantidade recebida antes da conclusão dos processos de inspeção e quarentena de armazenamento.
Enviar itens para quarentena	Os itens originados de ordens ou programações de compra tornam-se <u>de propriedade do cliente</u> , o que, na prática, significa de propriedade do fornecedor.	Os itens permanecem <u>de propriedade da companhia</u> .
Avaliação de estoque em quarentena	Avaliado como estoque de propriedade do cliente.	Itens em quarentena são avaliados de maneira idêntica a itens nos locais do recebimento. No relatório de avaliação de estoque, os itens em quarentena são listados com o valor de recebimento original.
Usar como está/nenhuma falha encontrada	<ul style="list-style-type: none"> ■ criar novo recebimento ■ Atualize a ordem de compra com as quantidades aprovadas. 	Criar aconselhamento de entrada diretamente no local de armazenamento, não criar recebimento. Se o armazém não for controlado por local, armazene diretamente o estoque aceito.
Descartar	Criar ordens de reposição ou ordens de reposição em potencial para itens originados de ordens de compra ou programações de compra.	<p>Não criar ordens de reposição ou ordens de reposição em potencial.</p> <p>Não criar transação de débito ou outra transação financeira relacionada ao pagamento do fornecedor.</p>
Retrabalho	O retrabalho de itens em quarentena originados de ordens de	O retrabalho de itens em quarentena originados de ordens de

	compra ou programações de compras não é permitido.	compra ou programações de compras é permitido.
Reclassificar	A reclassificação de itens em quarentena originados de ordens de compra ou programações de compras não é permitida.	A reclassificação de itens em quarentena originados de ordens de compra ou programações de compras é permitida.

A pagar ao fornecedor - usar como está/nenhuma falha encontrada

Pré-requisitos

- A caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** é selecionada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000).
- Na sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000), o usuário seleciona:
 - **Usar como está** ou **Nenhuma falha encontrada**
 - **Processar**

Etapas do processo do LN

O LN realiza as seguintes etapas:

- desbloquear a quantidade aceita na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000)
- Se presente, reduz a quantidade bloqueada nas seguintes sessões:
 - As sessões de estoque do item, como a sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).
 - Estoque rastreado por projeto (whwmd2560m000)
 - Recebimentos consignados (whwmd2550m000)
 - Recebimentos de propriedade do cliente (whwmd2550m100)
- se o armazém não for controlado por local, armazene as mercadorias aceitas no armazém
- se for controlado por local, aconselhe as mercadorias para o local de armazenamento após o usuário criar aconselhamento de entrada. Se o aconselhamento de entrada for automático de acordo com o procedimento de armazenamento, gere o aconselhamento de entrada
- armazene o aconselhamento de entrada.

Nota

Ao contrário da gestão de quarentena sem a pagar ao fornecedor, o LN não gera linha de recebimento para receber novamente as mercadorias aceitas. Isso acontece porque o estoque aceito é movido diretamente para o armazenamento ou o aconselhamento de entrada.

Não é possível realizar cross-dock nem executar o fornecimento direto de material para mercadorias que foram aceitas depois da rejeição.

A pagar ao fornecedor - para descartar estoque em quarentena

O LN realiza as seguintes etapas:

- Se presente, reduz a quantidade bloqueada nas seguintes sessões:
 - As sessões de estoque do item, como a sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).
 - Estoque rastreado por projeto (whwmd2560m000)
 - Recebimentos consignados (whwmd2550m000)
 - Recebimentos de propriedade do cliente (whwmd2550m100)
- Na sessão Estoque rastreado por projeto (whwmd2560m000), subtraia a quantidade destruída da quantidade física.

A pagar ao fornecedor - para devolver estoque em quarentena

Se o parâmetro a pagar ao fornecedor estiver ativado, para devolver os itens em quarentena ao fornecedor, o LN realizará as seguintes etapas:

- selecione automaticamente a caixa de seleção **Devolver estoque em quarentena pagável ao fornecedor** na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) para a ordem de armazém gerada da ordem de devolução de compra
- copie os valores dos campos de propriedade da ordem de compra original para as linhas de ordem de saída. Para mais informações, consulte o Propriedade de linhas de ordem de saída de ordens de retrabalho ou devolução de compra
- aconselhe os itens rejeitados de acordo com os campos de propriedade. Os itens *rejeitados* de propriedade do cliente e consignados são alocados para gestão de saída conforme os campos **Estratégia de baixa** e **Propriedade de baixa** na sessão Linhas de ordem de saída (whinh2120m000).

Visualize alocações para recebimentos consignados e de propriedade do cliente nas sessões a seguir:

- Recebimentos consignados (whwmd2550m000)
- Recebimentos de propriedade do cliente (whwmd2550m100)

itens bloqueados para inspeção são considerados disponíveis para aconselhamento de saída e listas de separação bloqueios de inspeção são removidos quando as mercadorias a serem devolvidas são expedidas

- ao expedir itens rejeitados a serem devolvidos, remova os bloqueios de inspeção se a caixa de seleção **Estoque em quarentena disponível para planejamento** estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), reduza a quantidade bloqueada para planejamento nas sessões de visão geral de estoque se os itens forem de estoque do projeto, também reduza a quantidade bloqueada para planejamento e a quantidade física na sessão Estoque rastreado por projeto (whwmd2560m000)
- não atualize os níveis de estoque se os itens não forem expedidos, forem movidos de volta ao local de rejeição do local de preparação sem um ajuste de estoque, por exemplo, se a expedição não puder ocorrer porque o transporte está indisponível.
- processe a transação de estoque conforme as configurações dos campos de propriedade na linha da ordem de saída. Para itens devolvidos da companhia, gere uma nota de crédito. Isso é necessário porque, no cenário a pagar ao fornecedor, os itens de propriedade da companhia foram pagos ao recebimento e precisam ser pagos de volta quando devolvidos. Para itens de propriedade do cliente e consignados, não gere uma ordem de pagamento de compra.

Nota

Inspeções de saída não estão disponíveis para itens que receberam baixa da quarentena a serem devolvidos ao fornecedor.

Propriedade de linhas de ordem de saída de ordens de retrabalho ou devolução de compra

A propriedade do estoque em quarentena não muda quando recebe baixa para devoluções ao fornecedor ou retrabalho. Portanto, o LN copia as configurações de propriedade da ordem de compra original ou da ordem de produção (aquela com a qual as mercadorias foram recebidas) para as linhas de ordem de saída geradas da ordem de devolução ou retrabalho, exceto pelo campo **Propriedade de baixa**. Isso é definido por Armazenamento.

O campo **Pagamento interno** da ordem original não tem impacto sobre os campos de propriedade da linha da ordem de saída. A tabela a seguir mostra a propriedade da ordem original e das configurações de propriedade resultantes nas linhas de ordem de saída.

Campo da linha da ordem de saída para ordens de retrabalho ou devolução - **Pagamento externo para a ordem original**

	<u>de propriedade da companhia</u>	<u>de propriedade do cli- ente</u>	<u>consignado</u>
Pagamento	Pagar no recebi- mento	Nenhum pagamento	Pagar na utilização
Pagamento interno	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Propriedade	De propriedade da companhia	De propriedade do cliente	Consignado
Estratégia de baixa	Livre	Restrito	Restrito
Baixar de parceiro de negócios	Não preenchido	O proprietário	O proprietário
Propriedade de baixa	Propriedade interna implementada: De propriedade da companhia, caso contrário: De propri- edade da cia ou consignado	De propriedade do cliente	Consignado

Quarentena de armazenamento - RNC

Se a Gestão da qualidade for implementada e a funcionalidade de não conformidade estiver ativada, será possível criar um registro de não conformidade (RNC) para gerir o estoque em quarentena.

No RNC, especifique as quantidades e determine a disposição dos itens em quarentena. O LN atualiza a disposição na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000). A disposição é processada manualmente na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000).

É possível criar RNCs nas seguintes sessões:

- Dados de teste da ordem de inspeção (qmptc1115m000)
- Estoque em quarentena (whwmd2671m000)
- Inspeção de armazém (whinh3622m000)
- Completar operações (tisfc0130m000)

Nessas sessões, inicie a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) para criar o RNC.

É possível criar RNCs antes ou depois da criação do estoque em quarentena. Porém, não é possível definir o RNC para **Disposto** até que o LN tenha criado estoque em quarentena se o estoque em quarentena for esperado devido a itens não processados, mas rejeitados nas inspeções de armazém. O estoque em quarentena é exibido na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000).

O LN cria estoque em quarentena após os itens serem rejeitados e processados em inspeções de entrada e saída, ou depois de um recebimento de itens rejeitados ser confirmado à conclusão da operação de produção. Um RNC é vinculado a um ID de quarentena se as linhas de ordem de origem e (se aplicável) as linhas de inspeção combinarem.

Na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000), as opções de disposição e de divisão e redefinição estão indisponíveis. É preciso especificar as disposições no RNC. As disposições são atualizadas na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000).

Se as disposições de retrabalhar, reclassificar ou devolver ao fornecedor forem especificadas no RNC, o LN criará as ordens de disposição de acordo com os tipos de ordem padrão configurados para ordens de devolução, produção e transferência do item.

Quando os itens forem rejeitados na sessão Inspeção de armazém (whinh3622m000) e movidos para quarentena, o local de quarentena (se aplicável) será atualizado no RNC.

Em Armazenamento, uma linha da disposição está presente para cada ponto de estoque. Para o RNC relacionado, os detalhes do ponto de estoque são armazenados na sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000).

Relate as operações concluídas

Os itens rejeitados durante uma operação de produção são acumulados no mesmo RNC até que você mova os itens para quarentena usando a opção **Mover item final rejeitado para quarentena** na sessão Completar operações (tisfc0130m000). Quaisquer itens subsequentes rejeitados para a mesma operação são registrados em um novo RNC.

Selecionar a opção **Mover item final rejeitado para quarentena** aciona a criação de uma ordem de armazenamento com a qual os itens rejeitados são recebidos no armazém ou local de quarentena. Depois da confirmação do recebimento, o LN cria um ID de quarentena, exibido na sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000).

Disposições parciais

Se a quantidade total da disposição em um RNC for reduzida enquanto houver linhas de disposição para o ID de quarentena correspondente, essas linhas de disposição não poderão ser totalmente processadas usando esse RNC.

Para processar as quantidades restantes das linhas de disposição, é preciso criar manualmente um novo RNC na sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) e vincular esse RNC ao registro de inspeção de origem e à ordem de armazenamento das linhas de disposição. No novo RNC, é possível especificar a disposição para as linhas de disposição e processá-las na sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000).

Também é possível realizar disposições parciais dividindo o RNC usando a opção **Dividir RNC**. Cada RNC dividido pode ter uma disposição separada.

consignadas

Um tipo de comportamento de propriedade relativo às mercadorias no estoque ou na ordem.

Se você for um cliente, as mercadorias consignadas são mercadorias entregues pelo fornecedor que você não possui e pelas quais você não pagou. Você se torna o proprietário, e o pagamento deve ser feito ao usar ou vender as mercadorias, ou depois de um determinado número de dias depois de receber as mercadorias.

Se você for o fornecedor, as mercadorias consignadas são as mercadorias entregues ao cliente, mas o cliente não assumirá propriedade nem pagará até que ele use ou venda as mercadorias ou até um determinado período de tempo depois de as mercadorias terem sido transferidas.

O período de tempo entre o recebimento das mercadorias e a data em que o cliente se torna o proprietário e o pagamento precisar ser feito é estabelecido no contrato firmado entre o fornecedor e o cliente.

Consulte também: propriedade

Sinônimo: Pagar na utilização

de propriedade da companhia

Mercadorias de propriedade da sua organização. Um tipo de comportamento de propriedade relativo às mercadorias no estoque ou na ordem, que é definido para processos de negócios padrão com base em atributos padrão, como termos de entrega e ponto de passagem de título. Depois de o cliente receber ou armazenar as mercadorias, ele assumirá a propriedade das mercadorias. Se você comprar mercadorias do fornecedor, se tornará o proprietário depois do recebimento ou do armazenamento das mercadorias.

Consulte também: propriedade

de propriedade do cliente

Um tipo de comportamento de propriedade relativo às mercadorias no estoque ou na ordem. Mercadorias de propriedade do cliente são mercadorias cuja propriedade não mudará durante nenhum dos processos de armazenamento de entrada ou saída.

Por exemplo, um cliente lhe envia alguns componentes que você, como subcontratante, usará para fabricar um produto para esse cliente. O cliente possui os componentes enquanto eles estão armazenados no armazém e durante todos os processos de logística e produção envolvidos na fabricação e na entrega do produto ao cliente.

Consulte também: propriedade

detalhes de ponto de estoque

Número de lote, número de série, data de estoque e/ou unidade de efetividade de um item.

DMS

Ver: *fornecimento direto de material* (p. 45)

estoque disponível

A quantidade física de mercadorias em um ou mais armazéns (incluindo o estoque em espera).

Sinônimo: estoque em mãos

estoque em mãos

Ver: *estoque disponível* (p. 44)

estoque em quarentena

Estoque enviado para um armazém de quarentena ou local de quarentena depois da rejeição inicial durante a inspeção de entrada e saída ou mediante a conclusão de uma operação durante a produção.

No armazém ou local de quarentena, a disposição final do estoque é determinada:

- Usar como está
- Nenhuma falha encontrada
- Descartar
- Devolver para o fornecedor
- Retrab. (para especificação existente)
- Retrabalhar (para nova especificação)
- Reclassificar

Sinônimo: Estoque rejeitado

Estoque rejeitado

Ver: *estoque em quarentena* (p. 44)

fornecimento direto de material

Um método de fornecimento em que recebimentos (pendentes) e estoque físico disponível são usados para atender a demanda de alta prioridade dentro do agrupamento de armazéns específico do usuário. Esse método de fornecimento pode ser executado de modo automático, interativo ou manual usando a sessão Distribuição de fornecimento direto de material (whinh6130m000).

Abreviação: DMS

Ver: cross-docking, estrutura de fornecimento de armazém

local de quarentena

Um tipo de local de armazém em que as mercadorias inicialmente rejeitadas durante a inspeção ou produção de armazenamento são armazenadas para mais exame para determinar sua disposição.

menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

ordem de disposição

Uma ordem que o LN gera após o usuário ter processado uma linha de disposição. A ordem de disposição é usada para realizar uma disposição.

A disposição que o usuário selecionou para processar a linha da disposição determina se uma ordem de disposição é gerada e, em caso positivo, o tipo de ordem de disposição que é gerado:

Opção de disposição	Ordem de disposição
Descartar	Ordem de ajuste
Devolver para o fornecedor	Ordem de devolução de compra
Retrab. (para especificação existente)	Ordem de produção
Retrabalhar (para nova especificação)	Ordem de produção
Reclassificar	Transferência do item

Para as disposições **Usar como está** e **Nenhuma falha encontrada**, nenhuma ordem de disposição é gerada.

Pagar na utilização

Ver: *consignadas* (p. 43)

ponto de estoque

O menor nível de estoque que pode ser registrado no LN.

O ponto de estoque é definido pelos seguintes dados:

- Armazém
- Local: somente se você tiver locais
- Item
- Data de estoque: importante se você trabalhar com UEPS ou PEPS
- Lote: somente se o item for controlado por lote de baixo volume

ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP)

Um sistema push que regula o fornecimento de itens distribuído no tempo a armazéns.

A quantidade de itens que é fornecida ao armazém depende de:

- o estoque disponível no armazém
- o estoque planejado para ser entregue ao armazém dentro do horizonte de ordem especificado
- o estoque de segurança especificado, opcionalmente ajustado para o fator sazonal para o período atual, para o item e o armazém.

Se o estoque disponível mais o estoque planejado estiverem abaixo do ponto de reposição, o estoque no armazém é reabastecido.

Abreviação: TPOP

Ver: estoque de segurança

rastreabilidade

Uma combinação de projeto/orçamento, elemento e/ou atividade, que é usada para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto.

registro de não conformidade (RNC)

O registro que identifica a não conformidade do material durante a inspeção de QM/armazenamento ou durante a movimentação dos materiais e/ou quando o material está no estoque.

TPOP

Ver: *ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP)* (p. 46)

Índice

A pagar ao fornecedor

- descartar, 37
- devolver estoque rejeitado, 37
- quarentena, 33, 34

Como gerir, 15

consignadas, 43

Definições

- estoque em quarentena, 31

de propriedade da companhia, 43

de propriedade do cliente, 44

Descartar

- a pagar ao fornecedor, 37
- quarentena, 17

detalhes de ponto de estoque, 44

Devolver para o fornecedor

- quarentena, 18

Disposição, 25, 26, 27, 28

- a pagar ao fornecedor, 37

Disposição do estoque

- visão geral, 33, 34

DMS, 45

estoque disponível, 44

estoque em mãos, 44

estoque em quarentena, 44

Estoque em quarentena

- configurações, 31

Estoque rejeitado, 9, 13, 14, 15, 17, 17, 18,

20, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 44

- usar como está, 36

fornecimento direto de material, 45

Inspeção

- entrada, 14

local de quarentena, 45

Local de rejeição, 9, 15, 17, 17, 18, 20, 22,

23, 24, 41

menu Visualizações, Referências o Ações, 45

Nenhuma falha encontrada

- quarentena, 17, 36

ordem de disposição, 45

Pagar na utilização, 43

ponto de estoque, 46

ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP), 46

Produção

- entrada, 13

Quarentena

- aceitar estoque rejeitado, 36
- descartar, 37
- devolver estoque rejeitado, 37
- estoque, 9, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 41
- gestão de rejeições, 33, 34
- nenhuma falha encontrada, 36
- unidades de gestão, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28
- usar como está, 36

rastreabilidade, 46

Reclassificar

- quarentena, 22

Registro de material em não conformidade

- quarentena, 41

registro de não conformidade (RNC), 46

Relatar operação como concluída

- entrada, 13

Retrabalho

- quarentena, 20

RNC

- quarentena, 41

TPOP, 46

Unidades de gestão

- estoque em quarentena, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28

Usar como está

- quarentena, 17, 36
-

