



Infor LN Anwenderhandbuch für Produktkataloge

© Copyright 2023 Infor

Alle Rechte vorbehalten. Der Name Infor und das Logo sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum der betreffenden Unternehmen.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung und das in ihr enthaltene Material (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) ist Eigentum von Infor und als solches vertraulich zu behandeln.

Durch Verwendung derselben erkennen Sie an, dass die Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) sowie alle darin enthaltenen Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und alle sonstigen Rechte, Titel und Ansprüche ausschließliches Eigentum von Infor sind, und dass sich durch die Verwendung derselben keine Rechte, Titel oder Ansprüche an dieser Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) herleiten lassen, außer dem nicht ausschließlichen Recht, diese Dokumentation einzig und allein in Verbindung mit und zur Förderung Ihrer Lizenz und der Verwendung der Software einzusetzen, die Ihrer Firma von Infor aufgrund einer gesonderten Übereinkunft zur Verfügung gestellt wurde ("Zweck").

Außerdem erkennen Sie durch Zugriff auf das enthaltene Material an und stimmen zu, selbiges Material streng vertraulich zu behandeln und es einzig und allein für den oben genannten Zweck einzusetzen.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit gebührender Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengestellt. Dennoch übernehmen Infor oder seine Tochtergesellschaften keine Garantie dafür, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen vollständig sind, keine typografischen oder sonstigen Fehler enthalten oder alle Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Ferner übernimmt Infor keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) entstehen, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Versehen oder sonstige Gründe zurückführen lassen.

Anerkennung von Warenzeichen

Bei allen sonstigen in dieser Dokumentation erwähnten Firmen-, Produkt-, Waren- oder Dienstleistungsnamen kann es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Dokumentationscode	crosspctug (U9815)
---------------------------	--------------------

Release	10.7 (10.7)
----------------	-------------

Erstellt am	19. Dezember 2023
--------------------	-------------------

Inhalt

Info zu dieser Dokumentation

Kapitel 1 Einführung und Einrichtung.....	7
Produktkataloge.....	7
Festlegen von Produktkatalogen.....	7
Kopieren von Kategoriestructuren.....	8
Mehrkomponentenartikel im Produktkatalog.....	9
Kapitel 2 VK-Angebote und VK-Aufträge.....	11
Verwendung von Katalogen in VK-Aufträgen und VK-Angeboten.....	11
Kapitel 3 Anforderungen.....	13
Verwenden von Katalogen in Anforderungen.....	13
Anforderungspositionen auf Basis eines Katalogs festlegen.....	13
Ersetzen von Anforderungspositionen auf Basis eines Katalogs.....	14
Anhang A Glossar.....	15

Index

Info zu dieser Dokumentation

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung und Verwendung von VK-Katalogen für VK-Angebote und VK-Aufträge sowie von EK-Katalogen für EK-Anforderungen.

Vorausgesetzte Kenntnisse

Obwohl Sie keine Detailkenntnisse der LN-Software benötigen, um dieses Handbuch zu verstehen, sind allgemeine Kenntnisse der Funktionalität in Infor LN von Vorteil.

Referenzen

Verwenden Sie dieses Handbuch als primäre Referenz für Produktkataloge. In den aktuellen Versionen der folgenden zugehörigen Referenzen finden Sie zusätzliche Informationen, die in diesem Handbuch nicht enthalten sind:

- *Anwenderhandbuch für VK-Angebote (U9841 DE)*
- *Anwenderhandbuch für VK-Aufträge (U9845 DE)*
- *Anwenderhandbuch für EK-Anforderungen (U9820 DE)*

Verwendung des Dokuments

Dieses Dokument wurde aus Online-Hilfethemen zusammengestellt. Kursiv formatierter Text, gefolgt von einer Seitenzahl, steht für einen Hyperlink auf einen anderen Abschnitt in diesem Dokument.

Unterstrichene Begriffe verweisen auf eine Definition im Glossar. Wenn Sie dieses Dokument online geöffnet haben, gelangen Sie durch Klicken auf den unterstrichenen Begriff zur Glossardefinition am Ende des Dokuments.

Anmerkungen?

Unsere Dokumentation unterliegt ständiger Kontrolle und Verbesserung. Anmerkungen/Fragen bezüglich dieser Dokumentation oder dieses Themas sind uns jederzeit willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an documentation@infor.com.

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Nummer und den Titel der Dokumentation an. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller können wir diese berücksichtigen.

Kontakt zu Infor

Im Falle von Fragen zu Infor-Produkten wenden Sie sich an das Support-Portal "Infor Xtreme Support" auf www.infor.com/inforxtreme.

Im Falle einer Aktualisierung dieses Dokuments nach der Produktfreigabe wird die neue Version des Dokuments auf dieser Webseite veröffentlicht. Wir empfehlen, diese Webseite periodisch nach aktuellen Dokumenten zu überprüfen.

Haben Sie Anmerkungen zur Infor-Dokumentation, wenden Sie sich bitte an documentation@infor.com.

Produktkataloge

Sie können Produktkataloge festlegen, um Artikel in logische Produktkategorien zu unterteilen. Kataloge können hierarchisch geordnet werden und enthalten auf den untersten Ebenen Artikel, die ver- oder gekauft werden können.

Produktkataloge können zum Suchen und Ermitteln von Artikeln während der Erfassung von VK-Aufträgen, VK-Angeboten und Bestellanforderungen verwendet werden. Basierend auf der vom Anwender festgelegten Struktur kann nach Kategorie, Artikelbezeichnung oder Herstellerdaten gesucht werden. Bei einer Suche nach Kategorie oder Artikelbezeichnung sucht LN die Produktkataloge Ebene für Ebene durch. Auf der untersten Ebene des Katalogs können Sie bestimmte Daten über Artikel, Preisfindung und Verfügbarkeit abfragen. Sie können Gültigkeitsbeginn und -ende festlegen, um die Verwendung des Katalogs auf einen bestimmten Zeitraum zu begrenzen.

Produktkataloge können für VK- und EK-Buchungen festgelegt werden. Sie können für die allgemeine Verwendung oder aber für einen bestimmten Kunden angelegt werden.

Die folgenden Artikel können nicht in den Produktkatalog aufgenommen werden:

- Mehrkomponentenartikel (ausgenommen Bausatzartikel)
- Generelle Artikel und Produktvarianten
- Fremdbearbeitungsartikel
- Einsatzmittel

Festlegen von Produktkatalogen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Produktkatalog zu erstellen:

1. Legen Sie im Programm Kategorie (tdpct0501m000) eine neue Kategorie fest, und markieren Sie das Kontrollkästchen **Katalog** für die Kategorie. Dies ist dann die höchste Kategorieebene.
2. Legen Sie die Unterkategorien fest, die Sie im Programm Kategorie (tdpct0501m000) in den Katalog aufnehmen möchten. Dies sind die Kategorien, für die das Kontrollkästchen **Katalog** nicht markiert ist. Wenn Sie Artikel direkt mit dem Katalog verknüpfen möchten, können Sie diesen Schritt auslassen.

3. Wenn der Katalog im Feld **Allgemein/Bestimmt** des Programms Kategorie (tdpct0101s000) als **Bestimmt** definiert wurde, müssen Sie den Katalog im Programm Kataloge nach Handelspartner (tdpct0103m000) mit (einem) Kunden verknüpfen.
4. Ordnen Sie die Produktkategorien hierarchisch an, indem Sie Unterkategorien oder Artikel mit der als Katalog angelegten Kategorie verknüpfen. Markieren Sie dazu den entsprechenden Katalog, und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Kategorie (tdpct0501m000) auf die Option **Kategoriestruktur**. Daraufhin wird das Programm Kategoriestruktur (tdpct0502m000) aufgerufen, in dem Sie die Unterkategorien/Artikel verknüpfen können.
5. Wenn mit einem Katalog Unterkategorien verbunden sind, müssen Sie mit diesen auch Artikel verknüpfen. Markieren Sie dazu die entsprechende Kategorie, und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Kategorie (tdpct0501m000) auf die Option **Kategoriestruktur**. Daraufhin wird das Programm Kategoriestruktur (tdpct0502m000) aufgerufen, in dem Sie die Artikel verknüpfen können.
6. Erstellen Sie einen Katalog basierend auf der als Katalog definierten Kategorie. Markieren Sie dazu den entsprechenden Katalog, und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Kategorie (tdpct0501m000) auf die Option **Produktkatalog erstellen**. Daraufhin wird das Programm Produktkatalog erstellen (tdpct0204m000) aufgerufen, das Sie mit markiertem Kontrollkästchen **Katalog speichern** ausführen müssen.

Hinweis

- Wenn der Katalog angelegt wurde, können Sie ihn im Programm Kataloge (tdpct0510m000) einsehen.
- Möchten Sie sich ein Baumdiagramm der generierten Struktur anzeigen lassen, klicken Sie auf **Hierarchie** im Menü Zusatzoptionen des Programms Kataloge (tdpct0510m000) oder auf **Hierarchie** im Menü Zusatzoptionen des Programms Kategoriestruktur (tdpct0502m000).
- Sie können Produktkataloge in die folgenden Elemente einfügen:
 - VK-Aufträge im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900).
 - VK-Angebote im Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000).
 - Anforderungen im Programm Anforderungspositionen (tdpur2600m000).

Kopieren von Kategoriestrukturen

Sie können Kategoriestrukturen im Programm Kategoriestruktur kopieren (tdpct0201m000) kopieren.

Beim Kopieren von einer Kategoriestruktur in eine andere gelten die folgenden Regeln für die folgenden Felder aus dem Programm Kategoriestruktur kopieren (tdpct0201m000):

Art der Kopie	Von- und Nach-Felder	Felder
Neue Struktur erstellen	Müssen übereinstimmen	Kennzeichen für Allgemein/Bestimmt
Struktur hinzufügen	Dürfen abweichen	Kennzeichen für Allgemein/Bestimmt
Struktur ersetzen	Dürfen abweichen	Kennzeichen für Allgemein/Bestimmt

Hinweis

Wenn Sie das Programm Kategoriestructur kopieren (tdpct0201m000) ausführen, während das Feld **Art der Kopie** auf **Struktur hinzufügen**, das Feld **Ursprung** auf **Allgemein** und das Feld **Ziel** auf **Bestimmt** gesetzt ist, werden Verknüpfungen, die im Programm Kataloge nach Handelspartner (tdpct0103m000) definiert wurden, nicht kopiert.

Mehrkomponentenartikel im Produktkatalog

Nach der Erstellung des Katalogs und wenn es sich bei dem Artikel um einen Mehrkomponentenartikel handelt, wird der ursprüngliche Mehrkomponentenartikel nicht mehr im Katalog angezeigt. Nur die einzelnen Komponenten des Mehrkomponentenartikels werden in den Katalog aufgenommen. Da der Mehrkomponentenartikel beim Erstellen des Katalogs aufgelöst wird, kann die Menge des Bestandteils des Mehrkomponentenartikels beim Anlegen einer Artikelposition in Ihrem Mehrkomponentenartikel nicht verwendet werden. Ändern sich die Bestandteile des Mehrkomponentenartikels nach Erstellung des Katalogs, wird der aktive Katalog nicht aktualisiert. Wenn Sie jedoch die Katalogstruktur mit dem Mehrkomponentenartikel als Bestandteil verwenden, um einen neuen Katalog zu erstellen, werden die Änderungen an den Bestandteilen des Mehrkomponentenartikels während der Erstellung berücksichtigt.

Verwendung von Katalogen in VK-Aufträgen und VK-Angeboten

Sie können Artikel als neue Positionen auf einem Verkaufsauftrag oder Verkaufsangebot aus einem Produktkatalog einfügen.

Einfügen von Artikeln aus einem Katalog:

Schritt 1:

Legen Sie einen Produktkatalog fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Produktkataloge* (S. 7).

Schritt 2:

Im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) oder im Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000) können Sie Kopfdaten für einen VK-Auftrag/ein Angebot festlegen.

Schritt 3:

Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf der Registerkarte **Positionen** auf **Aus Katalog einfügen**, um das Programm Kataloge (tdpct0510m000) aufzurufen.

Schritt 4:

Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Kataloge (tdpct0510m000) den benötigten Katalog aus, und klicken Sie dann auf **Hierarchie**. Anschließend wird entweder das Programm Katalogstruktur (tdpct0510m100) oder das Programm Kataloge mit Artikeldaten (tdpct0601m000) gestartet, in denen die definierte Kategoriestructur angezeigt wird.

Schritt 5:

Wählen Sie einen Artikel aus der Katalogstruktur aus, um Artikel zum VK-Auftrag oder zum VK-Angebot hinzuzufügen. Führen Sie in Abhängigkeit von dem gestarteten Programm die folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Katalogstruktur (tdpct0510m100) auf **Artikelangaben**. Daraufhin wird das Programm Artikeldaten (tdpct0212s000) aufgerufen, in dem Sie zuerst eine **Auftragsmenge** festlegen und dann auf **Auftragsartikel** klicken, um den Artikel zu bestellen.
- Legen Sie im Gruppenfeld **Artikelangaben** des Programms Kataloge mit Artikeldaten (tdpct0601m000) zunächst eine **Auftragsmenge** fest, und klicken Sie dann zum Bestellen des Artikel auf **Artikel bestellen**.

Verwenden von Katalogen in Anforderungen

Sie können Artikel aus einem Produktkatalog als neue Anforderungspositionen in Bestellanforderungen einfügen oder vorhandene Anforderungspositionen ersetzen.

Hinweis

Bevor Sie Katalogartikel verwenden können, müssen Sie zunächst einen Produktkatalog erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Produktkataloge* (S. 7).

Anforderungspositionen auf Basis eines Katalogs festlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um Artikel aus einem Katalog einzufügen:

1. Im Programm Anforderungspositionen (tdpur2600m000) können Sie Kopfdaten für die Anforderung festlegen.
2. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen auf der Registerkarte **Positionen** die Option **Aus Katalog einfügen** aus.
3. Wenn im Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) das Feld **Produktkatalog** festgelegt wird, wird entweder das Programm Katalogstruktur (tdpct0510m100) oder das Programm Kataloge mit Artikeldaten (tdpct0601m000) für den entsprechenden Einkaufskatalog gestartet. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Programm Kataloge (tdpct0510m000) gestartet.
4. Wenn das Programm Kataloge (tdpct0510m000) gestartet wurde, wählen Sie den benötigten Katalog aus, und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf **Hierarchie**. Daraufhin wird entweder das Programm Katalogstruktur (tdpct0510m100) oder das Programm Kataloge mit Artikeldaten (tdpct0601m000) gestartet; in diesen Programmen wird die definierte Kategoriestructur angezeigt.
5. Wählen Sie einen Artikel aus der Katalogstruktur aus, um Artikel als Anforderungspositionen zur Anforderung hinzuzufügen.
Führen Sie in Abhängigkeit von dem gestarteten Programm die folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Katalogstruktur (tdpct0510m100) auf **Artikelangaben**. Daraufhin wird das Programm Artikeldaten (tdpct0212s000)

aufgerufen, in dem Sie zuerst eine **Auftragsmenge** festlegen und dann auf **Auftragsartikel** klicken, um den Artikel zu bestellen.

- Legen Sie im Gruppenfeld **Artikelangaben** des Programms Kataloge mit Artikeldaten (tdpct0601m000) zunächst eine **Auftragsmenge** und eine **Auftragseinheit** fest, und klicken Sie dann zum Bestellen des Artikel auf **Artikel bestellen**.

Ersetzen von Anforderungspositionen auf Basis eines Katalogs

Wenn Sie das Programm Umwandeln von Anforderungen vorbereiten (tdpur2600m100) für die Vorbereitung der Positionen einer **genehmigten** Bestellanforderung auf die Umwandlung in eine Bestellung oder eine Anfrage verwenden, können Sie den Artikel auf einer Anforderungsposition durch einen Artikel aus einem Produktkatalog ersetzen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Artikel auf einer Anforderungsposition im Programm Umwandeln von Anforderungspositionen vorbereiten (tdpur2502m100) zu ersetzen:

1. Wählen Sie eine Anforderungsposition aus.
2. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf **Katalog**; dadurch wird das Programm Kataloge (tdpct0510m000) gestartet.
3. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Kataloge (tdpct0510m000) den benötigten Katalog aus, und klicken Sie dann auf **Hierarchie**. Daraufhin wird entweder das Programm Katalogstruktur (tdpct0510m100) oder das Programm Kataloge mit Artikeldaten (tdpct0601m000) gestartet, in denen die definierte Kategoriestruktur angezeigt wird.
4. Wählen Sie einen Artikel aus der Katalogstruktur aus, um den Artikel auf einer Anforderungsposition zu ersetzen.

Führen Sie in Abhängigkeit von dem gestarteten Programm die folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Katalogstruktur (tdpct0510m100) auf **Artikelangaben**. Daraufhin wird das Programm Artikeldaten (tdpct0212s000) aufgerufen, in dem Sie zuerst eine **Auftragsmenge** festlegen und dann auf **Auftragsartikel** klicken, um den Artikel zu bestellen.
- Legen Sie im Gruppenfeld **Artikelangaben** des Programms Kataloge mit Artikeldaten (tdpct0601m000) zunächst eine **Auftragsmenge** und eine **Auftragseinheit** fest, und klicken Sie dann zum Bestellen des Artikel auf **Artikel bestellen**.

Entsprechendes Menü

Befehle verteilen sich auf die Menüs **Ansichten**, **Referenzen** und **Aktionen** oder werden als Schaltflächen dargestellt. In früheren Versionen von LN und Web UI befinden sich diese Befehle im Menü *Zusatzoptionen*.

Katalog

Die höchste Ebene einer Kategoriestructur. Ein Katalog enthält eine oder mehrere Kategorien, die wiederum Artikel oder Unterkategorien enthalten. Ein Katalog kann nicht Teil einer anderen Kategorie sein.

Kategorie

Klassifizierung oder Einteilung von Artikeln. Die Einteilung kann nach Form, Passung oder Funktion erfolgen. Kategorien werden in Katalogen verwendet. Die Kategorie der obersten Ebene wird als Katalog bezeichnet.

Mehrkomponentenartikel

Diese Artikelart besteht aus mehreren Komponenten. Diese Komponenten können auch einzeln verwaltet oder bestellt werden. Die Art des Mehrkomponentenartikels (Bausatz-, Klassen-, Varianten- oder Zubehörartikel) gibt an, in welcher Beziehung die Komponenten zueinander stehen.

Mit Hilfe der Mehrkomponentenartikel wird die Auftragserfassung beschleunigt. Die Auftragspositionen für einen Mehrkomponentenartikel können Hauptartikel oder Komponenten enthalten.

MKA-Art

Die Art, wie ein Mehrkomponentenartikel definiert werden kann.

Index

Entsprechendes Menü, 15

Katalog, 7, 13, 15

Kataloge, 11

Kategorie, 15

Mehrkomponentenartikel, 15

**Mehrkomponentenartikel im Produktkatalog,
9**

MKA-Art, 15

Produktkatalog, 7
