



# Infor LN UI – Anwenderhandbuch (Cloud und On-Premise)

## Wichtige Hinweise

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Materialien (einschließlich aller ergänzenden Informationen) sind und enthalten vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen von Infor.

Mit dem Zugriff auf die beiliegenden Materialien erkennen Sie ausdrücklich an, dass diese Materialien (einschließlich jeglicher Änderungen, Übersetzungen oder Anpassungen) und alle Urheberrechte, Betriebsgeheimnisse und andere Rechte, Rechtstitel oder Ansprüche hieran im alleinigen Eigentum von Infor stehen, und dass Sie durch Nutzung dieser Materialien (einschließlich jeglicher Änderungen, Übersetzungen oder Anpassungen) keinerlei Rechte, Rechtstitel oder Ansprüche erwerben, mit Ausnahme des nicht ausschließlichen Rechts, diese Materialien alleinig im Zusammenhang mit Ihrer Lizenz und Nutzung der auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung Ihrem Unternehmen von Infor zur Verfügung gestellten Software (der "Zweck") zu verwenden. Die Regelungen und Bedingungen dieser gesonderten Vereinbarung sind maßgeblich für Ihre Nutzung dieser und aller weiteren hiermit im Zusammenhang stehenden Materialien.

Darüber hinaus erkennen Sie durch den Zugriff auf die beigefügten Materialien an, dass Sie dazu verpflichtet sind, diese Materialien streng vertraulich zu behandeln, und dass die Materialien nur für den oben beschriebenen Zweck verwendet werden dürfen. Obwohl Infor die gebotene Sorgfalt auf die Korrektheit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen verwandt hat, können die Informationen unvollständig sein oder Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten. Weiterhin übernimmt Infor keine Garantie, dass die Informationen Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Daher übernimmt Infor ausdrücklich keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden (gleich aus welchem Rechtsgrund und gleich, ob als unmittelbare Folgeschäden oder in anderer Weise entstanden), die durch Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung (einschließlich aller zusätzlichen Informationen) entstehen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei Vorsatz, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, sowie bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Für Ihre Nutzung dieses Materials gelten ohne Einschränkung das U.S.-Exportrecht und andere einschlägige Export- und Importrechte. Sie stimmen hiermit zu, diese und alle weiteren hiermit im Zusammenhang stehende Materialien oder Informationen weder direkt noch indirekt zu exportieren oder zu reexportieren, wenn dadurch entsprechende Gesetze verletzt werden. Weiterhin stimmen Sie zu, solche Materialien zu keinem Zweck zu verwenden, der durch entsprechende Gesetze verboten ist.

## Anerkennung von Markenzeichen

Die hier aufgelisteten Wort- und Designmarken (Name, Logo) sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor und/oder deren Tochtergesellschaften und sonstiger verbundener Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Firmen-, Produkt-, Handels- oder Servicenamen können geschützte Marken oder Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Informationen zur Veröffentlichung

Release: Infor LN UI 2022.08

Veröffentlichungsdatum: 9. August 2022

Dokumentcode: lnui\_2022.08\_lnuisettingsolh\_\_de-de

---

# Inhalt

<b>Informationen zu diesem Handbuch.....</b>	<b>6</b>
Kontakt zu Infor.....	6
<b>Kapitel 1: Übersicht.....</b>	<b>7</b>
Seitliche Navigationsleiste.....	7
Anwendungsbereich.....	8
Menüleiste in Programmen.....	9
Anmelden.....	13
Abmelden.....	14
<b>Kapitel 2: Tastaturbefehle.....</b>	<b>15</b>
Tastaturbefehle für Eingabefelder.....	15
Tastaturbefehle für Schaltflächen.....	17
Tastaturbefehle für Maskenbefehle.....	17
<b>Kapitel 3: Arbeiten mit LN UI.....</b>	<b>18</b>
Das Menü "Optionen".....	18
Anwenderprofile.....	20
Ihr Anwenderprofil verwalten.....	21
Anwenderprofilvorlagen.....	21
Unterstützung von Hyperlinks.....	22
<b>Kapitel 4: Arbeiten mit LN.....</b>	<b>23</b>
Zu anderen Programmen wechseln.....	23
Datensätze in einem Programm suchen.....	23
Datensätze in einem Programm markieren.....	24
Datensätze durch Markieren oder Aufheben der Markierung von Kontrollkästchen auswählen oder abwählen.....	24
Datensätze durch Anklicken von schreibgeschützten Feldern markieren oder die Markierung aufheben.....	24
Alle Datensätze gleichzeitig markieren.....	25
Firma wechseln.....	25
Firma für Unternehmensmodellierung wechseln.....	26

---

Die Einstellung EM-Firma immer mit ERP-Firma identisch.....	26
Kombinationsprogramme.....	26
Funktionalität von Kombinationsprogrammen.....	27
Filtern.....	27
Filterzeile verwenden (Schnellfiltern).....	27
Das Menü Filtern verwenden.....	27
Automatisch vervollständigen.....	28
Einführung.....	29
"Automatisch vervollständigen" verwenden.....	29
Programme personalisieren.....	30
Maske personalisieren.....	30
Schaltflächen direkt in der Symbolleiste verschieben und ausblenden.....	31
Symbolleiste personalisieren.....	32
Ansichten personalisieren.....	32
Tabellenspalten direkt verschieben.....	33
Spalten fixieren.....	33
Spalten oder Felder ausblenden.....	33
Individuelle Anpassungen exportieren und importieren.....	33
Menüs personalisieren.....	34
Unterstützung von Labeln zur Empfindlichkeit.....	35
Bedingte Formatierung.....	35
Bedingte Formatierung definieren.....	36
Bedingte Formatierung deaktivieren.....	36
MS Excel-Integration.....	37
Allgemeine Einstellungen festlegen.....	38
Daten nach MS Excel exportieren.....	38
Daten aus MS Excel importieren.....	40
Kundendefinierte Felder.....	40
Voraussetzungen.....	40
Kundendefinierte Felder hinzufügen.....	41
Programme personalisieren.....	41
Programmeigenschaften anzeigen.....	41
Online-Hilfe für Spalten und Felder anzeigen.....	41
Spalten in einem Programm hervorheben.....	42
Spaltengröße in einer Tabelle ändern.....	42
Abbildungen.....	42
Abbildungen hinzufügen.....	42
Abbildungen entfernen.....	43

Unterstützung für ION Workflow.....	43
Quick Flow.....	43
Prozess über Quick Flow optimieren.....	44
Meldungen und Fragen unterdrücken.....	45
Unterdrückung von Meldungen und Fragen rückgängig machen.....	45
Voreingestellte Druckaktion festlegen.....	45
<b>Kapitel 5: Einführung in Unternehmensmodellierung.....</b>	<b>47</b>
Unternehmensmodellierungsprozesse verwenden.....	47
Unternehmensmodellierungsprozess aufrufen.....	47
<b>Kapitel 6: Internationalisierung.....</b>	<b>49</b>

## Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch wird die Nutzung des Infor Ming.le-LN Plug-in erläutert.

Eine Reihe von Abbildungen in diesem Handbuch basiert möglicherweise auf einem früheren Release von Infor Ming.le-LN Plug-in. Sie können sich geringfügig von den Masken in Ihrer Infor Ming.le-LN Plug-in-Anwendung unterscheiden. Die beschriebenen Funktionalitäten sind jedoch identisch.

## Kontakt zu Infor

Bei Fragen zu Infor-Produkten erstellen Sie in Infor Concierge unter <https://concierge.infor.com/> einen Supportfall.

Die neueste Version der Dokumentation ist verfügbar auf [docs.infor.com](https://docs.infor.com) oder im Infor Supportportal. Zum Zugriff auf Dokumentationen wählen Sie **Suchen > Dokumentationen durchsuchen** aus. Wir empfehlen, dieses Portal regelmäßig auf aktuelle Dokumente zu überprüfen.

Wenn Sie Anmerkungen zu Infor-Dokumentationen haben, wenden Sie sich an [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Kapitel 1: Übersicht

Infor Ming.le-LN Plug-in ist der webbasierte Client für verschiedene Anwendungen von Infor, wie beispielsweise Infor LN und Infor LN Enterprise Modeler.

Für Infor Ming.le-LN Plug-in sind Infor LN und Enterprise Server 10.3 oder höher erforderlich.

Infor Ming.le-LN Plug-in wird in einer Seite in Infor Ming.le<sup>TM</sup> ausgeführt.

Die LN-Seite in Infor Ming.le enthält eine seitliche Navigationsleiste und einen Anwendungsbereich zur Aktivierung der Anzeige von LN-Programmen.

Rechts auf der Seite befindet sich ein ausblendbarer Bereich mit Infor Ming.le-Kontextanwendungen, wie **Beiträge** und **Verbundene Daten**. Die meisten dieser Kontextanwendungen sind nicht ausschließlich auf das Infor Ming.le-LN Plug-in bezogen. Sie sind für alle Anwendungen in Infor Ming.le verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im *Anwenderhandbuch für Infor Ming.le*.

## Seitliche Navigationsleiste

Die folgende Tabelle zeigt die Elemente in der seitlichen Navigationsleiste:

Suchfeld	<p>Das Feld enthält ein Lupensymbol und befindet sich oben in der seitlichen Navigationsleiste.</p> <p>Geben Sie zum Suchen beispielsweise den Teil eines Programmnamens oder Programmcodes ein.</p> <p>Um nach mehreren aufeinander folgenden Wörtern zu suchen, schließen Sie die Suchzeichenfolge in doppelte Anführungszeichen ein. Geben Sie beispielsweise <b>"Artikel nach Standort"</b> ein.</p> <p>Die Suche gibt nur Menüelemente wie Programme zurück. Die Suche gibt keine Menüordner zurück.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Als Voreinstellung wird die Suche auf allen Ebenen im gesamten Navigationsmenü durchgeführt.</li><li>• Um in einem Unterordner des Navigationsmenüs zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Knoten im Navigationsmenü und wählen Sie die Option <b>Ausgehend von Knoten suchen</b>.</li></ul>
----------	--

Menüschaltflächen für LN oder Navigationsschaltflächen für Enterprise Modeler	<p>LN-Menüschaltflächen werden angezeigt, wenn in Ihren LN-Anwenderdaten das LN-Hauptmenü ausgewählt ist. Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um durch die LN-Menüstruktur zu navigieren und Programme aufzurufen. Die Menüschaltflächen in der seitlichen Navigationsleiste sind abhängig vom Startmenü in Ihren LN-Anwenderdaten.</p> <p>Wenn Sie auf ein Programm in der seitlichen Navigationsleiste klicken, wird das Programm im Anwendungsbereich angezeigt.</p> <p>Enterprise Modeler-Navigationsschaltflächen werden angezeigt, wenn in Ihren LN-Anwenderdaten das Enterprise Modeler-Prozessmenü ausgewählt ist.</p>
Menüschaltfläche <b>Optionen</b>	Die letzte Menüschaltfläche in der seitlichen Navigationsleiste.

## Anwendungsbereich

Wenn Sie ein LN-Programm oder einen Enterprise Modeler-Prozess aufrufen, wird das Programm oder Prozess im Anwendungsbereich angezeigt.

### Programmregister

Wenn Sie mehrere ERP-Programme aufrufen, wird nur das zuletzt aufgerufene Programm im Anwendungsbereich angezeigt. Die anderen Programme sind noch geöffnet. Für jedes geöffnete Programm wird oben auf der LN-Seite eine Registerkarte angezeigt.

Klicken Sie auf das entsprechende Register, um zu einem anderen offenen Programm zu wechseln.

Klicken Sie auf das Kreuz im entsprechenden Register, um ein Programm zu schließen.

### Landingpage

Administratoren können Einstellungen für die Landingpage in der Anwenderdatenvorlage und Anwenderprofilvorlage definieren.

Abhängig von diesen Einstellungen wird die Landingpage in einem der folgenden Formate angezeigt:

- Ein einzelner Bereich mit den Kacheln für häufig verwendete Programme.
- Eine oder mehrere Listen, wie beispielsweise eine Liste mit Favoriten, eine Liste mit Lesezeichen und eine Liste mit häufig verwendeten LN-Programmen.

Die häufig verwendeten Programme können absteigend von häufiger Verwendung zu seltener Verwendung sortiert werden, oder danach, wann sie jeweils zuletzt aufgerufen wurden. Sie können diese Sortierreihenfolge und weitere Einstellungen im Programm **Anwenderprofildetails (uigt0102s000)** ändern.

Wenn die Landingpage nur die Kacheln der häufig verwendeten Programme anzeigt, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Klicken Sie auf die entsprechende Kachel, um ein Programm erneut aufzurufen. Das Programm wird im Anwendungsbereich angezeigt.
- Um eine Kachel zu entfernen, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Kachel und klicken Sie auf das Kreuz oben rechts in der Kachel.

Wenn die Landingpage eine oder mehrere Listen enthält, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Klicken Sie auf ein Element in einer Liste, um das entsprechende Programm, Lesezeichen oder Favoriten aufzurufen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in einer Liste und wählen Sie eine Aktion aus. Sie können beispielsweise die folgenden Aktionen ausführen:
  - **Element öffnen:** Ruft das Programm, das Lesezeichen oder den Favoriten auf. Das Element wird im Anwendungsbereich ausgeführt.
  - **Element in neuem Fenster öffnen:** Ruft das Programm, das Lesezeichen oder den Favoriten in einem neuen Fenster auf.
  - **In Menü lokalisieren:** Der seitliche Navigationsbereich wird erweitert und zeigt das Menü an, aus dem das zuletzt verwendete Programm aufgerufen wurde, oder in dem der Favorit erstellt wurde.
  - **Element löschen:** Entfernt das Element aus der Liste.
  - **Alle Elemente löschen:** Entfernt alle Elemente aus der Liste.
  - **Zu Favoriten hinzufügen:** Fügt ein Programm zu Ihren Favoriten hinzu. Das Programm wird in der Liste **LN-Favoriten** angezeigt.

## Menüleiste in Programmen

Die Menüleiste eines ERP-Programms enthält Befehlsschaltflächen und Menüschaltflächen.

In einigen Programmen werden Datensätze gruppenweise angezeigt. In diesem Programmen befinden sich die Schaltflächen zur Navigation zwischen Gruppen oben im Programm. Die Schaltflächen zur Navigation zwischen Datensätzen in der gleichen Gruppe befinden sich direkt über der Tabelle.

### Hinweis

In Programmen mit einer Tabelle befindet sich über der Tabelle ein Kontrollkästchen mit einer Pfeil-Schaltfläche. Mit diesem Kontrollkästchen und den Optionen im Menü der Schaltfläche können Sie alle Datensätze in der Tabelle markieren oder die Markierung aufheben.

Die Tabelle zeigt die Schaltflächen, die in einem ERP-Programm enthalten sein können:

Schaltfläche	Beschreibung	Tastenkombination
 Änderungen speichern und beenden	Speichert die am Datensatz vorgenommenen Änderungen und schließt das Programm.	e
 Die Tabelle zeigt die Schaltflächen, die in einem ERP-Programm enthalten sein können: Speichern	Speichert die am Datensatz vorgenommenen Änderungen.	s
 Wiederherstellen	Verwirft die am Datensatz vorgenommenen Änderungen.	z

Schaltfläche	Beschreibung	Tastenkombination
 Hinzufügen	Fügt einen neuen Datensatz hinzu.	c
 Kopieren	Erstellt eine Kopie eines Datensatzes.	d
 Löschen	Löscht den markierten Datensatz.	Entf
 Aktualisieren	Zeigt die aktuellen Daten an.	u
 Drucken	<p>Druckt einen Bericht.</p> <p>In Abhängigkeit von den LN Tools-Parametereinstellungen kann neben dieser Schaltfläche ein Pfeil nach unten angezeigt werden. Klicken Sie auf diesen Pfeil nach unten, um die verfügbaren Druckprogramme anzuzeigen.</p> <p>Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie <b>Aktionen &gt; Drucken</b>, um die verfügbaren Druckprogramme anzuzeigen.</p> <p>In der Liste der verfügbaren Druckprogramme ist das voreingestellte Druckprogramm mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Dieses Programm wird gestartet, wenn Sie auf die Schaltfläche <b>Drucken</b> klicken.</p>	p
 Suchen	<p>Ruft das Programm <b>Suchen</b> auf, in dem Sie anhand von bestimmten Kriterien nach einem Datensatz suchen können. Sie können nur Suchkriterien für Felder angeben, die zurzeit sichtbar sind.</p> <p>In Abhängigkeit von den LN Tools-Parametereinstellungen kann neben dieser Schaltfläche ein Pfeil nach unten angezeigt werden. Klicken Sie auf diesen Pfeil nach unten, um die verfügbaren Suchindizes anzuzeigen.</p> <p>Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie <b>Ansichten &gt; Sortieren nach</b>, um die verfügbaren Suchindizes anzuzeigen.</p> <p>In der Liste der verfügbaren Suchindizes ist der aktive Suchindex mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Dieser Index wird verwendet, wenn Sie auf die Schaltfläche <b>Suchen</b> klicken.</p>	f

Schaltfläche	Beschreibung	Tastenkombination
 Excel	<p>Führt einen Export nach MS Excel basierend auf dem voreingestellten Exportmechanismus aus, der in den allgemeinen Exporteinstellungen festgelegt wurde.</p> <p>In Abhängigkeit von den LN Tools-Parametereinstellungen kann neben dieser Schaltfläche ein Pfeil nach unten angezeigt werden. Klicken Sie auf diesen Pfeil nach unten, um die verfügbaren Excel-bezogenen Programme anzuzeigen.</p> <p>Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie <b>Aktionen &gt; Export und Import</b>, um die verfügbaren Excel-bezogenen Programme anzuzeigen.</p> <p>In der Liste der verfügbaren Excel-bezogenen Programme ist die voreingestellte Exportoption mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Diese Option wird ausgeführt, wenn Sie auf die Schaltfläche <b>Excel</b> klicken.</p>	---
 Text bearbeiten	<p>Ruft den <b>Text-Editor</b> auf.</p> <p>Diese Funktionalität ist nur verfügbar, wenn mindestens die Tools-Lösung 1604255 auf dem LN-Server installiert ist. In früheren Tools-Versionen können Sie den <b>Text-Editor</b> aus dem Menü <b>Referenzen</b> aufrufen.</p>	t
 Erster Datensatz	Springt zum ersten Datensatz.	Pos1
 Vorheriger Datensatz	Springt zum vorherigen Datensatz.	Bild auf
 Nächster Datensatz	Springt zum nächsten Datensatz.	Bild ab
 Letzter Datensatz	Springt zum letzten Datensatz.	Ende
 Neue Ansicht	<p>Erstellt oder sucht eine Gruppe von Datensätzen mit dem gleichen Wert für ein oder einige bestimmte Felder. Diese Felder werden im oberen Bereich des Programms angezeigt. Sie können das entsprechende Programm per Zoom-Funktion aufrufen, um den Gruppensatz auszuwählen. Drücken Sie <b>Strg+N</b> oder klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b>, um neue Datensätze zu einer Gruppe hinzuzufügen.</p>	---
 Datensätze von einer Ansicht in eine andere kopieren	<p>Kopiert einen Bereich von Datensätzen aus der aktuellen Gruppe in eine andere Gruppe.</p> <p>Gehen Sie nach dem Anklicken der Schaltfläche folgendermaßen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Markieren Sie den ersten zu kopierenden Datensatz.</li> <li><b>2</b> Markieren Sie den letzten zu kopierenden Datensatz.</li> <li><b>3</b> Geben Sie die Gruppe an, in die die Datensätze kopiert werden sollen.</li> </ol>	---

Schaltfläche	Beschreibung	Tastenkombination
	Zeigt die Datensätze in der ersten Gruppe. Erste Ansicht	---
 Vorherige Ansicht	Zeigt die Datensätze in der vorherigen Gruppe.	Um- schalt + Bild auf
 Nächste Ansicht	Zeigt die Datensätze in der nächsten Gruppe.	Um- schalt + Bild ab
 Letzte Ansicht	Zeigt die Datensätze in der letzten Gruppe.	---
 Lesezeichen erstellen	<p><b>Hinweis</b> Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn das Programm direkt über das LN-Menü gestartet wurde. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Programm aus einem anderen Programm gestartet wurde. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Dialog <b>Zu Lesezeichen hinzufügen</b> angezeigt. In diesem Dialog können Sie ein oder mehrere Lesezeichen für die zurzeit ausgewählten Zeilen erstellen. Sie können die Lesezeichen zu einer neuen oder vorhandenen Gruppe hinzufügen und den Titel für die Lesezeichen festlegen. Sie können von der Landingpage auf die erstellten Lesezeichen zugreifen.</p> <p>Wenn mehrere Zeilen ausgewählt wurden, enthält der Dialog <b>Zu Lesezeichen hinzufügen</b> das Kontrollkästchen <b>Erste Ansicht - Separate Lesezeichen erstellen</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, wird für jede ausgewählte Zeile ein separates Lesezeichen erstellt. Wenn Sie solch ein Lesezeichen anklicken, öffnet das Programm nur mit der ausgewählten Zeile.</li> <li>• Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird für alle ausgewählten Zeilen ein einzelnes Lesezeichen erstellt. Wenn Sie das Lesezeichen anklicken, öffnet das Programm mit allen Zeilen, die beim Erstellen des Lesezeichens ausgewählt waren.</li> </ul>	b
 Favorit erstellen	<p><b>Hinweis</b> Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn das Programm direkt über das LN-Menü gestartet wurde. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Programm aus einem anderen Programm gestartet wurde. Über die Schaltfläche erstellen Sie einen Favoriten, auf den Sie von der LN UI-Startseite zugreifen können.</p>	---
Ansichten	<p>Enthält Standardoptionen für LN-Programme.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erste Schritte" in der Infor Web Help.</p>	---

Schaltfläche	Beschreibung	Tastenkombination
Referenzen	Enthält Optionen, die speziell für das aktuelle Programm gelten. Über diese Optionen können Sie im Allgemeinen verknüpfte Programme und besondere Funktionen aufrufen.	---
Aktionen	Enthält Standardoptionen für LN und Optionen, die nur für das aktuelle Programm gelten. Über die programmbezogenen Optionen können Sie im Allgemeinen verknüpfte Programme und besondere Funktionen aufrufen.	---
 Hilfe	Zeigt die Online-Hilfe für das betreffende Programm an. Das Menü der Schaltfläche enthält die folgenden Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eigenschaften (Strg+Umschalt+8)</b> Zeigt die Eigenschaften des Programms an.</li> <li><b>Hilfe für aktuelles Programm (h)</b></li> </ul>	h
	Öffnet ein Menü mit Optionen zur Personalisierung des Programms, zum Definieren von bedingter Formatierung und von kundendefinierten Feldern etc.	---

#### Hinweis

- Die Tastenkombinationen sind nur im Befehlsmodus aktiv.
- Die Menüleiste kann zusätzliche Aktionsmenüs enthalten, die speziell für das aktuelle Programm gelten.

## Anmelden

- 1 Melden Sie sich in Infor Ming.le an.  
Öffnen Sie den Internet-Browser und geben Sie die URL für Infor Ming.le ein.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Infor Ming.le-Systemadministrator.
- 2 Klicken Sie im oberen Navigationsbereich in Infor Ming.le auf das abgebildete Symbol, um das **App-Menü** zu öffnen:



- 3 Wählen Sie das Symbol:



Sie werden auf dem Server angemeldet. Bei der Anmeldung werden Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung angezeigt. Diese Funktion dient beispielsweise zur Überprüfung, ob Ihr Anwenderkonto während Ihrer Abwesenheit verwendet wurde. Wenn Sie angemeldet sind, werden Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung in der Statusleiste unten im Anwendungsbereich angezeigt.

## Abmelden

- 1 Klicken Sie im oberen Navigationsbereich in Infor Ming.le auf das abgebildete Symbol, um das **Anwendermenü** zu öffnen:



- 2 Wählen Sie die Option **Abmelden**.

**Hinweis**

Damit melden Sie sich aus Infor Ming.le und allen Anwendungen ab, auf die Sie in dieser Sitzung zugegriffen haben.

- 3 Schließen Sie die Browser-Sitzung.

## Kapitel 2: Tastaturbefehle

In diesem Abschnitt werden die Tastaturbefehle zur Navigation oder für Befehle erläutert.

In LN UI werden die folgenden Modi unterschieden:

- Befehlsmodus
- Eingabemodus

Im Befehlsmodus werden die Tastaturbefehle erkannt. Dies ist der voreingestellte Modus beim Start eines ERP-Programms. Drücken Sie im Befehlsmodus das Fragezeichen (?; für deutsche Tastatur Umschalttaste und Fragezeichen drücken), um eine Hilfeseite mit Informationen zu den unterstützten Tastaturbefehlen aufzurufen. Sie können diese Seite auch über die Menüschriftfläche **Hilfe** aufrufen.

Der Eingabemodus wird aktiviert, wenn Sie den Fokus mit der Maus oder durch Drücken der **Tabulatortaste** in ein Eingabefeld setzen. Der Befehlsmodus wird wieder aktiviert, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Den Fokus in ein Anzeigefeld setzen
- **Esc**-Taste drücken

Das erneute Drücken der **Esc**-Taste im Befehlsmodus hat keine Auswirkung.

## Tastaturbefehle für Eingabefelder

Die Tabelle zeigt Tastaturbefehle, die von der Feldart abhängig sind:

Feldart oder Dialog	Tastaturbefehl	Aktion
Texteingabefeld	Strg+C	Kopieren
	Strg+V	Einfügen
	Strg+X	Ausschneiden
	Strg+A	Alles markieren
	Strg+Z	Letzte Änderung rückgängig machen
Feld mit Zoom-Schaltfläche	Strg+B	Zoom-Programm öffnen

Feldart oder Dialog	Tastaturbefehl	Aktion
Dropdownlistenfeld	Alt+↓	Dropdownliste öffnen
	↓	Nächstes Element in der Liste auswählen
	↑	Vorheriges Element in der Liste auswählen
	<Buchstabe>	Erstes Element auswählen, das mit dem entsprechenden <i>Buchstaben</i> beginnt (Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet)
	Esc	Dropdownliste schließen und Änderung ignorieren
	Eingabetaste	Dropdownliste schließen und Änderung übernehmen
Datumsfeld	Alt+↓	Datumsauswahl öffnen
	↑	Tag, Monat oder Jahr erhöhen, abhängig von der Position der Einfügemarke. Navigieren Sie mit ← und →.
	↓	Tag, Monat oder Jahr verringern, abhängig von der Position der Einfügemarke. Navigieren Sie mit ← und →.
Datumsauswahl-Dialog	→ ← ↑ ↓	Von Tag zu Tag navigieren
	Bild auf	Monat zurück
	Bild ab	Nächster Monat
	Umschalt + Bild auf	Vorjahr
	Umschalt + Bild ab	Nächstes Jahr
	t	Heute
	Esc	Datumsauswahl schließen und Änderung ignorieren.
	Eingabetaste	Datumsauswahl schließen und Änderung übernehmen.
Zeitfeld	↑	Stunde, Minute, Sekunde erhöhen, abhängig von der Position der Einfügemarke. Navigieren Sie mit ← und →.
	↓	Stunde, Minute, Sekunde verringern, abhängig von der Position der Einfügemarke. Navigieren Sie mit ← und →.

Feldart oder Dialog	Tastaturbefehl	Aktion
Kontrollkästchen	Leertaste	Auswahl ein-/ausschalten
Optionsschaltfläche	→ ← ↑ ↓	In einer Gruppe mit Optionsschaltflächen navigieren
	Leertaste	Option mit Fokus auswählen

## Tastaturbefehle für Schaltflächen

Die Tabelle zeigt die Tastaturbefehle zum Aktivieren von Schaltflächen:

Art der Schaltfläche	Tastaturbefehl	Aktion
Maskenschaltfläche	Leertaste oder Eingabetaste	Schaltfläche mit Fokus aktivieren
Menüschaltfläche		
Drilldown-Schaltfläche		

## Tastaturbefehle für Maskenbefehle

Maskenbefehle werden in LN definiert. Es gibt zwei Bereiche für diese Tastaturbefehle:

- **Strg+Umschalt+<Buchstabe>**
- **Strg+F<n>**, wobei <n> für 1 bis 12 steht.

Diese Tastenkombinationen kollidieren möglicherweise mit in Internetbrowsern verwendeten Tastaturbefehlen. Daher werden sie anderen Tastenkombinationen zugewiesen.

Die Tabelle zeigt die Zuordnung für die Tastaturbefehle für Maskenbefehle:

Maskenbefehl zugewiesener Tastaturbefehl	Tastaturbefehl in LN UI
Strg+Umschalt+<Buchstabe>	Umschalt+<Buchstabe>
Strg+F<n>, wobei <n> für 1 bis 12 steht	<t>, wobei <t> für die folgenden Werte steht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für &lt;n&gt; = 1 bis 9, &lt;t&gt; = &lt;n&gt;.</li> <li>• Für &lt;n&gt; = 10, &lt;t&gt; = 0.</li> <li>• Für &lt;n&gt; = 11, &lt;t&gt; = Umschalt+1.</li> <li>• Für &lt;n&gt; = 12, &lt;t&gt; = Umschalt+2.</li> </ul>

## Kapitel 3: Arbeiten mit LN UI

In diesem Abschnitt wird das Arbeiten mit LN UI erläutert.

### Das Menü "Optionen"

Das Menü **Optionen** enthält die folgenden Optionen:

#### Programm ausführen (g dann r)

Ruft das Programm **Programm ausführen** auf, in dem Sie ERP-Programme aufrufen können.

So rufen Sie ein ERP-Programm aus diesem Dialog auf:

- 1 Geben Sie den gewünschten Programmcode ein.
- 2 Klicken Sie auf **OK**.

#### Hinweis

- Im Feld **Öffnen** können Sie zuvor aufgerufene Programme aus der Liste auswählen.
- Wenn das Kontrollkästchen **In neuem Fenster öffnen** markiert ist, wird das ERP-Programm in einem separaten Fenster im Floating-Modus aufgerufen. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Programm im Infor Ming.le-Anwendungsbereich aufgerufen.

#### Firma wechseln (g dann c)

Ruft das Programm **Firma wechseln** auf.

#### Rolle wechseln

Ruft das Programm **Rolle wechseln (tttsk2009m000)** auf.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr LN-Administrator Ihrem Anwenderkonto Rollen zugewiesen hat. Eine Rolle enthält Personalisierungseinstellungen wie Personalisierungen zu Programmen und Menüs für eine bestimmte Anwendergruppe.

Wenn Sie zu einer anderen Rolle wechseln, wird ein anderer Personalisierungssatz aktiviert. Aus diesem Grund können sich Menüs und Programme unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise nach dem Wechsel zu einer anderen Rolle ein Programm neu aufrufen, kann das Programm weniger oder mehr Felder enthalten.

Ihre aktuelle Rolle wird in der Statusleiste unten in Ihrem Browserfenster angezeigt.

### Menü personalisieren

Ruft das Programm **Menü personalisieren (ttadv9205m000)** auf.

### Sprache für Daten ändern

Diese Option ist nur aktiv, wenn auf Ihrem LN Server die Funktion "Multi Language Fields Support" (Unterstützung für mehrsprachige Felder) aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Multi language application data" in der Web Help zu Enterprise Server.

Wenn Sie die Option **Sprache für Daten ändern** auswählen, wird das Programm **Sprache für Daten ändern (ttask2006m000)** aufgerufen.

In diesem Programm können Sie zu einer anderen Datensprache wechseln. Auf diese Weise können Sie in Programmen, für die mehrere Sprachen unterstützt werden, Daten in mehreren Sprachen bearbeiten und abfragen.

Wenn Sie die Datensprache ändern, wird das nächste Programm in der neuen Sprache aufgerufen. Die bereits geöffneten Programme bleiben in der alten Sprache.

### Hinweis

- LN UI zeigt die aktuelle Datensprache in der Statusleiste der einzelnen Programme, neben der Firmenummer.
- Sie können nur zu einer anderen Datensprache wechseln, wenn das Kontrollkästchen **Änderung der Datensprache zulassen** in Ihrer Anwenderdatenvorlage auf dem LN-Server (Programm **Vorlage Anwenderdaten (ttams1110m000)**) markiert ist.

### Verfolgung aktivieren

Diese Option öffnet ein neues Fenster mit dem Austausch der Meldungen zwischen Browser und LN UI-Webserver. Der Inhalt kann für Problemlösungszwecke heruntergeladen.

### Einstellungen

Die Option öffnet ein neues Fenster zur Verwaltung der Anwendereinstellungen.

### Editor für anwenderdefinierte Oberflächenvariante

Ruft den **Editor für anwenderdefinierte Oberflächenvariante (uigt0108m000)** auf, in dem Sie eine alternative Oberflächenvariante für die Anwenderoberfläche festlegen und veröffentlichen können.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie über eine Berechtigung für die Funktion verfügen. Die Berechtigung muss im Programm **Vorlage Anwenderdaten (ttams1110m000)** konfiguriert werden.

### Debug und Profil 4GL

Mit dieser Option können Sie Software-Komponenten testen, die in eine Aktivität in Infor LN Studio ausgescheckt wurden.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Programm **Debug and Profile 4GL (ttadv1123m000)** aufgerufen. Mit diesem Programm können Sie die Aktivität auswählen, die die zu testenden Komponenten enthält. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe und in der Dokumentation zu LN Studio.

## Hintergrundmodus für Meldungen

Mit dieser Option können Sie den Meldungsmodus ändern:

- Wenn die Option ausgewählt ist, verwendet LN den Hintergrundmodus für Meldungen: In ein Feld eingegebene Daten werden automatisch validiert, wenn Sie zu einem neuen Feld weitergehen. LN zeigt die Meldung in einem separaten Meldungsfenster an, ohne dass Ihre Arbeit unterbrochen wird. Dieses Fenster wird nicht automatisch angezeigt. Wenn eine neue Meldung eingeht, wird in der Statusleiste des Programms ein blinkendes Symbol angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um das Meldungsfenster zu öffnen; alternativ können Sie auch **G** und dann **I** drücken.
- Wenn die Option nicht ausgewählt ist, verwendet LN den interaktiven Modus für Meldungen: In ein Feld eingegebene Daten werden automatisch validiert, wenn Sie zu einem neuen Feld weitergehen. LN blendet alle Meldungen, die durch die Validierung von Feldern ausgelöst werden, in einem Meldungskasten ein. Sie müssen das Meldungskästchen durch Anklicken von **OK** schließen, bevor Sie Ihre Arbeit fortsetzen können.

## Systemmeldung (g dann y)

Zeigt die aktuelle Systemmeldung an.

## Debug für B-Shell

Ruft das Programm **B-Shell-Runtime-Debugging (ttstpbshdebug)** auf.

Mit diesem Programm können Sie die unterschiedlichen Optionen zum Debuggen der B-Shell in Runtime festlegen oder ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.

Diese Optionen können auch vor Runtime im Feld **Befehl** im Dialog **B-Shell-Umgebung** festgelegt werden. Dazu müssen Sie die Konfigurationseinstellungen der Anwendung in Ihrem Anwenderprofil ändern.

## Neu starten (Strg+Entf)

Startet LN UI erneut. So können sich auf einfache Weise abmelden und erneut anmelden. Sie müssen Ihren Anwendernamen und das Kennwort nicht erneut eingeben. Dies ist beispielsweise nach einer Änderung bei den Anwenderdaten nützlich, wenn die B-Shell erneut aufgerufen werden muss, um die neuen Einstellungen zu laden.

## Hinweis

- Wenn noch Anwendungen ausgeführt werden, wie beispielsweise LN-Programme, fordert das System Sie auf, die Abmeldung zu bestätigen.
- Ausgeführte Programme werden geschlossen.
- Gegebenenfalls vorhandene nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren.

## Info

Ruft einen Dialog mit wichtigen Informationen zu Bereitstellung und Umgebung auf.

# Anwenderprofile

LN UI speichert anwenderspezifische UI-Einstellungen in einem Anwenderprofil. Diese Einstellungen werden beispielsweise in einem Anwenderprofil gespeichert:

- Die Historie für den Dialog **Programm ausführen**
- Die Übersicht über zuletzt verwendete Programme
- Ein BSE-Befehl

Wenn Sie LN UI zum ersten Mal aufrufen, wird automatisch ein voreingestelltes Anwenderprofil erstellt.

Über die Option **Einstellungen** im Menü **Optionen** können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Das Anwenderprofil ändern.
- Zusätzliche Anwenderprofile erstellen.
- Ein voreingestelltes Anwenderprofil auswählen.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

## Ihr Anwenderprofil verwalten

- 1 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen**. Ein neues Browserfenster wird geöffnet, in dem die verfügbaren Anwenderprofile der zurzeit ausgewählten Umgebung aufgeführt werden.
- 2 Wählen Sie die Details des Anwenderprofils aus, das Sie ändern möchten. Das Programm **Anwenderprofildetails (uigwt0102s000)** wird aufgerufen. Sie können nun Änderungen vornehmen, beispielsweise indem Sie einen BSE-Befehl eingeben.

Wenn Ihr Anwenderprofil auf einer Anwenderprofilvorlage basiert, sind möglicherweise einige Felder im Register **Allgemeine Einstellungen** schreibgeschützt; dies ist abhängig von den Berechtigungseinstellungen.

- 3 Klicken Sie zum Beenden auf **Änderungen speichern und beenden**.

## Anwenderprofilvorlagen

### Hinweis

Für diese Funktion ist Enterprise Server 10.8 oder später erforderlich.

Administratoren können Anwenderprofilvorlagen definieren und jedem Anwender eine Anwenderprofilvorlage zuweisen. Diese Vorlagen werden im Programm **Vorlage für Anwenderprofil (ttams1160m000)** definiert.

In einer Anwenderprofilvorlage kann ein Administrator die folgenden Daten festlegen:

- Einstellungen für die Landingpage.
- Voreinstellungen für die allgemeinen Einstellungen des Anwenderprofils. Dabei handelt es sich um die Einstellungen, die im Register **Allgemeine Einstellungen** im Programm **Anwenderprofildetails (uigwt0102s000)** angezeigt werden.

Für jede Einstellung kann der Administrator angeben, ob Anwender die Voreinstellung in ihrem Anwenderprofil übersteuern können. Daher sind einige Felder im Register **Allgemeine Einstellungen** im Programm **Anwenderprofildetails (uigwt0102s000)** möglicherweise schreibgeschützt.

## Unterstützung von Hyperlinks

Wenn ein textbasiertes Maskenfeld nur eine E-Mail-Adresse oder eine URL enthält, kann LN UI eine Hyperlinkaktion ausführen.

Beispiel:

- `mailto:info@techwrite.com`
- `info@techwrite.com`
- `http://www.techwrite.com`

Der Text der Hyperlinks wird unterstrichen dargestellt. Um den Hyperlink zu aktivieren, klicken Sie auf den Link und halten Sie gleichzeitig die **Strg-Taste** gedrückt.

Wenn Sie einen Hyperlink `http://www.` aktivieren, wird die entsprechende Internet-Seite in Ihrem Standard-Browser aufgerufen.

Wenn Sie einen E-Mail-Hyperlink aktivieren, wird eine neue E-Mail in Ihrem Standard-E-Mail-Programm aufgerufen.

LN UI unterstützt Hyperlinks nicht in mehrzeiligen Textfeldern und im LN Text-Editor.

## Kapitel 4: Arbeiten mit LN

In diesem Abschnitt wird das Arbeiten mit LN erläutert.

### Zu anderen Programmen wechseln

#### Programmregister

Wenn Sie mehrere ERP-Programme aufrufen, wird nur das zuletzt aufgerufene Programm im Anwendungsbereich angezeigt. Die anderen Programme sind noch geöffnet. Für jedes geöffnete Programm wird oben auf der LN-Seite eine Registerkarte angezeigt.

Klicken Sie auf das entsprechende Register, um zu einem anderen offenen Programm zu wechseln.

Klicken Sie auf das Kreuz im entsprechenden Register, um ein Programm zu schließen.

#### Hinweis

Sie können auch zwischen laufenden Enterprise Modeler-Prozessen wechseln.

### Datensätze in einem Programm suchen

- 1** Drücken Sie **F**.  
Der Dialog **Suchen** wird aufgerufen.
- 2** Wählen Sie im linken Teil des Dialogs den gewünschten Index, wenn mehrere Indizes zur Verfügung stehen.  
Der Dialog zeigt die entsprechenden Eingabefelder.
- 3** Geben Sie in mindestens einem Feld den gewünschten Code oder Wert ganz oder teilweise ein.  
Wenn Sie in mehreren Feldern Werte eingeben, sucht LN nach Datensätzen, die alle Kriterien erfüllen. Bei der Suche wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- 4** Klicken Sie auf **OK**, um die Suche zu starten.  
Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird der Dialog **Suchen** geschlossen. Als erster Datensatz wird der erste gefundene Datensatz aufgeführt. Wenn keine Datensätze gefunden werden, wird der Datensatz angezeigt, der die Suchkriterien am ehesten erfüllt.

## Datensätze in einem Programm markieren

Einige Aktionen in einem Programm können Sie erst ausführen, nachdem Sie mindestens einen Datensatz markiert haben. Um einen Datensatz zu löschen, müssen Sie beispielsweise zunächst den Datensatz markieren, und dann auf **Löschen** klicken.

In Übersichtsprogrammen haben Sie mehrere Optionen zum Markieren von Datensätzen bzw. zur Aufhebung der Markierung. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

## Datensätze durch Markieren oder Aufheben der Markierung von Kontrollkästchen auswählen oder abwählen

Markieren Sie die Kontrollkästchen vor den Zeilen in der Tabelle oder heben Sie die Markierung auf, um Datensätze zu markieren oder die Markierung aufzuheben:

- Um einen Datensatz zu markieren, markieren Sie das Kontrollkästchen vor der entsprechenden Zeile in der Tabelle. Wiederholen Sie den Schritt, um weitere Datensätze zu markieren.
- Um die Markierung für einen ausgewählten Datensatz aufzuheben, heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens vor der entsprechenden Zeile auf.
- Um einen Bereich von Datensätzen zu markieren, markieren Sie das Kontrollkästchen vor dem ersten Datensatz im Bereich. Drücken Sie dann die **Umschalttaste** und markieren Sie das Kontrollkästchen vor dem letzten Datensatz im Bereich. Beide Datensätze und alle Datensätze im Bereich dazwischen werden markiert.

Wenn der Bereich viele Datensätze umfasst, wird während des Auswahlvorgangs ein Fortschrittsfenster angezeigt. Wenn Sie in diesem Fenster auf **Anhalten** klicken, wird die Markierung für alle markierten Datensätze aufgehoben.

## Datensätze durch Anklicken von schreibgeschützten Feldern markieren oder die Markierung aufheben

Klicken Sie in schreibgeschützte Felder in den Zeilen in der Tabelle, um Datensätze zu markieren oder die Markierung aufzuheben:

- Um einen Datensatz zu markieren, klicken Sie in ein schreibgeschütztes Feld in der entsprechenden Zeile in der Tabelle.
- Um einen zusätzlichen Datensatz zu markieren, drücken Sie die **Strg**-Taste und klicken Sie in ein schreibgeschütztes Feld in der entsprechenden Zeile in der Tabelle.
- Um die Markierung für einen ausgewählten Datensatz aufzuheben, drücken Sie die **Strg**-Taste und klicken Sie dann in ein schreibgeschütztes Feld in der entsprechenden Zeile.

Diese Aktion kehrt den Markierungsstatus für einen Datensatz um: Wenn Sie die Aktion für einen nicht markierten Datensatz ausführen, wird der Datensatz markiert.

- Um einen Bereich von Datensätzen zu markieren, klicken Sie in ein schreibgeschütztes Feld im ersten Datensatz im Bereich. Drücken Sie dann die **Umschalttaste** und klicken Sie in ein schreibgeschütztes Feld im letzten Datensatz im Bereich. Beide Datensätze und alle Datensätze im Bereich dazwischen werden markiert.

Wenn der Bereich viele Datensätze umfasst, wird während des Auswahlvorgangs ein Fortschrittsfenster angezeigt. Wenn Sie in diesem Fenster auf **Anhalten** klicken, wird die Markierung für alle markierten Datensätze aufgehoben.

### Hinweis

Wenn Sie bereits ein oder mehrere Datensätze markiert haben, und in ein schreibgeschütztes Feld in einem anderen Datensatz klicken, ohne die **Strg-** oder **Umschalttaste** zu drücken, wird die vorherige Markierung aufgehoben. Dies bedeutet: nur der neue Datensatz wird markiert; die Markierung für die bereits markierten Datensätze wird aufgehoben.

## Alle Datensätze gleichzeitig markieren

Sie können alle Datensätze gleichzeitig markieren bzw. die Markierung aufheben:

- Drücken Sie **Strg+A**, um alle Datensätze zu markieren. Sie können auch das Kontrollkästchen im Bereich links oben im Programmfenster markieren.  
Wenn viele Datensätze vorhanden sind, wird während des Auswahlvorgangs ein Fortschrittsfenster angezeigt. Wenn Sie in diesem Fenster auf **Anhalten** klicken, wird die Markierung für alle markierten Datensätze aufgehoben.
- Drücken Sie **Strg+D**, um die Markierung für alle Datensätze aufzuheben. Sie können auch die Markierung für das Kontrollkästchen im Bereich links oben im Programmfenster aufheben.

## Firma wechseln

In LN UI steht die Funktion "Firma wechseln" im Menü **Optionen** zur Verfügung.

Wenn Sie die Firma an dieser Stelle wechseln, wird das nächste ERP-Programm in der neuen Firma geöffnet. Die bereits geöffneten Programme bleiben in der alten Firma.

Das Wechseln der Firma kann zu Problemen führen, wenn Sie über eine Berechtigung für Enterprise Modeler und Infor LN oder Baan verfügen. Ihre Berechtigung für Infor LN oder Baan kann für Firmen gültig sein, die Sie nicht in Verbindung mit Enterprise Modeler verwenden können. Innerhalb der Enterprise Modeler-Navigation können Sie nur zu solchen Firmen wechseln, deren zentrale DEM-Firma mit der im Anwenderprofil definierten übereinstimmt. Wenn sich die zentrale DEM-Firma von der im Anwenderprofil definierten unterscheidet, können Sie im Enterprise Modeler-Baum keine Programme mehr öffnen. Bitten Sie Ihren Systemadministrator, Ihr Anwenderprofil zu ändern.

---

# Firma für Unternehmensmodellierung wechseln

## Definitionen

### LN-Firma (ERP-Firma)

In den Anwenderdaten festgelegte Firma. Kann durch die Option **Firma wechseln** übersteuert werden (im Menü **Optionen**).

Diese Firma gilt für die Menü-Navigation.

### Unternehmensmodellierungsfirma

Die Firma, die in Enterprise Modeler verwendet wird. Die Enterprise Modeler-Firma ist mit einem Enterprise Modeler-Projektmodell verknüpft.

Sie wählen die Enterprise Modeler-Firma und das Projektmodell aus, wenn Sie ein LN UI-Anwenderprofil anlegen.

## Die Einstellung EM-Firma immer mit ERP-Firma identisch

Die Einstellung **EM-Firma immer mit ERP-Firma identisch** legt fest, ob die Firma für Enterprise Modeler automatisch identisch ist mit der LN-Firma.

Die Einstellung finden Sie in den Einstellungen zum Anwenderprofil. Als Voreinstellung ist die Einstellung aktiviert.

## Kombinationsprogramme

LN UI unterstützt Kombinationsprogramme.

Kombinationsprogramme sollen das Arbeiten in der Anwendung erleichtern. Mehrere Programme sind zu einem zusammengefasst, damit Sie bei Ihrer täglichen Arbeit weniger Programme öffnen müssen. In diesem einen Programm können Sie Daten eingeben, ändern und löschen. Es bietet Ihnen einen schnellen Überblick über alle wichtigen Daten.

Ein Kombinationsprogramm besteht aus zwei Teilen:

- Das Kopfprogramm: Das Koordinierungsprogramm. Ein Kombinationsprogramm enthält nur ein Kopfprogramm. Dieses wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.
- Die zugehörigen Programme: Die Programmarten, die in jedem Kombinationsprogramm zur Verfügung stehen können. Die zugehörigen Programme werden im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.

## Funktionalität von Kombinationsprogrammen

Ein Kombinationsprogramm kann eine Gesamtkopie- oder Gesamtlöschfunktion haben. Gesamtkopie- oder -löschfunktion bedeutet, dass Sie sowohl Daten des Kopfes als auch aller Positionen in allen zugehörigen Programmen kopieren oder löschen können.

In solchen Programmen gibt es eine automatische Speicherfunktion; Ihre Daten werden gespeichert wenn Sie:

- Den Fokus vom Kopfprogramm zu zugehörigem Programm bewegen.
- Den Fokus von zugehörigem Programm zu zugehörigem Programm bewegen.

## Filtern

Mithilfe von Filtern können Sie die Anzahl der Datensätze auf Ihrem Bildschirm eingrenzen.

### Filterzeile verwenden (Schnellfiltern)

So filtern Sie Daten mithilfe der Filterzeile oberhalb der Tabelle:

- 1 Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Filterzeile nicht oberhalb der Tabelle angezeigt wird:
  - a Klicken Sie auf das abgebildete Symbol im Tabellenspaltenkopf:
   

  - b Wählen Sie **Filterzeile anzeigen** aus.
- 2 Geben Sie Filterkriterien in den Eingabefeldern in der Filterzeile ein.
   
Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Filterkriterien zu ändern:
  - Klicken Sie in ein Feld in der Filterzeile.
  - Drücken Sie die **Esc**-Taste, um in den Befehlsmodus zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste **/**.
 So ändern Sie den Filteroperator für ein Feld:
  - a Klicken Sie auf das Operator-Symbol vor dem Feld in der Filterzeile.
  - b Wählen Sie den gewünschten Operator aus.

Sie können auch eine erweiterte Filtersuche ausführen: Filtern Sie nach einem bestimmten Wert und wenden Sie auf die gefilterten Daten einen weiteren Filter an.

#### Hinweis

Die Anzahl der Felder, für die Schnellfiltern verfügbar ist, ist abhängig von den Konfigurationseinstellungen für LN. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Tools-Parameter (ttaad0100m000)**.

## Das Menü Filtern verwenden

Klicken Sie auf das Symbol im Tabellenspaltenkopf, um das Menü **Filtern** öffnen:



Das Menü **Filtern** wird angezeigt. Das Menü umfasst die folgenden Optionen:

#### **Filter ausführen**

Wendet den Filter basierend auf den aktuell angegebenen Filterkriterien an.

#### **Filter löschen**

Deaktiviert den zurzeit aktiven Filter.

#### **Aktuellen Filter speichern unter**

Speichert den zurzeit aktiven Filter.

#### **Gespeicherte Filter**

Das Menü enthält die von Ihnen gespeicherten Filter sowie die folgenden Optionen:

- **Filter verwalten**  
Ruft das Programm **Filter (ttadv9593m000)** auf. In diesem Programm können Sie einen Filter löschen oder zusätzliche Filteroptionen definieren, um den Filter zu verfeinern. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.
- **Aktuellen Filter als Voreinstellung festlegen**  
Legt den zurzeit aktiven Filter als voreingestellten Filter fest.

#### **Filtereinstellungen**

Das Menü umfasst die folgenden Optionen:

- **Groß-/Kleinschreibung beachten**  
Wählen Sie diese Option, um beim Filtervorgang zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden.  
Beispiel: Sie haben die Option **Groß-/Kleinschreibung beachten** aktiviert und den Filterwert "ABC" für eine Spalte eingegeben. Das Programm zeigt nur Datensätze an, in denen die Spalte "ABC" in Großbuchstaben enthält. Datensätze, bei denen die Spalte beispielsweise den Text "abc" oder "Abc" enthält, werden ausgeblendet.
- **Sofortfilter**  
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Filter angewandt, unmittelbar nachdem Sie ein Feld im Schnellfilterbereich mithilfe der Tabulatortaste verlassen haben.  
Wenn **Sofortfilter** nicht aktiviert ist, wird der Filter angewandt, wenn Sie im Schnellfilterbereich die **Eingabetaste** drücken.
- **Voreingestellter Operator für Zeichenkettenfilter**  
Wählen Sie diese Option, um den voreingestellten Filteroperator für Felder mit dem Typ "Zeichenkette" festzulegen. Wählen Sie einen der folgenden Operatoren:
  - **Beginnt mit:** Der Feldinhalt beginnt mit den angegebenen Zeichen.
  - **Enthält:** Der Feldinhalt enthält die angegebenen Zeichen.Die ausgewählte Voreinstellung ist gültig, wenn Sie das Programm erneut aufrufen.

## Automatisch vervollständigen

In diesem Hilfethema wird erläutert, wie Sie die Funktion "Automatisch vervollständigen" verwenden.

## Einführung

Mithilfe von "Automatisch vervollständigen" können Sie in einem Feld den Beginn eines Werts eingeben und dann das entsprechende Element aus einer Liste auswählen.

Die Funktion "Automatisch vervollständigen" ist in Feldern verfügbar, für die ein Zoom-Programm definiert wurde (nur wenn das entsprechende Tabellenfeld mit einer anderen Tabelle verknüpft ist).

Felder, in denen "Automatisch vervollständigen" unterstützt wird, verfügen über eine besondere Zoom-Schaltfläche mit einem Auswahlpfeil.

### Hinweis

In segmentierten Feldern ist "Automatisch vervollständigen" nicht verfügbar.

## "Automatisch vervollständigen" verwenden

Um die Funktion "Automatisch vervollständigen" in einem Zoom-Feld aufzurufen, füllen Sie das Feld teilweise aus und drücken die **Tabulatortaste**. Wenn passende Datensätze vorhanden sind, wird eine Liste mit diesen Datensätzen eingeblendet. Siehe dazu das folgende Beispiel:

### Beispiel

Sie geben im Feld **Locale** im Programm "Ausgabegeräte" den Buchstaben "l" ein und drücken die **Tabulatortaste**. Eine Liste mit Gebietsschemata, die mit "l" beginnen, wird eingeblendet.

### Zu beachten

- Die Liste für Automatisch vervollständigen kann nur sieben Einträge umfassen. Wenn weitere Treffer vorhanden sind, wird am Ende der Liste eine Schaltfläche **Weitere Werte...** angezeigt. Über diese Schaltfläche können Sie, ebenso wie über den Zoom-Pfeil, das Auswahlprogramm aufrufen.
- Ein Datensatz wird in die Liste aufgenommen, wenn der Primärschlüssel (Code) in der verknüpften Tabelle mit dem eingegebenen Wert übereinstimmt.
- Wenn das Feld für die Suche nach Bezeichnungen aktiviert wurde, werden auch die Datensätze aufgeführt, deren Bezeichnung mit dem eingegebenen Wert beginnt.
- Bei der Suche wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Die Suche wird durch die Eingabe von weiteren Zeichen eingeschränkt.  
Beispiel: Sie geben im Feld "Abteilung" im Programm "Mitarbeiter" den Wert "0" ein und drücken die **Tabulatortaste**. Die Liste führt Abteilungen auf, die mit "0" beginnen. Dann geben Sie "1" ein. Die Liste führt nun Abteilungen auf, die mit "01" beginnen.
- In der Liste werden Datensätze aufgeführt, die vor kurzem verwendet (angezeigt oder eingegeben) wurden. Daher muss der Datensatz nicht unbedingt in den aktuellen Kontext im Programm passen.
- Durch die Auswahl eines Datensatzes in der Liste wird der Wert ausgewählt (d. h. in das Feld kopiert), wenn Sie die **Tabulatortaste** drücken oder in ein anderes Feld klicken.
- Drücken Sie **Esc**, um die Liste zu schließen.

## Programme personalisieren

Sie können ERP-Programme gemäß Ihren Wünschen individuell anpassen. Sie können die folgenden Aktionen ausführen:

- Maske personalisieren
- Voreinstellungen in Personalisierungen speichern
- Voreinstellungen aus Personalisierungen entfernen
- Symbolleiste personalisieren
- Die Felder in einem Übersichtsprogramm personalisieren
- Tabellenspalten direkt verschieben
- Weitere Aktionen
- Individuelle Anpassungen exportieren und importieren

## Maske personalisieren

Mit dieser Option können Sie Maskenfelder ein- oder ausblenden und Feld-Label ändern.

Sie können diese Option nur verwenden, wenn das Kontrollkästchen **Anwendungspersonalisierung zulassen** in Ihrer Anwenderdatenvorlage auf dem LN-Server (Programm **Vorlage Anwenderdaten (ttams1110m000)**) markiert ist.

In Übersichtsprogrammen können Sie mit dieser Option Ansichtsfelder und Spalten in der Tabelle personalisieren.

So personalisieren Sie eine Maske:

- 1** Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 2** Wählen Sie die Option **Maske personalisieren....**  
Das Programm **Workbench Personalisierung** wird aufgerufen.

- 3** Personalisieren Sie die Maske.

Sie können verschiedene Aktionen ausführen:

- Felder formatieren (Fettdruck, Kursivschrift, etc.)
- Den Label-Text für Felder ändern
- Felder ein- oder ausblenden
- Die Reihenfolge der Felder ändern

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Workbench Personalisierung**.

- 4** Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie das Programm **Workbench Personalisierung**.

## Voreinstellungen in Personalisierungen speichern

Für Druck- und Verarbeitungsprogramme können Sie die aktuellen Feldwerte als Voreinstellungen in der Personalisierung des Programms speichern.

Sie können diese Option nur verwenden, wenn das Kontrollkästchen **Anwendungspersonalisierung zulassen** in Ihrer Anwenderdatenvorlage auf dem LN-Server (Programm **Vorlage Anwenderdaten (ttams1110m000)**) markiert ist.

### Hinweis

- Sie können Zeilen in einem Übersichtsprogramm auswählen, bevor Sie das entsprechende Druckprogramm oder Verarbeitungsprogramm aufrufen. In diesem Fall werden die angewendeten personalisierten Voreinstellungen für Bereichsfelder mit den Werten der ausgewählten Zeilen überschrieben.  
Für die übrigen Optionen werden die personalisierten voreingestellten Werte verwendet.
- Dies gilt auch für Befehle, für die Quick Flow aktiviert wurde.

So speichern und personalisieren Sie die Voreinstellungen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Felder der Maske die Werte enthalten, die als Voreinstellung verwendet werden sollen.
- 2 Öffnen Sie in der Menüleiste des Programms das Menü "Personalisierung" und wählen Sie die Option **Voreinstellungen in Personalisierung speichern**. Die Werte für alle bearbeitbaren Felder werden in der Personalisierung des Programms gespeichert.
- 3 Öffnen Sie in der Menüleiste des Programms das Menü "Personalisierung" und wählen Sie die Option **Maske personalisieren**, um das Programm **Workbench Personalisierung** aufzurufen.
- 4 Erforderlich für jedes Feld, für das Sie eine Voreinstellung verwenden möchten: Wählen Sie das Feld aus und markieren Sie das Kontrollkästchen **Anwenden** im Bereich **Feldeigenschaften**.
- 5 Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie das Programm **Workbench Personalisierung**.

## Voreinstellungen aus Personalisierungen entfernen

Diese Option ist nur in Druck- und Verarbeitungsprogrammen verfügbar.

Sie können diese Option nur verwenden, wenn das Kontrollkästchen **Anwendungspersonalisierung zulassen** in Ihrer Anwenderdatenvorlage auf dem LN-Server (Programm **Vorlage Anwenderdaten (ttams1110m000)**) markiert ist.

So entfernen Sie die in der Personalisierung des Programms gespeicherten Voreinstellungen:

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 2 Wählen Sie **Voreinstellungen aus Personalisierung löschen**.

Alle gespeicherten Werte werden aus der Personalisierung des Programms entfernt.

## Schaltflächen direkt in der Symbolleiste verschieben und ausblenden

Sie können Schaltflächen direkt in der Symbolleiste verschieben und ausblenden:

- Sie können Schaltflächen an einen anderen Ort in der Symbolleiste ziehen, um die Reihenfolge der Optionen in der Symbolleiste zu ändern. Sie können eine Schaltfläche an eine Position vor oder nach einer anderen Schaltfläche ziehen. Sie können eine Schaltfläche nicht auf eine andere Schaltfläche ziehen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Schaltfläche und wählen Sie die Option **Schaltfläche ausblenden**, um sie auszublenden.

## Symbolleiste personalisieren

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 2 Wählen Sie die Option **Symbolleiste personalisieren**.  
Das Programm **Symbolleiste personalisieren** wird aufgerufen.
- 3 Personalisieren Sie die Symbolleiste.  
Sie können verschiedene Aktionen ausführen:
  - Optionen und Symbolleistenmenüs ein- oder ausblenden
  - Die Reihenfolge der Optionen und Symbolleistenmenüs ändern
  - Symbole mit programmbezogenen Optionen verknüpfen, die im Menü **Aktionen**, im Menü **Ansicht** und in anderen Menüs angezeigt werden. Die Symbole werden in der Symbolleiste angezeigt.  
Optionen ohne Symbole werden als Textschaltflächen angezeigt.
  - Trennzeichen zwischen Symbolleistenoptionen und -menüs hinzufügen
  - Symbolleistenmenüs ändern
  - Hintergrundfarben für Symbolleistenoptionen und -menüs festlegen
  - Symbolleistenoptionen und -menüs umbenennen
  - Optionen in diesen Symbolleistenmenüs ein- und ausblenden:
    - Menü **Suchen**
    - Menü **Aktionen**
    - Menü **Referenzen**
    - Menü **Drucken**

Sie können außerdem eine der Aktionen im Menü **Drucken** als voreingestellte Aktion festlegen. Die voreingestellte Aktion wird mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Drucken** klicken, wird die voreingestellte Aktion ausgeführt.

Die Position des Menüs **Drucken** hängt von LN Tools-Parametereinstellungen ab. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Menü zu öffnen:

    - Wenn neben der Schaltfläche **Drucken** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil.
    - Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Drucken**.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Symbolleiste personalisieren**.

## Ansichten personalisieren

Viele Programme enthalten mehrere Ansichten zum Sortieren und Durchsuchen von Datensätzen auf unterschiedliche Weise.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um zwischen den Ansichten umzuschalten:

- Klicken Sie in der Symbolleiste neben der Schaltfläche **Suchen** auf den Pfeil nach unten.
- Wählen Sie **Ansichten > Sortieren nach**.

Welche Aktion verfügbar ist, hängt von LN Tools-Parametereinstellungen ab.

### Hinweis

Die Funktion zum Personalisieren von Ansichten ist nicht in allen Programmen mit mehreren Ansichten verfügbar.

So personalisieren Sie die Ansichten des Programms:

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 2 Wählen Sie die Option **Ansichten personalisieren**.  
Das Programm **Ansicht personalisieren** wird aufgerufen.
- 3 Personalisieren Sie die Ansichten.  
Das Programm zeigt die verfügbaren Ansichten und die entsprechenden Schlüsselfelder.  
Sie können eine Standardansicht in eine personalisierte Ansicht kopieren und dann die personalisierte Ansicht bearbeiten. Sie können Standardansichten nicht bearbeiten.  
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Ansicht personalisieren**.

## Tabellenspalten direkt verschieben

Sie können Spalten an einen anderen Ort in der Tabelle ziehen, um die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle zu ändern.

## Spalten fixieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Sie die Option **Diese Spalte fixieren**, um eine Spalte in einem Hauptprogramm zu fixieren.

Dies ist insbesondere bei breiten Masken nützlich. Die fixierten Spalten sind immer sichtbar, auch wenn Sie horizontal zur anderen Seite des Programmfensters scrollen.

## Spalten oder Felder ausblenden

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Sie die Option **Diese Spalte ausblenden**, um eine Spalte in einem Hauptprogramm auszublenden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste bei gedrückter **Alt**-Taste oder **Strg**-Taste auf ein Feld in einem Unterprogramm, um das Feld auszublenden. Wählen Sie dann die Option **Feld ausblenden** aus.

## Individuelle Anpassungen exportieren und importieren

Sie können Ihre individuellen Anpassungen in eine XML-Datei auf Ihrem Rechner exportieren. Sie können diese Datei in eine andere LN-Umgebung importieren. Auf diese Weise können Sie individuelle Anpassungen aus einer Umgebung in eine andere kopieren.

So kopieren Sie individuelle Anpassungen in eine andere Umgebung:

- 1 Rufen Sie das Programm **Personalisierung für Programme (ttadv9403m000)** auf.
- 2 Exportieren Sie die individuellen Anpassungen in eine XML-Datei.  
Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.
- 3 Melden Sie sich in der anderen LN-Umgebung an und rufen Sie das Programm **Personalisierungen importieren (ttadv9503m000)** auf.

- 4 Importieren Sie die XML-Datei.  
Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.

## Menüs personalisieren

Sie können die LN-Navigationsmenüs personalisieren, die in der seitlichen Navigationsleiste und im **LN Navigator** angezeigt werden. Sie können die folgenden Personalisierungen vornehmen:

- Menüoptionen ausblenden
- Ausblenden für Menüoptionen rückgängig machen
- Die Reihenfolge der Optionen in einem Menü ändern

Diese Funktionalität ist nur verfügbar, wenn mindestens die Tools-Lösung 1604255 auf dem LN-Server installiert ist.

Sie können Menüs nur personalisieren, wenn das Kontrollkästchen **Anwendungspersonalisierung zulassen** in Ihrer Anwenderdatenvorlage auf dem LN-Server (Programm **Vorlage Anwenderdaten (ttams1110m000)**) markiert ist.

### Menüfelder über das Kontextmenü ausblenden

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Menüoption und wählen Sie die Option **Menü ausblenden**, um sie auszublenden.

Die Menüoption wird aus dem Menü entfernt und das Menü wird aktualisiert.

Sie können ausgeblendete Menüoptionen über das Programm **Menü personalisieren (ttadv9205m000)** wieder herstellen.

### Menüs über Programm **Menü personalisieren (ttadv9205m000)** personalisieren

So personalisieren Sie Menüs über das Programm **Menü personalisieren (ttadv9205m000)**:

- 1 Wählen Sie **Optionen > Menü personalisieren**. Das Programm **Menü personalisieren (ttadv9205m000)** wird aufgerufen.
- 2 Personalisieren Sie das Menü. Das Programm enthält einen Menübaum mit der Struktur für Ihr Startmenü in LN. Klicken Sie doppelt auf ein Menü im Menübaum, um die darunterliegenden Menüoptionen anzuzeigen.

Sie können verschiedene Aktionen ausführen:

- Menüoptionen ausblenden oder einblenden
- Die Reihenfolge der sichtbaren Menüoptionen in einem Menü ändern

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Menü personalisieren (ttadv9205m000)**.

- 3 Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie das Programm **Menü personalisieren (ttadv9205m000)**.

## Unterstützung von Labeln zur Empfindlichkeit

LN UI unterstützt die Verwendung von Empfindlichkeits-Labeln.

Anhand dieser Label kann die Empfindlichkeitsstufe von Daten angegeben werden.

Jede Empfindlichkeitsstufe verfügt über ein eigenes Label. Siehe dazu das folgende Beispiel:

Empfindlichkeitsstufe	Empfindlichkeits-Label
10	Normal
20	Mittel
30	Hoch
40	Sehr hoch

Jedes Empfindlichkeits-Label verfügt über eine eigene Farbe.

In LN Tools können den folgenden Objekten Empfindlichkeitsstufen zugeordnet werden:

- Tabellenfelder
- Tabellen
- Programme
- Berichte

Empfindlichkeits-Label können auf Masken und Berichten angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter "Sensitivity Labeling" in der Online-Hilfe für Enterprise Server.

## Bedingte Formatierung

LN UI unterstützt die bedingte Formatierung von Daten. Sie können Bedingungen festlegen, anhand derer bestimmte Formatierungen auf die in LN-Programmen angezeigten Daten angewendet werden. Sie können in einem Programm mehrere Bedingungen festlegen.

Sie können die folgenden Formatierungsarten festlegen und kombinieren:

- Eine Vordergrundfarbe für ein bestimmtes Feld
- Ein Warnsymbol für eine Zeile

Sie können unterschiedliche einfache und komplexe Bedingungsarten festlegen. Beispiele:

- Im Programm **VK-Verträge (tdsls3500m000)** muss das Vertragsdatum aller VK-Verträge, die älter als ein Jahr sind, in rot angezeigt werden.
- Im Programm **VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000)** muss für alle VK-Auftragspositionen ein Warnsymbol angezeigt werden, bei denen die Menge die erforderliche Auftragsmenge übersteigt.
- Im Programm **Produktionsaufträge (tisfc0501m000)** muss für alle Aufträge, die um 1 bis 5 Tage verspätet sind, ein Warnsymbol angezeigt und der geplante Liefertermin in rot angegeben werden.

### Hinweis

- Bedingte Formatierung wird nur in LN unterstützt.
- Sie können Formate nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen **Anwendungspersonalisierung zulassen** in Ihrer Anwenderdatenvorlage auf dem LN-Server (Programm **Vorlage Anwenderdaten (ttams1110m000)**) markiert ist.

## Bedingte Formatierung definieren

- 1 Rufen Sie das Programm auf, für das Sie die Formatierung definieren möchten.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 3 Wählen Sie die Option **Bedingte Formatierung** und dann **Bedingungen bearbeiten**. Das Programm **Bedingte Formatierung (ttadv9502m000)** wird aufgerufen.
- 4 Geben Sie die Bedingungen und die Formatierungseinstellungen ein.  
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Bedingte Formatierung (ttadv9502m000)**.
- 5 Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie das Programm **Bedingte Formatierung (ttadv9502m000)**.
- 6 Rufen Sie das Programm, für das Sie die Formatierung festgelegt haben, erneut auf. Die neue Formatierung wird automatisch aktiviert.

Zu beachten:

- Die bedingte Formatierung, die Sie mithilfe der oben geschilderten Schritte festlegen, gilt nur für Ihr eigenes Anwenderkonto.
- Super-User können Systemformatierungen erstellen, die für alle Anwender gelten. Zum Erstellen dieser Formatierungen muss ein Super-User das Programm **Bedingte Formatierung (ttadv9502m000)** direkt aufrufen, beispielsweise aus dem Menü **Extras** in LN oder über die Option **Programm ausführen** im Menü **Optionen** in LN UI.
- Super-User können Formatierungen in eine XML-Datei exportieren und Formatierungen aus einer XML-Datei importieren. Auf diese Weise können Formatierungen an mehrere LN-Umgebungen weitergegeben werden. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Bedingte Formatierung (ttadv9502m000)**.
- Wenn Sie mit den Mauszeiger in eine Zeile oder ein Feld mit bedingter Formatierung platzieren, wird die Beschreibung der entsprechenden Bedingung als QuickInfo (ToolTip) angezeigt.

## Bedingte Formatierung deaktivieren

Die bedingten Formatierungen, die Sie für ein Programm festgelegt haben, werden automatisch aktiviert, wenn Sie das Programm aufrufen.

So deaktivieren Sie eine bedingte Formatierung:

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 2 Wählen Sie die Option **Bedingte Formatierung**. Die für das Programm definierten Formatierungen werden angezeigt.
- 3 Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen für eine Formatierung auf, um diese zu deaktivieren.

### Hinweis

Die Formatierung wird nur vorübergehend deaktiviert. Wenn Sie das Programm das nächste Mal aufrufen, wird die Formatierung automatisch wieder aktiviert.

Um sicherzustellen, dass eine Formatierung dauerhaft deaktiviert ist, müssen Sie die Eigenschaften der Formatierung bearbeiten:

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 2 Wählen Sie die Option **Bedingte Formatierung** und dann **Bedingungen bearbeiten**. Das Hauptprogramm **Bedingte Formatierung (ttadv9502m000)** wird aufgerufen.

- 3 Bearbeiten Sie die Formatierung, die Sie deaktivieren möchten. Das Unterprogramm **Bedingte Formatierung (ttadv9502m000)** wird aufgerufen. Heben Sie die Markierung im Kontrollkästchen **Aktiv** auf.

## MS Excel-Integration

In LN-Programmen, in denen Daten direkt aus einer Tabelle angezeigt werden, können Sie Daten nach MS Excel exportieren und aus MS Excel importieren. Nachdem Sie ein entsprechendes Programm aufgerufen haben, können Sie die Register und Spalten auswählen, die Sie exportieren möchten. Sie können dann einen Schnellexport oder einen erweiterten Export durchführen.

Beim Export wird eine .xlsx-Arbeitsmappe generiert. Zum Öffnen dieser Arbeitsmappe ist eines der folgenden Programme erforderlich:

- Mindestens Microsoft Excel 2007
- Microsoft Excel 2003 mit einem Microsoft Office-Kompatibilitätspaket.

Nach dem Export der Daten aus einem Programm können Sie die Excel-Arbeitsmappe bearbeiten und zurück in das gleiche Programm importieren. Es werden nur Zellen mit Berechtigung zum Bearbeiten importiert.

### Excel-Schaltfläche und das Menü Export und Import

In allen Programmen, in denen Sie Daten nach Excel exportieren können, ist diese Funktion verfügbar:

- Diese **Excel**-Schaltfläche in der Symbolleiste des Programms:



Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Export basierend auf dem voreingestellten Exportmechanismus durchführen, der in den allgemeinen Exporteinstellungen festgelegt wurde.

- Ein Menü mit diesen Befehlen:
  - **Schnellexport:** Exportiert die ausgewählten Daten direkt anhand von Voreinstellungen.
  - **Erweiterter Export:** Ruft ein Programm auf, in dem Sie die Einstellungen für den Export festlegen können.
  - **Felder für Export:** Ruft ein Programm auf, in dem Sie die Felder auswählen können, die exportiert werden sollen.
  - **Einstellungen:** Ruft ein Programm auf, in dem Sie allgemeine Einstellungen für Export und Import für alle Programme festlegen können.
  - **Importieren:** Ruft ein Programm auf, in dem Sie die Einstellungen für den Import festlegen können.

Die Position dieses Menüs hängt von LN Tools-Parametereinstellungen ab. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um dieses Menü zu öffnen:

- Wenn neben der Schaltfläche **Excel** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil.
- Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Export und Import**.

### Allgemeine Einstellungen für den Exportvorgang

Bevor Sie den ersten Export starten können, müssen Sie allgemeine Einstellungen für den Exportvorgang festlegen. Diese Einstellungen gelten für alle ERP-Programme, für die keine programmspezifischen Einstellungen definiert wurden.

### Allgemeine Einstellungen für den Importvorgang

Bevor Sie den ersten Import starten können, müssen Sie allgemeine Einstellungen für den Importvorgang festlegen. Diese Einstellungen gelten für alle ERP-Programme, für die keine programmspezifischen Einstellungen definiert wurden.

## Allgemeine Einstellungen festlegen

Die allgemeinen Einstellungen gelten für alle ERP-Programme, für die keine programmspezifischen Einstellungen definiert wurden. Die Festlegung dieser Einstellungen ist im Normalfall ein einmaliger Vorgang.

So legen Sie die allgemeinen Einstellungen fest:

- 1 Rufen Sie ein Programm auf, in dem Sie Daten nach MS Excel exportieren können. Rufen Sie beispielsweise das Programm **Verkaufsaufträge (tdsls4100m000)** auf.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wenn neben der Schaltfläche **Excel** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil. Wählen Sie die Option **Einstellungen**.
  - Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Export und Import > Einstellungen**.

Das Programm **Excel-Integrationsseinstellungen (ttstpssidef)** wird aufgerufen.
- 3 Infor Ming.le-Anwender. Geben Sie die Voreinstellungen für Export und Import ein. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe. Die Importeinstellungen sind nur relevant für
- 4 Speichern Sie die Einstellungen und schließen Sie das Programm **Excel-Integrationsseinstellungen (ttstpssidef)**.

## Daten nach MS Excel exportieren

In diesem Abschnitt werden die folgenden Export-Funktionen erläutert:

- Schnellexport
- Erweiterter Export

### Schnellexport ausführen

- 1 Rufen Sie das Programm auf, aus dem Sie Daten exportieren möchten.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wenn neben der Schaltfläche **Excel** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil. Wählen Sie dann die Option **Schnellexport** aus.

- Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Export und Import > Schnellexport**.

Der Export wird gestartet.

Beim Export werden die Voreinstellungen für das betreffende Programm verwendet, oder die allgemeinen Exporteinstellungen:

- Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, basiert der Export auf den Exportvoreinstellungen des Programms:
  - Sie haben Exportvoreinstellungen für das Programm gespeichert.
  - Im **Programm Excel-Integrations-einstellungen (ttstpssidef)** ist das Kontrollkästchen **Programmvoreinstellungen für Schnellexport verwenden, falls vorhanden** markiert.
- In allen anderen Fällen basiert der Export auf den allgemeinen Einstellungen, die im Programm **Excel-Integrations-einstellungen (ttstpssidef)** festgelegt wurden.

## Erweiterten Export ausführen

- 1 Rufen Sie das Programm auf, aus dem Sie Daten exportieren möchten.
- 2 Wählen Sie optional die Felder aus, die exportiert werden sollen.
  - a Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - Wenn neben der Schaltfläche **Excel** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil. Wählen Sie dann die Option **Felder für Export** aus.
    - Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Export und Import > Felder für Export**.

Das Programm **Felder für Export (ttadv9310m100)** wird aufgerufen.
  - b Wählen Sie die Felder und/oder Register aus, die Sie exportieren möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.
  - c Speichern Sie Ihre Auswahl und schließen Sie das Programm **Felder für Export (ttadv9310m100)**.
  - d Rufen Sie das Programm erneut auf, aus dem Sie Daten exportieren möchten.
- 3 Starten Sie den Export.
  - a Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - Wenn neben der Schaltfläche **Excel** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil. Wählen Sie dann die Option **Erweiterter Export** aus.
    - Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Export und Import > Erweiterter Export**.

Das Programm **Erweiterter Export (ttstpssiexp)** wird aufgerufen.
  - b Legen Sie die Exporteinstellungen fest. Sie können beispielsweise die folgenden Einstellungen festlegen:
    - Den Speicherort, an dem die Excel-Arbeitsmappe generiert wird.
    - Die Einstellung, ob die Datei nach der Generierung automatisch geöffnet werden soll.

Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.
  - c Klicken Sie optional auf **Voreinstellungen speichern**, um die Einstellungen als voreingestellte Exporteinstellungen für das betreffende Programm zu speichern. Wenn Sie im Programm **Excel-Integrations-einstellungen (ttstpssidef)** das Kontrollkästchen **Programmvoreinstellungen für Schnellexport verwenden, falls vorhanden** markiert haben, werden die gespeicherten Einstellungen beim nächsten Schnellexport verwendet.
  - d Klicken Sie auf **Weiter**.

---

Der Export wird mit den angegebenen Einstellungen ausgeführt.

## Daten aus MS Excel importieren

- 1 Rufen Sie das Programm auf, in das Sie Daten importieren möchten.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wenn neben der Schaltfläche **Excel** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil. Wählen Sie die Option **Import**.
  - Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Export und Import > Import**. Das Programm **Importieren (ttstpssiimp)** wird aufgerufen.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Einstellungen an und klicken Sie auf **Importieren**. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.

Im Importdialog müssen Sie den Speicherort der Excel-Datei angeben. Sie können diesen Speicherort aus dem Register **Datei** in MS Excel kopieren.

## Ergebnisse eines Imports überprüfen

Das Ergebnis eines Imports wird in den Spalten A bis C in der Excel-Importdatei gespeichert. Prüfen Sie den Inhalt dieser Spalten, um das Ergebnis des Imports zu überprüfen.

Spalte A enthält die Fehlerangabe. Spalte B und C enthalten Details zum Importfehler. Wenn kein Fehler vorliegt, enthält Spalte A "OK", Spalte B und C sind leer.

## Kundendefinierte Felder

In LN können Sie in Programmmasken zusätzliche Tabellenfelder hinzufügen, die angezeigt werden und bearbeitet werden können, ohne eine kundenspezifische Anpassung zu erstellen. Auf diese Weise können Sie zusätzliche Daten in LN-Tabellen speichern. Diese zusätzlichen Felder werden als kundendefinierte Felder bezeichnet.

## Voraussetzungen

Um kundendefinierte Felder hinzufügen zu können, müssen Sie über eine Berechtigung für das Programm **Kundendefinierte Felder (ttadv4591m000)** verfügen.

Außerdem müssen kundendefinierte Felder für die LN-Umgebung aktiviert sein. Dazu muss der Parameter "Kundendefinierte Felder" gesetzt sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Customer Defined Fields" im Handbuch *Infor Enterprise Server - Administration Guide*.

## Kundendefinierte Felder hinzufügen

So fügen Sie kundendefinierte Felder zu einer Tabelle hinzu:

- 1 Rufen Sie das Programm auf, das die betreffende Tabelle als Haupttabelle verwendet. Beispiele:
  - Um kundendefinierte Felder zur Tabelle "Mitarbeiter - Allgemein" (tccom001) hinzuzufügen, rufen Sie das Programm **Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)** auf.
  - Um kundendefinierte Felder zur Tabelle "VK-Aufträge" (tdsls400) hinzuzufügen, rufen Sie das Programm **VK-Aufträge (tdsls4100m000)** auf.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- 3 Wählen Sie die Option **Kundendefinierte Felder**. Das Programm **Kundendefinierte Felder (ttadv4591m000)** wird aufgerufen.
- 4 Fügen Sie die entsprechenden kundendefinierten Felder hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm **Kundendefinierte Felder (ttadv4591m000)**.

## Programme personalisieren

Wenn ein Programm kundendefinierte Felder enthält, haben Sie die folgenden Optionen:

- Sie können diese Felder ein- und ausblenden.
- Sie können diese Felder an einen anderen Ort verschieben, beispielsweise in ein anderes Register.

## Programmeigenschaften anzeigen

- 1 Rufen Sie das Programm auf.
- 2 Drücken Sie **Strg+Umschalt+8**.  
Das Programm **Eigenschaften (ttdksession)** wird aufgerufen. In diesem Programm werden die folgenden Daten aufgeführt:
  - Programminformationen, Programmdateien, Berechtigungen und Maskendaten
  - Objektdaten
  - Umgebungsdaten (Entwickler und B-Shell)
  - 4GL-Maschine-Daten
  - Query-Daten
  - Ihre Anwenderdaten

## Online-Hilfe für Spalten und Felder anzeigen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte oder Spaltenkopf und wählen Sie die Option **Feldhilfe**, um die Online-Hilfe für eine Spalte in einem Hauptprogramm anzuzeigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste bei gedrückter **Alt**-Taste oder **Strg**-Taste auf ein Feld in einem Unterprogramm, um die Online-Hilfe für das Feld anzuzeigen. Wählen Sie dann die Option **Feldhilfe** aus.

## Spalten in einem Programm hervorheben

Sie können Spalten in LN-Programmen hervorheben. Auf diese Weise können Sie die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Spalte lenken.

Dies kann beispielsweise in den folgenden Fällen nützlich sein:

- Bei einer Präsentation
- Beim Erstellen von Screenshots

Klicken Sie zum Hervorheben einer Spalte in den Spaltenkopf und halten Sie die Maustaste gedrückt. Lassen Sie zum Rückgängigmachen der Hervorhebung die Maustaste los.

## Spaltengröße in einer Tabelle ändern

So ändern Sie die Breite einer Spalte:

- 1 Platzieren Sie den Mauszeiger auf die Spaltentrennung im Tabellenkopf. Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil.
- 2 Klicken Sie darauf und ziehen Sie den Pfeil nach links oder rechts.

## Abbildungen

Einige LN-Programme, wie beispielsweise **Ansprechpartner (tccom1640m000)**, enthalten einen Abbildungsrahmen, in den Sie Abbildungen einfügen können.

## Abbildungen hinzufügen

So fügen Sie eine Abbildung hinzu:

- Ziehen Sie eine Abbildung per Drag-and-Drop aus einem Browser-Fenster oder Windows Explorer-Fenster in den Abbildungsrahmen des Programms.
- Kopieren Sie eine Abbildung aus einem Browser-Fenster oder Windows Explorer-Fenster und fügen Sie sie in den Abbildungsrahmen des Programms ein.
- Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Abbildungsrahmen. Eine Schaltfläche "Durchsuchen" wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zu einem Ordner zu navigieren, und wählen Sie eine Abbildung aus.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der betreffenden Programme.

Wenn Sie eine Abbildung in einem Programm hinzufügen, wird die Abbildung in einem Bilder-Repository auf dem LN-Server gespeichert.

Große Bilder werden automatisch skaliert, so dass sie in den Rahmen im Programm passen. Wenn Sie eine kleine Abbildung hinzufügen, werden Sie gefragt, ob die Abbildung größer dargestellt werden soll.

## Abbildungen entfernen

Um eine Abbildung zu entfernen, zeigen Sie mit der Maus auf den Abbildungsrahmen im Programm. Klicken Sie dann auf das Kreuz, das neben der Abbildung angezeigt wird. Die Abbildung wird aus dem Programm und dem Bilder-Repository entfernt.

## Unterstützung für ION Workflow

Einige Programme sind für ION Workflow aktiviert. In diesen Programmen können Sie Änderungen an einem Logistikobjekt vornehmen. Diese Änderungen müssen zur Genehmigung eingereicht werden. Das Logistikobjekt kann erst weiter verarbeitet werden, wenn die Änderungen genehmigt wurden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Document Authorization" im Handbuch *Infor Enterprise Server - Administration Guide*.

Die folgende Tabelle zeigt die zusätzlichen Befehle, die in für ION Workflow aktivierten Programmen verfügbar sind:

Befehl	Beschreibung
Einreichen	Reicht das ausgewählte Objekt zur Genehmigung ein. Der Befehl ist als Schaltfläche in der Symbolleiste des Programms verfügbar.
Zurückrufen	Erstellt eine Anforderung, alle eingereichten Änderungen für das Objekt zu ignorieren. Sie können den Befehl beispielsweise verwenden, wenn Sie an einem Objekt, das Sie bereits eingereicht haben, weitere Änderungen vornehmen möchten. Der Befehl ist im Menü <b>Aktionen</b> des Programms verfügbar.
Zurücksetzen auf Genehmigt	Macht alle Änderungen am Objekt rückgängig. Dieser Befehl ist im Aktionsmenü der Schaltfläche <b>Speichern</b> verfügbar.

## Quick Flow

Für viele Optionen in LN Programmen wird Quick Flow unterstützt. Mithilfe von Quick Flow können Sie einen Prozess optimieren, indem Sie einzelne Prozessschritte unterdrücken.

Sie können beispielsweise die folgenden Komponenten unterdrücken, um Druckprozesse oder Verarbeitungsaktionen in Menü der Symbolleiste eines Programms zu optimieren:

- Dialoge zur Ausgabegeräteauswahl für Berichte
- Optionsdialoge für Menüaktionen
- Fragedialoge
- Meldungsdialoge

Administratoren können personalisierte Programme und Dialoge für andere Anwender veröffentlichen.

## Prozess über Quick Flow optimieren

So aktivieren Sie Quick Flow für eine Menüoption in einem Programm:

- 1 Überprüfen Sie, ob die Option Quick Flow unterstützt. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  - a Rufen Sie das betreffende Programm auf.
  - b Öffnen Sie das Menü, in der sich die Menüoption befindet.
  - c Wenn die Menüoption Quick Flow unterstützt, wird hinter der Option ein Kontrollkästchen angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen leer ist, wird Quick Flow zwar unterstützt, ist aber noch nicht für diese Option aktiviert worden. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

**Hinweis**  
Wenn das Kontrollkästchen ein Blitzsymbol enthält, wurde Quick Flow für diese Option bereits aktiviert.
- 2 Speichern Sie Voreinstellungen für die Menüoption. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  - a Markieren Sie die Menüoption. Der entsprechende Dialog wird angezeigt.
  - b Geben Sie im Dialog Ihre Voreinstellungen ein.
  - c Klicken Sie im Dialog auf das Zahnradsymbol und wählen Sie **Voreinstellungen speichern**.
  - d Schließen Sie den Dialog.
- 3 Öffnen Sie erneut das Menü, in der sich die Menüoption befindet. Markieren Sie das Kontrollkästchen hinter der Menüoption. Im Kontrollkästchen wird ein Blitzsymbol angezeigt. Für die Menüoption ist Quick Flow nun aktiviert.
- 4 Überprüfen Sie das Ergebnis. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  - a Markieren Sie einen oder mehrere Datensätze in der Tabelle des Programms.
  - b Wählen Sie die Menüoption, für die Sie Quick Flow aktiviert haben. Der entsprechende Einstellungsdialog wird übersprungen.

### Beispiel

Das Menü **Drucken** im Programm **Korrekturaufträge (whinh5120m000)** enthält die Option **Korrekturaufträge**. Wenn Sie die Option auswählen, wird das Programm **Korrekturaufträge drucken (whinh5420m000)** aufgerufen. Dieses Programm enthält mehrere Registerkarten, in denen Sie ein Ausgabegerät auswählen und Auswahlbereiche und Optionen für den Bericht festlegen müssen. Sie möchten Quick Flow verwenden und diese Registerkarten überspringen, so dass der Bericht direkt gedruckt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Registerkarten im Programm **Korrekturaufträge drucken (whinh5420m000)** zu unterdrücken:

- 1 Rufen Sie das Programm **Korrekturaufträge (whinh5120m000)** auf.
- 2 Öffnen Sie das Menü **Drucken** des Programms. Führen Sie dafür einen der folgenden Schritte aus:
  - Wenn neben der Schaltfläche **Drucken** in der Symbolleiste ein Pfeil nach unten angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Pfeil.
  - Wenn kein Pfeil nach unten angezeigt wird, wählen Sie **Aktionen > Drucken**.

Hinter der Option **Korrekturaufträge** wird ein leeres Kontrollkästchen angezeigt. Dies zeigt an, dass Quick Flow zwar unterstützt wird, aber noch nicht für diese Option aktiviert worden ist.
- 3 Wählen Sie die Option **Korrekturaufträge** im Menü **Drucken**. Das Programm **Korrekturaufträge drucken (whinh5420m000)** wird aufgerufen. Führen Sie in diesem Programm die folgenden Schritte aus:
  - a Geben Sie in den Registerkarten **Ausgabegerät** und **Optionen** des Programms Ihre Voreinstellungen ein.

- b** Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
- c** Wählen Sie die Option **Voreinstellungen speichern**.
- d** Schließen Sie das Programm **Korrekturaufträge drucken (whinh5420m000)**.
- 4** Kehren Sie zum Programm **Korrekturaufträge (whinh5120m000)** zurück.
- 5** Öffnen Sie erneut das Menü **Drucken** des Programms und markieren Sie das Kontrollkästchen hinter der Option **Korrekturaufträge**. Im Kontrollkästchen wird ein Blitzsymbol angezeigt. Quick Flow ist nun für die Option **Korrekturaufträge** aktiviert.
- 6** Markieren Sie einen oder mehrere Datensätze in der Tabelle des Programms **Korrekturaufträge (whinh5120m000)** und wählen Sie im Menü **Drucken** die Option **Korrekturaufträge**. Der Bericht "Korrekturaufträge" wird direkt gedruckt.

## Meldungen und Fragen unterdrücken

Bei Druckprozessen und Verarbeitungsaktionen können Meldungen und Fragen angezeigt werden.

Abhängig von den Einstellungen in LN können Sie Meldungen mit der Art "Information" sowie Fragen unterdrücken. Meldungen mit der Art "Kritisch" und "Warnung" können nicht unterdrückt werden.

Um eine Meldung zu unterdrücken, markieren Sie im Meldungsdialog das Kontrollkästchen **Diese Meldung nicht mehr anzeigen** und klicken Sie auf **OK**.

Um eine Frage zu unterdrücken, markieren Sie im Fragedialog das Kontrollkästchen **Diese Frage nicht mehr anzeigen** und klicken Sie auf die gewünschte Antwortschaltfläche.

### Hinweis

Sie können Meldungen und Fragen nur unterdrücken, wenn der Anwendungsadministrator für LN diese Option in LN aktiviert hat.

## Unterdrückung von Meldungen und Fragen rückgängig machen

- So machen Sie die Unterdrückung von Meldungen rückgängig:
  - a** Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
  - b** Wählen Sie die Option **Meldungen zurücksetzen**.
- So machen Sie die Unterdrückung von Fragen rückgängig:
  - a** Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf das Zahnradsymbol.
  - b** Wählen Sie die Option **Fragen zurücksetzen**.  
Das Programm **Fragen zurücksetzen (ttadv9102m000)** wird aufgerufen. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.

## Voreingestellte Druckaktion festlegen

Für einige Menüs in einem Programm können Sie eine voreingestellte Aktion festlegen. Dazu müssen Sie die Symbolleiste personalisieren.

Das Menü **Drucken** kann beispielsweise mehrere Aktionen enthalten. Sie können eine dieser Aktionen als voreingestellte Aktion festlegen. Die voreingestellte Aktion wird mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.

Wenn Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Drucken** klicken, wird die voreingestellte Aktion ausgeführt.

## Kapitel 5: Einführung in Unternehmensmodellierung

Sie können LN Enterprise Modeler-Prozesse über die seitliche Navigationsleiste im Infor Ming.le-LN Plug-in aufrufen.

Wenn Sie einen Prozess aufrufen, wird im Anwendungsbereich eine grafische Darstellung des Geschäftsprozesses angezeigt.

Wenn Sie von der grafischen Darstellung im Anwendungsbereich aus arbeiten, sind die Symbole interaktiv. Einige stellen einen Prozess dar, andere ein LN-Programm oder andere modellierte Anwendungen. Die grafische Darstellung eines Prozesses unterstützt Sie bei der Ausführung Ihrer täglichen Arbeiten.

### Unternehmensmodellierungsprozesse verwenden

Enterprise Modeler ermöglicht Ihnen eine prozessbasierte Navigation durch die LN-Anwendung.

Während die anwendungsbasierte Navigationslogik Anwendungen nach logischen Gesichtspunkten in Ordner, Module und Pakete gliedert, ordnet die prozessbasierte Navigation diese Anwendungen nach Ihren Aufgaben. Anstatt also die Anwendung selbst in den Mittelpunkt zu stellen, wird die Aufgabe, die ein Anwender ausführen muss, in den Mittelpunkt gerückt. Ein Diagramm zeigt die Aktivitäten in einer bestimmten Reihenfolge an. Für jede Aufgabe kann ein eigener Geschäftsprozess erstellt werden. Aktivitäten können LN-Programme sein, aber auch Internet-Adressen, manuelle Aktivitäten und/oder Microsoft Office Anwendungen.

Ihr Arbeiten mit Enterprise Modeler hängt von den Berechtigungseinstellungen ab, die Ihr Systemadministrator für Sie vorgenommen hat. Ihr Arbeitsdiagramm kann sich daher stark von dem Ihrer Kollegen unterscheiden.

### Unternehmensmodellierungsprozess aufrufen

Über die seitliche Navigationsleiste können Sie Enterprise Modeler-Prozesse aufrufen, die Ihr Modellierer entwickelt hat.

Sie können in der grafischen Darstellung im Anwendungsbereich arbeiten. Wenn Sie ein Symbol anklicken, öffnet sich die Aktivität, und Sie können Ihre Aufgabe ausführen. Einige Symbole stehen für Prozesse, wohingegen andere einen Teil eines Prozesses darstellen.

Klicken Sie auf einen Prozess, um eine Übersicht über Reihenfolge und Anzahl der Aufgaben zu erhalten, die Sie für diesen Job ausführen müssen.

### **Zwischen mehreren Prozessen wechseln**

Wenn Sie mehrere Enterprise Modeler-Prozesse aufrufen, wird nur der zuletzt aufgerufene Prozess im Anwendungsbereich angezeigt. Die anderen Prozesse sind noch geöffnet. Für jeden geöffneten Prozess wird oben auf der LN-Seite eine Registerkarte angezeigt. Klicken Sie auf das entsprechende Register, um zu einem anderen geöffneten Prozess zu wechseln.

## Kapitel 6: Internationalisierung

LN UI folgt den Einstellungen für Sprache und Gebietsschema, die in Infor Ming.le vorgenommen wurden.

Informationen zum Ändern der Einstellungen für Sprache und Gebietsschema finden Sie unter "Voreinstellungen für Sprach- und Regionaleinstellungen für Website ändern" im *Anwenderhandbuch für Infor Ming.le*.

Die Tabelle zeigt die in LN UI unterstützten Gebietsschemata:

Gebietsschema	Beschreibung	Gebietsschema	Beschreibung
ar-DZ	Arabisch (Algerien)	de-DE	Deutsch (Deutschland)
ar-BH	Arabisch (Bahrain)	de-LU	Deutsch (Luxemburg)
ar-EG	Arabisch (Ägypten)	de-CH	Deutsch (Schweiz)
ar-IQ	Arabisch (Irak)	he	Hebräisch
ar-JO	Arabisch (Jordanien)	hi	Hindi
ar-KW	Arabisch (Kuwait)	hu	Ungarisch
ar-LB	Arabisch (Libanon)	it-IT	Italienisch (Italien)
ar-LY	Arabisch (Libyen)	it-CH	Italienisch (Schweiz)
ar-MA	Arabisch (Marokko)	ja	Japanisch
ar-OM	Arabisch (Oman)	ko	Koreanisch
ar-QA	Arabisch (Katar)	pl	Polnisch
ar-SA	Arabisch (Saudi-Arabien)	pt-BR	Portugiesisch (Brasilien)
ar-SD	Arabisch (Sudan)	ro	Rumänisch
ar-SY	Arabisch (Syrien)	ru	Russisch
ar-TN	Arabisch (Tunesien)	sr-BA	Serbisch (Bosnien und Herzegowina)
ar-AE	Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate)	sr-ME	Serbisch (Montenegro)
ar-YE	Arabisch (Jemen)	sr-RS	Serbisch (Serbien)
bs	Bosnisch	sk	Slowakisch
bg	Bulgarisch	sl	Slowenisch
zh-CN	Chinesisch (vereinfacht, Volksrepublik China)	es-AR	Spanisch (Argentinien)

Gebietsschema	Beschreibung	Gebietsschema	Beschreibung
zh-TW	Chinesisch (traditionell, Taiwan)	es-BO	Spanisch (Bolivien)
hr	Kroatisch	es-CL	Spanisch (Chile)
cs	Tschechisch	es-CO	Spanisch (Kolumbien)
nl-BE	Niederländisch (Belgien)	es-CR	Spanisch (Costa Rica)
nl-NL	Niederländisch (Niederlande)	es-CU	Spanisch (Kuba)
en-AU	Englisch (Australien)	es-DO	Spanisch (Dominikanische Republik)
en-CA	Englisch (Kanada)	es-EC	Spanisch (Ecuador)
en-IN	Englisch (Indien)	es-SV	Spanisch (El Salvador)
en-IE	Englisch (Irland)	es-GT	Spanisch (Guatemala)
en-MT	Englisch (Malta)	es-HN	Spanisch (Honduras)
en-NZ	Englisch (Neuseeland)	es-MX	Spanisch (Mexiko)
en-PH	Englisch (Philippinen)	es-NI	Spanisch (Nicaragua)
en-SG	Englisch (Singapur)	es-PA	Spanisch (Panama)
en-ZA	Englisch (Südafrika)	es-PY	Spanisch (Paraguay)
en-GB	Englisch (Vereinigtes Königreich)	es-PE	Spanisch (Peru)
en-US	Englisch (Vereinigte Staaten)	es-PR	Spanisch (Puerto Rico)
fr-BE	Französisch (Belgien)	es-ES	Spanisch (Spanien)
fr-CA	Französisch (Kanada)	es-US	Spanisch (Vereinigte Staaten)
fr-FR	Französisch (Frankreich)	es-UY	Spanisch (Uruguay)
fr-LU	Französisch (Luxemburg)	es-VE	Spanisch (Venezuela)
fr-CH	Französisch (Schweiz)	tr	Türkisch
de-AT	Deutsch (Österreich)	uk	Ukrainisch