



Infor LN - Guide de l'utilisateur de champs d'informations supplémentaires

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	UaddinfougA FR
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction.....	7
Champs d'informations supplémentaires.....	7
Définir des champs d'informations supplémentaires.....	7
Propriété du champ d'informations supplémentaires.....	7
Affichage des champs d'informations supplémentaires.....	8
Transfert d'informations supplémentaires.....	8
Publication de documents BOD.....	9
Chapitre 2 Définition des champs d'informations supplémentaires.....	11
Définition de champs d'informations supplémentaires.....	11
Définition de champs d'informations supplémentaires.....	11
Niveaux de définition des informations supplémentaires.....	12
Niveaux de définition des informations supplémentaires.....	12
Général.....	12
Tiers.....	12
Général et champs associés combinés Tiers acheteur/ Tiers vendeur.....	13
Chapitre 3 Champs d'informations supplémentaires dans LN.....	15
Champs d'informations supplémentaires pour le projet.....	15
Champs d'informations supplémentaires dans Vente.....	18
Transfert d'informations supplémentaires.....	19
Champs d'informations supplémentaires dans Achat.....	21
Transfert d'informations supplémentaires.....	22
Notes.....	24
Champs d'informations supplémentaires dans Gestion des magasins.....	27
Niveaux de définition des informations supplémentaires.....	29
Transfert d'informations supplémentaires.....	29
Impression des étiquettes (whwmd5430m100).....	32
Intégration avec l'application Qualité.....	32

Annexe A Glossaire.....	33
--------------------------------	-----------

Index

A propos de ce document

Public visé

Ce guide est destiné aux personnes qui souhaitent apprendre à utiliser les champs d'informations supplémentaires.

Connaissances requises

Vous comprendrez plus facilement ce guide si vous êtes familiarisé avec les processus impliqués dans le flux des informations supplémentaires et si vous avez une connaissance de base des fonctions d'LN. Avec les formations sur Données communes qui sont à votre disposition, vous prendrez en plus une longueur d'avance.

Références

Veuillez utiliser ce guide comme référence principale en ce qui concerne les champs d'informations supplémentaires. Reportez-vous aux éditions actuelles des références liées pour trouver les informations non couvertes par ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Gestion des contrats U9797*
- *Guide de l'utilisateur - Estimations des projets U9799*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845*
- *Guide de l'utilisateur - Programmes d'achat et de vente U9541 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Demandes d'achat U9820*
- *Guide de l'utilisateur - Appels d'offres U9821*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes fournisseurs U9824*
- *Guide de l'utilisateur - Rattachement de projet U9777*
- *Guide de l'utilisateur pour les flux de marchandises en entrée en stock U9788*
- *Guide de l'utilisateur pour les flux de marchandises en sortie en stock et les expéditions U9794*
- *Guide de l'utilisateur - Unités de manutention U8938*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Le texte en italique suivi d'un numéro de page représente un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacteur Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Champs d'informations supplémentaires

Vous pouvez définir des champs d'informations supplémentaires qui sont ajoutés en tant que champs supplémentaires à ces sessions standards LN. Dans les sessions standard, les utilisateurs peuvent modifier les valeurs de ces champs.

Le contenu de champs d'informations supplémentaires peut être transféré entre diverses sessions dans l'entrée en stock et de flux de sortie de stock, telles que :

- A partir d'une commande fournisseur PCS planifiée au moyen d'une commande fournisseur vers une réception dans Magasin.
- A partir d'une commande client ou d'un programme de vente via l'ordre magasin liées à une expédition dans Magasin.
- A partir d'un contrat de projet via un livrable de contrat à une ligne d'ordre de sortie dans Magasin.

Des champs d'informations sont utilisés, par exemple, pour transférer des informations relatives à des contrats ou des clauses de contrat à d'autres parties impliquées dans la chaîne d'approvisionnement.

Définir des champs d'informations supplémentaires

Les champs d'informations supplémentaires sont définis dans la session Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000).

Voir *Définition de champs d'informations supplémentaires (p. 11)*.

Propriété du champ d'informations supplémentaires

Ces champs d'informations supplémentaires sont disponibles :

- 26 champs de chaînes alphanumériques, chacun étant d'une longueur de 30 caractères.
- 13 champs de chaînes alphanumériques, chacun étant d'une longueur de 20 caractères.
- 2 champs de date
- 2 champs numériques

- 2 cases à cocher
- 1 champ de texte

Excepté pour le champ de texte, pour chaque champ d'informations supplémentaire, vous pouvez spécifier si le contenu du champ doit être imprimé sur des documents externes ou s'il n'est prévu que pour une utilisation en interne. Le champ de texte est pour destiné à un usage interne uniquement.

Dans l'application, aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu des champs d'informations supplémentaires.

Affichage des champs d'informations supplémentaires

Les champs de 26 chaînes, d'une longueur de 30 caractères, s'affichent sur l'onglet **Informations supplémentaires** de la vue générale et de la session de détails correspondant à la table de bases de données pour laquelle ces champs sont définis.

Les champs d'informations supplémentaires de tout autre format défini pour une table de bases de données sont affichés dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000) si cette session a été lancée à partir de la session correspondant à la table de bases de données pour laquelle ces champs sont définis.

Pour lancer la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000), cliquez sur **Autres informations supplémentaires** dans les sessions pour lesquelles ces champs sont présents.

Remarque

Les champs définis pour la table Informations supplémentaires (tcstl210) dans la session Champs définis par le client (ttadv4591m000) sont également affichés dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).

Dans différentes sessions, il est possible d'imprimer le rapport Annexe qui répertorie les champs supplémentaires et leur contenu.

Certaines sessions avec des champs d'informations supplémentaires qui leur appartiennent peuvent également obtenir des champs d'informations qui sont transférés d'autres sessions.

Par exemple, une ligne de commande fournisseur ferme pour un projet avec des champs d'informations supplémentaires qui lui sont propres, hérités de champs d'informations d'une ligne de contrat liée.

Pour vérifier si les champs d'informations supplémentaires des deux sources provoquent des conflits ou sont redondants, différents états sont disponibles Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Informations supplémentaires pour les documents d'achat rattachés à des projets* (p. 25).

Transfert d'informations supplémentaires

LN peut transférer des champs d'informations supplémentaires d'une table de base de données à une autre, par exemple, de la table tppdm700 (livrable de contrat) à la table whinh200 (lignes d'ordre de sortie de stock magasin). Le transfert n'intervient que si ces champs supplémentaires sont du même

format et ont le même nom pour les deux tables dans la session Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000).

Exemple

Par exemple, un champ supplémentaire nommé *Comptabilité analytique standard (CAS)* est lié à la table des livrables de contrat. Pour transférer la valeur du champ *Comptabilité analytique standard (CAS)* d'un livrable de contrat à une ligne d'ordre de sortie de stock, un champ de même format et ayant aussi le nom *Comptabilité analytique standard (CAS)* doit figurer dans la définition des informations supplémentaires de la table whinh220. La table de base de données whinh200 correspond à la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Publication de documents BOD

Pour les intégrations entre LN et d'autres applications via [Infor ION](#), les champs d'informations supplémentaires en sortie sont publiés dans le BOD « ShipmentOutBOD ». Ce [document d'objet de gestion \(BOD\)](#) publie les champs d'informations supplémentaires associés aux expéditions, aux lignes d'expédition ou aux unités de manutention. Ces champs supplémentaires sont issus des niveaux de définition **Général** ou **Tiers acheteur**.

Pour le flux d'entrée en stock, les champs d'informations supplémentaires sont publiés dans les [documents BOD](#) de la commande fournisseur. Ces champs supplémentaires sont issus des niveaux de définition **Général** ou **Tiers vendeur**.

Chapitre 2

Définition des champs d'informations supplémentaires

2

Définition de champs d'informations supplémentaires

Dans la session Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000), vous pouvez lier les champs de divers formats à une table de bases de données ou à une combinaison de tables de bases de données et de tiers acheteurs ou tiers vendeurs spécifiques.

Des champs d'informations supplémentaires peuvent être définis pour **ces tables de base de données**.

Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, si vous liez des champs d'informations supplémentaires à la table Ordres magasin (whinh200), ces champs sont affichés et peuvent être modifiés dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) correspondante.

Si vous liez des champs d'informations supplémentaires à la table Ordres magasin (whinh200) et au tiers vendeur X, ces champs sont affichés et peuvent être modifiés dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) correspondante si le tiers vendeur X est spécifié dans l'ordre magasin.

Définition de champs d'informations supplémentaires

1. Permet de lancer la session Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000).
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans le champ **Table**, spécifiez la table de base de données pour laquelle vous souhaitez définir les champs d'informations supplémentaires.
4. Dans le champ **Niveau**, sélectionnez **Tiers acheteur** ou **Tiers vendeur** si vous définissez les champs d'informations supplémentaires pour la combinaison d'une table de base de données et d'un tiers. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Niveaux de définition des informations supplémentaires (p. 12)*.
5. Si vous avez sélectionné **Tiers acheteur** ou **Tiers vendeur** à l'étape précédente, spécifiez le tiers concerné dans le champ **Code**.
6. Dans le champ **Nom du champ**, renseignez le nom du champ comme requis.
7. Si nécessaire, sélectionner un code d'étiquette.

8. Dans le champ **Nom du champ**, spécifiez le nom de champ à afficher dans la session correspondante pour la table de base de données sélectionnée.
9. Sélectionnez la case **Actif**.
10. Si le champ est interne et que le contenu ne doit pas être communiqué aux clients ou aux fournisseurs, cochez la case **Interne**.
11. Reprenez les étapes 6 à 10 pour chaque champ d'informations supplémentaires que vous souhaitez définir.
12. Dans le champ **Imprimer libellé en plus pour annexe d'informations supplémentaires**, sélectionnez l'option requise pour une étiquette supplémentaire pour le rapport Annexe.

Niveaux de définition des informations supplémentaires

Niveaux de définition des informations supplémentaires

Les champs d'informations supplémentaires peuvent être définis pour les niveaux de définition d'informations suivants :

- **Général**
- **Tiers acheteur**
- **Tiers vendeur**

Général

Les champs supplémentaires liés à la table de base de données indiquée sont affichés dans les sessions correspondantes de vue d'ensemble et de détails. Les champs d'informations supplémentaires sont regroupés dans des onglets séparés. Dans les sessions de détails, vous pouvez modifier les valeurs de ces champs.

Tiers

Les champs d'informations supplémentaires liés à la table de base de données indiquée et au tiers sélectionné sont affichés et peuvent être modifiés dans la session de détails correspondant à la table de base de données indiquée si :

- **Tiers acheteur**
Une commande client ou un programme de vente lance le processus pour créer un enregistrement dans la table de base de données indiquée.
- Le tiers sélectionné est le tiers acheteur de la commande client ou du programme de vente.
- **Tiers vendeur**
Un document d'achat lance le processus de création d'un enregistrement dans la table de base de données spécifiée.
- Le tiers sélectionné est le tiers acheteur du document d'achat.

Par exemple, un champ d'informations supplémentaires défini pour la table whinh200 et le tiers A s'affiche dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) pour un ordre magasin si :

- L'ordre d'origine de l'ordre magasin est une commande client ou un programme de vente.
- Le tiers A est le tiers acheteur de la commande client ou du programme de vente.

Général et champs associés combinés Tiers acheteur/ Tiers vendeur

Lorsqu'elle extrait les champs d'informations supplémentaires pour une table de base de données correspondant à une session particulière, l'application sélectionne le niveau de définition **Tiers acheteur** ou **Tiers vendeur**. Si celui-ci n'existe pas, le niveau de définition **Général** est sélectionné à la place.

Par conséquent, si les champs d'informations supplémentaires des niveaux de définition **Général** et **Tiers acheteur** ou du niveau **Tiers vendeur** sont nécessaires pour un tiers particulier, les champs définis au niveau de définition **Général** doivent également être définis au niveau **Tiers acheteur** ou **Tiers vendeur**, respectivement.

Exemple

La table de base de données whinh200 correspond à la session Ordres magasin (whinh2100m000).

En plus des champs supplémentaires généraux définis pour tous les tiers, le tiers A nécessite des champs en plus. A cette fin, les champs définis pour le niveau de définition **Général** sont également définis au niveau **Tiers acheteur** pour le tiers A :

Niveau whinh200 = Général - Tiers A requis		Niveau whinh200 = Tiers A
Nom du client	Commis comptable	Nom du client
Emplacements de stockage client	Conteneur référence A	Emplacements de stockage client
		Commis comptable
		Conteneur référence A

Chapitre 3

Champs d'informations supplémentaires dans LN

3

Champs d'informations supplémentaires pour le projet

Cette rubrique offre une présentation des tables dans Projet auxquelles des champs d'informations supplémentaires peuvent être associés. La table contient les sessions correspondantes qui affichent les champs d'informations supplémentaires. Vous pouvez également modifier les champs d'informations supplémentaires à l'aide des sessions liées aux tables suivantes :

Table	Session
tpctm100	Contrats (tpctm1100m000)
tpctm102	Historique du contrat (tpctm1102m000)
tpctm110	Lignes de contrat (tpctm1110m000)
tpctm112	Historique lignes de contrat (tpctm1112m000)
tpest300	Offre (tpest3600m000)
tpdm700	Livrables de contrat (tpdm7100m100)
tpdm710	Historique des livrables de contrat (tpdm7110m100)
tpss610	Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tpss6110m000) La session Commandes fourn. PRP planifiées (tpss6810m000) permet de lancer les sessions répertoriées ci-dessous :
tpss611	Commande fournisseur PRP planifiée (équipement) (tpss6111m000)

tpsss612 Commande fournisseur PRP planifiée (sous-traitance) (tpsss6112m000)

tpsss615 Ordre magasin PRP planifié (tpsss6115m000)

Les informations supplémentaires peuvent être transférées d'une table à une autre. Il s'agit de flux d'informations supplémentaires pris en charge dans Projet:

- **Flux offre vers Contrat ou lignes de contrat**
Offres (tpest3100m000)-> Contrats (tpctm1100m000) ou Lignes de contrat (tpctm1110m000)
- **Contrat vers livrables de contrat**
Contrats (tpctm1100m000)-> Lignes de contrat (tpctm1110m000)-> Livrables de contrat (tppdm7100m100)
- **Ordre PRP projet planifié vers objets Gestion des achats**
Commandes fourn. PRP planifiées (tpsss6810m000)-> Appel d'offres (tdpur8310m000)/ Lignes d'appel offres (tdpur1502m000)-> Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)/ Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)
Sinon, les sessions En-tête et Lignes de l'appel d'offres peuvent être ignorées dans ce flux :
Commandes fourn. PRP planifiées (tpsss6810m000)-> Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)/ Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)
- **Ordre projet PRP planifié vers objets Magasin**
Ordres magasin PRP planifiés (tpsss6815m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000)/ Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)/ Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)
- **Commande fournisseur PRP planifiée vers ordre magasin PRP, et inversement**
 - Commandes fourn. PRP planifiées (tpsss6810m000)-> Ordres magasin PRP planifiés (tpsss6815m000)
 - Ordres magasin PRP planifiés (tpsss6815m000)-> Commandes fourn. PRP planifiées (tpsss6810m000)

Offres (tpest3100m000)-> Contrats (tpctm1100m000) ou Lignes de contrat (tpctm1110m000)

Par exemple, pour l'offre comme pour le contrat, un champ d'informations supplémentaires Standard de qualité est défini. Pour l'offre, les données ISO9001 sont consignées. Lors de la création d'un contrat, la valeur est copiée à partir de l'offre pour assurer la correspondance des champs d'informations. L'ISO9001 est affiché sur le contrat créé.

Les informations supplémentaires sur la ligne de contrat peuvent être extraites à partir de l'objet initial (par exemple, un contrat spécifié manuellement). Les informations supplémentaires sont également transférées depuis le contrat vers la ligne de contrat. Par exemple, le champ Standard de qualité est également disponible pour la ligne de contrat. La valeur ISO9001 est copiée sur les lignes de contrat lors de la création d'une ligne liée au contrat.

Contrats (tpctm1100m000)-> Lignes de contrat (tpctm1110m000)-> Livrables de contrat (tppdm7100m100)

Les informations supplémentaires sont également transférées depuis la ligne de contrat vers la ligne de livrable de contrat. Par exemple, le champ Standard de qualité est également disponible pour le livrable de contrat. La valeur ISO9001 est copiée depuis les lignes de contrat vers le livrable de contrat. La valeur peut ensuite être transférée depuis le livrable de contrat vers la ligne d'ordre magasin.

Commandes fourn. PRP planifiées (tppss6810m000)-> Appel d'offres (tdpur8310m000)/ Lignes d'appel offres (tdpur1502m000)-> Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)/ Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)

Les informations supplémentaires, comme les clauses de contrat, sont transférées depuis la commande fournisseur planifiée dans Projet vers l'appel d'offres et la commande fournisseur dans Gestion des achats. Ensuite, les informations supplémentaires du document d'achat sont transférées vers les documents entrants et de réception dans Magasin.

Ordres magasin PRP planifiés (tppss6815m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000)/ Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)/ Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)

Dans le flux entrant et le flux sortant, les informations supplémentaires sont copiées depuis l'ordre magasin planifié vers les lignes d'ordre entrantes et sortantes dans Magasin.

Dans le flux sortant, pour les types de livraison **Mag.->Tiers** et **Proj.->Mag.->Tiers**, les champs d'informations supplémentaires définis pour le tiers acheteur de la ligne de contrat liée via rattachement sont utilisés. Si aucun champ supplémentaire n'est défini pour le tiers, les champs d'informations supplémentaires définis pour le niveau **Général** sont utilisés.

Pour les autres types de livraison, les champs d'informations supplémentaires définis pour le niveau **Général** sont utilisés.

Type de livraison **Proj.->Mag.** est utilisé dans le flux entrant. Pour ce type de livraison, les champs d'informations supplémentaires définis pour le niveau **Général** sont utilisés.

Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000)-> Ordres magasin PRP planifiés (tppss6815m000) ou inversement

Si vous transformez une commande fournisseur planifiée en ordre magasin planifié à l'aide de l'option **Modifier en ordre magasin planifié** dans le menu approprié de la session Commandes fourn. PRP

planifiées (tppss6810m000), les champs d'informations supplémentaires (le cas échéant) sont copiés depuis l'ordre magasin planifié.

Le type de livraison de l'ordre magasin PRP planifié généré est extrait par défaut de **Mag.->Proj.**. Cela signifie que lorsque vous copiez les informations supplémentaires, le niveau **Général** défini pour l'ordre magasin PRP planifié est utilisé.

De la même façon, si vous modifiez un ordre magasin planifié en une commande fournisseur planifiée, les champs d'informations supplémentaires sont copiés vers la commande fournisseur planifiée.

Lorsque vous copiez les informations supplémentaires vers la commande fournisseur planifiée généré, le niveau **Tiers vendeur** est utilisé. Le tiers commercial est extrait par défaut de la session Articles (tcibd0501m000). Si aucun champ supplémentaire n'est défini pour le tiers, les champs d'informations supplémentaires définis pour le niveau **Général** sont utilisés.

Champs d'informations supplémentaires dans Vente

Ce tableau offre une vue générale des tableaux de Ventes auxquels vous pouvez lier des champs d'informations supplémentaires. Le tableau comporte également les sessions correspondantes dans lesquelles les champs d'informations supplémentaires sont affichés :

Table	Session
tdsls400	Commandes clients (tdsls4100m000)
tdsls401	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lignes de commande client (tdsls4101m000) ■ Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100)
tdsls308	Lignes de version de vente (tdsls3508m000)
tdsls315	Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000)
tdsls316	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000) ■ Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100)
tdsls311	Programmes de vente (tdsls3111m000)
tdsls307	Lignes du programme de vente (tdsls3107m000)
tdsls320	Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000)

-
- | | |
|----------|--|
| tdsls450 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Historique des commandes clients (tdsls4550m000) ■ Historique des programmes de vente (tdsls3560m000) |
|----------|--|
-

- | | |
|----------|--|
| tdsls451 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000) ■ Vue générale d'historique des lignes de commande client (tdsls4551m200) ■ Historique des lignes de programme de vente (tdsls3561m000) |
|----------|--|
-

Remarque

- Tant qu'il est permis de mettre à jour une commande client, une version de vente ou un programme de vente, vous pouvez modifier les champs d'informations supplémentaires de ces derniers.
- Des informations supplémentaires sont également disponibles dans la table Ordres magasin planif. de progr. ventes (tdsls320), mais uniquement si la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée.

Transfert d'informations supplémentaires

Les informations supplémentaires peuvent être transférées d'une table à l'autre.

Les flux d'informations supplémentaires suivants sont pris en charge dans Ventes:

- Commande client
- Version de matière / programme d'expédition
- Programme d'expédition séquentielle
- Fiches de prélèvement

Les informations supplémentaires du document de vente sont transférées vers les documents de sortie de stock et d'expédition dans Magasin.

Niveaux de définition des informations supplémentaires

Les champs d'informations supplémentaires peuvent être récupérés pour les niveaux de définition d'informations supplémentaires suivants :

- **Général**
- **Tiers acheteur**

Avant de transférer des informations supplémentaires d'un document à un autre, les définitions des informations supplémentaires du tableau du document source et du tableau du document cible sont vérifiées. Les données sont transférées uniquement si des champs supplémentaires présentant des formats de champ et des noms de champ identiques sont définis pour les deux tableaux dans la session Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000). Si une définition **Tiers acheteur** est disponible pour le tiers acheteur concerné, c'est cette définition qui est utilisée. Sinon, c'est la définition **Général** qui est utilisée. Voir *Niveaux de définition des informations supplémentaires* (p. 12).

Commande client

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Commandes clients (tdsls4100m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000).
- **Flux de ligne**
Lignes de commande client (tdsls4101m000)-> (Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100)) -> Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Version de matière / programme d'expédition

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Lignes de version de vente (tdsls3508m000)-> Programmes de vente (tdsls3111m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000).
- **Flux de ligne**
Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000)-> Lignes du programme de vente (tdsls3107m000)-> Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000)-> Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Programme d'expédition séquentielle

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000)-> Programmes de vente (tdsls3111m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000).
- **Flux de ligne**
Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000)-> Lignes du programme de vente (tdsls3107m000)-> Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000)-> Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Fiche de prélèvement

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100)-> Programmes de vente (tdsls3111m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000).
- **Flux de ligne**
Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100)-> Lignes du programme de vente (tdsls3107m000)-> Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000)-> Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Champs d'informations supplémentaires dans Achat

Le tableau suivant offre une vue générale des tableaux d'Achat auxquels vous pouvez lier des champs d'informations supplémentaires. Le tableau répertorie également les sessions correspondantes dans lesquelles les champs d'informations supplémentaires sont affichés :

Table	Session
tdpur200	Demandes d'achat (tdpur2501m000)
tdpur201	Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000) Préparation de conversion des lignes de demande d'achat (tdpur2502m100)
tdpur203	Historique des demandes d'achat (tdpur2504m000)
tdpur204	Historique des lignes de demande d'achat (tdpur2514m000)
tdpur100	Appels d'offres (tdpur1501m000)
tdpur101	Lignes d'appel offres (tdpur1502m000)
tdpur106	Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) Réponses à appel d'offres (tdpur1506m100)
tdpur150	Historique d'appel d'offres (tdpur1550m000)
tdpur151	Historique de ligne d'appel d'offres (tdpur1551m000)
tdpur156	Historique de réponse d'appel d'offres (tdpur1556m000)
tdpur400	Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) Commande fournisseur (tdpur4100m900)
tdpur401	Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000)
tdpur450	Historique des programmes d'achat (tdpur3560m000)

	Historique des commandes fournisseurs (tdpur4550m000)
tdpur451	Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000) Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000)
tdpur310	Programmes d'achat (tdpur3110m000) Programmes d'achat (tdpur3110m100)
tdpur311	Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) Lignes du programme d'achat (tdpur3111m200)
tdpur321	Version d'achat (tdpur3121m000) Lignes de version d'achat (tdpur3121m100)
tdpur322	Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000) Ligne de version d'achat - Détails par programme (tdpur3522m100)

Transfert d'informations supplémentaires

Les informations supplémentaires peuvent être transférées d'une table à l'autre.

Dans Achat, des informations supplémentaires sont prises en charge pour les documents d'achat suivants et les flux associés :

- Demande d'achat
- Appel d'offres
- Commande fournisseur
- du programme d'achat,

Les informations supplémentaires du document d'achat sont transférées vers les documents d'entrée en stock et de réception dans Magasin.

Niveaux de définition des informations supplémentaires

Les champs d'informations supplémentaires peuvent être récupérés pour les niveaux de définition d'informations supplémentaires suivants :

- **Général**
- **Tiers vendeur**

Avant de transférer des informations supplémentaires d'un document à un autre, les définitions des informations supplémentaires du tableau du document source et du tableau du document cible sont comparées. Les données sont transférées uniquement si des champs supplémentaires présentant des formats de champ et des noms de champ identiques sont définis pour les deux tableaux dans la session

Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000). Si une définition **Tiers vendeur** est disponible pour le tiers vendeur concerné, c'est cette définition qui est utilisée. Sinon, c'est la définition **Général** qui est utilisée. Voir *Niveaux de définition des informations supplémentaires (p. 12)*.

Demande d'achat

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Demandes d'achat (tdpur2501m000)-> Appels d'offres (tdpur1501m000)-> Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000).
- **Flux de ligne**
Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000)-> Lignes d'appel offres (tdpur1502m000)-> Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000)-> Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)-> Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Remarque

La création d'un appel d'offres à partir d'une demande d'achat n'est pas obligatoire. Vous pouvez directement convertir la demande d'achat en commande fournisseur.

Appel d'offres

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Demandes d'achat (tdpur2501m000)/ Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000)/ Contrats (tpctm1100m000)-> Appels d'offres (tdpur1501m000)-> Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000).
- **Flux de ligne**
Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000)/ Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000)/ Lignes de contrat (tpctm1110m000)-> Lignes d'appel offres (tdpur1502m000)-> Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000)-> Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)-> Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Remarque

- Un appel d'offres associé à des informations supplémentaires peut être généré à partir d'une demande d'achat, d'un ordre PRP planifié ou d'une ligne de contrat projet.
- Vous pouvez aussi créer manuellement des appels d'offres et des lignes d'appel d'offres et indiquer les informations supplémentaires.

Commande fournisseur

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Demandes d'achat (tdpur2501m000)/ Appels d'offres (tdpur1501m000)/ Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000)/ Contrats (tpctm1100m000)-> Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000).
- **Flux de ligne**
Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000)/ Lignes d'appel offres (tdpur1502m000)-> Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000)/ Lignes de contrat (tpctm1110m000)-> Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)-> Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Remarque

- Une commande fournisseur associée à des informations supplémentaires peut être générée à partir d'une demande d'achat, d'un appel d'offres, d'un ordre PRP planifié ou d'une ligne de contrat projet.
- Vous pouvez aussi créer manuellement des commandes fournisseurs et des lignes de commande fournisseur et indiquer les informations supplémentaires.

Programme d'achat (push)

Les informations supplémentaires sont transférées comme suit :

- **Flux d'en-tête**
Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000)-> Programmes d'achat (tdpur3110m000)-> Version d'achat (tdpur3121m000)-> Ordres magasin (whinh2100m000) (ordre magasin ouvert).
- **Flux de ligne**
Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000)-> Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Notes

- Si un document d'achat est rattaché à un projet, les informations supplémentaires du contrat projet sont transférées sur la ligne de document d'achat. Voir *Informations supplémentaires pour les documents d'achat rattachés à des projets (p. 25)*.
- Lorsqu'une demande d'achat est convertie en appel d'offres, les informations supplémentaires pour la réponse à l'appel d'offres sont copiées à partir de la ligne de demande d'achat, et non à partir de la ligne d'appel d'offres. Cette méthode est utilisée pour extraire les champs d'informations supplémentaires sur la base du niveau de définition **Tiers vendeur** et sur la base du niveau de définition **Général**, applicable aux lignes d'appel d'offres. Si, après la conversion, de nouveaux soumissionnaires ou de nouveaux appels d'offres (réponses) sont ajoutés, les informations supplémentaires sont copiées à partir de la ligne d'appel d'offres.

Par conséquent, la copie des informations supplémentaires à partir de la ligne de demande d'achat est applicable uniquement durant la conversion de la demande d'achat.

- Pour imprimer les différences entre les champs d'informations supplémentaires d'une réponse à un appel d'offres et la ligne d'appel d'offres associée, un acheteur peut utiliser la session Impression informations suppl. différentes de réponse d'appel d'offres (tdpur1426m000). Si des informations supplémentaires sont manquantes ou redondantes, un acheteur peut modifier les informations manuellement.

Informations supplémentaires pour les documents d'achat rattachés à des projets

Les standards, les conditions et les besoins (clauses) entre un client et fournisseur peuvent être spécifiés en tant qu'informations supplémentaires ou lignes de contrat de projet. Etant donné que ces clauses vont également avoir une incidence sur les fournisseurs ou sous-traitants concernés, les clauses peuvent être transférées tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Si une ligne de document d'achat, comme une ligne de demande d'achat, une ligne d'appel d'offre ou une ligne de commande fournisseur est générée ou créée manuellement, et que la ligne est rattachée à un projet, les informations supplémentaires qui sont spécifiées pour la ou les lignes de contrat (projet) liées sont vérifiées. Les informations contenues dans les champs supplémentaires de la ou des lignes de contrat projet sont transférées dans les champs supplémentaires de la ligne de document d'achat, à condition toutefois que des noms de champ identiques soient spécifiés pour les deux tableaux de la session Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000).

Exemple

Ce tableau affiche les champs d'informations supplémentaires qui s'appliquent à une ligne de document d'achat :

Ligne de contrat	par ligne de commande fournis- seur,	Champ pertinent ?
ADI1	ADI1	oui
ADI2	-	non
-	ADI3	oui

Si une ligne de document d'achat est générée à partir d'une source qui comprend des informations supplémentaires et qui comprend également une répartition de rattachement associée à des informations supplémentaires, seules les informations supplémentaires du document source sont transférées à la ligne de document d'achat qui est générée. Les informations supplémentaires de la répartition de rattachement ne sont pas prises en compte. Si la définition des informations supplémentaires n'est pas spécifiée dans le document source de la session Définitions d'informations supplémentaires (tcstl2100m000), mais que le document source est lié à la répartition de rattachement associée à des

informations supplémentaires, ce sont les informations supplémentaires de la répartition de rattachement qui sont transférées au document d'achat.

Exemple

1. Une ligne de demande d'achat associée à une répartition de rattachement est spécifiée manuellement.
2. Lors de la spécification des rattachements, les informations des champs supplémentaires de la ou des lignes de demande d'achat sont transférées dans les champs supplémentaires de la ligne de demande d'achat.
3. La demande d'achat est convertie en appel d'offres.
4. Les informations supplémentaires de la ligne de demande d'achat sont transférées vers la ligne d'appel d'offres/ligne de réponse. Les informations supplémentaires pour la répartition de rattachement liée ne sont pas vérifiées, car la ligne de demande d'achat inclut déjà ces informations. Les modifications apportées par l'acheteur aux champs d'informations supplémentaires de la ligne de demande d'achat sont également transférées vers la ligne d'appel d'offres/ligne de réponse.

Lorsqu'un rattachement de projet est supprimé ou modifié pour la répartition de rattachement de la ligne de document d'achat, les champs d'informations supplémentaires ne sont pas supprimés ou mis à jour. Les acheteurs doivent passer en revue les informations supplémentaires pour déterminer si des données sont manquantes ou redondantes, et ces données doivent être modifiées manuellement. Ils peuvent générer des rapports pour afficher les différences entre les champs d'informations supplémentaires de la ligne de document d'achat et la ou les lignes de contrat projet. Les champs d'informations supplémentaires comportant du contenu correspondant ne sont pas affichés.

Selon le type de document d'achat, les acheteurs peuvent utiliser ces sessions pour comparer les informations supplémentaires et imprimer les différences :

- Impression des informations suppl. différentes de demandes d'achat (tdpur2406m000)
- Impression des informations suppl. différentes d'appel d'offres (tdpur1421m000)
- Impression informations suppl. différentes de réponse d'appel d'offres (tdpur1426m000)
- Impression des informations suppl. différentes de programme d'achat (tdpur3411m100)
- Impression des informations suppl. différentes de commande fournisseur (tdpur4410m000)

Remarque

- Des informations supplémentaires peuvent être comparées uniquement si le document d'achat a une répartition de rattachement liée. Chaque rattachement de la répartition de rattachement est comparé à la ligne du document. Par conséquent, une ligne de document peut être affichée plusieurs fois sur un rapport.
- Si plusieurs rattachements associés à des lignes de contrat projet différentes sont liés à une ligne de document d'achat, les clauses (informations supplémentaires) de toutes ces lignes de contrat sont transférées sur la ligne de document d'achat. Les clauses qui se contredisent (informations supplémentaires avec le même nom de champ, mais une valeur de champ différente) conduisent à une perte d'informations. En définissant des groupes de planification

et des exceptions de regroupement dans **Rattachement de projet** dans l'application Données communes, vous pouvez éviter ce conflit de clauses des différents rattachements de projet.

Champs d'informations supplémentaires dans Gestion des magasins

Le tableau répertorie les tables de Magasin auxquelles vous pouvez lier des champs d'informations supplémentaires. Les sessions correspondantes dans lesquelles s'affichent les champs d'informations supplémentaires apparaissent également dans ce tableau.

Table	Session
whinh200	Ordres magasin (whinh2100m000)
whinh250	Historique des ordres magasin (whinh2550m000)
Sortie de stock	
whinh220	Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)
whinh270	Historique des lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2570m000)
whinh430	Expéditions (whinh4130m000)
whinh450	Historique des expéditions (whinh4550s000)
whinh431	Lignes d'expédition (whinh4131m000)
whinh451	Historique des lignes d'expédition (whinh4551s000)
Entrée en stock	
whinh210	Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)
whinh260	Historique des lignes d'ordre d'entrée en stock (whinh2560m000)
whinh312	Lignes de réception magasin (whinh3512m100)
	Lignes de réception (whinh3112s000)
whinh362	Historique des lignes de réception (whinh3562m000)
Unités de manutention	
whwmd530	Unités de manutention (whwmd5130m000)
whwmd531	Historique des versions de l'unité de manutention (whwmd5531m000)

Dans la session de détails des sessions correspondantes mais dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000), vous pouvez saisir ou modifier les informations dans les champs

d'informations supplémentaires.

Niveaux de définition des informations supplémentaires

Les champs d'informations supplémentaires peuvent être définis pour les niveaux de définition d'informations suivants :

- Général
- Tiers acheteur ou tiers vendeur

Transfert d'informations supplémentaires

Les informations supplémentaires dans les champs supplémentaires peuvent être transférées vers les champs d'informations supplémentaires dans d'autres sessions. Par exemple, si vous spécifiez une valeur dans le champ d'informations supplémentaires Point de consommation de la session Ordres magasin (whinh2100m000), cette valeur est transférée au champ d'informations supplémentaires Point de consommation dans la session Expéditions (whinh4130m000).

Les flux d'informations supplémentaires suivants sont pris en charge dans Magasin:

- **Flux d'en-tête en sortie**
Origine de l'objet Gestion des ventes ou Projet ou entrée manuelle --> Ordres magasin (whinh2100m000)-> Expéditions (whinh4130m000)-> Unités de manutention (whwmd5130m000)
- **Flux de ligne en sortie**
Origine de l'objet Gestion des ventes ou Projet ou entrée manuelle --> Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)-> Lignes d'expédition (whinh4131m000)-> Unités de manutention (whwmd5130m000)
- **Flux d'en-tête en entrée**
Origine de l'objet Projet ou Gestion des achats, ou entrée manuelle -> Ordres magasin (whinh2100m000)
- **Flux de ligne en entrée**
Origine de l'objet Projet ou Gestion des achats, ou saisie manuelle Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)-> Lignes de réception magasin (whinh3512m100) ou Lignes de réception (whinh3112s000)-> Unités de manutention (whwmd5130m000)

Remarque

Les informations ne peuvent être transférées que si les noms des champs supplémentaires sont de format et de nom identiques. Par exemple, pour permettre aux contenus du champ d'informations supplémentaires nommé Point de consommation de passer dans le flux d'en-tête, les tables whinh200, whinh430 et whwmd530 doivent contenir un champ nommé Point de consommation.

Flux d'en-tête en sortie : Origine de l'objet Gestion des ventes ou Projet ou entrée manuelle --> Ordres magasin (whinh2100m000)->

Expéditions (whinh4130m000)-> Unités de manutention (whwmd5130m000)

Les informations supplémentaires de l'en-tête d'ordre magasin peuvent être extraites de l'objet d'origine (par exemple, un en-tête de programme de vente) ou saisies manuellement. Elles sont transférées de l'en-tête de l'ordre magasin vers l'en-tête d'expédition.

Les informations supplémentaires ne sont pas écrasées pendant le processus de transfert. Cette règle s'applique au niveau du champ individuel. Par exemple, deux ordres magasin sont présents. Pour le premier ordre magasin, une valeur est spécifiée dans le champ supplémentaire 1. Pour le second magasin, une valeur est spécifiée dans le champ supplémentaire 2. Les deux ordres magasin aboutissent à la même expédition. L'en-tête d'expédition comporte un champ supplémentaire 1 renseigné à partir du premier ordre magasin et un champ supplémentaire 2 renseigné à partir du second ordre magasin.

La table qui suit présente quelques scénarios : L'ordre magasin 1 est le premier ordre lié à l'expédition :

Ordre magasin 1		Ordre magasin 2		Expédition	
Contenu du champ 1	Contenu du champ 2	Contenu du champ 1	Contenu du champ 2	Contenu du champ 1	Contenu du champ 2
Exemple_x	Exemple_y	Exemple_z		Exemple_x	Exemple_y
		Exemple_q	Exemple_r	Exemple_q	Exemple_r
Exemple_s		Exemple_q	Exemple_r	Exemple_s	Exemple_r

Si des unités de manutention sont utilisées et sont créées automatiquement pour l'en-tête d'expédition lors de la confirmation de la liste de prélèvement, les informations supplémentaires peuvent être transférées de l'en-tête d'expédition vers l'unité de manutention générée.

Flux de ligne en sortie : Origine de l'objet Gestion des ventes ou Projet ou entrée manuelle --> Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)-> Lignes d'expédition (whinh4131m000)-> Unités de manutention (whwmd5130m000)

Les informations supplémentaires de la ligne d'ordre de sortie de stock peuvent être extraites de l'objet d'origine (par exemple, une ligne de programme de vente) ou saisies manuellement pour les ordres magasin de type manuel. Elles sont alors transférées de la ligne d'ordre de sortie de stock vers la ligne d'expédition.

Lorsque des unités de manutention en stock sont utilisées durant les processus de sortie de stock et d'expédition, les informations supplémentaires saisies manuellement peuvent être déjà présentes pour

ces unités. Les informations supplémentaires de la ligne d'expédition sont fusionnées avec celle de l'unité de manutention.

Les informations supplémentaires existantes de l'unité de manutention ne sont pas écrasées par celles de la ligne d'expédition. Cette règle s'applique au niveau du champ individuel. Le tableau présente quelques scénarios :

Ligne d'expédition		Unité de manutention avant la fusion		Unité de manutention après la fusion	
Contenu du champ 1	Contenu du champ 2	Contenu du champ 1	Contenu du champ 2	Contenu du champ 1	Contenu du champ 2
Exemple_x	Exemple_y			Exemple_x	Exemple_y
Exemple_x	Exemple_y	Exemple_q		Exemple_q	Exemple_y
Exemple_x	Exemple_y	Exemple_q	Exemple_r	Exemple_q	Exemple_r

Flux d'en-tête en entrée : Origine de l'objet Projet ou Gestion des achats, ou entrée manuelle -> Ordres magasin (whinh2100m000)

Les informations supplémentaires de l'en-tête d'ordre magasin peuvent être extraites de l'objet d'origine (par exemple, un en-tête de commande fournisseur ou de programme d'achat) ou saisies manuellement. Le contenu du champ Informations supplémentaires n'est pas transféré de l'en-tête des ordre magasin vers les lignes d'ordre d'entrée en stock, les lignes de réception ou les unités de manutention.

Flux de ligne en entrée : Origine de l'objet Projet ou Gestion des achats, ou entrée manuelle -> Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)-> Lignes de réception (whinh3112s000)-> Unités de manutention (whwmd5130m000)

Les informations supplémentaires des lignes d'ordres d'entrée en stock sont extraites de la ligne des commandes fournisseurs ou du programme d'achat, ou elles sont entrées manuellement. Les informations supplémentaires sont ensuite transférées de la ligne d'ordre d'entrée en stock à la ligne de réception. Cela se fait lorsque la ligne d'ordre est liée à la ligne de réception.

Si des unités de manutention sont utilisées, les informations supplémentaires peuvent être transférées de l'en-tête d'expédition vers l'unité de manutention générée dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000).

Les unités de manutention peuvent être rattachées à la ligne d'ordre d'entrée en stock avant que la ligne d'ordre d'entrée en stock ne soit liée à la ligne de réception. Ces unités de manutention peut contenir

des informations supplémentaires. Si les unités de manutention sont liées aux lignes de réception qui contiennent également des informations supplémentaires, ces informations de l'unité de manutention de la ligne d'ordre en entrée de stock sont fusionnées avec les autres informations de la ligne de réception. Les informations supplémentaires de l'unité de manutention ne sont pas remplacées par les informations supplémentaires de la ligne de réception.

Impression des étiquettes (whwmd5430m100)

Si les champs d'informations supplémentaires sont présents pour l'unité de manutention, la ligne d'ordre de sortie de stock ou la ligne d'expédition pour lesquelles les étiquettes sont imprimées, les descriptions des champs d'informations supplémentaires sont également imprimées.

Intégration avec l'application Qualité

Pour les contrôles d'ordre d'entrée en stock créés dans l'application Qualité qui sont liés aux contrôles de gestion des magasins, les informations supplémentaires sont extraites de la ligne d'ordre d'entrée en stock Magasin.

Pour les contrôles d'ordre de sortie de stock dans Qualité, les champs d'informations supplémentaires sont extraits de la ligne d'ordre de sortie de stock.

Les autres champs d'informations ne sont pas disponibles pour les contrôles Magasin.

champs d'informations supplémentaires

Champs de différents formats définis par l'utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Voir : *Champs d'informations supplémentaires* (p. 7)

Document d'objet de gestion (BOD)

Message XML servant à échanger des données entre des entreprises ou des applications d'entreprise. Un BOD est constitué d'un substantif qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du substantif et du verbe forme le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

fournisseur

Voir : *tiers vendeur* (p. 35)

groupe de planification

Un groupe de planification est utilisé pour la ségrégation dans la planification des demandes et approvisionnements spécifiques aux projets. Des règles de regroupement et des règles de transfert de coûts peuvent être définies au niveau du groupe de planification afin de contrôler le comportement de planification d'approvisionnement d'articles rattachés du projet dans le groupe de planification ainsi qu'avec d'autres groupes de planification.

Remarque

Un projet peut aussi être affecté à un seul groupe de planification.

Infor ION

Moteur de messagerie XML déclenché par événement. Il s'agit du bus de messagerie standard. Le bus de messagerie et ses normes de message fournissent l'infrastructure qui permet de transporter en toute sécurité les messages vers les autres modules d'application.

lignes d'appel d'offres

Ligne comprenant les détails des articles dans un appel d'offres, tels que la quantité requise, le délai ou le magasin de livraison, etc.

Les lignes d'articles sont envoyées au soumissionnaire. De ce fait, le soumissionnaire peut répondre individuellement pour chaque article et proposer des alternatives à l'article requis.

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

ordre magasin ouvert

Un ordre magasin généré pendant la création d'un programme Push ou un programme de fabrication et qui contient :

- un numéro de position et le numéro de séquence de zéro,
- Un article défini sur le programme d'achat ou le programme de fabrication.
- une quantité de commande égale à celle définie sur la ligne de contrat d'achat, Si elle s'appuie sur un programme de fabrication, la quantité commandée de l'ordre ouvert est basée sur la quantité spécifiée dans le champ **Qté à transférer** de la session Liste de travail (tirpt4602m000).
- Une date de livraison planifiée et une date de réception planifiée vides.
- une sélection des lots définie en tant que Tout.

rattachement

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

Réponse à un appel d'offres

Réponse à un appel d'offres, qui inclut une ou plusieurs lignes de réponse avec les offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente.

tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

- les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Synonyme : fournisseur

Index

Achat

champs d'informations supplémentaires, 21

Achat Projet

champs d'informations supplémentaires, 25

champs d'informations supplémentaires, 33

Champs d'informations supplémentaires

Achat, 21

définir, 11

documents rattachés à des projets, 25

Magasin, 27

niveaux de définition, 12

Projet, 15

tables, 7, 11, 12

Ventes, 18

Définir

champs d'informations supplémentaires, 11

Document d'objet de gestion (BOD), 33

fournisseur, 35

groupe de planification, 34

Infor ION, 34

lignes d'appel d'offres, 34

Magasin

champs d'informations supplémentaires, 27

menu approprié, 34

Niveaux de définition

champs d'informations supplémentaires, 12

ordre magasin ouvert, 34

Projet

champs d'informations supplémentaires, 15

rattachement, 35

Réponse à un appel d'offres, 35

Tables

champs d'informations supplémentaires, 7,

11

tiers acheteur, 35

tiers vendeur, 35

Ventes

champs d'informations supplémentaires, 18
