



Infor LN - Guide de l'utilisateur - Matières fournies par le client (CFM)

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	crosscfmug (U9877)
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Vue d'ensemble.....	7
Matières fournies par le client.....	7
Chapitre 2 Configuration.....	9
Configuration des opérations avec des matières fournies par le client.....	9
Chapitre 3 Procédure.....	11
Exécution des opérations avec matières fournies par le client.....	11
Procédure.....	11
Chapitre 4 Vente et Achat.....	13
Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat.....	13
CFM - Ventes.....	13
CFM - Achat.....	13
Annexe A Glossaire.....	15

Index

A propos de ce document

Ce document décrit le processus de configuration et d'utilisation des matières fournies par le client pour les commandes clients, les commandes fournisseurs, et les ordres de fabrication.

Références

Veuillez utiliser ce guide comme référence principale en ce qui concerne les matières fournies par le client (CFM). Reportez-vous aux éditions actuelles de ces documents pour trouver les informations non couvertes par ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Fabrication U9711*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes fournisseurs U9824*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Le texte en italique suivi d'un numéro de page représente un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Matières fournies par le client

Cette rubrique contient une présentation de la fonctionnalité pour les matières fournies par le client.

Une matière fournie par le client est une matière que le client fournit pour son projet. Les quantités et livraisons sont convenues avec le client.

Dans la session Article - Commande (tcibd2100m000), le système de commande doit être **Planifié** pour la matière fournie par le client.

Vous pouvez éventuellement utiliser des matières fournies par le client en association avec un rattachement de demande ou de projet.

Configuration des opérations avec des matières fournies par le client

Cette rubrique explique comment un sous-traitant doit configurer son système pour prendre en charge l'exécution d'opérations avec des matières fournies par le client.

Pour utiliser les matières fournies par le client, définissez les données suivantes :

Etape 1: Composants logiciel implémentés

Si vous voulez prendre en charge les matières et les composants du client pendant le processus de fabrication, cochez les cases **Matières fournies par le client** et **Propriété externe** dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Une fois ces paramètres sélectionnés :

- Les cases **Matière fournie par le client** et **Contient matière fournie par le client** deviennent disponibles dans Nomenclature (tibom1110m000), que vous pouvez utiliser pour indiquer les pièces d'assemblage appartenant au client.
- La case **Contient matières fournies par le client** devient active dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). La fourniture de matières du client est initiée depuis une ligne de commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à CFM - Ventes.
- La case **Propriété combinée autorisée** devient disponible dans Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000) pour pouvoir diviser les coûts entre le propriétaire et le fabricant.

Etape 2: Article avec matière fournie par le client

L'une des exigences suivantes doit s'appliquer à cet article :

- Son système de commande est planifié dans la session Article - Commande (tcibd2100m000)
- Un rattachement de demande lui est associé
- Un rattachement de projet lui est associé

Etape 3: Commandes fournisseurs

En fonction de la demande de la commande client, une commande fournisseur du type **Matières fournies par le client** doit être générée par le plan d'ordre. Pour configurer des commandes fournisseurs CFM, reportez-vous à la rubrique CFM - Achat.

Exécution des opérations avec matières fournies par le client

Les ordres de fabrication exécutés pour des clients peuvent inclure des matières fournies par le client. Pour ces commandes, vous pouvez recevoir des matières dont le propriétaire est le client. Ces articles sont stockés contre une certaine valeur, conformément à la logique de valorisation courante.

Procédure

Etape 1: Créez des commandes clients avec matières fournies par le client

Créez une commande client avec la case **Contient matières fournies par le client** cochée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Etape 2: Création d'une commande fournisseur

Pour répondre à la demande de la matière appartenant au client, une commande fournisseur du type **Matières fournies par le client** doit être générée par le plan d'ordre. Cette commande fournisseur est utilisée pour appeler les matières fournies par le client requises par l'ordre de fabrication pour la fabrication de l'article du client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à CFM - Achat

Etape 3: Recevoir des composants du client

Le client vous envoie les sous-ensembles et les matières.

Etape 4: Création de l'ordre de fabrication

Après la réception, les matières sont marquées comme **Prop. du client** dans le stock. Les matières appartenant au client peuvent être affectées uniquement à un article ou un projet spécifique, ou peuvent être utilisées pour tous les ordres de fabrication d'un propriétaire.

Etape 5: Déclaration de l'ordre de fabrication achevé

Déclarez l'ordre de fabrication achevé dans la session de détails Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000).

Etape 6: Clôture de l'ordre de fabrication

Clôturez l'ordre de fabrication dans la session Clôture des ordres de fabrication (ticst0201m000).

Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat

Pour permettre aux clients ou à leurs fournisseurs de fournir les matières requises pour produire un article spécifique au client, sélectionnez la case **Matières fournies par le client** dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

CFM - Ventes

Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), vous pouvez indiquer les matières fournies par le client. La fourniture de matières du client est lancée à partir de la ligne de commande client, incluant l'article comprenant les matières fournies par le client. La ligne de commande client peut être liée à rattachement de demande ou de projet pour la demande du client.

Remarque

Si une ligne de commande client comprend des matières fournies par le client, la case **Contient matières fournies par le client** est cochée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

CFM - Achat

Avant que les commandes fournisseurs de matières fournies par le client ne puissent être générées, spécifiez les données de base suivantes :

- Dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000), cochez la case **Matières fournies par le client** pour le type de commande et reliez les activités au type de commande.
- Dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), spécifiez les champs par défaut **Séries de commandes pour matières fournies par le client** et **Type de commande pour matières fournies par le client** pour générer des commandes CFM depuis l'application Planification d'entreprise.

Sur la base de la demande d'une commande client, une commande fournisseur du type **Matières fournies par le client** est générée par le plan de commande. Cette commande fournisseur est utilisée

pour lancer un appel de livraison de matières fournies par le client nécessaires pour l'ordre de fabrication afin de produire l'article du client. La commande fournisseur hérite du rattachement de demande de la demande client, si elle est disponible.

Les conditions suivantes s'appliquent aux lignes d'une commande fournisseur de matières fournies par le client :

- Le champ **Règlement** a la valeur **Pas de règlement**
- Comme le client ou son fournisseur fournit les matières, le client ou le fournisseur est spécifié dans le champ **Tiers vendeur**.
- Comme le client est le propriétaire de l'article, le client est spécifié dans le champ **Propriétaire**.
- La ligne comprend une spécification (rattachement de demande), ou un rattachement de projet.

Remarque

Il est également possible de spécifier les commandes fournisseur CMF manuellement.

matières fournies par le client

Article fourni par le client qui est utilisé en tant que matière dans la fabrication d'un article fini, pour ce même client.

plan d'utilisation des articles de l'ordre

Vue échéancée de la planification des ordres.

Le plan d'utilisation des articles de l'ordre contient d'une part des valeurs de vue générale concernant la demande et les prévisions et, d'autre part, des informations sur les réceptions programmées (ordres réels) et l'approvisionnement planifié (ordres planifiés).

rattachement

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

rattachement de demande

Relation entre un ordre planifié (ou un ordre d'approvisionnement réel) et un besoin d'article qui constitue un engagement définitif.

Vous pouvez uniquement utiliser l'approvisionnement avec rattachement de demande pour le besoin rattaché de manière ferme, sauf si l'une des conditions suivantes s'applique :

- Le rattachement est supprimé,
- Les paramètres permettent la sortie de stock non réservé ou de stock de différente spécification pour un ordre sortant avec rattachement de demande.
- **Approvisionnement rattaché de manière ferme**
L'approvisionnement rattaché de manière ferme peut être une commande fournisseur, une commande fournisseur planifiée, un ordre de fabrication, un ordre de fabrication planifié, un ordre magasin avec une transaction de type Transfert ou un ordre de distribution planifié.
- **Besoin rattaché de manière ferme**
Le besoin rattaché de manière ferme peut notamment être une ligne de commande client ou un composant requis pour un ordre de fabrication.

Terme connexe : rattachement provisoire

système d'ordres planifiés

La fabrication ou l'achat d'articles planifiés repose sur la demande prévue. Les articles sont planifiés dans Planification d'entreprise.

système de commande

Paramètre qui permet de contrôler la façon dont les commandes clients et les commandes fournisseurs proposées sont générées.

Options :

- **FLB** (programme d'assemblage final).
- **SIC** (gestion statistique des stocks).
- **Planifié** (planification basée sur le programme et la commande).
- **Manuel** (nouvelle commande manuelle).

Index

Configuration

matières fournies par le client, 9

Exécution des opérations sous-traitées, 11

matières fournies par le client, 15

Matières fournies par le client

configuration, 9

Vente et Achat, 13

plan d'utilisation des articles de l'ordre, 15

rattachement, 15

rattachement de demande, 16

Sous-traitance

côté sous-traitant, 11

système d'ordres planifiés, 16

système de commande, 16
