



Infor LN - Guide de l'utilisateur - Statistiques

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	crossstatug (U9816)
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Présentation et procédure.....7

 Statistiques.....7

Annexe A Glossaire.....13

Index

A propos de ce document

Ce document décrit le processus de configuration et d'utilisation des données statistiques dans Ventes et Achat. Les données statistiques offrent un meilleur aperçu de la réception, de la rotation et de l'annulation des commandes et des programmes.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels LN pour lire ce document. La connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN suffit.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les statistiques. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes fournisseurs U9824 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Programmes d'achat et de vente U9541 FR*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Statistiques

Vous pouvez utiliser Statistiques pour comprendre la journalisation, la rotation et l'annulation des commandes et des programmes. Statistiques contrôle les activités qui sont nécessaires à la définition du format et de la présentation souhaités pour transférer des données historiques ou des données réelles vers des données statistiques. Vous pouvez créer des états et des affichages de statistiques définis par l'utilisateur pour consulter ces données et ainsi faciliter l'analyse des données.

Vous pouvez également utiliser Statistiques pour saisir des budgets. Les budgets permettent de comparer les ventes ou achats réels (statistiques) aux ventes ou achats estimés.

Pour utiliser les statistiques dans une société :

Etape 1: Définition des données de base des statistiques

Cochez les cases suivantes :

1. **Statistiques achats/ventes (STA)** dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
2. **Gérer les statistiques** dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000) ou Achat.
3. **Gérer les statistiques** dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) ou Ventes.

Si aucun profil utilisateur (ventes) ou profil utilisateur (achat) n'est spécifié, un utilisateur est autorisé à gérer les statistiques.

Etape 2: Définition des niveaux des statistiques

Lors de la mise à jour des statistiques, l'historique des ventes, des achats et des commissions/rabais est lu et compressé en données dans les statistiques. Le niveau de compression dépend des niveaux statistiques sélectionnés dans la session Paramètres de statistiques (tdsta0100m000).

Pour pouvoir sélectionner les niveaux statistiques dans les paramètres, vous devez tout d'abord définir ces niveaux dans la session Niveau de statistiques (tdsta0601m000). Dans cette session, vous devez saisir les niveaux dans lesquels vous souhaitez créer/mettre à jour les statistiques pour les types de niveaux **Achat**, **Achats réels**, **Vente** et **Ventes réelles**. Dans la session Attributs du niveau de statistiques

(tdsta0102m000), vous pouvez sélectionner les attributs de niveau (champs) à inclure dans les états et les présentations de statistiques pour les types de niveaux.

Les niveaux **Vente** et **Achat** déterminent les attributs utilisés pour la compression des données d'historique. En conséquence, ces niveaux de statistiques déterminent aussi les attributs de tri que vous pouvez sélectionner pour le tri (voir l'étape 4). Par exemple, si un tri est défini pour les ventes et pour les achats, vous pouvez sélectionner des attributs de vente et d'achat tels que les tiers acheteurs (ventes) et les tiers vendeurs (achats). Le champ des ventes doit toutefois être présent au niveau **Vente** et le champ des achats présent au niveau **Achat** pour que vous puissiez sélectionner ces champs comme attribut de tri.

Les niveaux **Ventes réelles** et **Achats réels** déterminent les champs d'historique qui ont été écrasés par les données réelles si la case **Données réelles** est cochée lors de la mise à jour des statistiques (voir l'étape 7). Dans ce cas, les attributs (champs) liés à ces niveaux ne sont pas extraits des données d'historique, mais des données réelles relatives à l'article ou au tiers.

Si un attribut n'est pas lié à un niveau, il n'est pas possible de gérer ou de mettre à jour les statistiques le concernant. Les données associées à cet attribut seront exclues des affichages et des états.

Etape 3: Définition des paramètres des statistiques

Une fois les niveaux de statistiques définis, vous pouvez les lier au paramètre approprié, tel que **Niveau d'apport ventes**, **Niveau de chiffre d'affaires achats** et **Niveau de ventes réel** dans la session Paramètres de statistiques (tdsta0100m000). Vous devez également spécifier les dates en fonction desquelles les statistiques sont mises à jour pour les niveaux.

Dans la session Paramètres de statistiques (tdsta0100m000), vous pouvez aussi spécifier ce qui suit :

- Le mode de mise à jour des données du tiers parent lorsque les données statistiques sont actualisées.
- le mode de calcul et d'affichage du pourcentage de bénéfice brut dans les statistiques ;
- les différentes périodes d'une année, notamment le numéro de la période, la date de début et la date de fin utilisés dans les statistiques ;
- si les remises détaillées doivent être enregistrées pour les remises d'achat, les remises de vente, les rabais et les commissions ;
- les codes Article standard pour stocker et extraire les données statistiques.

Etape 4: Définition et activation des tris pour les statistiques

Dans la session Tris des statistiques (tdsta1600m000), vous devez définir les codes Tri utilisés pour créer un état ou une présentation spécifique. Vous devez indiquer le type de données statistiques (apport, chiffre d'affaires, annulation) qui doit être conservé pour le tri et si les budgets sont autorisés pour le tri.

Dans cette session, vous pouvez gérer la session Séquences de tri des statistiques (tdsta1101m000). Dans cette session, vous pouvez sélectionner les attributs de tri (champs) servant à trier les données des états et présentations statistiques.

Les attributs de tri vous permettent :

- D'identifier des séquences spécifiques d'une sélection d'attributs de niveau saisis dans la session Niveau de statistiques (tdsta0601m000) et sélectionnés dans la session Paramètres de statistiques (tdsta0100m000).
- D'affiner les attributs de niveau, qui peuvent être considérés comme une présélection de la base de données, pour chaque présentation de statistiques que vous envisagez de créer.

Après avoir défini un tri, vous devez l'activer avant de pouvoir l'utiliser pour un état ou une présentation. Vous pouvez activer directement un tri dans la session Tris des statistiques (tdsta1600m000) ou la session (Dés)activation des tris (tdsta1200m000).

Si le tri est défini pour un budget, il doit être activé afin de pouvoir être utilisé pour un état ou une présentation. De plus, si vous le désactivez, les données de budget ne sont pas supprimées pour le tri.

Etape 5: Définition des budgets

Si elle le souhaite, une société peut créer des budgets à comparer aux résultats réels, ou utiliser ceux-ci comme référence pour la planification dans le package Planification d'entreprise.

La session Budgets (tdsta2603m000) permet de saisir, de gérer et de supprimer les budgets pour un tri, une année et une période activés. Cette étape de la procédure n'est cependant pas obligatoire.

Si vous créez un budget, vous devez d'abord sélectionner un code Tri. Ce choix a pour effet de limiter les données utilisées dans le budget. Vous pouvez utiliser les attributs de tri affichés dans la session Tris des statistiques (tdsta1600m000).

Dans cette session, vous pouvez :

- Gérer la session Chiffres absolus (tdsta2100m000) qui vous permet de créer ou d'afficher les nombres détaillés pour le budget en chiffres absolus ;
- Gérer la session Pourcentages des budgets (tdsta2104m000) qui vous permet de créer ou d'afficher les nombres détaillés pour le budget en pourcentages ;

Si la case **Spécification de remise détaillée** est cochée dans la session Paramètres de statistiques (tdsta0100m000), à partir de la session Chiffres absolus (tdsta2100m000) ou Pourcentages des budgets (tdsta2104m000), vous pouvez démarrer la session Tri des données du budget par type de remise (tdsta2105m000) pour spécifier les remises détaillées pour les remises, rabais ou commissions de vente et d'achat.

Etape 6: Définition d'une présentation pour les statistiques

Pour pouvoir imprimer ou afficher des données statistiques, vous devez tout d'abord lier un code Tri à un code de présentation et définir la présentation des champs de données dans la session Présentation des statistiques (tdsta1610m000).

Dans cette session, vous pouvez :

- Gérer la session Colonne de présentation des statistiques (tdsta1114m000). Cette session vous permet de saisir et d'afficher le contenu des colonnes, qui définit le corps de l'état et ce

qui y est détaillé précisément. Si aucun contenu de colonne n'est défini pour le code de présentation, vous ne pouvez ni imprimer, ni afficher les résultats statistiques.

- Gérer la session Contenu de la présentation des statistiques (tdsta1111m000). Cette session vous permet de définir le type de l'état imprimé : des types de statistiques différents sur une seule ligne ou un type de statistique fixe pour chaque ligne.
- Gérer la session Sélection de la présentation des statistiques (tdsta1112m000). Cette session vous permet de sélectionner les données qui sont utilisées et prises en compte dans le calcul de l'état.
- Gérer la session Impression/page de la présentation des statistiques (tdsta1113m000). Cette session vous permet de sélectionner les données qui sont réellement imprimées dans l'état.

Etape 7: Mise à jour des statistiques

La session Mise à jour des statistiques (tdsta2250m000) permet de créer ou de mettre à jour les fichiers statistiques en fonction de l'historique ou des données réelles.

Si vous optez pour une mise à jour complète, les statistiques sont entièrement revues. A l'exception des données du budget, toutes les données statistiques actuelles sont désélectionnées et de nouvelles statistiques sont créées en fonction des données (d'historique) actuelles. Vous pouvez également mettre à jour les statistiques en fonction des nouvelles données (d'historique) qui n'avaient pas été prises en compte avant lors de la mise à jour des statistiques.

Etape 8: Affichage et impression des statistiques

Utilisez la session Trier les données par présentation (tdsta1615m000) pour afficher les résultats statistiques d'une combinaison de code de présentation et de code Tri.

Dans cette session, vous pouvez :

- Afficher les données des attributs de tri (champs) qui sont liées à une combinaison de code Tri et de code de présentation dans la session Trier les données d'attribut (tdsta1501m000).
- Afficher les résultats statistiques pour une combinaison de code de présentation et de code Tri en chiffres absolus dans la session Chiffres par présentation/tri (tdsta2500m000). Les chiffres affichés sont liés au type de statistique.
- Afficher les résultats statistiques pour une combinaison de code de présentation et de code Tri en chiffres absolus dans la session Chiffres par présentation/tri (tdsta2500m000), uniquement pour les colonnes saisies sur l'onglet Colonnes de la session Présentation des statistiques (tdsta1610m000).
- Afficher les résultats statistiques sous forme de graphique.

Etape 9: Impression des statistiques

Pour imprimer les résultats statistiques, utilisez la session Impression des statistiques (tdsta2400m000).

Dans cette session, vous pouvez :

- afficher et gérer les données utilisées et prises en compte dans le calcul de l'état dans la session Sélection de la présentation des statistiques (tdsta1112m000);

- Afficher et gérer les données imprimées dans l'état dans la session Impression/page de la présentation des statistiques (tdsta1113m000).

Etape 10: Archivage et suppression des statistiques

La session Archivage/suppression des statistiques (tdsta2250m100) permet de transférer les statistiques vers un fichier d'archivage et/ou de les supprimer.

Vous pouvez afficher les statistiques et les budgets archivés sous le numéro de société saisi dans le champ **Société d'archivage** de la session Paramètres de statistiques (tdsta0100m000).

Remarque

Si vous utilisez DEM Content Pack avec Infor LN, envisagez d'utiliser les Assistants MPU5000 (Statistiques des achats) et MSL5000 (Statistiques des ventes) pour définir des statistiques. Vous pouvez exécuter cet Assistant prédéfini à partir de la session Assistants par modèle de projet (tgwzr4502m000) une fois que vous avez indiqué le modèle de fonction d'entreprise de votre société. Voir **Modèle de fonction**.

assistant

Forme particulière d'aide utilisateur qui automatise une tâche en définissant les paramètres d'un modèle et permet à l'application de répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise.

attribut de niveau

Champ de données dont les informations sont actualisées et mises à part pour des présentations statistiques. Ce champ peut être considéré comme une présélection d'informations statistiques qu'il est ensuite possible d'affiner par des tris.

budget

Plan incluant les quantités et/ou montants budgétés par période pour les tris sélectionnés ; chiffres de ventes ou d'achats budgétés ou prévus.

code de présentation

Code d'identification et description des propriétés de présentation d'un état, telles que la taille du papier, la police, la plage de données, les titres de colonne et les données.

code Tri

Code d'identification et description d'un ensemble de champs de données regroupés dans une séquence. Ces champs de données sont utilisés dans les états ou les écrans de statistiques. Lorsqu'un état ou un écran est généré, les champs sont renseignés avec les données de la base de données, puis affichés dans l'état ou l'écran selon la séquence définie dans le code Tri.

modèle de fonction

Partie d'un modèle de fonction construit à partir d'une sélection de fonctions initialement créées dans le référentiel.

profils utilisateurs (achat)

Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des demandes d'achat, des appels d'offres, des contrats d'achat, des commandes clients, des programmes d'achat, des versions d'achat, des appels de livraison et des règles d'approbation. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc.

profil utilisateur (vente)

Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des devis, des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de vente. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc.

Index

assistant, 13
attribut de niveau, 13
budget, 13
Budget, 7
code de présentation, 13
code Tri, 13
modèle de fonction, 13
profils utilisateurs (achat), 14
profil utilisateur (vente), 14
Statistiques, 7
