



Infor LN Magasin - Guide de l'utilisateur - Fonctionnalité multisite

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	UwhmultisiteugA FR
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction.....	7
Fonctionnalité Multisite dans Magasin.....	7
Paramétrage de l'application Magasin et des articles de magasin au niveau société, site et magasin.....	7
Vues générales par société, par site et par magasin.....	9
Chapitre 2 Données et paramètres au niveau société.....	11
Données et paramètres magasin au niveau société.....	11
Chapitre 3 Données et paramètres au niveau site.....	13
Données et paramètres magasin au niveau site.....	13
Données Article de gestion magasin mises à jour au niveau société, site et magasin.....	14
Chapitre 4 Données et paramètres au niveau magasin.....	15
Données et paramètres magasin au niveau magasin.....	15
Chapitre 5 Données et paramètres Article au niveau société.....	17
Données et paramètres Article magasin au niveau société.....	17
Paramètres société obligatoires.....	17
Paramètres obligatoires Magasin - Article au niveau société.....	17
Chapitre 6 Données et paramètres Article au niveau site.....	19
Données et paramètres Article magasin au niveau site.....	19
Chapitre 7 Données et paramètres Article au niveau magasin.....	21
Données et paramètres Article magasin au niveau magasin.....	21
Annexe A Glossaire.....	23

Index

A propos de ce document

Objectifs

Ce guide explique l'objet et l'utilisation de la fonctionnalité multisite dans Magasin.

Audience cible

Ce guide est destiné aux personnes qui souhaitent apprendre à utiliser et à configurer le système d'approvisionnement Kanban.

Prérequis

Vous comprendrez plus facilement ce guide si vous avez une connaissance des processus métier impliqués dans la configuration des données de base Magasin et des connaissances générales sur la fonctionnalité de LN. Des cours de formation sur le sujet Magasin sont également offerts pour vous aider à bien démarrer.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour le système d'approvisionnement Kanban. Utiliser les éditions en cours de ces documents pour les informations qui ne sont pas couvertes dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Procédures magasin*
- *Guide de l'utilisateur - Magasins*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en entrée en stock (U9788 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en sortie en stock et expéditions (U9794 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Configuration des articles*
- *Guide de l'utilisateur - Activation des sites*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés sont des liens vers une définition de glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin de ce même document.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacteur Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Fonctionnalité Multisite dans Magasin

Dans un environnement multisite, un site est l'un des blocs de construction essentiels.

Une société peut inclure plusieurs sites :


Il est possible de lier plusieurs magasins et départements à un même site. Vous devez impérativement lier un magasin à un site. Un magasin ne peut être lié qu'à un seul site.

Paramétrage de l'application Magasin et des articles de magasin au niveau société, site et magasin

Si vous utiliser plusieurs sites, les données magasin et les données Article propres à la gestion magasin peuvent être globalement applicables à toute la structure d'entreprise ou, localement, à des sites ou des magasins spécifiques.

Les données spécifiées par la société sont applicables pour tous les sites et magasins de cette société, à moins qu'elles ne soient modifiées pour des sites ou des magasins spécifiques.

Les données spécifiées par site sont applicables aux magasins liés au site, à moins qu'elles ne soient modifiées pour des magasins spécifiques, et vous pouvez spécifier des données pour des magasins individuels.



Remarque

Pour pouvoir définir des données magasin pour un article et un site dans la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000), il est nécessaire que cet article existe dans les sessions Articles (tcibd0501m000) et Articles par site (tcibd1550m000).

Légende

Numéro Description

1	Voir <i>Données et paramètres magasin au niveau société</i> (p. 11)
2	Voir <i>Données et paramètres magasin au niveau site</i> (p. 13) et <i>Données Article de gestion magasin mises à jour au niveau société, site et magasin</i> (p. 14)
3	Voir <i>Données et paramètres magasin au niveau magasin</i> (p. 15)

4 *Voir Données et paramètres Article magasin au niveau société (p. 17) et Paramètres obligatoires Magasin - Article au niveau société (p. 17)*

5 *Voir Données et paramètres Article magasin au niveau site (p. 19) et Données et paramètres Article magasin au niveau magasin (p. 21)*

Vues générales par société, par site et par magasin

L'utilisation de la fonctionnalité multisite donne accès à diverses vues générales par site :

- Stock
- Sorties d'articles par site et par période
- Consommations de stock
- Transactions de réception

Les vues générales affichent les données agrégées des magasins de chaque site indiqué dans ces vues.

Données et paramètres magasin au niveau société

Les données et paramètres magasin au niveau société sont spécifiés dans les sessions suivantes :

- Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000)
- Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000)
- Paramètres des états de stock (whinr0100s000)
- Paramètres de planification des stocks (whinp0100m000)
- Paramètres d'analyse des stocks (whina0100m000)

Ces données sont copiées dans la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000) si les cases à cocher Utiliser l'option Global appropriées sont cochées dans cette session. Si une case à cocher Utiliser l'option Global est désélectionnée, les paramètres que cette case contrôle peuvent être spécifiés pour des sites individuels.

Données et paramètres magasin au niveau site

Les données et paramètres magasin au niveau site sont spécifiés dans la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000).

Les paramètres spécifiés pour un site peuvent être définis par défaut dans la session Magasins (whwmd2500m000) pour les magasins liés au site.

Si la case à cocher **Utiliser les paramètres du site** de la session Magasins (whwmd2500m000) est *désélectionnée*, vous pouvez modifier les paramètres par défaut issus de la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000).

Si la case **Utiliser les paramètres du site** est *cochée*, vous ne pouvez pas changer les paramètres extraits du site, et si ces paramètres sont modifiés pour le site dans la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000), ces changements sont mis à jour pour les magasins du site dans la session Magasins (whwmd2500m000).

Les paramètres suivants de la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000) sont mis à jour dans les sessions Magasins (whwmd2500m000) et Article - Magasin par site (whwmd4104m000) quel que soit l'état de la case à cocher **Utiliser les paramètres du site**:

- **Unités de manutention utilisées**
- **Transbordement dynamique**
- **Fourni via appro. direct matières**
- **Traitement automatique écarts de stock**
- **Stock en quarantaine**

Vous ne pouvez pas changer ces paramètres pour des magasins ou des articles individuels dans les sessions Magasins (whwmd2500m000) et Article - Magasin par site (whwmd4104m000).

Ceci est soumis aux conditions suivantes :

- Les changements ne sont mis à jour que dans les magasins liés aux sites pour lesquels ils sont effectués dans la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000).
- La case **Utiliser magasin d'article global** de la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000) est désélectionnée. Dans le cas contraire, seules les mises à jour depuis la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) seraient en effet autorisées.

Données Article de gestion magasin mises à jour au niveau société, site et magasin

Si la fonctionnalité multisite est activée, vous pouvez spécifier que différents paramètres Article de gestion magasin figurant dans Magasin ne s'appliquent qu'aux magasins appartenant à des sites spécifiques.

Ces champs des sessions Articles - Magasin (whwmd4500m000) et Article - Magasin (whwmd4600m000) sont mis à jour dans la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000) si la case **Utiliser magasin d'article global** de la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000) est cochée.

- **Gestion des emplacements**
- **Traitement automatique écarts de stock**
- **Unités de manutention utilisées**
- **Transbordement dynamique**
- **Fourni via appro. direct matières**
- **Appro. direct matières sur réception**
- **Appro. direct matières sur réception SFC**
- **Appro. dir. mat. sur stck**
- **Création proposition sortie de stock même en cas de rupture de stock**
- **Autoriser stock négatif**
- **Priorité de sortie**
- **Niveau d'enregistrement**
- **Niveau de réservation**

Vous ne pouvez pas modifier ces champs dans la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000).

Données et paramètres magasin au niveau magasin

Les données et paramètres magasin au niveau magasin sont spécifiées dans la session Magasins (whwmd2500m000).

Dans la session Magasins (whwmd2500m000), vous pouvez définir des données pour des magasins individuels ou utiliser des paramètres spécifiques extraits par défaut de la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000). A cette fin, cochez ou désélectionnez la case **Utiliser les paramètres du site**.

Divers champs, tels que ceux relatifs aux emplacements, ainsi que les champs **Magasin transitaire** et **Magasin quarantaine**, sont indisponibles au niveau société ou site. Vous ne pouvez spécifier ces champs pour des magasins individuels que dans la session Magasins (whwmd2500m000).

Les modifications apportées à ces données dans la session Magasins (whwmd2500m000) sont mises à jour dans la session Données Article par magasin (whwmd2510m000):

- **Emplacements**
- **Traitement automatique écarts de stock**
- **Unités de manutention utilisées** et cases à cocher associées.
- **Générer les unités manutention automatiquement depuis avis expédition**
- **Générer les unités de manutention auto. pendant la réception**
- **Gén. unités manutention automatiquement avec expéditions projetées**
- **Générer unité de manutention automatiquement pendant le prélèvement**
- **Fourni via appro. direct matières**
- **Appro. direct matières sur réception**
- **Appro. direct matières sur réception SFC**
- **Appro. dir. mat. sur stck**
- **Consolid. unités de manut. ds ligne d'expédition durant prélèvement**
- **Traitement des ordres de correction**
- **Traitement des ordres d'inventaire**

Chapitre 5

Données et paramètres Article au niveau société

5

Données et paramètres Article magasin au niveau société

Pour l'application Magasin, au niveau société, les données Article sont spécifiées dans les sessions Articles - Magasin (whwmd4500m000) et Articles - Valeurs par défaut de magasin (whwmd4501m000). Vous pouvez également saisir ces données dans les sessions Article - Magasin (whwmd4600m000) et Article - Valeurs magasin par défaut (whwmd4601m000).

Si vous cochez la case **Utiliser magasin d'article global** de la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000), diverses valeurs de champs sont copiées de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) vers la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000). Voir *Données Article de gestion magasin mises à jour au niveau société, site et magasin* (p. 14).

Lorsque les valeurs de champs sont changées dans la session Articles - Magasin (whwmd4500m000), ces changements sont répercutés dans la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000).

Paramètres société obligatoires

Certaines données spécifiées dans la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) sont obligatoires pour tous les sites et magasins individuels de la société logistique. Voir *Paramètres obligatoires Magasin - Article au niveau société* (p. 17).

Paramètres obligatoires Magasin - Article au niveau société

Si la fonctionnalité multisite est activée, vous pouvez spécifier que différents paramètres Article figurant dans Magasin ne s'appliquent qu'aux magasins appartenant à des sites spécifiques. Certains paramètres sont, cependant, obligatoires pour tous les magasins de la structure de société.

Les champs suivant des sessions Articles - Magasin (whwmd4500m000) et Article - Magasin (whwmd4600m000) sont obligatoires pour tous les sites de l'entreprise :

- **Critère de recherche**
- **Stock d'atelier**
- **Hauteur**
- **Largeur**
- **Longueur**
- **Méthode de sortie de stock**
- **Matière dangereuse**
- **Classe de risque**
- **Prix du lot**
- **Traçabilité des lots**
- **Lots en stock**
- **Saisie lots pour livr. directe**
- **Saisie des entrées durant la réception**
- **Saisie des entrées durant le transfert**
- **Enregistrement sortie lot pendant définition**
- **Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance**
- **Suivi de série**
- **Séries dans le stock**
- **Saisie n° série pour livraison directe**
- **Saisie du numéro de série lors de la réception**
- **Saisie du n° de série durant le transfert**
- **Enregistrer la sortie de la série pendant la définition**
- **Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance**
- **Modèle d'enregistrement des lots et des numéros de série**
- **Groupe de valorisation des articles**
- **Pièce de kit d'assemblage du produit**

Données et paramètres Article magasin au niveau site

Pour l'application Magasin, au niveau site, les données Article sont spécifiées dans la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000). Les valeurs par défaut sont spécifiées dans la session Article - Valeurs par défaut de magasin par site (whwmd4109m000).

Si vous cochez la case **Utiliser magasin d'article global** de la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000), les *Données Article de gestion magasin mises à jour au niveau société, site et magasin (p. 14)* issues de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) sont copiées vers la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000).

Pour spécifier des données de sites individuels, désélectionnez cette case.

Chapitre 7

Données et paramètres Article au niveau magasin

7

Données et paramètres Article magasin au niveau magasin

Pour l'application Magasin, au niveau magasin, les données Article sont spécifiées dans la session Données Article par magasin (whwmd2510m000).

Les données Article spécifiées pour un site dans la session Article - Magasin par site (whwmd4104m000) sont mises à jour dans les magasins lié à ce site de la session Données Article par magasin (whwmd2510m000).

Les modifications apportées à ces données dans la session Magasins (whwmd2500m000) sont mises à jour dans la session Données Article par magasin (whwmd2510m000):

- **Emplacements**
- **Traitement automatique écarts de stock**
- **Unités de manutention utilisées** et cases à cocher associées.
- **Générer les unités manutention automatiquement depuis avis expédition**
- **Générer les unités de manutention auto. pendant la réception**
- **Gén. unités manutention automatiquement avec expéditions projetées**
- **Générer unité de manutention automatiquement pendant le prélèvement**
- **Fourni via appro. direct matières**
- **Appro. direct matières sur réception**
- **Appro. direct matières sur réception SFC**
- **Appro. dir. mat. sur stck**
- **Consolid. unités de manut. ds ligne d'expédition durant prélèvement**
- **Traitement des ordres de correction**
- **Traitement des ordres d'inventaire**

Annexe A

Glossaire

A

article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

- articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).

département

Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.

magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

multisite

Fait référence à la gestion de plusieurs sites au sein d'une seule société (logistique).

Dans une structure multisociété, qui comprend plusieurs sociétés, le multisite s'applique à chacune des sociétés logistiques.

site

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

- Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
- Un site fait partie d'un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
- Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

Index

article, 23

département, 23

magasin, 23

Magasin

multisite, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 17, 19, 21

site, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21

multisite, 23

Multisite

Magasin, 7, 14, 17

modèles d'entreprise, 7

niveau société, 11, 13, 15, 17, 19, 21

paramètres société obligatoires, 14, 17

site, 7

site, 24

Site

Magasin, 7

niveau magasin, 15

niveau site, 13

niveau société, 11, 17, 19, 21

paramètres, 11, 13, 15, 17, 19, 21

paramètres société obligatoires, 14, 17

vue générale, 7

Structure d'entreprise

multisite, 7

site, 7
