



Infor LN Guida utente per Termini e condizioni

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	comtrmug (U9499)
-------------------------	------------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Panoramica.....	7
Panoramica di termini e condizioni.....	7
Specifica dei termini e delle condizioni.....	7
Modelli di termini e condizioni.....	7
Recupero di termini e condizioni.....	8
Capitolo 2 Impostazione.....	9
Impostazione di termini e condizioni.....	9
Capitolo 3 Modelli.....	13
Modelli di termini e condizioni.....	13
Generazione di accordi su termini e condizioni.....	13
Aggiornamento di accordi su termini e condizioni.....	13
Convalida di accordi su termini e condizioni.....	13
Generazione di accordi su termini e condizioni basati su un modello.....	14
Aggiornamento degli accordi su termini e condizioni basati su un modello.....	15
Convalida degli accordi su termini e condizioni in base a un modello.....	16
Capitolo 4 Recupero.....	19
Recupero di termini e condizioni.....	19
Simulazione del recupero di termini e condizioni.....	20
Recupero di termini e condizioni di vendita e acquisto.....	20
Recupero di termini e condizioni interni.....	21
Appendice A Glossario.....	25

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritto il processo per impostare, utilizzare e recuperare accordi su termini e condizioni. Gli accordi su termini e condizioni includono le regole applicabili tra Business Partner in una situazione particolare, relativamente alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, con informazioni dettagliate su ordini, programmi, pianificazione, logistica, fatturazione e pegging della domanda.

Prerequisiti

Benché la lettura di questo manuale non richieda una conoscenza specifica del software LN, una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN può essere di aiuto nella comprensione.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per i termini e le condizioni. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Contratti di acquisto U9822 IT*
- *Guida utente per Contratti di vendita U9844 IT*
- *Guida utente per Commercio interaziendale*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea.

Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al presente manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Panoramica di termini e condizioni

Se una società utilizza la funzionalità, ad esempio, di scorte gestite da terze parti (VMI), conto lavoro e le allocazioni, sono applicabili diverse regole tra Business Partner. Per registrare tutti i termini e le condizioni applicabili tra i Business Partner in una determinata situazione, è possibile specificare accordi su termini e condizioni.

Un accordo su termini e condizioni è un accordo tra Business Partner relativamente alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci con termini e condizioni dettagliati su ordini, programmi, pianificazione, logistica, fatturazione e pegging della domanda e sul meccanismo di ricerca per il recupero dei termini e delle condizioni corretti. È ad esempio possibile specificare i termini e le condizioni riguardanti la proprietà finanziaria delle merci per una determinata funzionalità.

Un accordo include i seguenti elementi:

- Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner
- Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di condizioni e termini collegati
- Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca
- Gruppi di condizioni e termini dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe

Poiché è possibile utilizzare accordi su termini e condizioni, è necessario collegare accordi di acquisto ai contratti di acquisto, accordi di vendita ai contratti di vendita e accordi interni alle relazioni tra unità aziendali.

Specifici dei termini e delle condizioni

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione di termini e condizioni* (pag. 9).

Modelli di termini e condizioni

In un accordo su termini e condizioni, è possibile immettere grandi quantità di dati. Per facilitarne l'inserimento, è possibile archiviare i dati predefiniti in un modello di termini e condizioni. Un modello è

un accordo su termini e condizioni predefinito che rappresenta un processo aziendale a cui non è collegato alcun Business Partner. Il livello di dettaglio dei dati del modello può essere definito dall'utente. In base al modello, è possibile generare rapidamente nuovi accordi su termini e condizioni per i Business Partner.

I modelli di termini e condizioni consentono inoltre di effettuare le seguenti operazioni:

- Aggiornare contemporaneamente più accordi su termini e condizioni esistenti derivati da un modello specifico.
- Verificare se gli accordi su termini e condizioni generati soddisfano il processo aziendale rappresentato dal modello.

Per ulteriori informazioni, consultare *Modelli di termini e condizioni* (pag. 13).

Recupero di termini e condizioni

Se si utilizzano termini e condizioni, un meccanismo di ricerca completo consente di recuperare i termini e le condizioni corretti riguardanti la vendita, l'acquisto o il trasferimento di merci specifiche.

Per ulteriori informazioni, consultare *Recupero di termini e condizioni* (pag. 19).

Impostazione di termini e condizioni

È possibile archiviare termini e condizioni concordati tra Business Partner in un accordo su termini e condizioni.

Specificazione di accordi su termini e condizioni:

Istruzione 1: Componenti software implementati (tccom0100s000)

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare le seguenti caselle di controllo:

- **Termini e condizioni**
- **Proprietà interna o Proprietà esterna**

Istruzione 2: Gruppo magazzini (tctrm0610m000)

Per definire termini e condizioni relativi a un gruppo di magazzini, specificare un gruppo di magazzini e collegare ad esso i magazzini nella sessione Gruppo magazzini (tctrm0610m000).

Per importare automaticamente i magazzini in un gruppo di magazzini, utilizzare la sessione Generazione gruppo magazzini (tctrm0210m000).

Istruzione 3: Set attributi (tctrm0601m000)

Per ciascun tipo di accordo su termini e condizioni corrispondente a **Acquisti**, **Vendite** o **Interno**, definire un set di attributi e gli attributi di ricerca da collegare ad esso. Non è possibile impostare termini e condizioni per gli attributi di ricerca (campi) non collegati a un set di attributi.

Se è stato definito un gruppo di magazzini, prima di poter impostare i termini e le condizioni corrispondenti, è necessario collegare tale gruppo al set di attributi come attributo di ricerca.

Istruzione 4: Parametri termini e condizioni (tctrm0100m000)

Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni:

- Definire il gruppo di numeri per tutti gli accordi su termini e condizioni.
- Definire la serie per i diversi tipi di termini e condizioni.
- Collegare i set di attributi per termini e condizioni ai diversi tipi di termini e condizioni.
- Definire un metodo per la ricerca degli articoli all'interno degli accordi su termini e condizioni interni.

Istruzione 5: Termini e condizioni (tctrm1600m000)

Nella sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000) immettere i seguenti dati:

- Un'intestazione accordo con il tipo di accordo e i Business Partner.
- I livelli di ricerca, tra cui:
 - Una selezione di attributi di ricerca (campi), che può essere specificata ulteriormente nella riga di termini e condizioni.
 - Un livello di priorità per la ricerca e la selezione nella riga di termini e condizioni.
 - Una selezione di gruppi di termini e condizioni collegati, di cui è possibile definire i dettagli nella sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Istruzione 6: Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000)

Per avviare la sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000), nella sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000) fare doppio clic su un livello di ricerca.

Utilizzare la sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000) per effettuare le seguenti operazioni:

- Definire un livello di ricerca di termini e condizioni specifico.
- Collegare le righe di termini e condizioni al livello di ricerca. In una riga di termini e condizioni si immettono i valori per gli attributi di ricerca di un livello di ricerca di termini e condizioni, ovvero si specificano i campi a cui vengono applicati i termini e le condizioni dettagliati archiviati nei gruppi di termini e condizioni.

Istruzione 7: Riga termini e condizioni (tctrm1620m000)

Per avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000), nella sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000) fare doppio clic su una riga. In questa sessione specificare i dettagli relativi ai termini e alle condizioni concordati con il Business Partner.

Utilizzare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) per effettuare le seguenti operazioni:

- Definire una riga di termini e condizioni specifica.
- Definire i dettagli relativi a termini e condizioni per i gruppi di termini e condizioni selezionati in precedenza nelle sessioni Termini e condizioni (tctrm1600m000) e Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000).

È possibile definire dettagli riguardanti gli aspetti seguenti:

- Ordini
- Programmi
- Pianificazione
- Dati logistici
- Fatturazione
- Pegging domanda

Per generare un accordo su termini e condizioni da un modello, utilizzare la sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000). Per ulteriori informazioni, vedere *Modelli di termini e condizioni* (pag. 13).

Nota

Se si utilizza DEM Content Pack con Infor LN, valutare l'opportunità di eseguire la procedura guidata di MCO3005 (Termini e condizioni) per l'impostazione dei termini e delle condizioni. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Modelli di termini e condizioni

Utilizzare i modelli di termini e condizioni per effettuare le seguenti operazioni:

- Generare nuovi accordi su termini e condizioni per i Business Partner.
- Aggiornare accordi su termini e condizioni esistenti.
- Convalidare accordi su termini e condizioni.

Generazione di accordi su termini e condizioni

Un modello è un accordo su termini e condizioni generico non applicabile ad alcun Business Partner. In genere, i dati del modello rappresentano un processo aziendale. Per impostare termini e condizioni relativi a un Business Partner, è possibile utilizzare un modello da cui copiare i dati. I dati predefiniti possono pertanto essere archiviati in un modello di termini e condizioni che facilita l'inserimento dei dati in un accordo su termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni, consultare *Generazione di accordi su termini e condizioni basati su un modello* (pag. 14).

Aggiornamento di accordi su termini e condizioni

Poiché i processi aziendali sono soggetti a variazioni, è inoltre possibile apportare modifiche al modello. Queste modifiche possono essere copiate negli accordi su termini e condizioni generate dal modello.

Per ulteriori informazioni, consultare *Aggiornamento degli accordi su termini e condizioni basati su un modello* (pag. 15).

Convalida di accordi su termini e condizioni

È possibile convalidare un accordo su termini e condizioni in base a un modello.

Per ulteriori informazioni, consultare *Convalida degli accordi su termini e condizioni in base a un modello* (pag. 16).

Generazione di accordi su termini e condizioni basati su un modello

Generazione di un accordo su termini e condizioni da un modello:

Istruzione 1: Impostazione dei dati principali

Impostazione dei dati principali relativi a termini e condizioni. Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione di termini e condizioni* (pag. 9).

Istruzione 2: Definizione di un'intestazione del modello

Nella sessione Termini e condizioni - Modelli (tctrm1600m100) specificare un'intestazione modello e selezionare un tipo di termini e condizioni.

Istruzione 3: Definizione dei dati del modello a livelli diversi

È possibile aggiungere nel modello grandi quantità di dati a vari livelli. Il livello di dettaglio dei dati del modello può essere definito dall'utente.

Un modello può contenere ad esempio i seguenti livelli:

- Livelli di ricerca
- Livelli di ricerca, righe e dettagli relativi a termini e condizioni
- Un livello di ricerca con attributi di ricerca, righe e dettagli relativi a termini e condizioni non specificati
- Livelli di ricerca con attributi specificati, righe con attributi non specificati e termini e condizioni dettagliati

È possibile specificare i vari livelli nelle seguenti sessioni:

- Termini e condizioni (tctrm1600m000)
- Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000)
- Riga termini e condizioni (tctrm1620m000)

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione di termini e condizioni* (pag. 9).

Istruzione 4: Generazione di un accordo su termini e condizioni da un modello

Nella sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000) specificare il modello da cui deve essere generato un nuovo accordo.

- Se si avvia questa sessione dalla sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000) o dalla sessione Contratto di vendita (tdsls3600m000), il nuovo accordo generato viene collegato automaticamente al contratto **Libero**.

- Se si avvia questa sessione dalla sessione Termini e condizioni interni - Relazioni (tcitr2140m000), il nuovo accordo interno generato viene collegato automaticamente alla relazione tra unità aziendali.

Se il modello include righe con attributi e dettagli relativi a termini e condizioni non specificati, il nuovo accordo generato contiene solo un'intestazione e i livelli di ricerca. Nella sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) o nella sessione Righe termini e condizioni (tctrm1120m000) è pertanto necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Immettere manualmente le righe di termini e condizioni.
- Per copiare i termini e le condizioni dettagliati dal modello, scegliere **Genera termini e condizioni predefiniti** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

Aggiornamento degli accordi su termini e condizioni basati su un modello

Aggiornamento di accordi su termini e condizioni con le modifiche apportate al modello:

Istruzione 1: Termini e condizioni derivati da modello (tctrm2100m000)

LN aggiorna la sessione Termini e condizioni derivati da modello (tctrm2100m000) quando un accordo su termini e condizioni viene generato dal modello e utilizza questa sessione per visualizzare termini e condizioni da includere nel processo di aggiornamento globale. Durante tale processo, le modifiche al modello vengono copiate negli accordi su termini e condizioni collegati.

Istruzione 2: Modifiche modello (tctrm2105m000)

Se dal modello viene generato almeno un accordo su termini e condizioni, nella sessione Modifiche modello (tctrm2105m000) vengono registrate le modifiche apportate al modello.

Vengono registrati i seguenti tipi di modifiche:

- **Aggiungi**
Viene aggiunto un nuovo record nel modello.
- **Elimina**
Viene eliminato un record dal modello.
- **Modifica**
Viene apportata una modifica a un campo del modello.

Per includere la modifica al modello nel processo di aggiornamento globale, selezionare la casella di controllo **Usa in aggiornamento globale**.

Istruzione 3: Aggiornamento globale termini e condizioni (tctrm2205m000)

Utilizzare la sessione Aggiornamento globale termini e condizioni (tctrm2205m000) per eseguire l'aggiornamento globale degli accordi su termini e condizioni derivati dal modello, con le modifiche apportate al modello.

In questa sessione è necessario selezionare il tipo di accordo da aggiornare. È inoltre possibile selezionare le seguenti caselle di controllo:

- **Simula**
Il processo viene eseguito, ma gli accordi non sono ancora aggiornati con le modifiche al modello. Ad esempio, è possibile utilizzare questa casella di controllo per generare e controllare il report errori prima dell'aggiornamento degli accordi.
- **Sovrascrivi modifiche manuali**
I dati pertinenti nell'accordo su termini e condizioni vengono sovrascritti con i dati delle modifiche al modello. Se pertanto sono già stati modificati manualmente i dati nell'accordo su termini e condizioni, queste modifiche vengono sovrascritte. Se non si seleziona questa casella di controllo e il valore del campo **Valore obsoleto** del modello è uguale al valore corrente nell'accordo su termini e condizioni, i dati delle modifiche al modello sovrascrivono solo i dati dell'accordo su termini e condizioni.
- **Rimuovi modifiche modello**
Le modifiche al modello vengono rimosse dalla sessione Modifiche modello (tctrm2105m000) dopo che gli accordi su termini e condizioni sono stati aggiornati con tali modifiche. È inoltre possibile rimuovere le modifiche al modello mediante la sessione Eliminazione globale modifiche modello (tctrm2205m100).

Convalida degli accordi su termini e condizioni in base a un modello

Per convalidare un accordo su termini e condizioni in base a un modello, è necessario innanzitutto eseguire il processo di simulazione della ricerca dalla sessione Termini e condizioni - Ricerche (tctrm2150m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Recupero di termini e condizioni (pag. 19)*.

Convalida di accordi su termini e condizioni in base a un modello:

Istruzione 1:

Specificare un modello nel campo **Modello di convalida** della sessione Termini e condizioni - Ricerche (tctrm2150m000).

Istruzione 2:

Scegliere **Stampa associazione a modello convalida** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Termini e condizioni - Risultati ricerca (tctrm2151m000). L'accordo su termini e condizioni recuperato viene convalidato in base al **Modello di convalida** immesso.

Istruzione 3:

Per gli attributi di ricerca definiti nella sessione Termini e condizioni - Ricerche (tctrm2150m000), vengono recuperati i termini e le condizioni applicabili.

Istruzione 4:

Per gli stessi attributi di ricerca, vengono recuperati i termini e le condizioni applicabili dal modello di convalida.

Istruzione 5:

I termini e le condizioni che risultano diversi dai valori indicati nel modello di convalida vengono contrassegnati nel report con un asterisco.

Recupero di termini e condizioni

I termini e le condizioni riguardanti la vendita, l'acquisto o il trasferimento di merci specifiche possono essere impostati come predefiniti in un ordine o in un programma da un contratto **Attivo** o da una relazione tra unità aziendali.

È necessario pertanto collegare gli accordi su termini e condizioni predefiniti nelle seguenti sessioni:

- Gli accordi su termini e condizioni relativi agli acquisti devono essere collegati a un contratto di acquisto normale nella sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000) o nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
- Gli accordi su termini e condizioni relativi alle vendite devono essere collegati a un contratto di vendita normale nella sessione Contratto di vendita (tdsls3600m000) o nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).
- Gli accordi su termini e condizioni interni devono essere collegati a una relazione tra unità aziendali nella sessione Termini e condizioni interni - Relazioni (tcitr2140m000).

Nelle sessioni precedenti è possibile collegare gli accordi su termini e condizioni nei seguenti modi:

- Manualmente, selezionando un accordo dalla sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000).
- Generando un accordo da un modello, collegato automaticamente alla sessione pertinente. Per avviare la sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000), scegliere **Genera termini e condizioni da modello** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. Per ulteriori informazioni, consultare *Modelli di termini e condizioni* (pag. 13).

È possibile collegare a un contratto gli elementi seguenti:

- Un accordo su termini e condizioni e righe di contratto
- Soltanto un accordo su termini e condizioni, senza righe di contratto
- Soltanto righe di contratto, senza alcun accordo su termini e condizioni

I termini e le condizioni e le righe di contratto vengono quindi recuperati separatamente come segue:

- I termini e le condizioni vengono recuperati in base al Business Partner e alla data di ricerca.
- Le righe contratto vengono recuperate in base alla data di ricerca e/o ad alcuni campi, ad esempio Business Partner, articolo o ufficio contratti.

Nota

La data di ricerca viene determinata come descritto di seguito:

Termini e condizioni			Righe contratto		
Ordini di acquisto/Programmi acquisti	Ordini di vendita/Programmi vendite	Ordini di acquisto	Ordini di vendita	Programmi acquisti	Programmi vendite
Data di ricerca per termini e condizioni in Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)	Data di ricerca per termini e condizioni in Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)	Tipo di data prezzo di acquisto in Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000)	Tipo di data prezzo di vendita in Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000)	Data corrente	Data corrente

Simulazione del recupero di termini e condizioni

Prima o dopo che i termini e le condizioni vengono impostati come predefiniti in un ordine o in un programma, è possibile simulare il relativo recupero e visualizzare quelli validi in una situazione specifica.

Avviare il processo di simulazione della ricerca dalle seguenti sessioni:

- Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) e Righe ordine di uscita (whinh2120m000), scegliendo **Termini e condizioni** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. I termini e le condizioni vengono visualizzati in base ai dati di riga ordine.
- La sessione Termini e condizioni - Ricerche (tctrm2150m000), in cui è necessario immettere i propri attributi di ricerca e la **Data di ricerca**.

I risultati della ricerca di termini e condizioni vengono visualizzati nelle seguenti sessioni:

- Termini e condizioni - Risultati ricerca (tctrm2151m000) per accordi di tipo **Vendite e Acquisti**.
- Termini e condizioni - Risultati ricerca (tctrm2151m300) per accordi di tipo **Interno**.

È possibile visualizzare le operazioni effettuate da LN per ottenere i risultati della ricerca di termini e condizioni nella sessione Termini e condizioni - Registro risultati ricerca (tctrm2151m200).

Recupero di termini e condizioni di vendita e acquisto

In LN vengono completate le seguenti fasi:

1. Determina il contratto di vendita o di acquisto **Attivo** per il Business Partner corrispondente in base al valore del campo **Tipo di termini e condizioni**, al Business Partner 'Destinazione vendita' o 'Origine vendita' e al valore del campo **Data di ricerca**.

2. Legge il campo **ID termini e condizioni** dal contratto di vendita o di acquisto rilevato.
3. Per l'accordo su termini e condizioni, determina i termini e le condizioni dettagliati applicabili al Business Partner in base agli attributi di ricerca e al valore del campo **Data di ricerca**.

Nota

Per recuperare termini e condizioni da un contratto **Attivo** per una riga ordine, non è necessario che il contratto sia collegato alla riga ordine. Nel numero di contratto viene specificata la riga ordine solo se a quest'ultima è collegata una riga contratto attiva.

È possibile che in Pianificazione aziendale vengano richiesti termini e condizioni specifici per un determinato intervallo di dati. LN restituisce quindi i termini e le condizioni validi per tale periodo, che possono essere recuperati da contratti diversi.

Recupero di termini e condizioni interni

In LN vengono completate le seguenti fasi:

1. Determina la relazione tra unità aziendali applicabile ai business partner interni in base ai valori dei campi **Da unità aziendale**, **A unità aziendale** e **Data di ricerca**.
2. Legge il campo **ID termini e condizioni interni** dalla relazione tra unità aziendali rilevata.
3. Per l'accordo su termini e condizioni, determina i termini e le condizioni dettagliati applicabili ai Business Partner interni in base agli attributi di ricerca e al valore del campo **Data di ricerca**.

Nota

Se non viene eseguita la ricerca di termini e condizioni interni, vengono utilizzati i valori Da articolo e Ad articolo. È pertanto possibile applicare due record di termini e condizioni. Il campo **Sequenza ricerca per trasferimento articoli** della sessione Parametri termini e condizioni (tctrm0100m000) determina l'articolo con la priorità più alta.

Esempio

I termini e le condizioni riportati di seguito sono collegati al contratto di acquisto AVK000026 per il Business Partner 'Origine vendita' GWABC.

Tipo di termini e condizioni	Acquisto
ID termini e condizioni	PUR000028
Business Partner 'Origine vendita'	GWABC

I termini e le condizioni dettagliati definiti nei vari gruppi di termini e condizioni per l'accordo PUR000028 sono tutti validi alla data di ricerca dell'ordine di acquisto.

Per l'accordo PUR000028, nella sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000) vengono definiti i livelli di ricerca di termini e condizioni riportati di seguito.

Livello di ricerca	Priorità	Attributo 1	Attributo 2	Ordine	Pianificazione	Dati logistici	Fatturazione	Pegging
1	10	Articolo	Non applicabile	No	No	No	No	Sì
<i>201060.000</i>								
2	20	Articolo	Magazzino	Sì	No	No	No	No
<i>201075.000 S033</i>								
<i>201080.000 S034</i>								
3	30	Gruppo articoli	Magazzino	No	Sì	Sì	No	No
		<i>GWS</i>	<i>S033</i>					
		<i>001</i>	<i>S050</i>					
4	40	BP Orig. fatt.	Non applicabile	No	No	No	Sì	No
<i>GWABC</i>								
5	50	Non applicabile	Non applicabile	Sì	No	No	Sì	No

Per ciascun livello di ricerca, i valori di attributo visualizzati in corsivo nella tabella vengono immessi nella sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000). I valori *Sì* e *No* visualizzati nella tabella indicano se sono presenti o meno termini e condizioni dettagliati per il gruppo di termini e condizioni pertinente.

Nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) sono presenti le seguenti righe ordine di acquisto:

Riga ordine di acquisto	BP Orig. fatt.	Articolo	Gruppo articoli	Magazzino
10	GWABC	201060.000	GWS	S033
20	GWABC	201075.000	GWS	S033
30	GWABC	201080.000	GWS	S034
40	GWABC	201095.000	001	S101

Per recuperare termini e condizioni relativi a una riga ordine, nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) selezionare una riga e fare clic su **Termini e condizioni** dal menu [Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni](#).

Per le righe ordine di acquisto vengono recuperati i seguenti termini e condizioni:

Termini e condizioni recuperati

Riga dell'ordine di acquisto	Ordine	Pianificazione	Dati logistici	Fatturazione	Pegging della domanda
10	Livello di ricerca 5		Livello di ricerca 3	Livello di ricerca 4	Livello di ricerca 1
20	Livello di ricerca 2	Livello di ricerca 3	Livello di ricerca 3	Livello di ricerca 4	
30	Livello di ricerca 2			Livello di ricerca 4	
40	Livello di ricerca 5			Livello di ricerca 4	

■ Riga ordine 10

I termini e le condizioni dell'ordine vengono recuperati dal livello di ricerca 5. Poiché per tale livello non è definito alcun attributo di ricerca, questi termini vengono applicati a tutte le combinazioni di attributi di ricerca. I termini e le condizioni dell'ordine sono definiti anche per il livello di ricerca 2. Questi termini e condizioni, tuttavia, non vengono applicati alla riga 10 in quanto l'articolo 201060.000 nella riga ordine 10 non corrisponde all'attributo di ricerca articolo 201075.000 o articolo 201080.000 nel livello 2.

I termini e le condizioni di logistica vengono recuperati dal livello di ricerca 3, in quanto l'attributo di ricerca gruppo di articoli GWS e l'attributo di ricerca magazzino S033 di questo livello non corrispondono al gruppo di articoli e al magazzino nella riga ordine 10.

I termini e le condizioni di fatturazione vengono recuperati dal livello di ricerca 4, in quanto l'attributo di ricerca Business Partner 'Origine fattura' GWABC corrisponde al Business Partner 'Origine fattura' della riga ordine.

I termini e le condizioni di pegging della domanda vengono recuperati dal livello 1, in quanto l'articolo nella riga 10 corrisponde all'articolo dell'attributo del livello di ricerca 201060.000.

■ **Riga ordine 20**

I termini e le condizioni ordine vengono recuperati dal livello di ricerca 2, in quanto gli attributi di ricerca articolo 201075.000 e magazzino S033 corrispondono all'articolo e al magazzino della riga ordine 20.

I termini e le condizioni di pianificazione e logistica vengono recuperati dal livello di ricerca 3, in quanto l'attributo di ricerca gruppo di articoli GWS e l'attributo di ricerca magazzino S033 di questo livello corrispondono al gruppo di articoli e al magazzino della riga ordine 10.

I termini e le condizioni di fatturazione vengono recuperati dal livello di ricerca 4, in quanto l'attributo di ricerca Business Partner 'Origine fattura' GWABC corrisponde al Business Partner 'Origine fattura' della riga ordine.

■ **Riga ordine 30**

I termini e le condizioni ordine vengono recuperati dal livello di ricerca 2, in quanto gli attributi di ricerca articolo 201080.000 e magazzino S034 corrispondono all'articolo e al magazzino della riga ordine 20.

I termini e le condizioni di fatturazione vengono recuperati dal livello di ricerca 4, in quanto l'attributo di ricerca Business Partner 'Origine fattura' GWABC corrisponde al Business Partner 'Origine fattura' della riga ordine.

■ **Riga ordine 40**

I termini e le condizioni di fatturazione vengono recuperati dal livello di ricerca 4, in quanto l'attributo di ricerca Business Partner 'Origine fattura' GWABC corrisponde al Business Partner 'Origine fattura' della riga ordine.

I termini e le condizioni dell'ordine vengono recuperati dal livello di ricerca 5. Poiché per tale livello non è definito alcun attributo di ricerca, questi termini vengono applicati a tutte le combinazioni di attributi di ricerca. I termini e le condizioni dell'ordine sono definiti anche per il livello di ricerca 2. Questi termini e condizioni, tuttavia, non vengono applicati alla riga 40 in quanto gli attributi di ricerca nel livello 2 non corrispondono all'articolo e al magazzino della riga 40.

accordo su termini e condizioni

Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti.

L'accordo include i seguenti elementi:

- Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner.
- Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati.
- Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca.
- Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe.

allocazione

Riserva di scorte a fronte di una domanda prima di avviare l'elaborazione in uscita.

È possibile allocare una quantità di scorte a un Business Partner o a un determinato ordine di domanda.

Nota

Nella documentazione si afferma talvolta che un determinato oggetto di domanda, ad esempio un ordine di vendita, viene *allocato* a un Business Partner, un ordine o un riferimento. Questo in realtà significa che LN deve soddisfare l'oggetto di domanda con la *fornitura allocata* a tale Business Partner, ordine o riferimento.

attributo di ricerca di termini e condizioni

Elemento (campo) selezionato nel livello di ricerca di termini e condizioni, che viene specificato e cercato nella riga di termini e condizioni.

business partner interno

Business Partner che rappresenta un'unità aziendale della stessa società finanziaria. L'utilizzo di Business Partner interni consente di creare modelli del flusso merci tra unità aziendali e delle corrispondenti relazioni finanziarie, ad esempio gli accordi relativi alla fatturazione e ai prezzi. Per un Business Partner interno, è necessario definire tutti i ruoli di Business Partner.

conto lavoro

Assegnazione a un'altra società (terzista) del lavoro da eseguire su un articolo. Il lavoro assegnato può riguardare l'intero processo di produzione o solo una o più operazioni di tale processo.

contratto di acquisto

Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

- Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
- Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
- Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un'ubicazione (magazzino) specifico di un'azienda multisocietà. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

contratto di vendita

I contratti di vendita vengono utilizzati per registrare accordi con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna delle merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

- Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
- Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.

gruppo di magazzini

Gruppo di magazzini con caratteristiche simili. Un magazzino può appartenere a un gruppo specifico.

gruppo di numeri

Gruppo costituito dalle serie dei primi numeri liberi che è possibile destinare a un uso specifico.

Un gruppo di numeri può ad esempio essere assegnato a:

- Codici Business Partner
- Contratti di acquisto
- Ordini di vendita
- Ordini di produzione
- Ordini di assistenza
- Ordini di magazzino
- Ordini di trasporto

All'interno di un gruppo di numeri è possibile definire più serie, ciascuna identificata da un codice. I numeri di serie generati da LN sono costituiti dal codice serie seguito dal primo numero libero nella stessa. I codici serie dello stesso gruppo di numeri hanno lunghezza uguale.

gruppo di termini e condizioni

Raggruppa i termini e le condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione o il pegging della domanda per le righe di termini e condizioni.

livello di ricerca di termini e condizioni

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

modello di funzione aziendale

Parte di un oggetto modello costruito a partire da una selezione di funzioni aziendali inizialmente create nel repository.

modello di termini e condizioni

Accordo su termini e condizioni predefinito che rappresenta un processo aziendale a cui non è collegato alcun Business Partner. Il livello di dettaglio dei dati del modello può essere definito dall'utente.

In base a un modello, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Generare nuovi accordi su termini e condizioni per i Business Partner.
- Aggiornare accordi su termini e condizioni esistenti.
- Convalidare accordi su termini e condizioni.

procedura guidata

Speciale modalità di assistenza all'utente che automatizza un'attività impostando i valori del parametro all'interno di un modello aziendale e che indirizza il software in modo che risponda ai fabbisogni specifici di un'organizzazione.

relazione tra unità aziendali

Identifica la relazione tra due unità aziendali in un'organizzazione multisocietà.

riga di termini e condizioni

Contiene i valori per gli attributi di un livello di ricerca di termini e condizioni e specifica pertanto i campi a cui vengono applicati i termini e le condizioni dettagliati archiviati nei gruppi di termini e condizioni.

scorte gestite da terze parti (VMI)

Un metodo di gestione delle scorte in base al quale il fornitore in genere gestisce le scorte del cliente o del terzista. Talvolta, il fornitore gestisce anche la pianificazione della fornitura. In alternativa, le scorte possono essere gestite dal cliente mentre il fornitore è responsabile della pianificazione della fornitura. La gestione o la pianificazione delle scorte può inoltre essere affidata in conto lavoro a un fornitore di servizi logistici (LSP).

Le scorte consegnate dal fornitore possono essere di proprietà del fornitore o del cliente. Spesso, il trasferimento della proprietà delle scorte da fornitore a cliente avviene quando il cliente consuma le scorte, ma può avvenire anche in altri momenti stabiliti per contratto.

Le scorte gestite da terze parti comportano una riduzione dei costi interni associati alla pianificazione e all'approvvigionamento di materiali e consentono una gestione ottimale grazie a una maggiore visibilità delle scorte nella catena di distribuzione.

serie

Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice di serie.

La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via).

set di attributi di termini e condizioni

Set che raggruppa gli attributi di ricerca dello stesso tipo di termini e condizioni da utilizzare nei livelli di ricerca di termini e condizioni.

Non è possibile immettere attributi di ricerca non collegati al set di attributi nell'accordo su termini e condizioni per il tipo corrispondente.

tipo di termini e condizioni

Definisce il tipo di modello o di accordo su termini e condizioni ed è collegato a un set di attributi di ricerca. Ciascun tipo di termini e condizioni include attributi di ricerca specifici.

Sono disponibili i seguenti tipi di termini e condizioni:

- **Acquisti**
Gli accordi su termini e condizioni relativi agli acquisti possono essere collegati ai contratti di acquisto.
- **Vendite**
Gli accordi su termini e condizioni relativi alle vendite possono essere collegati ai contratti di vendita.
- **Interni**
Gli accordi su termini e condizioni interni possono essere collegati alle relazioni tra unità aziendali.

Indice

accordo su termini e condizioni, 25
allocazione, 25
attributo di ricerca di termini e condizioni, 25
business partner interno, 26
conto lavoro, 26
contratto di acquisto, 26
contratto di vendita, 26
gruppo di magazzini, 26
gruppo di numeri, 27
gruppo di termini e condizioni, 27
impostazione
 termini e condizioni, 9
livello di ricerca di termini e condizioni, 27
magazzino, 27
menu appropriato, 27
modelli
 termini e condizioni, 13, 14, 15, 16
modello di funzione aziendale, 27
modello di termini e condizioni, 28
procedura guidata, 28
relazione tra unità aziendali, 28
riga di termini e condizioni, 28
scorte gestite da terze parti (VMI), 28
serie, 28
set di attributi di termini e condizioni, 29
termini e condizioni
 convalida, 16
 impostazione, 9
 modelli, 13, 14, 15
 recupero, 19
Termini e condizioni
 panoramica, 7
tipo di termini e condizioni, 29
