



# Infor LN Magazzino Guida utente per Etichettatura

---

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

## Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

## Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla pubblicazione

---

<b>Codice documento</b>	UwhlabelingugA IT
-------------------------	-------------------

---

<b>Rilascio</b>	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

---

<b>Data di pubblicazione</b>	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

---

---

# Sommario

## Informazioni sul documento

<b>Capitolo 1 Introduzione.....</b>	<b>7</b>
Etichettatura.....	7
<b>Capitolo 2 Layout e stampa di etichette.....</b>	<b>9</b>
Layout e stampa di etichette.....	9
Layout etichetta.....	10
Stampa codici a barre.....	10
Stampa etichette per unità di gestione.....	10
Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione.....	10
Procedure di ingresso.....	11
Procedure di uscita.....	14
Unità di gestione.....	17
Kanban.....	25
Ubicazione fornitura.....	27
<b>Capitolo 3 Stampa di etichette senza unità di gestione.....</b>	<b>29</b>
Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione.....	29
<b>Capitolo 4 Etichettatura lungo produzione.....</b>	<b>31</b>
Etichettatura lungo produzione.....	31
Modalità di recupero dei campi ordine di domanda da parte di LN.....	31
Impostazione del pegging della domanda.....	32
Impostazione dei sistemi di codifica articoli e degli articoli del Business Partner.....	32
Impostazione della stampa di etichette.....	32
Layout etichetta per etichettatura lungo produzione.....	32
<b>Capitolo 5 Stampanti predefinite.....</b>	<b>37</b>
Stampanti predefinite.....	37
<b>Appendice A Glossario.....</b>	<b>39</b>

---

---

## Indice

---

---

# Informazioni sul documento

## Obiettivi

Questo manuale descrive lo scopo e l'utilizzo delle etichette.

## Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per l'impostazione e l'utilizzo dei magazzini. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Unità di gestione (U8938 IT)*
- *Guida utente per il sistema di fornitura Kanban*
- *Guida utente per Flusso merci in ingresso (U9788 IT)*
- *Guida utente per Flussi merci in uscita e spedizioni (U9794 IT)*
- *Guida utente per Note di consegna e spedizioni (U8982 IT)*

## Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea.

Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al presente manuale.

## Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

## Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).



## Etichettatura

È possibile definire i layout di etichetta per gli articoli da ricevere, ispezionare o spedire. È possibile utilizzare i layout di etichetta per le unità di gestione o per gli articoli senza unità di gestione.

È possibile rettificare i layout di etichetta per attività in uscita, di ricevimento, di spedizione o di ispezione.

Il layout di un'etichetta può contenere vari campi etichetta sotto forma di *codici etichetta*. Sull'etichetta stampata, il codice etichetta viene sostituito dal valore del campo etichetta corrispondente.



## Layout e stampa di etichette

Nella sessione Layout etichette (whwmd5520m000) è possibile creare e gestire etichette utilizzabili per le seguenti attività:

- Stampa di etichette **KANBAN**
- **Genera avviso di ingresso**
- **Genera avviso di uscita**
- Stampa di etichette per unità di gestione
- **Fornitura diretta di materiali (DMS)**

Nella sessione Layout etichetta per Attività (whwmd5121m000) è possibile modificare il layout delle etichette per attività in uscita, di ricevimento, di spedizione o di ispezione specifiche.

È possibile stampare layout di etichette nella sessione Stampa layout etichette (whwmd5420m000).

Per definire un layout di etichetta:

1. Specificare il codice e la descrizione del layout di etichetta nei campi **Layout etichetta** e **Descrizione**.
2. Se necessario, specificare il **Tipo di codice a barre** e il valore di **Altezza codice a barre [Righe]**.
3. Selezionare il layout dell'etichetta e avviare l'editor di testo dalla barra degli strumenti.
4. Nell'editor di testo specificare le espressioni e, se necessario, le espressioni codice a barre dei campi di cui si desidera inserire il contenuto nell'etichetta.

Nelle tabelle di questo argomento è possibile trovare le espressioni delle etichette nelle colonne *Espressione* accanto alle colonne *Campo*. Le espressioni codice a barre sono elencate nelle colonne *Espressioni codice a barre*.

### Nota

Per inserire codici a barre nei layout delle etichette, fare riferimento ai Stampa codici a barre.

## Layout etichetta

Il layout di un'etichetta può contenere vari campi etichetta sotto forma di *codici etichetta*. Tali codici etichetta devono essere preceduti dal simbolo cancelletto, 'lb' e un punto ( #lb. ). Sull'etichetta stampata, il codice etichetta viene sostituito dal valore del campo etichetta corrispondente.

## Stampa codici a barre

Per stampare un codice a barre, inserire 'bc.' fra il simbolo cancelletto e 'lb', ad esempio #bc.lb.[label\_code].

Esempio: #bc.lb.item.desc permetterà di stampare un codice a barre della descrizione dell'articolo.

### Nota

- I codici a barre non vengono visualizzati sullo schermo.
- Assicurarsi di avere installato la cartuccia corretta.

## Stampa etichette per unità di gestione

Per identificare unità di gestione in modo univoco, ad esempio container, articoli, package e via dicendo, LN permette di stampare etichette. Se per le etichette si desidera una stampa di alta qualità, è possibile utilizzare un'applicazione apposita, che riceve gli input da LN. Si tenga presente che un'etichetta non è semplicemente un codice a barre, ma in genere è una combinazione di un codice articolo e un numero di unità di gestione, espressi sia in cifre che sotto forma di codice a barre.

Per creare un'etichetta per un'unità di gestione specifica, nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000), selezionare la casella di controllo **Con etichetta** nella scheda **Stato**.

Per stampare etichette per unità di gestione, utilizzare la sessione Stampa etichette (whwmd5430m100). Le etichette vengono stampate in base al layout specificato nella sessione Layout etichette (whwmd5520m000). I numeri di serie vengono stampati sull'etichetta solo se sono soddisfatte le condizioni riportate di seguito:

- La casella di controllo **Tracciabilità numeri di serie** della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata.
- Alla riga di spedizione è collegato un articolo con numero di serie.
- I numeri di serie sono con volumi di produzione ridotti.

## Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione

Se non viene utilizzata alcuna unità di gestione, è possibile stampare le etichette per:

- Articoli ricevuti
- Articoli da spedire

Per ulteriori informazioni, consultare *Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione (pag. 29)*.

### **Nota**

Se si utilizzano definizioni di imballaggio, è possibile specificare la creazione automatica delle etichette per parti specifiche della struttura dell'unità di gestione.

## Procedure di ingresso

Per le procedure di ingresso è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Ubicazione 'Origine spedizione'	lb.shfr.loca	bc.lb.shfr.loca
Spedisci a ubicazione	lb.shto.loca	bc.lb.shto.loca
Numero di esecuzione	lb.run.number	bc.lb.run.number
Missione	lb.mission	bc.lb.mission
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Quantità articolo	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Quantità articolo Unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line
Numero di sequenza riga ordine	lb.order.seq	bc.lb.order.seq

Numero avviso	lb.advice	bc.lb.advice
Codice lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Riferimento ordine	lb.reference	bc.lb.reference
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Produttore	lb.manuf	bc.lb.manuf
Descrizione produttore	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N. parte produttore	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Descrizione numero parte produttore	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Data di ricevimento	lb.rec.date	bc.lb.rec.date

Vedere *Layout etichetta per etichettatura lungo produzione (pag. 32)*.

## Procedure di uscita

Per le procedure di uscita è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Ubicazione 'Origine spedizione'	lb.shfr.loca	bc.lb.shfr.loca
Spedisci a ubicazione	lb.shto.loca	bc.lb.shto.loca
Numero di esecuzione	lb.run.number	bc.lb.run.number
Missione	lb.mission	bc.lb.mission
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Codice ID config.	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit
Quantità in unità di magazzino-	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
gio		
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line

---

Numero di sequenza riga ordine	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Numero avviso	lb.advice	bc.lb.advice
Lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Riferimento ordine	lb.reference	bc.lb.reference
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Punto di consegna	lb.del.point	bc.lb.del.point
Descrizione 1 punto di consegna	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Descrizione 2 punto di consegna	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Macchina	lb.machin	bc.lb.machin
Descrizione macchina	lb.machin.desc	bc.lb.machin.desc
Operazione	lb.operation	bc.lb.operation
Attività	lb.task	bc.lb.task

---

---

Descrizione attività	lb.task.desc	bc.lb.task.desc
Centro di lavoro	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Descrizione centro di lavoro	lb.work.c.desc	bc.lb.work.c.desc

---

## Unità di gestione

Per quanto riguarda le unità di gestione, sulle etichette è possibile stampare i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Unità di gestione	lb.handl.unit	bc.lb.handl.unit
Da unità di gestione	lb.from.huid	bc.lb.from.huid
Versione unità gestione	lb.version	bc.lb.version
Visibile	lb.visible	bc.lb.visible
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Azienda 'Origine spedizione'	lb.shfr.comp	bc.lb.shfr.comp
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Azienda 'Destinazione spedizione'	lb.shto.comp	bc.lb.shto.comp
Riferimenti	lb.reference	bc.lb.reference
Unità di gestione padre	lb.parent.huid	bc.lb.parent.huid
Stato	lb.status	bc.lb.status
Completo	lb.complete	bc.lb.complete
Rifiutato	lb.rejected	bc.lb.rejected
Articolo multiplo	lb.multi.item	bc.lb.multi.item
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Codice identificativo di configurazione	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit

Lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Quantità in unità di magazzino	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Articolo imballaggio	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Tag cespite	lb.asset.tag	bc.lb.asset.tag
Quantità articoli imballaggio	lb.quan.pack	bc.lb.quan.pack
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Magazzino	lb.warehouse	bc.lb.warehouse
Ubicazione	lb.location	bc.lb.location
Peso lordo	lb.gross.wght	bc.lb.gross.wght
Peso netto	lb.net.wght	bc.lb.net.wght
Unità di peso	lb.weight.unit	bc.lb.weight.unit
Volume	lb.volume	bc.lb.volume
Superficie	lb.floor.space	bc.lb.floor.space
Altezza	lb.height	bc.lb.height

---

Larghezza	lb.width	bc.lb.width
Profondità	lb.depth	bc.lb.depth
Unità di dimensione	lb.dim.unit	bc.lb.dim.unit
Bloccato	lb.blocked	bc.lb.blocked
Bloccato per inventario	lb.counting	bc.lb.counting
Data transazione	lb.trans.date	bc.lb.trans.date
Nome accesso	lb.log.name	bc.lb.log.name
Produttore	lb.manuf	bc.lb.manuf
Descrizione produttore	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N. parte produttore	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Descrizione numero parte produttore	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Proprietario	lb.owner	bc.lb.owner
Proprietà	lb.ownership	bc.lb.ownership
Proprietari multipli	lb.multi.owner	bc.lb.multi.owner
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line
Sequenza ordine di magazzino	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line

---

---

Ricevimento	lb.receipt	bc.lb.receipt
Riga ricevimento	lb.receipt.ln	bc.lb.receipt.ln
Spedizione	lb.shipment	bc.lb.shipment
Riga spedizione	lb.shipment.ln	bc.lb.shipment.ln
Carico	lb.load	bc.lb.load
Container	lb.container	bc.lb.container
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Ispezione	lb.inspect	bc.lb.inspect
Cross-dock	lb.crossdock	bc.lb.crossdock
Ubicazione destinazione	lb.dest.loc	bc.lb.dest.loc
Vettore ricevimento	lb.rec.carr	bc.lb.rec.carr
Indirizzo 'Origine spedizione' - Nome 1	lb.sf.ad01	bc.lb.sf.ad01
Nome Indir. Orig. spediz. 2	lb.sf.ad02	bc.lb.sf.ad02
Indirizzo 'Origine spedizione' 1	lb.sf.ad03	bc.lb.sf.ad03
Indir. Orig. spediz. 2	lb.sf.ad04	bc.lb.sf.ad04
Numero civico indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad05	bc.lb.sf.ad05

---

---

Casella postale indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad06	bc.lb.sf.ad06
Città indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad07	bc.lb.sf.ad07
Città indirizzo 'Origine spedizione' 2	lb.sf.ad08	bc.lb.sf.ad08
CAP indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad09	bc.lb.sf.ad09
Paese indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad10	bc.lb.sf.ad10
Indirizzo 'Destinazione spedizione' - Nome 1	lb.st.ad01	bc.lb.st.ad01
Nome Indirizzo Dest. spediz. 2	lb.st.ad02	bc.lb.st.ad02
Indirizzo Dest. spediz. 1	lb.st.ad03	bc.lb.st.ad03
Indirizzo Dest. spediz. 2	lb.st.ad04	bc.lb.st.ad04
Numero civico indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad05	bc.lb.st.ad05
Casella postale indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad06	bc.lb.st.ad06
Città Indirizzo Dest. spediz.	lb.st.ad07	bc.lb.st.ad07
Città indirizzo 'Destinazione spedizione' 2	lb.st.ad08	bc.lb.st.ad08
CAP indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad09	bc.lb.st.ad09
Paese indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad10	bc.lb.st.ad10
Carico ricevimento	lb.rec.load	bc.lb.rec.load
Spedizione - Ricevimento	lb.rec.shpm	bc.lb.rec.shpm

---

Termini di consegna spedizione	lb.shpm.tod	bc.lb.shpm.tod
Punto cambio propr. legale spediz.	lb.shpm.potp	bc.lb.shpm.potp
Numero PRO vettore spedizione	lb.shpm.cpro	bc.lb.shpm.cpro
N. tracciabilità	lb.track.nr	bc.lb.track.nr
Data consegna pianificata spedizione	lb.shpm.deld	bc.lb.shpm.deld
Data ricevimento pianificata spedizione	lb.shpm.prtd	bc.lb.shpm.prtd
Valore agli effetti doganali spedizione	lb.shpm.cval	bc.lb.shpm.cval
Valuta valore agli effetti doganali spedizione	lb.shpm.curr	bc.lb.shpm.curr
Vettore/LSP carico	lb.load.carr	bc.lb.load.carr
Itinerario carico	lb.load.route	bc.lb.load.route
Riferimento spedizione	lb.ship.ref	bc.lb.ship.ref
Punto di consegna	lb.del.point	bc.lb.del.point
Descrizione 1 punto di consegna	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Descrizione 2 punto di consegna	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Business Partner con allocazione	lb.alloc.bp	bc.lb.alloc.bp
Origine ordine con allocazione	lb.alloc.oorg	bc.lb.alloc.oorg
Ordine con allocazione	lb.alloc.order	bc.lb.alloc.order
Riferimento ordine con allocazione	lb.alloc.oref	bc.lb.alloc.oref

---

Riferimento con allocazione	lb.alloc.ref	bc.lb.alloc.ref
Rifiuto	lb.quarantine	bc.lb.quarantine
Variante prodotto	lb.prod.var	bc.lb.prod.var
Campo informazioni aggiuntive 1	lb.addinfo.1	bc.lb.addinfo.1
Campo informazioni aggiuntive 2	lb.addinfo.2	bc.lb.addinfo.2
Campo informazioni aggiuntive 3	lb.addinfo.3	bc.lb.addinfo.3
Campo informazioni aggiuntive 4	lb.addinfo.4	bc.lb.addinfo.4
Campo informazioni aggiuntive 5	lb.addinfo.5	bc.lb.addinfo.5
Campo informazioni aggiuntive 6	lb.addinfo.6	bc.lb.addinfo.6
Campo informazioni aggiuntive 7	lb.addinfo.7	bc.lb.addinfo.7
Campo informazioni aggiuntive 8	lb.addinfo.8	bc.lb.addinfo.8
Campo informazioni aggiuntive 9	lb.addinfo.9	bc.lb.addinfo.9
Campo informazioni aggiuntive 10	lb.addinfo.10	bc.lb.addinfo.10

---

**Nota**

Nelle strutture di unità di gestione vengono stampate etichette per le unità di gestione di livello inferiore. Se un'unità di gestione di livello inferiore contiene più punti di magazzinaggio, tale informazione non viene riportata sull'etichetta, poiché il campo dell'etichetta può contenere solo un codice. Ad esempio, se l'unità di gestione contiene tre punti di magazzinaggio e sull'etichetta è previsto il campo Data scorte

(lb.inv.date), ovvero un dettaglio del punto di magazzinaggio, LN non "saprà" quale delle tre date scorte stampare.

## Kanban

Per quanto riguarda Kanban, è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Articolo imballaggio	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Nota gestione	lb.hand.rmrk	bc.lb.hand.rmrk
ID Kanban	lb.kanban.id	bc.lb.kanban.id
Ubicazione	lb.location	bc.lb.location
Riga ubicazione per trasferimento	lb.dloc.row	bc.lb.dloc.row
Livello ubicazione per trasferimen- to	lb.dloc.lev	bc.lb.dloc.lev
Scaffale ubicazione per trasferi- mento	lb.dlob.bin	bc.lb.dlob.bin
Descrizione ubicazione per trasfe- rimento	lb.dloc.desc	bc.lb.dloc.desc
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Centro di lavoro	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Ubicazione fornitura	lb.suppl.loc	bc.lb.suppl.loc

Riga ubicazione fornitura	lb.sloc.row	bc.lb.sloc.row
Livello ubicazione fornitura	lb.sloc.lev	bc.lb.sloc.lev
Scaffale ubicazione fornitura	lb.sloc.bin	bc.lb.sloc.bin
Descrizione ubicazione fornitura	lb.sloc.desc	bc.lb.sloc.desc

## Ubicazione fornitura

L'ubicazione di fornitura è l'ubicazione *fissa* definita per il magazzino di fornitura e l'articolo nella sessione Ubicazioni fisse (whwmd3502m000). L'utente può stampare questo campo sull'etichetta solo se le merci sono fornite da un magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare **Impostazioni fornitura**

Se esiste più di un'ubicazione fissa per ciascun magazzino/articolo, viene stampata quella con la priorità più alta, vale a dire quella con il valore più basso.

Riga, livello e scaffale rientrano nella definizione dell'ubicazione nella sessione Magazzino - Ubicazione (whwmd3100s000).

Le consegne Kanban avvengono effettivamente nel magazzino scorte intermedie che supporta il centro di lavoro. È possibile stampare il centro di lavoro solo se ne è previsto uno per il magazzino scorte intermedie.



## Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione

È possibile stampare le etichette per i seguenti articoli se non sono in uso unità di gestione:

- Articoli ricevuti
- Articoli da spedire

### Nota

- È possibile stampare le etichette per gli articoli ricevuti e per gli articoli da spedire anche se le unità di gestione vengono utilizzate soltanto per alcuni articoli.
- Le etichette non vengono stampate per le righe costi aggiuntivi di una spedizione.

È possibile stampare le etichette sulla base delle seguenti opzioni:

- **Per Riga:** le etichette vengono stampate per riga.
- **Per Unità:** le etichette vengono stampate per ciascuna unità della riga.

Le etichette vengono stampate sulla base delle stesse definizioni di layout attualmente definite nel magazzino (layout di etichetta predefinito per attività di ricevimento, ispezione e uscita), nonché nelle sessioni Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000), Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000), Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000) e Layout etichetta per Attività (whwmd5121m000).

Lo stesso layout viene utilizzato per stampare l'etichetta per un'attività che utilizza le unità di gestione e per le righe che non utilizzano unità di gestione. Le etichette vengono stampate automaticamente con l'esecuzione dell'attività. Nelle tabelle riportate di seguito viene fornita una panoramica delle attività per le quali è possibile stampare etichette, nonché delle informazioni che possono essere stampate nel layout per le etichette.

### **Attività di ingresso**

### **Informazioni stampate**

Ricevimenti magazzino

Informazioni di ordine e ricevimento

Genera avviso di ingresso

Avviso di ingresso e informazioni di ordine

Avviso di ingresso stoccaggio

Avviso di ingresso e informazioni di ordine

Genera distinta di magazzinaggio...

Avviso di ingresso e informazioni di ordine

Distinta magazzinaggio

Avviso di ingresso e informazioni di ordine

Ispezioni di magazzino

Informazioni di ordine e ispezione

### **Attività di uscita**

### **Informazioni stampate**

Genera avviso di uscita

Avviso di uscita e informazioni di ordine

Rilascia avviso di uscita

Avviso di uscita e informazioni di ordine

Genera distinta di prelievo...

Avviso di uscita e informazioni di ordine

Distinta di prelievo

Informazioni di ordine e spedizione

Ispezioni di magazzino

Informazioni di ordine e ispezione

Blocca/Conferma spedizioni/carichi

Informazioni di ordine e spedizione

## Etichettatura lungo produzione

Una volta confermato il ricevimento degli articoli finali dalla produzione, è possibile stampare sulle etichette delle unità di gestione diversi campi correlati all'ordine relativo alla domanda di origine. Lo scopo di tale richiesta è di ridurre gli errori di etichettatura, apponendo le etichette in fase di produzione o di ricevimento invece che nella banchina di spedizione.

L'ordine di domanda di origine corrisponde al programma vendite e al contratto di vendita correlato per cui è stato avviato l'ordine di produzione dell'articolo finale.

I campi correlati all'ordine di domanda di origine includono, ad esempio:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- I campi indirizzo 'Destinazione vendita' e 'Destinazione spedizione' del contratto di vendita
- **Business Partner, Articolo**
- **Business Partner, Descriz. articolo**
- **Revisione articolo Business Partner**

Il **Business Partner, Articolo** e il **Business Partner, Descriz. articolo** vengono recuperati dal sistema di codifica articoli correlato all'articolo ricevuto e al Business Partner di allocazione. Il numero della **Revisione articolo Business Partner** viene recuperato tramite il codice articolo Business Partner.

Vedere *Layout etichetta per etichettatura lungo produzione (pag. 32)* per un elenco completo dei campi ordine di domanda disponibili per la stampa delle etichette.

## Modalità di recupero dei campi ordine di domanda da parte di LN

Al fine di recuperare i campi ordine di domanda, deve essere implementata la funzionalità di pegging della domanda per l'articolo. Per recuperare i campi ordine di domanda di origine che verranno stampati nelle etichette dell' unità di gestione vengono utilizzate le specifiche dell'unità di gestione ricevuta, se presente, o la riga di ricevimento dell'ordine di produzione.

Il recupero dei campi ordine di domanda è supportato per i tipi di pegging della domanda **Basato sul cliente** e **Basato su ubicazione cliente**.

#### Nota

Se per l'articolo sono presenti più contratti di vendita o programmi vendite, le informazioni stampate sulle etichette sono incomplete, poiché LN non è in grado di determinare quale programma o contratto sia quello pertinente.

## Impostazione del pegging della domanda

1. Selezionare la casella di controllo **Pegging domanda** nella sessione Componenti software implementati (tcom0100s000).
2. Nella sessione Articoli (tcibd0501m000), selezionare la casella di controllo **Con pegging domanda** per gli articoli pertinenti e specificare **Basato sul cliente** o **Basato su ubicazione cliente** nel campo **Tipo pegging domanda**.

#### Nota

Se è necessario utilizzare unità di gestione durante il ricevimento, specificare **Articolo fisico** nel campo **Livello allocazione** della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000). Le unità di gestione acquisiranno le specifiche dell'ordine di domanda.

## Impostazione dei sistemi di codifica articoli e degli articoli del Business Partner

1. Specificare i sistemi di codifica degli articoli e i codici articolo Business Partner per i Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
2. Specificare le revisioni degli articoli del Business Partner nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).

## Impostazione della stampa di etichette

Definire i layout etichetta per i campi da stampare sulle etichette di una delle seguenti sessioni:

- Layout etichette (whwmd5520m000)
- Layout etichetta per Attività (whwmd5121m000)

## Layout etichetta per etichettatura lungo produzione

Per quanto riguarda le procedure di *ingresso* interessate dall'etichettatura lungo produzione, sulle etichette è possibile stampare i seguenti campi di domanda-ordine:

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
<b>tdsls300.ofbp</b>	<b>BP 'Destinazione vendita'</b>	<b>lb.dpso-to.bp</b>	<b>bc.lb.dpsoto.bp</b>
tdsls300.ofad	<b>Indirizzo cliente</b>	lb.dpso-to.addr	bc.lb.dpsoto.addr
ccom130.na-ma	<b>Nome indirizzo</b>	lb.dpso-to.ad01	bc.lb.dpsoto.ad01
tc-com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.dpso-to.ad02	bc.lb.dpsoto.ad02
tc-com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.dpso-to.ad03	bc.lb.dpsoto.ad03
tccom130.na-md	<b>Indirizzo 2</b>	lb.dpso-to.ad04	bc.lb.dpsoto.ad04
tccom130.ho-no	<b>Numero civico</b>	lb.dpso-to.ad05	bc.lb.dpsoto.ad05
tc-com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.dpso-to.ad06	bc.lb.dpsoto.ad06
tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.dpso-to.ad07	bc.lb.dpsoto.ad07
tc-com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.dpso-to.ad08	bc.lb.dpsoto.ad08
tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.dpso-to.ad09	bc.lb.dpsoto.ad09
tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.dpso-to.ad10	bc.lb.dpsoto.ad10
<b>tdsls311.corn</b>	<b>Ordine cliente</b>	<b>lb.dpcu-st.ordr</b>	<b>bc.lb.dpcust.ordr</b>

<b>tdsls301.stbp</b>	<b>Business Partner 'Destinazione spedizione'</b>	<b>lb.dpsh-to.bp</b>	<b>bc.lb.dpshto.bp</b>
tdsls301.stad	<b>Indirizzo 'Dest. sped.'</b>	lb.dpsh-to.addr	bc.lb.dpshto.addr
tccom130.na- ma	<b>Nome indirizzo</b>	lb.dpsh-to.ad01	bc.lb.dpshto.ad01
tc- com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.dpsh-to.ad02	bc.lb.dpshto.ad02
tc- com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.dpsh-to.ad03	bc.lb.dpshto.ad03
tccom130.na- md	<b>Indirizzo 2</b>	lb.dpsh-to.ad04	bc.lb.dpshto.ad04
tccom130.ho- no	<b>Numero civico</b>	lb.dpsh-to.ad05	bc.lb.dpshto.ad05
tc- com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.dpsh-to.ad06	bc.lb.dpshto.ad06
tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.dpsh-to.ad07	bc.lb.dpshto.ad07
tc- com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.dpsh-to.ad08	bc.lb.dpshto.ad08
tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.dpsh-to.ad09	bc.lb.dpshto.ad09
tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.dpsh-to.ad10	bc.lb.dpshto.ad10
<b>tdsls301.cwar</b>	<b>Magazzino'Origine spedizione'</b>	<b>lb.dpsh-fr.code</b>	<b>bc.lb.dpshtfr.code</b>
tcmcs003.cadr	<b>Codice indirizzo</b>	lb.dpsh-fr.addr	bc.lb.dpshtfr.addr

---

tccom130.na- ma	<b>Nome indirizzo</b>	lb.dpsh- fr.ad01	bc.lb.dpshfr.ad01
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

---

tc- com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.dpsh- fr.ad02	bc.lb.dpshfr.ad02
--------------------	-------------------------	---------------------	-------------------

---

tc- com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.dpsh- fr.ad03	bc.lb.dpshfr.ad03
--------------------	------------------	---------------------	-------------------

---

tccom130.na- md	<b>Indirizzo 2</b>	lb.dpsh- fr.ad04	bc.lb.dpshfr.ad04
--------------------	--------------------	---------------------	-------------------

---

tccom130.ho- no	<b>Numero civico</b>	lb.dpsh- fr.ad05	bc.lb.dpshfr.ad05
--------------------	----------------------	---------------------	-------------------

---

tc- com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.dpsh- fr.ad06	bc.lb.dpshfr.ad06
--------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------

---

tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.dpsh- fr.ad07	bc.lb.dpshfr.ad07
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

---

tc- com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.dpsh- fr.ad08	bc.lb.dpshfr.ad08
--------------------	----------------	---------------------	-------------------

---

tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.dpsh- fr.ad09	bc.lb.dpshfr.ad09
---------------	------------	---------------------	-------------------

---

tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.dpsh- fr.ad10	bc.lb.dpshfr.ad10
---------------	--------------	---------------------	-------------------

---

tdsls302.pkdf	<b>Definizione imballaggio</b>	lb.dp- pack.def	bc.lb.dppack.def
---------------	--------------------------------	--------------------	------------------

---

tdsls302.cfrw	<b>Vettore/LSP</b>	lb.dp- carr.lsp	bc.lb.dpcarr.lsp
---------------	--------------------	--------------------	------------------

---

tdsls302.pcsi	<b>Stampa articolo con sicurezza critica</b>	lb.dp- print.csi	bc.lb.dpprint.csi
---------------	--	---------------------	-------------------

---

tdsls302.pqap	<b>Processo di controllo della qualità</b>	lb.dp- qual.proc	bc.lb.dpqual.proc
---------------	--	---------------------	-------------------

---

tcibd004.aic	<b>Codice articolo cliente</b>	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
--------------	--------------------------------	------------	---------------

---

tcibd004.aitd	Descrizione articolo cliente	lb.cus.itm.dsc	bc.lb.cus.itm.dsc
tcibd014.revi	Revisione articolo cliente	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
<b>tccom000.lgid</b>	<b>Numero iscrizione registro delle imprese</b>	<b>lb.duns.nr</b>	<b>bc.lb.duns.nr</b>
<b>tccom000.ca- dr</b>	<b>Società Codice indirizzo</b>	<b>lb.cps- fr.addr</b>	<b>bc.lb.cps- fr.addr</b>
tccom130.na- ma	<b>Nome indirizzo</b>	lb.cps- fr.ad01	bc.lb.cps- fr.ad01
tc- com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.cps- fr.ad02	bc.lb.cps- fr.ad02
tc- com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.cps- fr.ad03	bc.lb.cps- fr.ad03
tccom130.na- md	<b>Indirizzo 2</b>	lb.cps- fr.ad04	bc.lb.cps- fr.ad04
tccom130.ho- no	<b>Numero civico</b>	lb.cps- fr.ad05	bc.lb.cps- fr.ad05
tc- com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.cps- fr.ad06	bc.lb.cps- fr.ad06
tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.cps- fr.ad07	bc.lb.cps- fr.ad07
tc- com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.cps- fr.ad08	bc.lb.cps- fr.ad08
tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.cps- fr.ad09	bc.lb.cps- fr.ad09
tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.cps- fr.ad10	bc.lb.cps- fr.ad10

## Stampanti predefinite

Per determinare la stampante predefinita da utilizzare, l'applicazione esegue questi passaggi:

1. La casella di controllo **Utilizza selezione periferica specifica** della sessione Profili utente - Magazzino (whwmd1140s000) è selezionata per l'utente corrente?
  - **Se sì:**  
Non viene utilizzata alcuna stampante predefinita. Fare clic sul pulsante di stampa nella relativa sessione, quindi selezionare una stampante dalla finestra di dialogo.
  - **Se no:**  
Passaggio 2.
2. Nella sessione Periferiche predefinite per Utente (whwmd1545m000) è stata specificata una stampante predefinita per i documenti?
  - **Se sì:**  
I documenti vengono stampati da questa stampante.
  - **Se no:**  
Passaggio 3.
3. Per la zona dell'ubicazione di approntamento dalla quale vengono spedite le merci è stata specificata una stampante?
  - **Se sì:**  
I documenti vengono stampati da questa stampante. È possibile specificare una stampante per una zona nella sessione Magazzino - Zone di magazzinaggio (whwmd3110s000).
  - **Se no:**  
Passaggio 4.
4. Nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000) è stata specificata una stampante per l'attività?
  - **Se sì:**  
I documenti vengono stampati da questa stampante.

- **Se no:**  
Fare clic sul pulsante di stampa nella relativa sessione, quindi selezionare una stampante dalla finestra di dialogo.

### Nota

Per il corretto funzionamento delle stampanti predefinite specificate nelle sessioni Periferiche predefinite per Utente (whwmd1545m000), Magazzino - Zone di magazzinaggio (whwmd3110s000) e Attività per Procedura (whinh0106m000), è necessario:

- *Selezionare la casella di controllo **Stampa su periferica pred.** nelle sessioni di stampa o di processo pertinenti. In caso contrario, fare clic sul pulsante di stampa in queste sessioni, quindi selezionare una stampante dalla finestra di dialogo.*
- Deselezionare la casella di controllo **Utilizza selezione periferica specifica** nella sessione Profili utente - Magazzino (whwmd1140s000) (vedere il passaggio 1 dell'elenco precedente).

# Appendice A

## Glossario

# A

### attività

Fase della procedura di immagazzinamento. Un'attività corrisponde a una sessione del package Magazzino. L'attività in ingresso Generazione avviso di ingresso, ad esempio, viene eseguita mediante la sessione Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000).

### codice a barre

Serie alternata di barre e spazi stampata su documenti o prodotti che rappresenta informazioni codificate decifrabili dagli scanner elettronici.

### definizione imballaggio

Una definizione di imballaggio consiste in una particolare configurazione di articoli e relativi imballaggi. Ad esempio, una definizione imballaggio di un articolo può essere quella riportata di seguito: un bancale contenente 12 scatole ciascuna delle quali contenente 4 pezzi.

Vedi: definizione imballaggio a livello generale, definizione imballaggio a livello di articolo

### magazzino scorte intermedie

Magazzino in cui vengono conservate scorte intermedie per la fornitura dei centri di lavoro. Un magazzino scorte intermedie è collegato a una singola cellula di lavoro, a una linea di assemblaggio oppure a uno o più centri di lavoro. Un magazzino scorte intermedie può essere rifornito di merci tramite ordini di rifornimento o forniture di materiali basate su richiesta.

I metodi di fornitura dei materiali basati su richiesta sono i seguenti:

- **Controllato da ordine/Batch** (utilizzabile solo nel modulo Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/SILS** (utilizzabile solo nel modulo Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/Unico** (utilizzabile solo nel modulo Gestione produzione per reparti)
- **KANBAN.**
- **Punto ordine tempificato.**

Gli articoli conservati nel magazzino dell'officina di produzione non fanno parte dei semilavorati (WIP). Quando gli articoli escono dal magazzino scorte intermedie per essere utilizzati nella produzione, il relativo valore viene aggiunto ai semilavorati.

## punto di magazzinaggio

Livello di scorte minimo che è possibile registrare in LN.

Il punto di magazzinaggio è definito dai dati indicati di seguito.

- Magazzino
- Ubicazione: solo nel caso esistano ubicazioni
- Articolo
- Data scorte: importante nel caso si utilizzino i metodi LIFO o FIFO
- Lotto: solo nel caso di articoli gestiti per lotti con volumi ridotti

## sistema di codifica articoli

Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.

## specifiche

Raccolta di dati relativi a un articolo, ad esempio il Business Partner a cui l'articolo è allocato o i dettagli relativi alla proprietà.

LN utilizza le specifiche per far corrispondere fornitura e domanda.

Le specifiche possono appartenere a uno o più elementi tra quelli elencati di seguito:

- Una fornitura anticipata di una quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita o un ordine di produzione.
- Una determinata quantità di un articolo presente in un'unità di gestione.
- Un fabbisogno di una determinata quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita.

## struttura unità di gestione

Descrizione del modo in cui gli articoli vengono imballati tramite le unità di gestione.

Una struttura di unità di gestione include uno o più tra gli elementi riportati di seguito:

- **Superiore**  
Unità di gestione che include l'intera struttura, ad esempio un bancale.
- **Padre**  
Unità di gestione che include uno o più elementi figlio, ad esempio una cassa su un bancale.
- **Figlio**  
Unità di gestione collegata a un'unità di gestione padre, ad esempio scatole imballate in una cassa.

## unità di gestione

Unità fisica, univocamente identificabile, costituita da imballaggio e contenuto. Un'unità di gestione può contenere articoli. Un'unità di gestione ha una struttura di materiali da imballaggio utilizzata per l'imballaggio degli articoli, oppure è parte di tale struttura.

Un'unità di gestione include gli attributi riportati di seguito:

- Codice ID
- Articolo imballaggio (facoltativo)
- Quantità degli articoli imballaggio (facoltativo)

Se si collega un articolo a un'unità di gestione, l'articolo viene imballato tramite l'unità di gestione. L'articolo da imballaggio fa riferimento al tipo di contenitore o altro materiale da imballaggio da cui è costituita l'unità di gestione. Ad esempio, definendo un articolo da imballaggio come una cassa in legno per un'unità di gestione, si specifica che l'unità di gestione è una cassa in legno.

Vedi: [struttura unità di gestione](#)



---

# Indice

- attività**, 39
  - campi etichetta**
    - layout etichetta, 10
  - Campi etichetta**
    - layout etichetta, 31
  - codice a barre**, 39
  - codici a barre**
    - stampa, 10
  - codici etichetta**
    - layout etichetta, 10
  - Codici etichetta**
    - layout etichetta, 31
  - definizione imballaggio**, 39
  - etichetta**
    - layout, 9
  - Etichetta**
    - layout, 31, 32
  - Etichettatura**
    - lungo produzione, 32
  - Etichettatura lungo produzione**
    - etichetta, 31
    - stampa, 31
  - etichette**
    - unità di gestione, 10
  - In ingresso**
    - layout etichetta, 7
  - In uscita**
    - layout etichetta, 7
  - Ispezione**
    - layout etichetta, 7
  - layout**
    - etichetta, 9
  - Layout**
    - etichetta, 31, 32
  - layout etichetta**
    - campi etichetta, 10
    - codici etichetta, 10
  - Layout etichetta**
    - codici etichetta, 31
    - stampa di etichette, 7
  - Lungo produzione**
    - etichettatura, 32
  - magazzino scorte intermedie**, 39
  - Predefinita**
    - periferica, 37
  - Predefinito**
    - stampante, 37
  - Procedura di immagazzinamento**
    - layout etichetta, 7
  - punto di magazzinaggio**, 40
  - sistema di codifica articoli**, 40
  - specifiche**, 40
  - Spedizione**
    - layout etichetta, 7
  - stampa**
    - codici a barre, 10
  - Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione**
    - stampa di etichette, 29
  - Stampa etichetta**
    - layout etichetta, 7
  - Stampa etichette**
    - stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione, 29
  - Stampante**
    - predefinito, 37
  - Stampa**
    - periferica, 37
    - predefinita, 37
  - struttura unità di gestione**, 40
  - unità di gestione**, 41
    - stampa di etichette, 10
-

