



Infor LN Magazzino Guida utente per Multisito

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	UwhmultisiteugA IT
-------------------------	--------------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione	7
Multisito in Magazzino.....	7
Impostazioni degli articoli magazzino a livello di società, sito e magazzino in Magazzino.....	7
Panoramiche per società, sito e magazzino.....	9
Capitolo 2 Dati e impostazioni a livello di società	11
Dati magazzino e impostazioni a livello di società.....	11
Capitolo 3 Dati e impostazioni a livello di sito	13
Dati magazzino e impostazioni a livello di sito.....	13
Dati articolo aggiornati a livello di sito e magazzino in Magazzino.....	14
Capitolo 4 Dati e impostazioni a livello di magazzino	15
Dati magazzino e impostazioni a livello di magazzino.....	15
Capitolo 5 Dati articolo e impostazioni a livello di società	17
Dati articolo e impostazioni a livello di società in Magazzino.....	17
Impostazioni società obbligatorie.....	17
Impostazioni magazzino-articolo obbligatorie a livello di società.....	17
Capitolo 6 Dati articolo e impostazioni a livello di sito	19
Dati articolo e impostazioni a livello di sito in Magazzino.....	19
Capitolo 7 Dati articolo e impostazioni a livello di magazzino	21
Dati articolo e impostazioni a livello di magazzino in Magazzino.....	21
Appendice A Glossario	23

Indice

Informazioni sul documento

Obiettivi

Questo manuale descrive lo scopo e l'utilizzo della funzionalità multisito nel package Magazzino.

Destinatari

Questo manuale è destinato a tutti coloro che desiderano imparare a impostare e utilizzare il sistema di fornitura Kanban.

Prerequisiti

Per utilizzare al meglio questo manuale, è consigliabile avere familiarità con i processi aziendali del package Magazzino, con l'impostazione dei dati principali, nonché una conoscenza generale delle funzionalità di LN. Sono inoltre disponibili corsi di formazione su Magazzino che consentono di acquisire le nozioni di base su questo package.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per il sistema di fornitura Kanban. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Procedure di immagazzinamento*
- *Guida utente per Magazzini*
- *Guida utente per Flusso merci in ingresso (U9788 IT)*
- *Guida utente per Flussi merci in uscita e spedizioni (U9794 IT)*
- *Guida utente per Impostazione degli articoli*
- *Guida utente per Attivazione siti*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea.

Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al presente manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Multisito in Magazzino

In un ambiente multisito il sito è uno dei principali blocchi costitutivi.

Una società può includere più siti.


A un sito è possibile collegare più magazzini e reparti. È obbligatorio collegare un magazzino a un sito. È possibile collegare un magazzino a un sito.

Impostazioni degli articoli magazzino a livello di società, sito e magazzino in Magazzino

Se si utilizzano i siti, è possibile applicare globalmente i dati magazzino e i dati articolo relativi a specifici magazzini all'intera struttura della società oppure localmente a siti o magazzini specifici.

I dati specificati per società sono applicabili a tutti i siti e magazzini della società, a meno che non vengano rettificati per siti o magazzini specifici.

I dati specificati per sito si applicano ai magazzini collegati al sito, a meno che non vengano rettificati per magazzini specifici. È inoltre possibile specificare dati per singoli magazzini.



Nota

Per definire i dati di magazzino relativi a un articolo e un sito nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000), l'articolo deve essere presente nelle sessioni Articoli (tcibd0501m000) e Articoli per Sito (tcibd1550m000).

Legenda

Numero	Descrizione
1	Vedere <i>Dati magazzino e impostazioni a livello di società</i> (pag. 11)
2	Vedere <i>Dati magazzino e impostazioni a livello di sito</i> (pag. 13) e <i>Dati articolo aggiornati a livello di sito e magazzino in Magazzino</i> (pag. 14)
3	Vedere <i>Dati magazzino e impostazioni a livello di magazzino</i> (pag. 15)

- 4 *Vedere Dati articolo e impostazioni a livello di società in Magazzino (pag. 17) e Impostazioni magazzino-articolo obbligatorie a livello di società (pag. 17)*
-
- 5 *Vedere Dati articolo e impostazioni a livello di sito in Magazzino (pag. 19) e Dati articolo e impostazioni a livello di magazzino in Magazzino (pag. 21)*
-

Panoramiche per società, sito e magazzino

Se si utilizza la funzionalità multisito, è possibile visualizzare varie panoramiche per sito:

- Scorte
- Prelievi di articoli per sito e periodo
- Consumi di scorte
- Transazioni di ricevimento

Le panoramiche visualizzano i dati aggregati dei magazzini relativi a ogni sito specificato nella panoramica.

Dati magazzino e impostazioni a livello di società

I dati magazzino e le impostazioni a livello di società vengono specificati nelle seguenti sessioni:

- Parametri gestione scorte (whinh0100m000)
- Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000)
- Parametri reportistica scorte (whinr0100s000)
- Parametri Pianificazione scorte (whinp0100m000)
- Parametri analisi scorte (whina0100m000)

Se le caselle di controllo Usa parametri globali sono selezionate in questa sessione, i dati vengono copiati nella sessione Impostazioni magazzino per Sito (whwmd2101m000). Se una casella di controllo Usa parametri globali viene deselezionata, è possibile specificare, per i singoli siti, le impostazioni controllate tramite tale casella di controllo.

Dati magazzino e impostazioni a livello di sito

I dati magazzino e le impostazioni a livello di sito vengono specificati nella sessione Impostazioni magazzino per Sito (whwmd2101m000).

Le impostazioni specificate per un sito possono essere applicate automaticamente alla sessione Magazzini (whwmd2500m000) per i magazzini collegati al sito.

Se la casella di controllo **Usa impostazioni sito** è *deselezionata* nella sessione Magazzini (whwmd2500m000), è possibile modificare le impostazioni recuperate per impostazione predefinita dalla sessione Impostazioni magazzino per Sito (whwmd2101m000).

Se la casella di controllo **Usa impostazioni sito** è *selezionata*, non è possibile modificare le impostazioni ricavate dal sito. Se vengono modificate le impostazioni del sito nella sessione Impostazioni magazzino per Sito (whwmd2101m000), le modifiche vengono aggiornate per i magazzini del sito nella sessione Magazzini (whwmd2500m000).

Le seguenti impostazioni della sessione Impostazioni magazzino per Sito (whwmd2101m000) vengono implementate nelle sessioni Magazzini (whwmd2500m000) e Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000) indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo **Usa impostazioni sito**:

- **Unità di gestione in uso**
- **Cross-dock dinamico**
- **Fornito mediante DMS**
- **Elabora varianze scorte automaticamente**
- **Gestisci merci scartate**

Non è possibile modificare queste impostazioni per i singoli magazzini o articoli nelle sessioni Magazzini (whwmd2500m000) e Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000).

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Le modifiche vengono applicate solo ai magazzini collegati ai siti per i quali le modifiche vengono apportate nella sessione Impostazioni magazzino per Sito (whwmd2101m000).

- La casella di controllo **Usa dati di magazzino articoli globali** della sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000) è deselezionata. Altrimenti sono consentiti solo gli aggiornamenti eseguiti nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000).

Dati articolo aggiornati a livello di sito e magazzino in Magazzino

Se è attiva la funzionalità multisito, nel package Magazzino è possibile specificare che le varie impostazioni degli articoli di magazzino si applicano solo ai magazzini che appartengono a siti specifici.

Se nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000) è selezionata la casella di controllo **Usa dati di magazzino articoli globali**, i seguenti campi delle sessioni Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) e Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) vengono aggiornati nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000):

- **Gestione per ubicaz.**
- **Elabora varianze scorte automaticamente**
- **Unità di gestione in uso**
- **Cross-dock dinamico**
- **Fornito mediante DMS**
- **DMS in base a ricevimento**
- **DMS in base a ricevimento JSC**
- **DMS in base a scorte**
- **Crea avviso di uscita nonostante scorte mancanti**
- **Consenti scorte negative**
- **Priorità prelievo**
- **Livello registrazione**
- **Livello allocazione**

Non è possibile modificare questi campi nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000).

Dati magazzino e impostazioni a livello di magazzino

I dati magazzino e le impostazioni a livello di magazzino vengono specificati nella sessione Magazzini (whwmd2500m000).

Nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) è possibile specificare i dati relativi ai singoli magazzini. In alternativa è possibile utilizzare impostazioni specifiche del sito recuperate dalla sessione Impostazioni magazzino per Sito (whwmd2101m000). A tal fine selezionare o deselezionare la casella di controllo **Usa impostazioni sito**.

Diversi campi, come quelli relativi alle ubicazioni, e i campi **Spedizione tramite magazzino e Magazzino quarantena** non sono disponibili a livello di società o di sito. È possibile specificare questi campi soltanto per i singoli magazzini nella sessione Magazzini (whwmd2500m000)

Le modifiche apportate ai seguenti dati nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) vengono implementate nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000):

- **Ubicazioni**
- **Elabora varianze scorte automaticamente**
- **Unità di gestione in uso** e caselle di controllo correlate
- **Genera unità di gestione automaticamente da ASN**
- **Genera unità di gestione automaticamente durante il ricevimento**
- **Genera unità di gestione autom. durante spedizioni previste**
- **Genera unità di gestione automaticamente durante il prelievo**
- **Fornito mediante DMS**
- **DMS in base a ricevimento**
- **DMS in base a ricevimento JSC**
- **DMS in base a scorte**
- **Consolida unità gestione in una riga spedizione durante il prelievo**
- **Elabora ordini di rettifica**
- **Elabora ordini di inventario periodico**

Dati articolo e impostazioni a livello di società in Magazzino

Nel package Magazzino i dati articolo a livello di società vengono specificati nelle Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) e Articoli - Valori predefiniti di magazzino (whwmd4501m000). Per specificare questi dati, è inoltre possibile utilizzare le sessioni Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) e Articolo - Valori predefiniti magazzino (whwmd4601m000).

Se si seleziona la casella di controllo **Usa dati di magazzino articoli globali** nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000), vari campi della sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) vengono copiati nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000). Vedere *Dati articolo aggiornati a livello di sito e magazzino in Magazzino (pag. 14)*.

Se nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) vengono modificati i valori dei campi, tali modifiche vengono applicate nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000).

Impostazioni società obbligatorie

Alcuni dati specificati nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) sono obbligatori per tutti i siti e singoli magazzini della società logistica. Vedere *Impostazioni magazzino-articolo obbligatorie a livello di società (pag. 17)*.

Impostazioni magazzino-articolo obbligatorie a livello di società

Se è attiva la funzionalità multisito, è possibile specificare che nel package Magazzino le varie impostazioni degli articoli si applicano solo ai magazzini che appartengono a siti specifici. Alcune impostazioni, tuttavia, sono obbligatorie per tutti i magazzini nella struttura della società.

I seguenti campi delle sessioni Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) e Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) sono obbligatori per tutti i siti della società:

- **Chiave di ricerca**
- **Scorte di reparto**
- **Altezza**
- **Larghezza**
- **Lunghezza**
- **Metodo di uscita**
- **Materiale pericoloso**
- **Classe di rischio**
- **Prezzo lotto**
- **Tracciabilità lotti**
- **Lotti in scorte**
- **Inser. lotto per cons. diretta**
- **Inserimento lotto durante ricevimento**
- **Inserimento lotto durante trasferimento**
- **Registra prelievo lotti da produzione**
- **Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione**
- **Tracciabilità numeri di serie**
- **Numeri di serie in scorte**
- **Immissione N. serie per consegna diretta**
- **Immissione numeri di serie durante ricevimento**
- **Immissione numeri di serie durante il trasferimento**
- **Registra prelievo articoli con numero di serie da produzione**
- **Registra prelievo art. con numero serie in Assistenza e manutenzione**
- **Modello registrazione lotti e numeri di serie**
- **Gruppo valorizzazione articoli**
- **Parte kit prodotto assemblaggio**

Capitolo 6

Dati articolo e impostazioni a livello di sito

6

Dati articolo e impostazioni a livello di sito in Magazzino

Nel package Magazzino i dati articolo a livello di sito vengono specificati nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000). I valori predefiniti vengono impostati nella sessione Articolo - Valori predefiniti magazzino per Sito (whwmd4109m000).

Se si seleziona la casella di controllo **Usa dati di magazzino articoli globali** nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000), i valori del campo *Dati articolo aggiornati a livello di sito e magazzino in Magazzino (pag. 14)* della sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) vengono copiati nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000).

Per specificare i dati per singoli siti, deselezionare questa casella di controllo.

Capitolo 7

Dati articolo e impostazioni a livello di magazzino

7

Dati articolo e impostazioni a livello di magazzino in Magazzino

Nel package Magazzino i dati articolo a livello di magazzino vengono specificati nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000).


I dati articolo specificati nella sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4104m000) vengono aggiornati nei magazzini collegati al sito nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000).

Le modifiche apportate ai seguenti dati nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) vengono implementate nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000):

- **Ubicazioni**
- **Elabora varianze scorte automaticamente**
- **Unità di gestione in uso** e caselle di controllo correlate
- **Genera unità di gestione automaticamente da ASN**
- **Genera unità di gestione automaticamente durante il ricevimento**
- **Genera unità di gestione autom. durante spedizioni previste**
- **Genera unità di gestione automaticamente durante il prelievo**
- **Fornito mediante DMS**
- **DMS in base a ricevimento**
- **DMS in base a ricevimento JSC**
- **DMS in base a scorte**
- **Consolida unità gestione in una riga spedizione durante il prelievo**
- **Elabora ordini di rettifica**
- **Elabora ordini di inventario periodico**

Appendice A

Glossario



A

articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi in conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)

magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

multisito

Si riferisce alla gestione di più siti in un'unica società (logistica).

In una struttura multisocietà, che include più società, la funzionalità multisito si applica a ogni società logistica.

reparto

Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto.

sito

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

- Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
- Un sito fa parte di un gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
- Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

Indice

articolo, 23

magazzino, 23

Magazzino

multisito, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 17, 19, 21

sito, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21

multisito, 23

Multisito

a livello di società, 11, 13, 15, 17, 19, 21

impostazioni società obbligatorie, 14, 17

Magazzino, 7, 14, 17

sito, 7

struttura aziendale, 7

reparto, 23

sito, 24

Sito

a livello di magazzino, 15

a livello di sito, 13

a livello di società, 11, 17, 19, 21

impostazioni, 11, 13, 15, 17, 19, 21

impostazioni società obbligatorie, 14, 17

Magazzino, 7

panoramica, 7

Struttura aziendale

multisito, 7

sito, 7
